（5） 入力シート【四国地方整備局 整備対象】

縦断勾配台帳

工事名：

業者名及び
責　任　者：

TEL：

名称	：	記入不要	路線名	：	一般国道	整理番号1	：
所在地(自)	：		距離標(自)	：	+	調整年月日	： 記入不要
(至)	：		(至)	：	+	改訂年月日	： 記入不要

【基本諸元】　データ区分　：

上り・下り区分	区間長(m)	符号	勾配(%)	備考
				記入不要

バーチカルカーブ台帳

工事名：　　業者名及び責　任　者：　　TEL：

名称	：	記入不要	路線名	：	一般国道		整理番号1	：	
所在地(自)	：	記入不要	距離標(自)	：		+	調整年月日	：	記入不要
(至)	：	記入不要	(至)	：		+	改訂年月日	：	記入不要

【基本諸元】　データ区分　：

上り・下り区分	縦断曲線区分	縦断曲線半径(m)	縦断曲線長(m)	縦断曲線区間長(m)	備考
					記入不要

平面線形台帳

〈共通説明事項1〉
工事名：

業者名及び
責　任　者：

TEL：

名称	〈共通説明事項2〉	：	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	：	一般国道	
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	：		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	：	+	
(至)	〈　〃　〉	：		(至)	〈　〃　〉	：	+	

整理番号1	〈共通説明事項6〉	：
調整年月日	〈共通説明事項7〉	： 記入不要
改訂年月日	〈共通説明事項8〉	： 記入不要

【基本諸元】　データ区分　：

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	線形区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉	区間長(m) 〈説明-1〉	始点側クロソイド(m) 〈説明-2〉	曲線半径(m) 〈説明-3〉	終点側クロソイド(m) 〈説明-4〉	曲り区分 〈ｺｰﾄﾞ3〉	備考 〈共通説明事項9〉
							記入不要

舗装台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	舗装区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉	舗装種別 〈ｺｰﾄﾞ4〉	最大舗装幅員(m) 〈説明-1〉	最小舗装幅員(m) 〈説明-1〉	舗装延長(m) 〈説明-2〉

舗装面積(㎡) 〈説明-3〉	平均径年数 〈説明-7〉	完成年月 〈説明-8〉

車道 〈説明-9,ｺｰﾄﾞ6〉				側帯 〈説明-9,ｺｰﾄﾞ6〉			
幅員	:	m		幅員	:	m	
延長	:	m		延長	:	m	
面積	:	㎡		面積	:	㎡	
表層工種1	:		表層厚1 : cm	表層工種1	:		表層厚1 : cm
表層工種2	:		表層厚2 : cm	表層工種2	:		表層厚2 : cm
中間層工種1	:		中間層厚1 : cm	中間層工種1	:		中間層厚1 : cm
中間層工種2	:		中間層厚2 : cm	中間層工種2	:		中間層厚2 : cm
基層工種1	:		基層厚1 : cm	基層工種1	:		基層厚1 : cm
基層工種2	:		基層厚2 : cm	基層工種2	:		基層厚2 : cm
上層路盤工種1	:		上層路盤厚1 : cm	上層路盤工種1	:		上層路盤厚1 : cm
上層路盤工種2	:		上層路盤厚2 : cm	上層路盤工種2	:		上層路盤厚2 : cm
下層路盤工種1	:		下層路盤厚1 : cm	下層路盤工種1	:		下層路盤厚1 : cm
下層路盤工種2	:		下層路盤厚2 : cm	下層路盤工種2	:		下層路盤厚2 : cm
路肩 〈説明-9,ｺｰﾄﾞ6〉				**歩道** 〈説明-9,ｺｰﾄﾞ6〉			
幅員	:	m		幅員	:	m	
延長	:	m		延長	:	m	
面積	:	㎡		面積	:	㎡	
表層工種1	:		表層厚1 : cm	表層工種1	:		表層厚1 : cm
表層工種2	:		表層厚2 : cm	表層工種2	:		表層厚2 : cm
中間層工種1	:		中間層厚1 : cm	中間層工種1	:		中間層厚1 : cm
中間層工種2	:		中間層厚2 : cm	中間層工種2	:		中間層厚2 : cm
基層工種1	:		基層厚1 : cm	基層工種1	:		基層厚1 : cm
基層工種2	:		基層厚2 : cm	基層工種2	:		基層厚2 : cm
上層路盤工種1	:		上層路盤厚1 : cm	上層路盤工種1	:		上層路盤厚1 : cm
上層路盤工種2	:		上層路盤厚2 : cm	上層路盤工種2	:		上層路盤厚2 : cm
下層路盤工種1	:		下層路盤厚1 : cm	下層路盤工種1	:		下層路盤厚1 : cm
下層路盤工種2	:		下層路盤厚2 : cm	下層路盤工種2	:		下層路盤厚2 : cm
備 考 〈共通説明事項9〉	:						

道路交差点台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

交差方式 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	備 考 〈共通説明事項9〉 :	
交差区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :		
本線の道路規格 〈ｺｰﾄﾞ3,説明-1〉 :		
従道路数 〈説明-2〉 :		
枝数 〈説明-3〉 :		
［本線の属性］		
枝番号 〈説明-4〉 :		
車道幅員 〈説明-5〉 : m		
車線数 〈説明-5〉 :		
付加車線の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
中央分離帯の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
歩道の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
自転車通行帯の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
立体横断施設の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
横断歩道の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
信号機の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
照明の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
交通規制		
交通規制の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
区分1 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :		
区分2 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :		
区分3 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :		

【従道路】 〈説明-5〉

枝番号	車道幅員m	車線数	路線名称	道路規格 〈ｺｰﾄﾞ3〉 〈説明－1〉	協定 有無 〈ｺｰﾄﾞ6〉	協定 年月日	協定 協定先名(道路管理者名)	対応枝番 1	対応枝番 2	備 考 〈共通説明事項9〉
										記入不要
										記入不要
										記入不要

歩道及び自転車歩行者道台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:　　業者名及び責任者:　　TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 記入不要
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	記入不要	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉
(至)	〈 〃 〉		(至)	〈 〃 〉	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉

【基本諸元】　データ区分 :

整理番号 1	沿道状況区分	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	歩道等種別 〈説明-1,ｺｰﾄﾞ2〉	設置区分 〈ｺｰﾄﾞ3〉	歩道形式 〈説明-2,ｺｰﾄﾞ4〉	歩道等延長m 〈説明-3〉	雪寒地域歩道延長m 〈説明-4〉	積雪地域歩道延長m 〈説明-5〉
	記入不要	+	+							

整理番号 1	総幅員m 〈説明-6〉	有効幅員m 〈説明-7〉	植樹施設延長m 〈説明-8〉 列状	植樹施設延長m 〈説明-8〉 帯状	幅員区分別延長m 〈説明-9〉 4m以上	3m以上	2m以上	1.5m以上	1m以上	1m未満	切下げ箇所数 〈説明-10〉 交差点	その他	乗入れ箇所数 〈説明-11〉	点字ブロック 〈説明-12〉 枚数	箇所数	のべ延長m	屋根 〈説明-13〉 箇所	延長m	屋根占用別 〈ｺｰﾄﾞ5〉

整理番号 1	舗装 〈説明-14〉 済延長m	舗装 〈説明-14〉 未延長m	舗装 〈説明-14〉 種別 〈ｺｰﾄﾞ6〉	舗装 〈説明-14〉 カラー有無 〈ｺｰﾄﾞ7〉	ﾍﾞﾝﾁ設置箇所数 〈説明-15〉	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ有無 〈説明16,ｺｰﾄﾞ8〉	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ有無 〈説明-17,ｺｰﾄﾞ8〉	防護柵有無 〈説明-18, ｺｰﾄﾞ8〉	設置年月 〈説明-19〉	備考 〈共通説明事項9〉
										記入不要

独立専用自歩道台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	
所在地	〈共通説明事項3〉	:	記入不要	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	記入不要
				(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	記入不要

【基本諸元】 データ区分 :

距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	自歩道専用区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	道路種別 〈ｺｰﾄﾞ2〉	総延長(m) 〈説明-1〉	重用延長(m) 〈説明-2〉	未供用延長(m) 〈説明-3〉	実延長(m) 〈説明-4〉	重用自歩道設置延長(m) 〈説明-5〉
+	+							

有効幅員別実延長内訳(m) 〈説明-6〉					路面別実延長内訳(m) 〈説明-7〉					種類別実延長内訳(m) 〈説明-8〉		
4m以上	3m以上	2m以上	1m以上	1m未満	未舗装	コンクリート	アスファルト	平板ブロック	その他	道路部	橋梁部	トンネル部

道路面積(㎡) 〈説明-9〉				鉄道との交差箇所 〈説明-10〉						橋梁箇所数 〈説明-11〉		
道路敷部	有効幅員部	国有地	地方公共団体部	立体交差			平面交差			自地域内	市区町村界	都道府県界
				JR	民鉄	専鉄	JR	民鉄	専鉄			

トンネル箇所数 〈説明-12〉			防護柵 〈説明-13〉			ロードヒート 〈説明-14〉				消雪パイプ 〈説明-15〉		
自地域内	市区町村界	都道府県界	有無 〈ｺｰﾄﾞ3〉	形式	延長(m)	有無 〈ｺｰﾄﾞ3〉	箇所数	延長(m)	面積(㎡)	有無 〈ｺｰﾄﾞ3〉	箇所数	延長(m)
				記入不要	記入不要		記入不要	記入不要	記入不要		記入不要	記入不要

備 考 1 〈共通説明事項9〉	備 考 2 〈共通説明事項9〉
記入不要	記入不要

中央帯台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 : 記入不要
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号 1	距離標 自 〈共通説明事項5〉		距離標 至 〈共通説明事項5〉		型式 〈ｺｰﾄﾞ1〉	中央帯 〈説明-1〉 延長m	中央帯 幅員m	中央帯 面積㎡	中央分離帯 〈説明-1〉 延長m	中央分離帯 幅員m	中央分離帯 面積㎡	植栽帯延長m 〈説明-2〉 Aﾀｲﾌﾟ	植栽帯延長m Bﾀｲﾌﾟ	植栽帯延長m Cﾀｲﾌﾟ	植栽帯面積㎡ 〈説明-3〉 Aﾀｲﾌﾟ	植栽帯面積㎡ Bﾀｲﾌﾟ	植栽帯面積㎡ Cﾀｲﾌﾟ
		+		+													

整理番号 1	防護柵有無 〈ｺｰﾄﾞ2,説明-4〉	遮光フェンス 〈ｺｰﾄﾞ2,説明-5〉 有無	遮光フェンス 型式	遮光フェンス 延長m	設置年月 〈説明-6〉	備 考 〈共通説明事項9〉

環境施設帯台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	記入不要
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号1	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	環境施設帯幅員m 〈説明-1〉	環境施設帯延長m 〈説明-2〉	設置道路延長m 〈説明-3〉	施設帯面積m² 〈説明-4〉	構成施設 〈説明-5〉 植栽帯 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	植栽帯 幅m	のり面 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	のり面 幅m	副道 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	副道 幅m	歩道 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	歩道 幅m	自転車道 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	自転車道 幅m	自歩道 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	自歩道 幅m	遮音壁 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉
	+	+																		

整理番号1	その他 有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	その他 幅m	設置年月 〈説明-6〉	備考 〈共通説明事項9〉

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

橋梁区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	橋長 〈説明-4〉 : m	架設竣工年 〈説明-16〉 :
橋梁種別 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :	総径間数 〈説明-5〉 :	橋の等級 〈ｺｰﾄﾞ23〉 :
上部工分離・橋脚一体 〈ｺｰﾄﾞ3〉	橋面積 〈説明-6〉 : ㎡	適用示方書 〈ｺｰﾄﾞ24〉 :
構造の別 :	平面形状 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :	設計活荷重 〈ｺｰﾄﾞ25〉 :
分割区分 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	最小半径 〈説明-7〉 : m	水平震度 〈説明-17〉 :
事業区分 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	縦断勾配 〈説明-8〉 : %	[特殊荷重] 〈説明-18, ｺｰﾄﾞ26〉
路線名(俗称) 〈説明-1〉 :	[舗装] 〈説明-9,ｺｰﾄﾞ11〉 種別 :	1 :
[交通規制] 〈説明-2〉	面積 : ㎡	2 :
通行制限 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :	粒度 〈ｺｰﾄﾞ12〉 上層 :	3 :
荷重制限 : tf	下層 :	4 :
制限 高さ : m	種類 〈ｺｰﾄﾞ13〉 上層 :	5 :
幅 : m	下層 :	6 :
迂回路の有無 〈ｺｰﾄﾞ7〉 :	厚さ 上層 : cm	[基本耐荷力] 〈説明-19〉
交通現況 〈ｺｰﾄﾞ8〉 :	下層 : cm	主桁，主構，ﾄﾗｽ橋
[他域橋長] 〈説明-3〉	[照明] 有無 〈説明-10,ｺｰﾄﾞ14〉 :	載荷弦 : tf
起点側所在地 : 記入不要	歩道添架の有無 〈ｺｰﾄﾞ15〉 :	その他 : tf
終点側所在地 : 記入不要	点検施設 〈ｺｰﾄﾞ16〉 :	床及び床組
起終点区分 〈ｺｰﾄﾞ9〉 :	排水施設 〈ｺｰﾄﾞ17〉 :	床版 : tf
他域延長 : m	遮音壁の有無 〈ｺｰﾄﾞ18〉 :	縦桁・横桁 : tf
[橋梁接続]	遮光壁の有無 〈ｺｰﾄﾞ18〉 :	工費 上部工 : 記入不要 百万円
起点側	踏掛版の有無 〈ｺｰﾄﾞ18〉 :	下部工 : 記入不要 百万円
市区町村 : 記入不要	凍結防止剤の散布回数	備 考 : 〈共通説明事項9〉
橋梁種別 : 記入不要	〈ｺｰﾄﾞ19〉 :	記入不要
事務所コード : 記入不要	[消雪パイプ] 〈説明-11,ｺｰﾄﾞ14〉	
出張所コード : 記入不要	有無 :	
橋梁コード : 記入不要	[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ] 〈説明-12,ｺｰﾄﾞ14〉	
分割番号 : 記入不要	有無 :	
終点側	[床版防水工]	
市区町村 : 記入不要	種別 〈ｺｰﾄﾞ20〉 :	
橋梁種別 : 記入不要	範囲 〈ｺｰﾄﾞ21〉 :	
事務所コード : 記入不要	面積 〈説明-13〉 : ㎡	
出張所コード : 記入不要	塩害地域区分 〈ｺｰﾄﾞ22〉 :	
橋梁コード : 記入不要	塩害地域距離 〈説明-14〉 : km	
分割番号 : 記入不要	[落下物防止柵] 〈説明-15〉	
	高さ : m	
	延長 : m	

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【上部工諸元】 (1/12)

整理番号2	構造体番号 〈説明-20〉	平面形状 〈ｺｰﾄﾞ27〉	起点側斜角 〈説明-21〉		終点側斜角 〈説明-21〉		伸縮装置の構造形式 〈ｺｰﾄﾞ28〉		主構造材料区分 〈ｺｰﾄﾞ29〉	桁形式区分 〈ｺｰﾄﾞ30〉	路面位置 〈ｺｰﾄﾞ31〉
			左右別	斜角	左右別	斜角	起点側	終点側			

【上部工諸元】 (2/12)

整理番号2	構造形式 〈ｺｰﾄﾞ32〉	主構造 〈説明-22〉				適用示方書 〈ｺｰﾄﾞ33〉		
		本数	高さ(m)	間隔(m)	横桁間隔(m)	1	2	3

【上部工諸元】 (3/12)

整理番号2	床版 〈説明-23〉							
	床版材料 〈ｺｰﾄﾞ34〉	床版種類(使用形式) 〈ｺｰﾄﾞ35〉	橋軸直角方向支間(m)	橋軸方向支間(m)	床版厚(cm)	縦リブ間隔(m)	床版縦リブ種類 〈ｺｰﾄﾞ36〉	現場接合の種類 〈ｺｰﾄﾞ37〉

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【上部工諸元】 (4/12)

整理番号2	〈説明-23〉 主鉄筋径 (mm)	配力筋径 (mm)	主鉄筋筋間隔 (cm)	配力筋間隔 (cm)	架設工法 〈ｺｰﾄﾞ38〉	架設年月日 〈説明-24〉	鋼上部工 綱材質 〈ｺｰﾄﾞ39〉	鋼重(tf) 〈説明-25〉	耐候性鋼材の表面処理 〈ｺｰﾄﾞ40〉

【上部工諸元】 (5/12)

整理番号2	上部工 連結方法 〈ｺｰﾄﾞ41〉	コンクリート体積 (m^3) 〈説明-26〉	鉄筋の材質 〈ｺｰﾄﾞ42〉	鉄筋重量(tf) 〈説明-27〉	塗装年月日 〈説明-28〉	プライマー及び下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ43〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ44〉

【上部工諸元】 (6/12)

整理番号2	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ44〉	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ45〉	工場塗装面積(m^2) 〈説明-29〉	本体塗装面積(m^2) 〈説明-30〉	高欄塗装面積(m^2) 〈説明-31〉	塗装色 〈説明-32〉	塗装会社 〈説明-33〉

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【上部工諸元】 (7/12)

整理番号2	PC鋼材材質 〈ｺｰﾄﾞ46〉	PC鋼材緊張工法 〈ｺｰﾄﾞ47〉	主桁 〈説明-34〉 コンクリート強度(kgf/cm²)	コンクリート打設方法 〈ｺｰﾄﾞ48〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ49〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ50〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ51〉

【上部工諸元】 (8/12)

整理番号2	主桁 〈説明-34〉 粗骨材寸法(mm)	指定ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)	主桁 混和材 〈ｺｰﾄﾞ52〉 1	2	3	4	5

【上部工諸元】 (9/12)

整理番号2	主桁 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ53〉 1	2	3	4

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【上部工諸元】 (10/12)

整理番号2	床版 〈説明-35〉							備考
	コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ48〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ49〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ50〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ51〉	粗骨材寸法(mm)	指定ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)	
								記入不要
								記入不要
								記入不要
								記入不要
								記入不要
								記入不要

【上部工諸元】 (11/12)

整理番号2	床版 混和材 〈ｺｰﾄﾞ52〉					備考
	1	2	3	4	5	
						記入不要
						記入不要
						記入不要
						記入不要
						記入不要
						記入不要

【上部工諸元】 (12/12)

整理番号2	床版 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ53〉			
	1	2	3	4

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【下部工諸元】 (1/12)

整理番号2	躯体番号 〈説明-36〉	完成年月日 〈説明-37〉	橋台・橋脚構造形式 〈ｺｰﾄﾞ54〉	橋台橋脚高さ(m) 〈説明-38〉	縁端距離(cm) 〈説明-39〉		下部工基礎 〈説明-40〉			
					起点側	終点側	基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ55〉	杭頭接合条件 〈ｺｰﾄﾞ56〉	基礎形状寸法(m) A	基礎形状寸法(m) B

【下部工諸元】 (2/12)

整理番号2	下部工基礎 〈説明-40〉						塗装年月日 〈説明-28〉	プライマー及び下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ43〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ44〉
	有効根入長(m)	杭径(m)	杭本数	杭長(m)	躯体基部形状寸法(m) A	躯体基部形状寸法(m) B			

【下部工諸元】 (3/12)

整理番号2	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ44〉	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ45〉	工場塗装面積(㎡) 〈説明-29〉	本体塗装面積(㎡) 〈説明-30〉	塗装色 〈説明-32〉	塗装会社 〈説明-33〉

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【下部工諸元】 (4/12)

整理番号2	PC鋼材材質 〈ｺｰﾄﾞ46〉	PC鋼材緊張工法 〈ｺｰﾄﾞ47〉	躯体 〈説明-41〉 コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ57〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ49〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ50〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ51〉	粗骨材寸法(mm)

【下部工諸元】 (5/12)

整理番号2	〈説明-41〉 指定ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)	躯体 混和材 〈ｺｰﾄﾞ52〉 1	2	3	4	5

【下部工諸元】 (6/12)

整理番号2	躯体 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ53〉 1	2	3	4

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【下部工諸元】 (7/12)

整理番号2	基礎 〈説明-42〉						
	コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ57〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ49〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ50〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ51〉	粗骨材寸法 (mm)	指定ｽﾗﾝﾌﾟ (cm)

【下部工諸元】 (8/12)

整理番号2	基礎 混和材 〈ｺｰﾄﾞ52〉				
	1	2	3	4	5

【下部工諸元】 (9/12)

整理番号2	基礎 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ53〉			
	1	2	3	4

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【下部工諸元】 (10/12)

整理番号2	適用示方書 〈ｺｰﾄﾞ33〉		
	1	2	3

【下部工諸元】 (11/12)

整理番号2	設計震度等 〈説明-43〉					躯体 〈説明-44〉				
	設計震度地盤区分 〈ｺｰﾄﾞ58〉	設計震度	K値 (kgf/cm^3)	支持力	支持層N値	鋼材質 〈ｺｰﾄﾞ39〉	鋼重 (tf)	ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 (m^3)	鉄筋材質 〈ｺｰﾄﾞ42〉	鉄筋重量 (tf)

【下部工諸元】 (12/12)

整理番号2	基礎 〈説明-45〉			備考
	基礎杭鋼重 (tf)	ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 (m^3)	基礎鉄筋重量 (tf)	
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【径間】 (1/2)

整理番号2	整理番号3	径間 〈説明-46〉 径間番号	径間 〈説明-46〉 分割番号	支間番号 〈説明-47〉	構造体番号 〈説明-48〉	支間長(m) 〈説明-49〉	起点側支承種類 〈説明-50,ｺｰﾄﾞ59〉	起点側落橋防止構造の種類 〈ｺｰﾄﾞ60〉 1	2	3

【径間】 (2/2)

整理番号2	整理番号3	終点側支承種類 〈説明-50,ｺｰﾄﾞ59〉	終点側落橋防止構造の種類 〈ｺｰﾄﾞ60〉 1	2	3	躯体番号 〈説明-51〉 起点側 1	起点側 2	終点側 1	終点側 2

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【幅員】 〈説明-52〉

整理番号2	全幅員 m	有効幅員 m	左側						中央帯 m	分離帯 m	右側						供用開始年月日
			地覆幅m	地覆高さm	歩道幅m	路肩幅m	車道幅m	車線数			車線数	車道幅m	路肩幅m	歩道幅m	地覆高さm	地覆幅m	

【高欄・防護柵】 〈説明-53〉

整理番号2	設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ61〉	高欄・防護柵の別 〈ｺｰﾄﾞ62〉	材質(材料) 〈ｺｰﾄﾞ63〉	形　式	防護柵設計種別 〈ｺｰﾄﾞ64〉	高さ(m)	備　考 〈共通説明事項9〉
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要

【交差状況】

整理番号2	架橋状況 〈ｺｰﾄﾞ65〉	交差物名称 〈説明-54〉	協議有無 〈ｺｰﾄﾞ66〉	協議機関 〈説明-55〉	備　考 〈共通説明事項9〉
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要

【添架物諸元】 〈説明-56〉

整理番号2	添架物区分 〈ｺｰﾄﾞ67〉	添架物種別 〈ｺｰﾄﾞ68〉	寸法(電話・電力→XX条XX段)(上記以外　→φXXXXmm)	占用物件本数	重量 (kgf/m)	管理者名	備　考 〈共通説明事項9〉
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【塗装歴】 (1/2) 〈説明-57〉

整理番号2	上・下部工区分 〈ｺｰﾄﾞ'69〉	径間又は躯体番号	塗装年月日	プライマー及び下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ'43〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ'44〉	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ'44〉	本体塗装 (㎡)	高欄塗装 (㎡)

【塗装歴】 (2/2) 〈説明-57〉

整理番号2	塗装色	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ'45〉	清　浄　度 〈ｺｰﾄﾞ'70〉	塗替程度 〈ｺｰﾄﾞ'71〉	塗替費用 (百万円)	備　考

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】 (1/2) 〈説明-58〉

整理番号2	上・下部工区分 〈ｺｰﾄﾞ'69〉	径間又は躯体番号	補 修 年月日	主な補修・改良内容 〈ｺｰﾄﾞ'72,ｺｰﾄﾞ'73〉	補修改良区分 〈ｺｰﾄﾞ'74〉	床版補修補強面積 (㎡)

【補修歴】 (2/2)

整理番号2	前回補修年月日	工事費用 (百万円)	施工会社	備 考(原因等)

橋梁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【点検補修歴】 〈説明-59〉

整理番号2	橋梁コード	径間番号	径間分割番号	補 修 年月日	部材区分 〈ｺｰﾄﾞ75〉	部材番号	補修補強内容 〈ｺｰﾄﾞ76〉

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道		整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +		調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +		改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【基本諸元】 データ区分 :

橋側歩道橋区分		: 記入不要	[舗装]	〈説明-11,ｺｰﾄﾞ7〉	種別 :		[橋梁接続]			
分割区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:			面積 :	㎡	起点側			
橋梁種別	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	粒度	〈ｺｰﾄﾞ8〉	上層 :		市区町村	:	記入不要
路線名(俗称)	〈説明-1〉	:			下層 :		橋梁種別	:	記入不要
事業区分	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:	種類	〈ｺｰﾄﾞ9〉	上層 :		事務所コード	:	記入不要
橋長	〈説明-2〉	: m			下層 :		出張所コード	:	記入不要
総径間数	〈説明-3〉	:	厚さ		上層 :	cm	橋梁コード	:	記入不要
橋面積	〈説明-4〉	: ㎡			下層 :	cm	分割番号	:	記入不要
全幅員	〈説明-5〉	:	[照明]有無	〈説明-12,ｺｰﾄﾞ10〉	:		終点側		
有効幅員	〈説明-5〉	:	[床版防水工]				市区町村	:	記入不要
左側車線			種別	〈ｺｰﾄﾞ11〉	:		橋梁種別	:	記入不要
地覆幅	〈説明-5〉	:	範囲	〈ｺｰﾄﾞ12〉	:		事務所コード	:	記入不要
地覆高	〈説明-5〉	:	面積	〈説明-13〉	:	㎡	出張所コード	:	記入不要
歩道幅	〈説明-5〉	:	[落下物防止柵]	〈説明-14〉			橋梁コード	:	記入不要
右側車線			高さ		:	m	分割番号	:	記入不要
地覆幅	〈説明-5〉	:	延長		:	m			
地覆高	〈説明-5〉	:	点検施設	〈ｺｰﾄﾞ13〉	:		備 考	: 〈共通説明事項9〉	
歩道幅	〈説明-5〉	:	排水施設	〈ｺｰﾄﾞ14〉	:		記入不要		
供用開始年月日	〈説明-6〉	:	遮音壁の有無	〈ｺｰﾄﾞ15〉	:				
昇降形式	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:	遮光壁の有無	〈ｺｰﾄﾞ15〉	:				
最小半径	〈説明-7〉	: m	踏掛版の有無	〈ｺｰﾄﾞ15〉	:				
縦断勾配	〈説明-8〉	: %	凍結防止剤の散布回数						
平面形状	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		〈ｺｰﾄﾞ16〉	:				
架設竣工年	〈説明-9〉	:	[消雪パイプ]	〈説明-15,ｺｰﾄﾞ10〉					
適用示方書	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:	有無		:				
水平震度	〈説明-10〉	: Kh＝	[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ]	〈説明-16,ｺｰﾄﾞ10〉					
			有無		:				
			塩害地域区分	〈ｺｰﾄﾞ17〉	:				
			塩害地域距離	〈説明-17〉	:	km			
			[他域橋長]	〈説明-18〉					
			起点側所在地		: 記入不要				
			終点側所在地		: 記入不要				
			起終点区分	〈ｺｰﾄﾞ18〉	:				
			他域延長		:				

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【上部工諸元】 (1/12)

整理番号2	構造体番号 〈説明-19〉	平面形状 〈ｺｰﾄﾞ19〉	起点側斜角 〈説明-20〉 左右別	起点側斜角 〈説明-20〉 斜角	終点側斜角 〈説明-20〉 左右別	終点側斜角 〈説明-20〉 斜角	伸縮装置の構造形式 〈ｺｰﾄﾞ20〉 起点側	伸縮装置の構造形式 〈ｺｰﾄﾞ20〉 終点側	主構造材料区分 〈ｺｰﾄﾞ21〉	桁形式区分 〈ｺｰﾄﾞ22〉	路面位置 〈ｺｰﾄﾞ23〉

【上部工諸元】 (2/12)

整理番号2	構造形式 〈ｺｰﾄﾞ24〉	主構造 〈説明-21〉 本数	主構造 高さ(m)	主構造 間隔(m)	主構造 横桁間隔(m)	適用示方書 〈ｺｰﾄﾞ25〉 1	適用示方書 2	適用示方書 3

【上部工諸元】 (3/12)

整理番号2	床版 床版材料 〈ｺｰﾄﾞ26〉	床版種類(使用形式) 〈ｺｰﾄﾞ27〉	橋軸直角方向支間(m)	橋軸方向支間(m)	床版厚(cm)	縦リブ間隔(m)	床版縦リブ種類 〈ｺｰﾄﾞ28〉	現場接合の種類 〈ｺｰﾄﾞ29〉

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【上部工諸元】 (4/12)

整理番号2	〈説明-22〉 主鉄筋径(mm)	配力筋径(mm)	主鉄筋筋間隔(cm)	配力筋間隔(cm)	架設工法 〈ｺｰﾄﾞ'30〉	架設年月日 〈説明-23〉	鋼上部工 綱材質 〈ｺｰﾄﾞ'31〉	鋼重(tf) 〈説明-24〉	耐候性鋼材の表面処理 〈ｺｰﾄﾞ'32〉

【上部工諸元】 (5/12)

整理番号2	上部工 連結方法 〈ｺｰﾄﾞ'33〉	コンクリート体積(m^3) 〈説明-25〉	鉄筋の材質 〈ｺｰﾄﾞ'34〉	鉄筋重量(tf) 〈説明-26〉	塗装年月日 〈説明-27〉	プライマー及び下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ'35〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ'36〉

【上部工諸元】 (6/12)

整理番号2	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ'36〉	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ'37〉	工場塗装面積(m^2) 〈説明-28〉	本体塗装面積(m^2) 〈説明-29〉	高欄塗装面積(m^2) 〈説明-30〉	塗装色 〈説明-31〉	塗装会社 〈説明-32〉

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【上部工諸元】 (7/12)

整理番号2	PC鋼材材質 〈ｺｰﾄﾞ38〉	PC鋼材緊張工法 〈ｺｰﾄﾞ39〉	主桁 〈説明-33〉 コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ40〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ41〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ42〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ43〉

【上部工諸元】 (8/12)

整理番号2	主桁 〈説明-33〉 粗骨材寸法(mm)	指定ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)	主桁 混和材 〈ｺｰﾄﾞ44〉 1	2	3	4	5

【上部工諸元】 (9/12)

整理番号2	主桁 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ45〉 1	2	3	4

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【上部工諸元】 (10/12)

整理番号2	床版 〈説明-34〉							備考
	コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ40〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ41〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ42〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ43〉	粗骨材寸法(mm)	指定ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)	
								記入不要
								記入不要
								記入不要
								記入不要
								記入不要
								記入不要

【上部工諸元】 (11/12)

整理番号2	床版 混和材 〈ｺｰﾄﾞ44〉					備考
	1	2	3	4	5	
						記入不要
						記入不要
						記入不要
						記入不要
						記入不要
						記入不要

【上部工諸元】 (12/12)

整理番号2	床版 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ45〉			
	1	2	3	4

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【下部工諸元】 (1/12)

整理番号2	躯体番号 〈説明-35〉	完成年月日 〈説明-36〉	橋台・橋脚構造形式 〈ｺｰﾄﾞ46〉	橋台橋脚高さ(m) 〈説明-37〉	縁端距離(cm) 〈説明-38〉 起点側	縁端距離(cm) 〈説明-38〉 終点側	下部工基礎 〈説明-39〉 基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ47〉	下部工基礎 〈説明-39〉 杭頭接合条件 〈ｺｰﾄﾞ48〉	下部工基礎 〈説明-39〉 基礎形状寸法(m) A	下部工基礎 〈説明-39〉 基礎形状寸法(m) B

【下部工諸元】 (2/12)

整理番号2	下部工基礎 〈説明-39〉 有効根入長(m)	杭径(m)	杭本数	杭長(m)	躯体基部形状寸法(m) A	躯体基部形状寸法(m) B	塗装年月日 〈説明-27〉	プライマー及び下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ35〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ36〉

【下部工諸元】 (3/12)

整理番号2	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ36〉	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ37〉	工場塗装面積(㎡) 〈説明-28〉	本体塗装面積(㎡) 〈説明-29〉	塗装色 〈説明-31〉	塗装会社 〈説明-32〉

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【下部工諸元】 (4/12)

整理番号2	PC鋼材材質 〈ｺｰﾄﾞ38〉	PC鋼材緊張工法 〈ｺｰﾄﾞ39〉	躯体 〈説明-40〉					
			コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ40〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ41〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ42〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ43〉	粗骨材寸法(mm)

【下部工諸元】 (5/12)

整理番号2	〈説明-40〉	躯体				
	指定ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)	混和材 〈ｺｰﾄﾞ44〉				
		1	2	3	4	5

【下部工諸元】 (6/12)

整理番号2	躯体			
	アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ45〉			
	1	2	3	4

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【下部工諸元】 (7/12)

整理番号2	基礎 〈説明-41〉						
	コンクリート強度(kgf/cm²)	打設方法 〈ｺｰﾄﾞ49〉	セメント種類 〈ｺｰﾄﾞ41〉	細骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ42〉	粗骨材種類 〈ｺｰﾄﾞ43〉	粗骨材寸法 (mm)	指定ｽﾗﾝﾌﾟ (cm)

【下部工諸元】 (8/12)

整理番号2	基礎 混和材 〈ｺｰﾄﾞ44〉				
	1	2	3	4	5

【下部工諸元】 (9/12)

整理番号2	基礎 アルカリ骨材対策 〈ｺｰﾄﾞ45〉			
	1	2	3	4

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【下部工諸元】 (10/12)

整理番号2	適用示方書 〈ｺｰﾄﾞ'25〉		
	1	2	3

【下部工諸元】 (11/12)

整理番号2	設計震度等 〈説明-42〉					躯体 〈説明-43〉				
	設計震度地盤区分 〈ｺｰﾄﾞ'50〉	設計震度	K値 (kgf/cm^3)	支持力	支持層N値	鋼材質 〈ｺｰﾄﾞ'31〉	鋼重 (tf)	ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 (m^3)	鉄筋材質 〈ｺｰﾄﾞ'34〉	鉄筋重量 (tf)

【下部工諸元】 (12/12)

整理番号2	基礎数量 〈説明-44〉			備考
	基礎杭鋼重 (tf)	ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 (m^3)	基礎鉄筋重量 (tf)	
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【径間】 (1/2)

整理番号2	整理番号3	径間〈説明-45〉 径間番号	径間〈説明-45〉 分割番号	支間番号〈説明-46〉	構造体番号〈説明-47〉	支間長(m)〈説明-48〉	起点側支承種類〈説明-49,ｺｰﾄﾞ51〉	起点側落橋防止構造の種類〈ｺｰﾄﾞ52〉 1	2	3

【径間】 (2/2)

整理番号2	整理番号3	終点側支承種類〈説明-49,ｺｰﾄﾞ51〉	終点側落橋防止構造の種類〈ｺｰﾄﾞ52〉 1	2	3	躯体番号〈説明-50〉 起点側 1	起点側 2	終点側 1	終点側 2

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【高欄・防護柵】 〈説明-51〉

整理番号2	設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ53〉	高欄・防護柵の別 〈ｺｰﾄﾞ54〉	材質(材料) 〈ｺｰﾄﾞ55〉	形　式	防護柵設計種別 〈ｺｰﾄﾞ56〉	高さ(m)	備　考 〈共通説明事項9〉
				記入不要			記入不要
				記入不要			記入不要

【交差状況】

整理番号2	架橋状況 〈ｺｰﾄﾞ57〉	交差物名称 〈説明-52〉	協議有無 〈ｺｰﾄﾞ58〉	協議機関 〈説明-53〉	備　考 〈共通説明事項9〉
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要

【添架物諸元】 〈説明-54〉

整理番号2	添架物区分 〈ｺｰﾄﾞ59〉	添架物種別 〈ｺｰﾄﾞ60〉	寸法(電話・電力→XX条XX段)(上記以外　→φXXXXmm)	占用物件本数	重量 (kgf/m)	管理者名	備　考 〈共通説明事項9〉
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【塗装歴】 (1/2) 〈説明-55〉

整理番号2	上・下部工区分 〈ｺｰﾄﾞ61〉	径間又は躯体番号	塗装年月日	プライマー及び下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ35〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ36〉	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ36〉	本体塗装 (㎡)	高欄塗装 (㎡)

(2/2) 〈説明-55〉

整理番号2	塗装色	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ37〉	清 浄 度 〈ｺｰﾄﾞ62〉	塗替程度 〈ｺｰﾄﾞ63〉	塗替費用 (百万円)	備 考

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【補修歴】 (1/2) 〈説明-56〉

整理番号2	上・下部工区分 〈ｺｰﾄﾞ61〉	径間又は躯体番号	補 修 年月日	主な補修・改良内容 〈ｺｰﾄﾞ64,ｺｰﾄﾞ65〉	補修改良区分 〈ｺｰﾄﾞ66〉	床版補修補強面積 (㎡)

(2/2)

整理番号2	前回補修年月日	工事費用 (百万円)	施工会社	備 考(原因等)

橋側歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【点検補修歴】 〈説明-57〉

整理番号2	橋梁コード	径間番号	径間分割番号	補 修 年月日	部材区分 〈ｺｰﾄﾞ67〉	部材番号	補修補強内容 〈ｺｰﾄﾞ68〉

横断歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 : 記入不要	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

歩道橋種別 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	橋長 〈説明-9〉 : m	[設置状況] 〈ｺｰﾄﾞ21, 説明-20〉
昇降形式 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :	最大支間長 〈説明-10〉 : m	a)交差点の手前または単路 :
上部工構造形式 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :	径間数 〈説明-11〉 :	b)交差点を通過した位置 :
上部工使用材料 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	桁下高 〈説明-12〉 : m	c)国道の左側 :
床版使用材料 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	幅員 〈説明-13〉 : m	d)国道の右側 :
下部工躯体形式 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :	橋面積 〈説明-14〉 : ㎡	e)その他の位置 :
基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ7〉 :	斜角 〈説明-15〉 : 度	[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ] 〈ｺｰﾄﾞ16, 説明-21〉
完成年次 〈説明-1〉 :	[地覆] 幅 〈説明-16〉 : cm	有無 :
適用示方書類 〈ｺｰﾄﾞ8〉 :	高さ 〈説明-16〉 : cm	[消雪パイプ] 〈ｺｰﾄﾞ16, 説明-22〉
	[沓の種類] 〈ｺｰﾄﾞ17〉	有無 :
排水形式 〈ｺｰﾄﾞ9〉 :	固定 :	[上屋]
伸縮継手 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :	可動 :	有無 〈ｺｰﾄﾞ22〉 :
	[落橋防止施設] 〈ｺｰﾄﾞ18, 説明-17〉	延長 〈説明-23〉 : m
設計震度 〈説明-2〉 : kh	a)支承の移動制限装置 :	占用物件の別 〈ｺｰﾄﾞ20〉 :
敷地協定有無 〈ｺｰﾄﾞ11〉 :	b)桁の長さの確保 :	広場の有無 〈ｺｰﾄﾞ19〉 :
[通学路指定]	c)桁と下部構造を連結 :	備 考 〈共通説明事項9〉 :
指定の有無 〈ｺｰﾄﾞ12〉 :	d)突起を設ける構造 :	
指定年月日 〈説明-3〉 :	e)2連の桁を相互に連結 :	
[管理協定]	[安全施設] 〈ｺｰﾄﾞ19〉	
協定の有無 〈ｺｰﾄﾞ13〉 :	手すり :	
協定年月日 〈説明-4〉 :	すべり止め :	
協定先 〈説明-4〉 :	目かくし板 :	
[高欄] 種類 〈ｺｰﾄﾞ14〉 :	身障者用施設 :	
高さ 〈説明-5〉 : m	防犯施設 :	
[舗装] 種類 〈ｺｰﾄﾞ15〉 :	[エスカレーター]	
厚さ 〈説明-6〉 : cm	有無 〈ｺｰﾄﾞ19〉 :	
面積 〈説明-6〉 : ㎡	基数 〈説明-18〉 : 基	
[照明] 有無 〈ｺｰﾄﾞ16,説明-7〉 :	占用の別 : 〈ｺｰﾄﾞ20〉 :	
[塗装] 〈説明-8〉	[エレベーター]	
色コード :	有無 〈ｺｰﾄﾞ19〉 :	
本体面積 : ㎡	基数 〈説明-19〉 : 基	
高欄面積 : ㎡	占用の別 〈ｺｰﾄﾞ20〉 :	
現場面積 : ㎡		

横断歩道橋台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【塗装歴】 (1／2)

整理番号 2	上下部工 〈ｺｰﾄﾞ23〉	塗装年月 〈説明-24〉	下塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ24〉	中塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ25〉	上塗塗料 〈ｺｰﾄﾞ25〉	塗装方法 〈ｺｰﾄﾞ26〉	清浄度 〈ｺｰﾄﾞ27〉

【塗装歴】 (2／2)

整理番号 2	本体塗装㎡ 〈説明-24〉	高欄塗装㎡ 〈説明-24〉	塗装色 〈説明-24〉	塗替程度 〈ｺｰﾄﾞ28〉	塗装費用 〈説明-24〉	塗装会社 〈説明-24〉	備考 〈共通説明事項9〉
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要
							記入不要

【補修歴】

整理番号 2	補修年月 〈説明-25〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ29〉	備 考(原因等) 〈説明-25〉

トンネル台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【基本諸元】 データ区分 :

分割区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:		延長	〈説明-8〉	:		m	[トンネル非常用施設]	〈説明-16〉		
一般・有料の別	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:		土被り	〈説明-9〉	:		m			個数	型式
トンネル分類	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:		内空断面積	〈説明-10〉	:		m²	通報装置			
トンネル等級	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:		[高さ]	〈説明-11〉				非常用電話	:		
交通量		:	記入不要	建築限界		:		m	押ボタン通報	:		
完成年次	〈説明-1〉	:		中央高		:		m	火災検知器	:		
トンネル工法	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		有効高		:		m	自動通報装置	:		
構造形式種別	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:		壁面種類	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:			非常警報装置			
山岳都市型の別	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:		天井種類	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:			警報表示板	:		
[坑門]				[舗装]					点滅灯	:		
起点 形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:		種別	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:			音信号発生器	:		
延長	〈説明-2〉	:	m	厚さ	〈説明-12〉	:		m	避難誘導設備			
終点 形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:		面積	〈説明-12〉	:		m²	誘導表示板	:		
延長	〈説明-2〉	:	m	[照明] 有無	〈説明-13〉				排煙設備	:		
[覆工巻厚]	〈説明-3〉				〈ｺｰﾄﾞ11〉	:			避難通路	:		
アーチ		:	cm	排水施設の種別	〈ｺｰﾄﾞ12〉	:			消火設備			
側壁		:	cm	空頭防護施設有無	〈ｺｰﾄﾞ11〉				消火栓	:		
インバート		:	cm	起点		:			消火器	:		
[半径]	〈説明-4〉			終点		:			その他の設備			
アーチ		:	cm	[幅員]	〈説明-14〉				給水栓	:		
側壁		:	cm	道路部		:		m	無線通信補助	:		
インバート		:	cm	左側 歩道部		:		m	ラジオ再放送	:		
[線形]	〈説明-5〉			路肩部		:		m	拡声放送設備	:		
縦断勾配		:	%	車道部		:		m	水噴霧装置	:		
直線区間長		:	m	車線数		:			ＩＴＶ	:		
曲線区間				中央帯		:		m	非常用電源	:		
区間長		:	m	中央分離帯		:		m	非常駐車帯	:		
A1		:	m	右側 車線数		:			方向転換箇所	:		
R		:	m	車道幅		:		m	[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ]	〈説明-17〉		
A2		:	m	路肩部		:		m	有無	〈ｺｰﾄﾞ11〉 :		
[他域延長]	〈説明-6〉			歩道部		:		m	備 考 1	〈共通説明事項9〉		
市区町村名		:		[換気]					:			
延長		:	m	種別	〈ｺｰﾄﾞ13〉	:						
[通行制限内容]	〈説明-7〉	:		方式	〈ｺｰﾄﾞ14〉	:			備 考 2	〈共通説明事項9〉		
				台数	〈説明-15〉	:		台	:			
				現況区分	〈ｺｰﾄﾞ15〉	:						

トンネル台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-18〉	内 容 〈コード16〉	備 考(原因等) 〈説明-18〉

【占用物件】

整理番号2	占用物件種別 〈コード17〉	寸法(電話・電力→XX条XX段)(上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-19〉	管理者名 〈説明-20〉	備 考 〈共通説明事項9〉
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

洞門台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:			[受台]				備 考 1	〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:			山側					:
ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ併用	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:			躯体形式	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:			
延長	〈説明-2〉	:		m	基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:			
[高さ]	〈説明-3〉				谷側					
有効高		:		m	躯体形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:			
建築限界高		:		m	基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:			
[幅員]	〈説明-4〉				材料形式	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:		備 考 2	〈共通説明事項9〉
左側 歩道幅		:		m	塗装面積	〈説明-6〉	:			:
路肩幅		:		m	[舗装]		:			
車道幅		:		m	種別	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:			
車線数		:			厚さ	〈説明-7〉	:	m		
中央帯		:		m	面積	〈説明-7〉	:	㎡		
中央分離帯		:		m	[照明] 有無	〈説明-8,ｺｰﾄﾞ11〉	:			
右側 車線数		:			[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ]	〈説明-9,ｺｰﾄﾞ11〉				
車道幅		:		m	有無		:			
路肩幅		:		m	[屋根] 材料	〈ｺｰﾄﾞ12〉	:			
歩道幅		:		m	形状	〈ｺｰﾄﾞ13〉	:			
[線形]	〈説明-5〉				勾配	〈説明-10〉	:	%		
縦断勾配		:		%	[緩衝材]種類	〈ｺｰﾄﾞ14〉	:			
直線区間長		:		m	厚さ	〈説明-11〉	:	cm		
曲線区間					面積	〈説明-11〉	:	㎡		
区間長		:		m						
A1		:		m						
R		:		m						
A2		:		m						
[構造形式]										
形式	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:								
使用材料	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:								
[設計荷重]	〈ｺｰﾄﾞ5〉									
雪荷重		:								
落石荷重		:								
土砂荷重		:								
その他荷重		:								

洞門台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-12〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ15〉	備 考(原因等) 〈説明-13〉

【占用物件】

整理番号2	占用物件種別 〈ｺｰﾄﾞ16〉	寸法(電話・電力→XX条XX段) (上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-14〉	管理者名 〈説明-15〉	備 考 〈共通説明事項9〉
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

スノーシェッド台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:			[受台]				備 考 1 〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:			山側				:
洞門併用	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:			躯体形式	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:		
延長	〈説明-2〉	:		m	基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:		
[高さ]	〈説明-3〉				谷側				
有効高		:		m	躯体形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:		
建築限界高		:		m	基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:		
[幅員]	〈説明-4〉				材料形式	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:		備 考 2 〈共通説明事項9〉
左側 歩道幅		:		m	塗装面積	〈説明-6〉	:		m² :
路肩幅		:		m	[舗装]		:		
車道幅		:		m	種別	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:		
車線数		:			厚さ	〈説明-7〉	:		m
中央帯		:		m	面積	〈説明-7〉	:		m²
中央分離帯		:		m	[照明] 有無	〈説明-8,ｺｰﾄﾞ11〉	:		
右側 車線数		:			[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ]	〈説明-9,ｺｰﾄﾞ11〉			
車道幅		:		m	有無		:		
路肩幅		:		m	[屋根] 材料	〈ｺｰﾄﾞ12〉	:		
歩道幅		:		m	形状	〈ｺｰﾄﾞ13〉	:		
[線形]	〈説明-5〉				勾配	〈説明-10〉	:		%
縦断勾配		:		%	[緩衝材]種類	〈ｺｰﾄﾞ14〉	:		
直線区間長		:		m	厚さ	〈説明-11〉	:		cm
曲線区間					面積	〈説明-11〉	:		m²
区間長		:		m					
A1		:		m					
R		:		m					
A2		:		m					
[構造形式]									
形式	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:							
使用材料	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:							
[設計荷重]	〈ｺｰﾄﾞ5〉								
雪荷重		:							
落石荷重		:							
土砂荷重		:							
その他荷重		:							

スノーシェッド台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-12〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ15〉	備 考(原因等) 〈説明-13〉

【占用物件】

整理番号2	占用物件種別 〈ｺｰﾄﾞ16〉	寸法(電話・電力→XX条XX段) (上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-14〉	管理者名 〈説明-15〉	備 考 〈共通説明事項9〉
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

地下横断歩道台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道		整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +		調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	: 記入不要	(至)	〈 〃 〉	: +		改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	[舗装] 種別	〈ｺｰﾄﾞ13〉	:		備 考 1	〈共通説明事項9〉
地下歩道種別	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	厚さ	〈説明-12〉	: cm		:	
完成年次	〈説明-1〉	:	面積	〈説明-12〉	: m^2			
昇降形式	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:	[照明] 有無	〈説明-13,ｺｰﾄﾞ14〉	:			
延長	〈説明-2〉	: m	[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ]	〈説明-14,ｺｰﾄﾞ14〉				
内空寸法 幅	〈説明-3〉	: m	有無		:			
高さ	〈説明-4〉	: m	[換気施設]					
土被り	〈説明-5〉	: ～ m	種別	〈ｺｰﾄﾞ15〉	:		備 考 2	〈共通説明事項9〉
斜角	〈説明-6〉	: 度	方式	〈ｺｰﾄﾞ16〉	:		:	
基礎形式 種類	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:	台数	〈説明-15〉	: 台			
本数	〈説明-7〉	: 本	[安全施設]	〈ｺｰﾄﾞ17〉				
内壁種類	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:	手すり		:			
工場・場所打別	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:	すべり止め		:			
建設方式	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:	身障者用施設		:			
[排水施設]			防犯施設		:		備 考 3	〈共通説明事項9〉
方式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:	その他		:		:	
ポンプ台数	〈説明-8〉	: 台	広場の有無	〈ｺｰﾄﾞ17〉	:			
電源	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:	噴水の有無	〈ｺｰﾄﾞ17〉	:			
ピットの大きさ	〈説明-8〉	: m^3	植樹の有無	〈ｺｰﾄﾞ17〉	:			
管理者名	〈説明-8〉	:	[エスカレータ]					
[通学路指定]			有無	〈ｺｰﾄﾞ17〉	:			
指定の有無	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:	基数	〈説明-16〉	: 基			
指定年月日	〈説明-9〉	:	占用の別	〈ｺｰﾄﾞ18〉	:			
[管理協定]			[エレベータ]					
協定の有無	〈ｺｰﾄﾞ11〉	:	有無	〈ｺｰﾄﾞ17〉	:			
協定年月日	〈説明-10〉	:	基数	〈説明-17〉	: 基			
協定先名	〈説明-10〉	:	占用の別	〈ｺｰﾄﾞ18〉	:			
[設置状況]	〈ｺｰﾄﾞ12,説明-11〉							
a)交差点の手前または単路		:						
b)交差点を通過した位置		:						
c)国道の左側		:						
d)国道の右側		:						
e)その他の位置		:						

地下横断歩道台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-18〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ19〉	備 考(原因等) 〈説明-19〉

【占用物件】

整理番号2	占用物件種別 〈ｺｰﾄﾞ20〉	寸法(電話・電力→XX条XX段)(上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-20〉	管理者名 〈説明-21〉	備 考 〈共通説明事項9〉
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

道路BOX等台帳

〈共通説明事項1〉 工事名：

業者名及び責任者：

TEL：

名称	〈共通説明事項2〉	：	路線名	〈共通説明事項4〉	：	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 ：
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	：	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	：	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉 ：
（至）	〈 〃 〉	：	（至）	〈 〃 〉	：	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 ：

【基本諸元】　データ区分 ：

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	：	［舗装］種別	〈ｺｰﾄﾞ7〉	：		備　考１	〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	：	厚さ	〈説明-11〉	：	cm		：
延長	〈説明-2〉	： m	面積	〈説明-11〉	：	m^2		
［内空］	〈説明-3〉		［照明］有無	〈説明-12,ｺｰﾄﾞ8〉	：			
車道幅		： m	［幅員］	〈説明-13〉				
歩道等幅		： m	左側　歩道幅		： m			
［高さ］	〈説明-4〉		路肩幅		： m			
建築限界		： m	車道幅		： m		備　考２	〈共通説明事項9〉
有効高		： m	車線数		：			：
中央高		： m	中央帯		： m			
構造形式種別	〈ｺｰﾄﾞ2〉	：	中央分離帯		： m			
工場・場所打別	〈ｺｰﾄﾞ3〉	：	右側　車線数		：			
［基礎形式］			車道幅		： m			
種類	〈ｺｰﾄﾞ4〉	：	路肩幅		： m			
本数	〈説明-5〉	： 本	歩道幅		： m		備　考３	〈共通説明事項9〉
杭径	〈説明-5〉	： m	［換気施設］					：
［土被り］	〈説明-6〉		種別	〈ｺｰﾄﾞ9〉	：			
最大		： m	方式	〈ｺｰﾄﾞ10〉	：			
最小		： m	台数	〈説明-14〉	： 台			
［線形］	〈説明-7〉		［排水施設］					
縦断勾配		： %	種別	〈ｺｰﾄﾞ11〉	：			
直線区間長		： m	ポンプ台数		： 台			
曲線区間			電源	〈ｺｰﾄﾞ12〉	：			
区間長		： m	ピットの大きさ	〈説明-15〉	： m^3			
A1		： m	施設管理者	〈説明-15〉	：			
R		： m	［ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ］	〈説明-16,ｺｰﾄﾞ8〉				
A2		： m	有無		：			
［通学路指定］								
指定の有無	〈ｺｰﾄﾞ5〉	：						
指定年月日	〈説明-8〉	：						
［管理協定］								
協定の有無	〈ｺｰﾄﾞ5〉	：						
協定年月日	〈説明-9〉	：						
協定先	〈説明-9〉	：						
［現況］	〈ｺｰﾄﾞ6〉	：						
［通行制限内容］	〈説明-10〉	：						

道路BOX等台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-17〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ13〉	備 考(原因等) 〈説明-18〉

【占用物件】

整理番号2	占用物件種別 〈ｺｰﾄﾞ14〉	寸法(電話・電力→XX条XX段)(上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-19〉	管理者名 〈説明-20〉	備 考 〈共通説明事項9〉
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

横断BOX等台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉 :	距離標	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
				改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉 :			[現況]	〈ｺｰﾄﾞ10〉 :	備 考 1 〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉 :			[通行制限内容]	〈説明-13〉 :	:
延長	〈説明-2〉 :		m			
斜角	〈説明-3〉 :		度			
標準設計適用番号	〈説明-4〉 :					
内空寸法 幅	〈説明-5〉 :		m			
高さ	〈説明-5〉 :		m			
設置区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉 :					備 考 2 〈共通説明事項9〉
構造形式種別	〈ｺｰﾄﾞ3〉 :					:
工場・場所打別	〈ｺｰﾄﾞ4〉 :					
[基礎形式]						
種類	〈ｺｰﾄﾞ5〉 :					
本数	〈説明-6〉 :		本			
杭径	〈説明-6〉 :		m			
[土被り]	〈説明-7〉					備 考 3 〈共通説明事項9〉
最大	:		m			:
最小	:		m			
[舗装]	:					
種別	〈ｺｰﾄﾞ6〉 :					
厚さ	〈説明-8〉 :		cm			
面積	〈説明-8〉 :		m²			
[照明] 有無	〈説明-9,ｺｰﾄﾞ7〉 :					
[ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ]	〈説明-10,ｺｰﾄﾞ7〉					
有無	:					
[通学路指定]						
指定の有無	〈ｺｰﾄﾞ8〉 :					
指定年月日	〈説明-11〉 :					
[管理協定]						
協定の有無	〈ｺｰﾄﾞ9〉 :					
協定年月日	〈説明-12〉 :					
協定先	〈説明-12〉 :					

横断BOX等台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-14〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ11〉	備 考(原因等) 〈説明-15〉

【占用物件】

整理番号2	占用物件種別 〈ｺｰﾄﾞ12〉	寸法(電話・電力→XX条XX段) (上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-16〉	管理者名 〈説明-17〉	備 考 〈共通説明事項9〉
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要
				記入不要

パイプカルバート台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉 :	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :	記入不要
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :		距離標(自)	〈共通説明事項5〉 :	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :	
(至)	〈 〃 〉 :	記入不要	(至)	〈 〃 〉 :	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :	

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号 1	名称 〈共通説明事項2〉	上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	使用用途 〈ｺｰﾄﾞ2〉	管径 〈説明-1〉	土被りm 〈説明-2〉 最大	土被りm 〈説明-2〉 最小	延長m 〈説明-3〉	形式種別 〈ｺｰﾄﾞ3〉	設置区分 〈ｺｰﾄﾞ4〉
			+	+							

整理番号 1	施設完成年度 〈説明-4〉	施設改修年度 〈説明-5〉	構造区分 〈ｺｰﾄﾞ5〉	基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ6〉	[管理協定] 協定有無 〈ｺｰﾄﾞ7〉	[管理協定] 協定年月日 〈説明-6〉	[管理協定] 管理者名 〈説明-7〉	備 考 〈共通説明事項9〉

【補修歴】

整理番号 1	整理番号 2	補修年月 〈説明-8〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ8〉	備 考(原因等) 〈説明-9〉

擁壁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:		
設置区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:		
完成年月	〈説明-1〉	:		
擁壁延長	〈説明-2〉	:	m	
擁壁設置道路延長	〈説明-3〉	:	m	
擁壁面積	〈説明-4〉	:	㎡	
高さ	〈説明-5〉	:	～ m	
前面勾配	〈説明-6〉	:		
構造形式	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:		
基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:		
主要材料	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		
一段・二段目等別	〈説明-7〉	:	総段数 の 段目	
工場・場所打別	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:		
標準設計適用番号	〈説明-8〉	:		

備 考 〈共通説明事項9〉 :

擁壁台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-9〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ7〉	備 考(原因等) 〈説明-10〉

消波工台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 : 記入不要	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	備 考 〈共通説明事項9〉 :	
完成年月 〈説明-1〉 :		
設置延長 〈説明-2〉 : m		
設置道路延長 〈説明-3〉 : m		
最大高 〈説明-4〉 : m		
最小高 〈説明-4〉 : m		
構造形式 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :		
基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :		
[管理協定]		
協定の有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
協定年月日 〈説明-5〉 :		
管理者名 〈説明-5〉 :		

消波工台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 : 記入不要	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-6〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ5〉	備 考(原因等) 〈説明-7〉

防護柵台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 : 記入不要
所在地	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : 記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉 : 記入不要
		(至)	〈 〃 〉 : 記入不要	改訂年月日	〈施設改修年度8〉 : 記入不要

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号 1	上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	設置区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉	設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ3〉	設置目的 〈ｺｰﾄﾞ4〉	防護柵種別 〈ｺｰﾄﾞ5〉	設置延長 〈説明-1〉 m
		+	+					

整理番号 1	柵の高さ 〈説明-2〉 m	完成年月 〈説明-3〉	材質 〈ｺｰﾄﾞ6〉	表面処理 〈ｺｰﾄﾞ7〉	関連施設名称 〈説明-4〉	備 考 〈共通説明事項9〉

【補修歴】

整理番号 1	整理番号 2	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	補修年月 〈説明-5〉	補 修 内 容 〈ｺｰﾄﾞ8〉	備 考(原因等) 〈説明-6〉
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			
		+	+			

道路照明台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

連続・局部の別 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	安定器型式 〈ｺｰﾄﾞ14〉 :	備 考 〈共通説明事項9〉
設置区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :	[自動点滅器]	:
設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :	型式 〈ｺｰﾄﾞ15〉 :	
完成年月 〈説明-1〉 :	電流 〈説明-6〉 : (A)	
灯具型式 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	電圧 〈説明-6〉 : (V)	
照明ポール型式 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	[分電盤]	
新設・移設の別 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :	分電盤型式 〈説明-7〉 :	
基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ7〉 :	調光回路有無 〈ｺｰﾄﾞ16〉 :	
配列方式 〈ｺｰﾄﾞ8〉 :	主幹開閉方式 〈説明-7〉 :	
表面塗装処理 〈ｺｰﾄﾞ9〉 :	分岐開閉方式 〈説明-7〉 :	
塗装面積 〈説明-2〉 : ㎡	幹線電気方式 〈説明-7〉	
連続照明区間認識番号 〈説明-3〉	相 : (φ)	
:	線数 :	
[光源]	電圧 : (v)	
① 種類 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :	分岐電気方式 〈説明-7〉	
型式 〈説明-4〉 :	相 : (φ)	
灯数 〈説明-4〉 : 灯	線数 :	
② 種類 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :	電圧 : (v)	
型式 〈説明-4〉 :	[占用物件別] 〈ｺｰﾄﾞ17〉 :	
灯数 〈説明-4〉 : 灯		
③ 種類 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :	[関連施設]	
型式 〈説明-4〉 :	名称 〈説明-8〉 :	
灯数 〈説明-4〉 : 灯		
[配線]		
引込方式 〈ｺｰﾄﾞ11〉 :		
分岐方式 〈ｺｰﾄﾞ12〉 :		
[電力]		
契約種別 〈ｺｰﾄﾞ13〉 :		
契約番号 〈説明-5〉 :		
引込柱名称 〈説明-5〉 :		
支払営業所名 〈説明-5〉 :		

道路照明台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【占用物件別及び製造者】

整理番号2	灯具製造者 〈説明-9〉	安定器製造者 〈説明-10〉	自動点滅器製造者 〈説明-11〉	光源製造者 〈説明-12〉	照明ポール型式製造者 〈説明-13〉	メーカー名 〈説明-14〉

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-15〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ18〉	備 考(原因等) 〈説明-16〉

視線誘導標(反射式)台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	記入不要	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号 1	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	誘導標種類 〈ｺｰﾄﾞ2〉	記号 〈説明-1〉	個数 〈説明-2〉	施設完成年度 〈説明-3〉	施設改修年度 〈説明-4〉	新設・撤去の別 〈説明-5〉
記入不要	+	+							記入不要

整理番号 1	備 考 〈共通説明事項9〉
記入不要	

視線誘導標(自光式)台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	備 考 〈共通説明事項9〉 :
完成年月 〈説明-1〉 :	
設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :	
誘導標の種類 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :	
形式(規格) 〈説明-2〉 :	
電源種別 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	
灯数 〈説明-3〉 : 灯	
基礎 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	
[電力契約]	
契約種別 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :	
契約番号 〈説明-4〉 :	
引込柱名称 〈説明-4〉 :	
支払営業所名 〈説明-4〉 :	

道路標識台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈補足説明・共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2〉	設置方式 〈ｺｰﾄﾞ3〉	支柱形式 〈ｺｰﾄﾞ4〉	基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ5〉	ｸﾘｱﾗﾝｽm 〈説明-1〉	表面塗装処理 〈ｺｰﾄﾞ6〉	新設・移設の別 〈ｺｰﾄﾞ7〉	完成年月 〈説明-2〉

【標識板】

整理番号2	標識種類 〈説明-3〉	上り・下り用の別 〈ｺｰﾄﾞ8〉	拡大率 〈説明-3〉	文字の大きさcm 〈説明-3〉	板の寸法 縦 cm 〈説明-3〉	板の寸法 横 cm 〈説明-3〉	板の材質 〈ｺｰﾄﾞ9〉	反射照明方式 〈ｺｰﾄﾞ10〉	板取付方式 〈ｺｰﾄﾞ11〉	ローマ字有無 〈ｺｰﾄﾞ12〉	新設・移設の別 〈ｺｰﾄﾞ13〉	完成年月 〈説明-3〉

備 考 〈共通説明事項9〉 :

道路標識台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈補足説明･共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	整理番号3	補修年月 〈説明-4〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ14〉	備 考(原因等) 〈説明-5〉

道路標識台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈補足説明･共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【表示内容】

整理番号2	整理番号3	矢印方向 〈説明-6〉	行先名称 〈説明-7〉	行先地名 〈説明-7〉 1	2	3	4	5	6

整理番号2	整理番号3	行先距離 〈説明-7〉 1	2	3	4	5	6	予告距離 〈説明-8〉	距離単位 〈ｺｰﾄﾞ15〉	記載路線番号 〈説明-9〉	記載路線名称 〈説明-9〉	表示内容 〈説明-10〉

道路情報板台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉	:	距離標	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
						改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】　データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	備　考　〈共通説明事項9〉
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	:
設置目的	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:	
情報板種別	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:	
完成年月	〈説明-1〉	:	
情報固定・自由の別			
	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:	
表示方法	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:	
制御方法	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:	
設置方法	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:	
通信線名	〈説明-2〉	:	
県警規制内外別	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:	
表示機製造業者	〈説明-3〉	:	
操作盤製造業者	〈説明-4〉	:	
［情報範囲］	〈説明-5〉		
自　区間名		:	
距離標		: +	
至　区間名		:	
距離標		: +	
［電力］			
契約種別	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:	
契約番号	〈説明-6〉	:	
引込柱名称	〈説明-6〉	:	
支払営業所名	〈説明-6〉	:	

道路情報板台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-7〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ11〉	備 考(原因等) 〈説明-8〉

交通遮断機台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉 :	距離標	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
				改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】　データ区分 :

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	備　考 〈共通説明事項9〉
完成年月 〈説明-1〉 :	:
道路情報板との併設の有無 〈ｺｰﾄﾞ2〉	
:	
操作区分 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :	
型式 〈説明-2〉 :	
[制御場所]	
場所 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	
名称 〈説明-3〉 :	
製造者名 〈説明-4〉 :	
製造年月 〈説明-5〉 :	
[電力契約]	
契約種別 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	
契約番号 〈説明-6〉 :	
引込柱名称 〈説明-6〉 :	
支払営業所名 〈説明-6〉 :	

交通遮断機台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-7〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ6〉	備 考(原因等) 〈説明-8〉

I･T･V台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】　データ区分 :

[カメラ]	備　考 〈共通説明事項9〉
上り･下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	:
完成年月 〈説明-1〉 :	
設置目的 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :	
型式 〈説明-2〉 :	
台数 〈説明-3〉 : 台	
監視距離 m 〈説明-4〉 : m	
静止動画区分 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :	
ズームの有無 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	
拡声器の有無 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	
固定式･可動式の別 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :	
製造年月 〈説明-5〉 :	
[受信機]	
完成年月 〈説明-6〉 :	
設置場所 〈説明-6〉 :	
型式 〈説明-6〉 :	
回線区分 〈ｺｰﾄﾞ7〉 :	
モニター台数 〈説明-6〉 : 台	
製造年月 〈説明-6〉 :	
[電力契約]	
契約種別 〈ｺｰﾄﾞ8〉 :	
契約番号 〈説明-7〉 :	
引込柱名称 〈説明-7〉 :	
支払営業所名 〈説明-7〉 :	

I･T･V台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-8〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ9〉	備 考(原因等) 〈説明-9〉

車両感知器台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉 :	距離標	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
				改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】　データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	備　考	〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉 :		:
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ2〉 :		
設置目的	〈ｺｰﾄﾞ3〉 :		
形式	〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
機能	〈説明-2〉 :		
通信回線区分	〈ｺｰﾄﾞ5〉 :		
メーカー名	〈説明-3〉 :		
［電力契約］			
契約種別	〈ｺｰﾄﾞ6〉 :		
契約番号	〈説明-4〉 :		
引込柱名称	〈説明-4〉 :		
支払営業所名	〈説明-4〉 :		

車両感知器台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-5〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ7〉	備 考(原因等) 〈説明-6〉

車両諸元計測施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	[付帯施設] 〈ｺｰﾄﾞ3〉	備 考 〈共通説明事項9〉
完成年月 〈説明-1〉 :	照明設備 :	:
設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2,説明-2〉 :	取締用カメラ :	
対象計測重量 〈説明-3〉 :	記録装置 :	
最高計量限度 〈説明-4〉 :	その他 :	
敷地所有者名 〈説明-5〉 :	[計測項目の有無] 〈ｺｰﾄﾞ3〉	
関連付属施設 〈説明-6〉 :	車両総重量 :	
[面積] 〈説明-7〉	車両重量計 :	
用地面積 : ㎡	軸重計 :	
建物面積 : ㎡	車両高計 :	
	車両長計 :	
	その他 :	

【設備内容】 〈説明-8〉

整理番号2	計測機種別	設置年月	型 式	台数	備 考 〈共通説明事項9〉
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要
					記入不要

車両諸元計測施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-9〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ4〉	備 考(原因等) 〈説明-10〉

気象観測施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉	:	距離標	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
						改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	備 考 〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:	:
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	
装置種別	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:	
型式	〈説明-2〉	:	
凍結予知表示板の有無	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:	
データ転送先	〈説明-3〉	:	
通信回線区分	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:	
自管理／他省庁区分	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:	
製造年月	〈説明-4〉	:	
［電力契約］			
契約種別	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:	
契約番号	〈説明-5〉	:	
引込柱名称	〈説明-5〉	:	
支払営業所名	〈説明-5〉	:	

気象観測施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-6〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ8〉	備 考(原因等) 〈説明-7〉

災害予知装置台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉	:	距離標	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
						改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	備 考	〈共通説明事項9〉 :
完成年月	〈説明-1〉	:		
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:		
装置種別	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:		
形式	〈説明-2〉	:		
設置のべ数	〈説明-3〉	:		
のり面勾配	〈説明-4〉	:		
データ転送先	〈説明-5〉	:		
通信回線区分	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:		
［電力契約］				
契約種別	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		
契約番号	〈説明-6〉	:		
引込柱名称	〈説明-6〉	:		
支払営業所名	〈説明-6〉	:		

自動車駐車場等台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責　任　者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈　〃　〉	: 記入不要	(至)	〈　〃　〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【基本諸元】　データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:			[付帯施設]	〈説明-9〉			備　考	〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:			標識	:		箇所		:
[施設区分]	〈ｺｰﾄﾞ2〉				便所	:		箇所		
自動車駐車場		:			公衆電話	:		箇所		
道の駅		:			照明灯	:		箇所		
乗合自動車停車所		:			ゴミ箱	:		箇所		
非常駐車帯		:			ガソリンスタンド	:		箇所		
休憩施設		:			食堂	:		箇所		
緊急避難所		:			売店	:		箇所		
チェーン着脱場		:			無料休憩所	:		箇所		
その他		:			宿泊所	:		箇所		
本線と分離構造か否か					緑地	:		箇所		
	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:			公園	:		箇所		
チェーン着脱場看板の有無	〈ｺｰﾄﾞ4〉				イベント広場	:		箇所		
		:			案内所	:		箇所		
駐車台数	〈説明-2〉	:		台	情報ターミナルの有無	〈ｺｰﾄﾞ2〉				
大型車駐車台数	〈説明-3〉	:		台		:				
[駐車場寸法]	〈説明-4〉				道路情報板の有無	〈ｺｰﾄﾞ2〉				
幅員		:		m		:				
総延長		:		m	[付帯施設(道路管理者以外)]	〈説明-10〉				
有効延長		:		m	標識	:		箇所		
すりつけ延長		:		m	便所	:		箇所		
敷地面積	〈説明-5〉	:		㎡	公衆電話	:		箇所		
敷地区分	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:			照明灯	:		箇所		
敷地所有者	〈説明-6〉	:			ゴミ箱	:		箇所		
[舗装]					ガソリンスタンド	:		箇所		
種別	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:			食堂	:		箇所		
構成	〈ｺｰﾄﾞ7〉				売店	:		箇所		
表層		:			無料休憩所	:		箇所		
中間層		:			宿泊所	:		箇所		
基層		:			緑地	:		箇所		
上層路盤		:			公園	:		箇所		
下層路盤		:			イベント広場	:		箇所		
面積	〈説明-7〉	:		㎡	案内所	:		箇所		
[管理協定]					情報ターミナルの有無	〈ｺｰﾄﾞ4〉				
協定の有無	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:				:				
協定年月日	〈説明-8〉	:			道路情報板の有無	〈ｺｰﾄﾞ4〉				
協定先名	〈説明-8〉	:				:				

自動車駐車場等台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-11〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ9〉	備 考(原因等) 〈説明-12〉

自転車駐車場台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:		路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:		備 考 〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:		:
設置区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:		
管理区分	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:		
敷地区分	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:		
施設区分	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		
駐車台数	〈説明-2〉	:	台	
駐車場面積	〈説明-3〉	:	㎡	
駐車方法	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:		
バイクとの混合の有無				
	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:		
上屋の有無	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:		
舗装種別	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:		
[管理協定]				
協定の有無	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:		
協定年月日	〈説明-4〉	:		
協定先名	〈説明-4〉	:		

雪崩防止施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:		
完成年月	〈説明-1〉	:		
防雪対策区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:		
施設種別	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:		
防止・予防の別	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:		
延長	〈説明-2〉	:		m
設置道路延長	〈説明-3〉	:		m
高さ	〈説明-4〉	:		m
基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		
固定式・可動式の別				
	〈ｺｰﾄﾞ6〉	:		
雪崩検知器の有無				
	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:		
のり面勾配	〈説明-5〉	:		
塗装面積	〈説明-6〉	:		m^2

備 考	〈共通説明事項9〉
	:

雪崩防止施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-7〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ8〉	備 考(原因等) 〈説明-8〉

落石防止施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	備 考	〈共通説明事項9〉 :
完成年月	〈説明-1〉	:		
施設種別	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:		
延長	〈説明-2〉	: m		
面積	〈説明-3〉	: m²		
高さ	〈説明-4〉	: m		
基礎形式	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:		
落石検知器の有無	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:		
規制区間内・外の別	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:		
のり面勾配	〈説明-5〉	: n＝1 :		
塗装面積	〈説明-6〉	: m²		

落石防止施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-7〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ6〉	備 考(原因等) 〈説明-8〉

消雪パイプ台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道		整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +		調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +		改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	[ノズル]			備 考	〈共通説明事項9〉	
完成年月	〈説明-1〉	:	① 形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:		:	
施設区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	間隔	〈説明-10〉	: m			
設置区分	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:	本数	〈説明-10〉	: 本			
占用物件別	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:	② 形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:			
設置道路延長	〈説明-2〉	: m	間隔	〈説明-10〉	: m			
道路縦断勾配	〈説明-3〉	: %	本数	〈説明-10〉	: 本			
舗装種別	〈ｺｰﾄﾞ5〉	:	③ 形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:			
[設置位置]	〈ｺｰﾄﾞ6〉		間隔	〈説明-10〉	: m			
路側部		:	本数	〈説明-10〉	: 本			
道路中央部		:	④ 形式	〈ｺｰﾄﾞ8〉	:			
輪間部		:	間隔	〈説明-10〉	: m			
歩道内		:	本数	〈説明-10〉	: 本			
その他		:	[ポンプ]					
[消雪幅員]	〈説明-4〉		形式	〈ｺｰﾄﾞ9〉	:			
車道部		: m	効率	〈説明-11〉	:			
歩道部		: m	吐出量	〈説明-11〉	: m^3 /min			
[無散水]	〈説明-5〉		[水源]					
設置延長		: m	種別	〈ｺｰﾄﾞ10〉	:			
設置幅		: m	位置 地名	〈説明-12〉	:			
[送水管]	〈説明-6〉		距離標	〈説明-12〉	: +			
延長		: m	名称	〈説明-12〉	:			
管径 最大径		: mm	井戸の深さ	〈説明-13〉	: m			
最小径		: mm	ｽﾄﾚｰﾅｰの長さ	〈説明-14〉	: m			
曲がり箇所数		: 箇所	[井戸の水位]	〈説明-15〉				
[噴水管(散水管)]	〈説明-7〉		夏季		: m			
延長		: m	運転時		: m			
[関連施設]								
名称	〈説明-8〉	:						
整理番号		: 記入不要						
[電力契約]								
契約種別	〈ｺｰﾄﾞ7〉	:						
契約番号	〈説明-9〉	:						
引込柱名称	〈説明-9〉	:						
支払営業所名	〈説明-9〉	:						

消雪パイプ台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-16〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ11〉	備 考(原因等) 〈説明-17〉

ロードヒーティング台帳

〈共通説明事項1〉
工事名：

業者名及び
責　任　者：

TEL：

名称	〈共通説明事項2〉 ：	路線名	〈共通説明事項4〉 ： 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 ：
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 ：	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 ： ＋	調整年月日	〈共通説明事項7〉 ：
（至）	〈　〃　〉 ：	（至）	〈　〃　〉 ： ＋	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 ：

【基本諸元】　データ区分 ：

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉 ：		
完成年月	〈説明-1〉 ：		
融雪施設区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉 ：		
設置区分	〈ｺｰﾄﾞ3〉 ：		
占用物件別	〈ｺｰﾄﾞ4〉 ：		
延長	〈説明-2〉 ：		m
設置道路延長	〈説明-3〉 ：		m
施工面積	〈説明-4〉 ：		㎡
道路縦断勾配	〈説明-5〉 ：		%
施設内容	〈説明-6〉 ：		
［幅員］	〈説明-7〉		
車道部　ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ幅	：		m
歩道部　ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ幅	：		m
［舗装種別］	〈説明8, ｺｰﾄﾞ5〉		
車道部	：		
歩道部	：		
［電力契約］			
契約種別	〈ｺｰﾄﾞ6〉 ：		
契約番号	〈説明-9〉 ：		
引込柱名称	〈説明-9〉 ：		
支払営業所名	〈説明-9〉 ：		
［関連施設］			
名称	〈説明-10〉 ：		
整理番号	： 記入不要		

備　考　〈共通説明事項9〉 ：

ロードヒーティング台帳

〈共通説明事項1〉
工事名：

業者名及び
責 任 者：

TEL：

名称 〈共通説明事項2〉 ：	路線名 〈共通説明事項4〉 ： 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 ：
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 ：	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 ： +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 ：
(至) 〈 〃 〉 ：	(至) 〈 〃 〉 ： +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 ：

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-11〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ7〉	備 考(原因等) 〈説明-12〉

除雪ステーション台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
		記入不要	(至)	〈 〃 〉	:	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	[敷地区分]			備 考	〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:	区分	〈ｺｰﾄﾞ4〉	:	:	
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	所有者名	〈説明-3〉	:		
[宿泊施設]			敷地面積	〈説明-4〉	: ㎡		
有無	〈ｺｰﾄﾞ3〉	:	建物面積	〈説明-5〉	: ㎡		
面積	〈説明-2〉	: ㎡	有効面積	〈説明-6〉	: ㎡		

【設備内容】

整理番号2	品 名 〈説明-7〉	規 格 〈説明-7〉	単位 〈説明-7〉	数量 〈説明-7〉	設置年月 〈説明-8〉	備 考 〈共通説明事項9〉

共同溝台帳

〈共通説明事項1〉 工事名：　　業者名及び責任者：　　TEL：

名称 〈共通説明事項2〉：	路線名 〈共通説明事項4〉： 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉：
所在地(自) 〈共通説明事項3〉：	距離標(自) 〈共通説明事項5〉： +	調整年月日 〈共通説明事項7〉：
(至) 〈 〃 〉：	(至) 〈 〃 〉： +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉：

【基本諸元】　データ区分：

共同溝区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉：	［附帯設備］ 〈説明-7〉	酸素欠乏感知器 型式：
完成年月 〈説明-1〉：	受信盤 型式：	個数： 個
設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2〉：	個数： 個	噴霧冷却 型式：
設置道路延長 〈説明-2〉： m	電灯分電盤 型式：	個数： 個
［標準断面］ 〈説明-3〉	個数： 個	緊急連絡 型式：
高さ： m	動力分電盤 型式：	個数： 個
幅： m	個数： 個	消火器 型式：
土被り厚 〈説明-4〉： ～ m	換気ファン制御盤 型式：	個数： 個
［延長］	個数： 個	誘導灯 型式：
指定告示延長： 記入不要 m	換気ファン遠隔操作盤 型式：	個数： 個
建設告示延長： 記入不要 m	個数： 個	通報装置 型式：
事業化延長： 記入不要 m	排水ポンプ制御盤 型式：	個数： 個
工事着工延長 〈説明-5〉： m	個数： 個	侵入監視装置 型式：
換算完成延長： 記入不要 m	照明器具 型式：	個数： 個
本体完成延長： 記入不要 m	個数： 個	その他 型式：
供用延長： 記入不要 m	換気ファン 型式：	個数： 個
幹線共同溝ラップ延長 〈説明-5〉： m	個数： 個	備　考 1 〈共通説明事項9〉：
供給管共同溝単独区間延長 〈説明-5〉： m	排水ポンプ 型式：	
指定告示年月日： 記入不要	個数： 個	備　考 2 〈共通説明事項9〉：
指定告示番号： 記入不要	ガス感知器 型式：	
建設告示年月日： 記入不要	個数： 個	
建設告示番号： 記入不要	火災感知器 型式：	
関連事業： 記入不要	個数： 個	
［全体事業費］		
道路： 記入不要 百万円		
附帯： 記入不要 百万円		
［単価］		
道路： 記入不要 千円/m		
附帯： 記入不要 千円/m		
［電力契約］		
契約種別 〈ｺｰﾄﾞ3〉：		
契約番号 〈説明-6〉：		
引込柱名称 〈説明-6〉：		
支払営業所名 〈説明-6〉：		

共同溝台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:　　業者名及び責任者:　　TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【占用物件】

整理番号 2	物件種別 〈ｺｰﾄﾞ4〉	寸法(電話・電力→XX条XX段) (上記以外 →φXXXXmm) 〈説明-8〉	占用者名 〈説明-8〉	物件数 〈説明-8〉	記入不要						備考 〈共通説明事項9〉
					負担金 百万円	参加延長 m	占用延長 m	未入溝延長 m	供用延長 m	占用許可 年月日	

91/106

共同溝台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号 2	補修年月 〈説明-9〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ5〉	備 考(原因等) 〈説明-10〉

CAB電線共同溝・情報BOX台帳

〈共通説明事項1〉
工事名：

業者名及び
責 任 者：

TEL：

名称	〈共通説明事項2〉	：	路線名	〈共通説明事項4〉	：	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 ：
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	：	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	：	＋	調整年月日	〈共通説明事項7〉 ：
（至）	〈 〃 〉	：	（至）	〈 〃 〉	：	＋	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 ：

【基本諸元】　データ区分 ：

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	：		
設置区分	〈ｺｰﾄﾞ2〉	：		
完成年月	〈説明-1〉	：		
構造形式	〈ｺｰﾄﾞ3〉	：		
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ4〉	：		
線形区分	〈ｺｰﾄﾞ5〉	：		
設置道路延長	〈説明-2〉	：		m
［寸法］	〈説明-3〉			
幅		：		m
高さ		：		m
土被り厚	〈説明-4〉	：	～	m
［延長］	〈説明-5〉			
事業化延長		：		m
本体完成延長		：		m
工場・場所打別	〈ｺｰﾄﾞ6〉	：		
［全体工事費］				
道路		：	記入不要	百万円
附帯		：	記入不要	百万円
［単価］				
道路		：	記入不要	千円/m
附帯		：	記入不要	千円/m

備　考 〈共通説明事項9〉
：

CAB電線共同溝・情報BOX台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉 :	路線名	〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉 :	距離標(自)	〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉 :	(至)	〈 〃 〉 : +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【占用物件】

整理番号 2	自管理／占用の別 〈ｺｰﾄﾞ7〉	物件種別 〈ｺｰﾄﾞ8〉	寸法〈説明-6〉 (電話・電力→XX条XX段) (上記以外 →φXXXXmm)	占用者名 〈説明-6〉	物件数 〈説明-6〉	記入不要 負担金 百万円	記入不要 占用延長 (のべ) m	記入不要 占用許可 年月日	備考 〈共通説明事項9〉

CAB電線共同溝・情報BOX台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-7〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ9〉	備 考(原因等) 〈説明-8〉

植栽台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉 :
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	+	調整年月日	〈共通説明事項7〉 :
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	:	+	改訂年月日	〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分	〈ｺｰﾄﾞ1〉	:	[植栽帯の組合せ]			備 考	〈共通説明事項9〉
完成年月	〈説明-1〉	:	植栽要素	〈ｺｰﾄﾞ3〉			:
設置箇所	〈ｺｰﾄﾞ2〉	:	高木	:			
延長	〈説明-2〉	: m	中木	:			
面積	〈説明-3〉	: ㎡	低木	:			
			張芝	:			
			散水施設の箇所数	〈説明-4〉:			

【樹木種別】

整理番号2	樹木の種別 〈ｺｰﾄﾞ4〉	本数 〈説明-5〉	目通りcm 〈説明-5〉	張芝面積㎡ 〈説明-5〉	高木中木低木芝の別 〈ｺｰﾄﾞ5〉	備 考 〈共通説明事項9〉

植栽台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	路線名	〈共通説明事項4〉	: 一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:	距離標(自)	〈共通説明事項5〉	: +	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:
(至)	〈 〃 〉	:	(至)	〈 〃 〉	: +	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:

【追加・植換え歴】 〈説明-6〉

整理番号2	距離標 自	距離標 至	追加植栽／部分植換えの別 〈ｺｰﾄﾞ6〉	延長 m	面積 ㎡	完成年月	内 容

植栽台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【植栽帯別諸元】 〈説明-7〉

整理番号2	植栽帯番号	延長 m	面積 m²	散水施設(箇所)	張芝 種類	張芝 面積(m²)	高木 種類	高木 本数	高木 目通り(cm)

整理番号2	植栽帯番号	中木 種類	中木 本数	中木 目通り(cm)	低木 種類	低木 面積(m²)	

遮音施設台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	記入不要
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号 1	名 称 〈共通説明事項2〉	上り・下り 区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至	設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2〉	施設種類 〈ｺｰﾄﾞ3〉	延長 m 〈説明-1〉	設置道路 延長 m 〈説明-2〉	最大高m 〈説明-3〉	最小高m 〈説明-3〉	完成年月 〈説明-4〉
			+	+							

整理番号 1	騒音規制区域 〈ｺｰﾄﾞ4〉	基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ5〉	備 考 〈共通説明事項9〉

【型式】

整理番号 1	整理番号 2	型式(規格、材質等) 〈説明-5〉	備 考 〈共通説明事項9〉
			記入不要

【補修歴】

整理番号 1	整理番号 2	補修年月 〈説明-6〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ6〉	備 考(原因等) 〈説明-7〉

遮光フェンス台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	記入不要

整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	記入不要
調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号1	名 称 〈共通説明事項2〉	上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至	設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2〉	種類名称 〈説明-1〉	延長 m 〈説明-2〉	設置道路延長 m 〈説明-3〉	最大高m 〈説明-4〉	最小高m 〈説明-4〉
			+	+						

整理番号1	完成年月 〈説明-5〉	ﾌｪﾝｽ枚数 〈説明-6〉	型式(規格、材質等) 〈説明-7〉	基礎形式 〈ｺｰﾄﾞ3〉	備 考 〈共通説明事項9〉

【補修歴】

整理番号1	名 称 〈共通説明事項2〉	整理番号2	補修年月 〈説明-8〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ4〉	備 考(原因等) 〈説明-9〉
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				
	記入不要				

流雪溝台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称	〈共通説明事項2〉	:	記入不要	路線名	〈共通説明事項4〉	:	一般国道	整理番号1	〈共通説明事項6〉	:	記入不要
所在地(自)	〈共通説明事項3〉	:		距離標(自)	〈共通説明事項5〉	:	記入不要	調整年月日	〈共通説明事項7〉	:	
(至)	〈 〃 〉	:		(至)	〈 〃 〉	:	記入不要	改訂年月日	〈共通説明事項8〉	:	

【基本諸元】 データ区分 :

整理番号 1	上り・下り 区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉	距離標 自 〈共通説明事項5〉	距離標 至 〈共通説明事項5〉	設置区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉	構造形式種別 〈ｺｰﾄﾞ3〉	工場製品・場所打ちの別 〈ｺｰﾄﾞ4〉	延長 m 〈説明-1〉	設置道路延長 m 〈説明-2〉	断面 〈説明-3〉 幅 m	断面 〈説明-3〉 高さm	完成年月 〈説明-4〉	備 考 〈共通説明事項9〉
		+	+									

光ケーブル台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

支持方法 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	備 考 〈共通説明事項9〉 : 記入不要	
管路深さ		
又は配線高さ 〈説明-1〉 : m		
管路設置道路延長 〈説明-2〉 : m		
ケーブル敷設延長 〈説明-3〉 : m		
ケーブル敷設年月 〈説明-4〉 :		
ケーブル種類 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :		
ケーブル型式 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :		
幹線ローカル線別 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :		
実装芯数 〈説明-5〉 : 本		
使用芯数 〈説明-6〉 : 本		
コア径 〈説明-7〉 : μm		
クラッド径 〈説明-8〉 : μm		
波長 〈説明-9〉 : μm		
伝送損失 〈説明-10〉 : db・km		
伝送帯域 〈説明-11〉 : MHz・km		
伝送方式 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :		
専用多重化別 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :		
製造会社 〈説明-12〉 :		
[接続している端局・接続箱]		
起点側		
端局接続箱番号 〈説明-13〉 :		
終点側		
端局接続箱番号 〈説明-14〉 :		
[関連施設]		
敷設施設名称 〈説明-15〉 :		
敷設施設整理番号 〈説明-16〉 : 記入不要		

光ケーブル台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

所在地(自) 〈共通説明事項3〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
(至) 〈 〃 〉 :	距離標(自) 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
	(至) 〈 〃 〉 : +	改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【用途】 〈説明-17〉

整理番号2	利用目的 〈ｺｰﾄﾞ7〉	利用情報種別 〈ｺｰﾄﾞ8〉	利用用途種別 〈ｺｰﾄﾞ9〉	備考

【補修歴】 〈説明-18〉

整理番号2	補修年月 〈説明-19〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ10〉	備考(原因等)

光ケーブル端局台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

所在地 〈共通説明事項3〉 : 記入不要	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道 距離標 〈共通説明事項5〉 : + 記入不要	整理番号1 〈共通説明事項6〉 : 調整年月日 〈共通説明事項7〉 : 改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

端局設置年月 〈説明-1〉 :		
端局装置種別 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :		
端局設置区分 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :		
端局製造者名 〈説明-2〉 :		
所在地 〈説明-3〉 :		

【補修歴】 〈説明-4〉

整理番号2	補修年月 〈説明-5〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ3〉	備考(原因等) 〈共通説明事項9〉

ビーコン・情報コンセント台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 : 記入不要	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【基本諸元】 データ区分 :

上り・下り区分 〈ｺｰﾄﾞ1〉 :	[電力]	
完成年月 〈説明-1〉 :	契約種別 〈ｺｰﾄﾞ12〉 :	
設置箇所 〈ｺｰﾄﾞ2〉 :	契約番号 〈説明-8〉 :	
送信種別 〈ｺｰﾄﾞ3〉 :	引込柱名称 〈説明-8〉 :	
ﾋﾞｰｺﾝ・ｺﾝｾﾝﾄ種別 〈ｺｰﾄﾞ4〉 :	支払営業所名 〈説明-8〉 :	
自管理他機関別 〈ｺｰﾄﾞ5〉 :	備 考 〈共通説明事項9〉 :	
[情報提供]		
方向 〈ｺｰﾄﾞ6〉 :		
区間長 〈説明-2〉 : m		
道路幅 〈説明-2〉 : m		
[空中線]		
種類 〈ｺｰﾄﾞ7〉 :		
高さ 〈説明-3〉 : m		
俯角 〈説明-3〉 : 度		
取付柱種類 〈ｺｰﾄﾞ8〉 :		
周波数帯 〈説明-4〉 : GHz		
伝送速度 〈説明-5〉 : kbPs(MbPs)		
情報区分 〈ｺｰﾄﾞ9〉 :		
情報提供種別1 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :		
種別2 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :		
種別3 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :		
種別4 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :		
種別5 〈ｺｰﾄﾞ10〉 :		
情報提供概要 〈説明-6〉 :		
[AS,ｻｰﾊﾞ中継所] 〈説明-7〉		
名称・ｻｰﾊﾞ :		
設置場所・中継所 :		
設置年月 :		
通信線種別 〈ｺｰﾄﾞ11〉 :		

ビーコン・情報コンセント台帳

〈共通説明事項1〉
工事名:

業者名及び
責 任 者:

TEL:

名称 〈共通説明事項2〉 :	路線名 〈共通説明事項4〉 : 一般国道	整理番号1 〈共通説明事項6〉 :
所在地 〈共通説明事項3〉 :	距離標 〈共通説明事項5〉 : +	調整年月日 〈共通説明事項7〉 :
		改訂年月日 〈共通説明事項8〉 :

【補修歴】

整理番号2	補修年月 〈説明-9〉	内 容 〈ｺｰﾄﾞ13〉	備 考(原因等) 〈説明-10〉