

## 那賀川の取水制限について

那賀川水系の湯水については、現在、第2次取水制限(農業用水、工業用水ともに25パーセントのカット)を継続中ですが、昨日、長安口ダムの上流において、73ミリメートルの降雨があり、那賀川の河川流況が一時的に回復しています。

5月2日午前0時現在の長安口ダムと小見野々ダムを合わせた貯水率は、約42パーセントまで回復しています。このため、本日午後に予定していた利水者会議の開催に代えて、急きょ、利水関係者との調整を行った結果、4月28日午前9時から実施していた第2次取水制限は、5月2日午前10時をもって第1次取水制限(農業用水、工業用水ともに15パーセントのカット)に緩和することとしました。

しかし、全面的な貯水池の回復には至っていないことから、今後降雨がない状態が続いた場合、5月下旬頃にはダムの貯水量が無くなると予想されます。

このような状況でございますので、節水について、引き続き皆様方のご協力をよろしくお願いします。

平成17年 5月 2日(月)  
国土交通省四国地方整備局  
那賀川河川事務所

問合せ先	
国土交通省四国地方整備局 那賀川河川事務所	
副所長	横山 嘉夫 内線(204) 電話 (0884)22-6461
河川企画室	
技術課長補佐	松 野 電話 (088)621-2626