ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
p1	1-1 流域及び河川の概要 (1) 流域の概要	p1	1-1 流域及び河川の概要 (1) 流域の概要

1. 那賀川の概要

1-1 流域及び河川の概要

(1) 流域の概要

新賀川は、徳島県南部に位置し、その源を徳島県那賀郡の刻前山田系ジロウギュウ (標高1,929m)に発し、徳島、高知両県の県境山地の東麓に沿って南下した後、東に流れ、坂州木頭川、赤松川等の支川を合わせ、那賀川平野に出て、派川那賀川を分派し紀伊水道に注ぐ、幹川流路延長125km、流域面積874km²の一級河川である。また、支川桑野川は、派川那賀川に合流する幹川流路延長27kmの一級河川である。

その流域は、阿南市をはじめとする2市3町からなり、古くからその気象的、地理的特性を活かした木材の生産、製材、木工、製紙といった木材産業と、肥沃な土地と豊富な水を活かした農業を基幹産業として栄えてきたが、近年では、那賀川河口域のた。 これ 実団地を中心に化学製品や電子機器の企業進出もあり、今後の発展が期待される地域である。




図-1.1.1 那賀川水系流域図

1. 那賀川の概要

1-1 流域及び河川の概要

(1) 流域の概要

布賀川は、徳島県南部に位置し、その源を徳島県那賀郡の剣山山系ジロウギュウ (標高1,930m)に発し、徳島、高知両県の県境山地の東麓に沿って南下した後、東に流れ、坂州木頭川、赤松川等の支川を合わせ、那賀川平野に出て、派川那賀川を分派し紀伊水道に注ぐ、幹川流路延長125km、流域面積874km²の一級河川である。また、支川条野川は、派川那賀川に合流する幹川流路延長27kmの一級河川である。

その流域は、阿南市をはじめとする2市3町からなり、古くからその気象的、地理的特性を活かした木材の生産、製材、木工、製紙といった木材産業と、肥沃な土地と豊富な水を活かした農業を基幹産業として栄えてきたが、近年では、那賀川河口域の長色工業団地を中心に化学製品や電子機器の企業進出もあり、今後の発展が期待される地域である。




図-1.1.1 那賀川水系流域図

那賀川水系河川整備計画

ページ番号	平	成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
p2	1-1 流域及び	「河川の概要 (1) 流域の概要	p2	1-1 流域及び河川の概要 (1) 流域の概要
源流部(那套	賀川上流域)	鷲敷ライン(那賀川中流域)	源流部(那賀	川上流域)
那賀」	川橋付近	源川 那賀川 河口	那賀川 那賀川大権 那賀	川大橋付近 河口
	(那賀川	下流域)		(那賀川下流域)
	是野川	那質川 桑野川 桑野川	a truli	新 新 川 東 野 川
新里	野付近 (桑野)	岡川合流付近	新野	付近 岡川合流付近
	(癸野)	Ⅲ流域)		(桑野川流域)

ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
р3	1-1 流域及び河川の概要 (2) 地形	p3	1-1 流域及び河川の概要 (2) 地形

(2) 地形

流域は、山地が約92%を占め、河口付近まで山が迫り、山地部は比較的急峻な山岳がならび壮年期の地形を呈している。また、剣山 (1,955m) 付近を最高として各山嶺は地質構造に支配されて複雑な様相を呈しており、これらの間に那賀川が深く下刻してV字型の渓谷をつくっている。平野部は、那賀川によって形成された典型的な三角州扇状地となっている。

一方、那賀川下流に広がる平野部は、地盤高が那賀川の計画規模の洪水時における 水面より低く、潜在的に堤防の決壊による被災の危険性を有する。



出典:国土交通省国土地理院編集「日本国勢地図」

図-1.1.2 那賀川水系流域の地形






図-1.1.3 那賀川平野と洪水時における那賀川の水面との関係

(2) 地形

流域は、山地が約92%を占め、河口付近まで山が迫り、山地部は比較的急峻な山岳がならび壮年期の地形を呈している。また、剣山 (1,955m) 付近を最高として各山 嶺は地質構造に支配されて複雑な様相を呈しており、これらの間に那賀川が深く下刻してV字型の渓谷をつくっている。平野部は、那賀川によって形成された典型的な三角州扇状地となっている。

一方、那賀川下流に広がる平野部は、地盤高が那賀川の計画規模の洪水時における 水面より低く、潜在的に堤防の決壊による被災の危険性を有する。



出典:国土交通省国土地理院編集「日本国勢地図」

図-1.1.2 那賀川水系流域の地形




図-1.1.3 那賀川平野と洪水時における那賀川の水面との関係

ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
p4	1-1 流域及び河川の概要 (3) 地質	p4	1-1 流域及び河川の概要 (3) 地質

(3) 地質

流域の地質は、剣山(標高1,955m)をはじめとする急峻な壮年期の山地を基盤として形成されている。流域内を仏像構造線が東西に走り、流域の地質はこれを境に秩交帯と四芳中帯に二分されている。秩父帯には主に古生代及び中生代の砂岩、粘板岩、チャート等が分布、四万十帯には主に中生代白亜紀の砂岩及び泥岩が分布している。特に流域上流の秩父帯については脆弱な地質であり、多雨地帯であることと相まって、多くの地すべり危険箇所が存在する。




図-1.1.4 四国の地質分布図

(4) 気象

流域内の気候は、一部の高地を除いて、平均気温は14℃~17℃と温暖である。 また、那賀川の上流域は、台風常襲地帯である四国山地の南東斜面に位置するため、 特に台風の接近通過時に集中的に大雨の降る傾向があり、たびたび日最大降水量の日 本記録を塗り替えるような日本でも有数の多雨地帯である。このため、上流域は年間 平均降水量が3,000mmを超えており、下流域を含めても流域のほとんどが2,000mmを超 えている地域である。

全国の既往降雨記録をみても、日最大降水量では、上流域に位置する日草(那賀町)が1,114mmと昭和51年から日本記録を維持していたが、平成16年の台風10号において、当流域の毎川(那賀町)で1,317mmと日本記録を更新した。

(3) 地質

流域の地質は、剣山(標高1,955m)をはじめとする急峻な壮年期の山地を基盤として形成されている。流域内を仏像構造線が東西に走り、流域の地質はこれを境に秩炎帯と四方十帯に二分されている。秩父帯には主に古生代及び中生代の砂岩、粘板岩、チャート等が分布、四万十帯には主に中生代白亜紀の砂岩及び泥岩が分布している。特に流域上流の秩父帯については脆弱な地質であり、多雨地帯であることと相まって、多くの地すべり危険箇所が存在する。





図-1.1.4 四国の地質分布図

(4) 気象

流域内の気候は、一部の高地を除いて、平均気温は14℃~17℃と温暖である。

また、那賀川の上流域は、台風常襲地帯である四国山地の南東斜面に位置するため、特に台風の接近通過時に集中的に大雨の降る傾向があり、たびたび日最大降水量の日本記録を塗り替えるような日本でも有数の多雨地帯である。このため、上流域は年間平均降水量が3,000mmを超えており、下流域を含めても流域のほとんどが2,000mmを超えている地域である。

全国の既往降雨記録をみても、日最大降水量では、上流域に位置する日早 (那賀町)が1,114mmと昭和51年から日本記録を維持していたが、平成16年の台風10号において、当流域の海川 (那賀町)で1,317mmと日本記録を更新した。



ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
p6	1-1 流域及び河川の概要 (5) 流域の人口	p6	1-1 流域及び河川の概要 (5) 流域の人口

(5) 流域の人口

那賀川流域は、阿南市、那賀町、小松 島市、勝浦町、美滋町の2市3町からなっている。

これら5市町のうち、流域のごく一部を占める小松島市、勝浦町、美波町を除いた2市町の人口は約85,000人(平成22年国勢調査)であり、徳島県全体の約11%を占める。また、那賀川流域内の市町人口推移を見ると、近年の人口はわずかに減少傾向にある。

なお、流域内における人口は約47,000 人(平成22年度河川現況調査)である。

那賀川の下流平野部は典型的な三角 州扇状地が形成されており、想定氾濫区 域は流域外にまで拡がり、想定氾濫区域 内人口(約73,000人)は流域内人口(約 47,000人)より多い。



図-1.1.8 下流部拡大図

(6) 土地利用及び産業

那賀川流域の地目別面積構成は山地部が92%を占めており、平地は8%であり、そのうち59%が農地である。

流域の産業構造は、下流域の多くが水田地帯で県内の主要な穀倉地帯となっており、 米の生産量は徳島県全体の約34%を占めている(平成25年産水稲の収穫量(徳島県): 農林水産省)。中上流域においては林業が盛んで、林業における素材生産量は徳島県 全体の約30%を占めている(平成25年度みどりの要覧(林業統計): 徳島県)。また、 河口域においては、昭和39年に新産業都市に指定されて以来、主に製紙、化学工業製 品、製材、木工等が発達している。製紙業は日本の生産量の約3%、四国の生産量の 約16%を占めており(平成22年 紙・板紙統計年報)、特にR0紙(逆浸透膜支持体紙) は世界一の生産量である。さらに、化学工業製品のうち、発光ダイオード[LED高輝度] は世界生産の約20%で世界一、蛍光体についても世界の生産の約25%で世界一、ベニ ヤ合板用プレス機械の製作は国内シェア50%で日本一を誇っている。近年においては、 阿南市の辰巳工業団地への企業進出が進み、橋湾では石炭火力発電所が稼動している。

また、阿南市では世界一の生産高を誇る発光ダイオードを使った「阿南光のまちづくり」が進められている。

(5) 流域の人口

那賀川流域は、阿南市、那賀町、小松 島市、勝浦町、美滋町の2市3町からなっている。

これら5市町のうち、流域のごく一部を占める小松島市、勝浦町、美波町を除いた2市町の人口は約81,000人(平成27年国勢調査)であり、徳島県全体の約11%を占める。また、那賀川流域内の市町人口推移を見ると、近年の人口はわずかに減少傾向にあるが、資産が集中している那賀川下流部の国管理区間は横ばい傾向である。

なお、流域内における人口は約47,000 人 (平成22年度河川現況調査) である。 那賀川の下流平野部は典型的な三角 州扇状地が形成されており、想定氾濫区 域は流域外にまで拡がり、想定氾濫区域 内人口(約73,000人) は流域内人口(約 47,000人) より多い。



図-1.1.8 下流部拡大図

(6) 土地利用及び産業

那賀川流域の地目別面積構成は山地部が92%を占めており、平地は8%であり、そのうち59%が農地である。

流域の産業構造は、下流域の多くが水田地帯で県内の主要な穀倉地帯となっており、 米の生産量は徳島県全体の約34%を占めている(平成29年産水稲の収穫量(徳島県): 農林水産省)。中上流域では林業が盛んで、林業における素材生産量は徳島県全体の 約30%を占めている(平成30年度みどりの要覧(林業統計):徳島県)。また、河口域 では、昭和39年に新産業都市に指定されて以来、主に製紙、化学工業製品、製材、木 工等が発達している。製紙業は日本の生産量の約3%、四国の生産量の約16%を占め ており(平成22年 紙・板紙統計年報)、特にRO紙(逆浸透膜支持体紙)は世界一の生 産量である。さらに、化学工業製品のうち、発光ダイオード[LED高輝度]は世界トッ プクラス、蛍光体についても世界の生産の約40%で世界一、ベニヤ合板用プレス機械 の製作は国内シェア50%で日本一を誇っている。近年では、阿南市の辰巳工業団地へ の企業進出が進み、橋湾では石炭火力発電所が稼動している。

また、阿南市では世界一の生産高を誇る発光ダイオードを使った「阿南光のまちづくり」 が進められている。

ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
p7	1-1 流域及び河川の概要 (6) 土地利用及び産業	p7	1-1 流域及び河川の概要 (6) 土地利用及び産業



林業 (中上流域)



製紙工場 (河口域)



穀倉地帯 (下流域)



発光ダイオードを使った阿南光のまちづくり



林業 (中上流域)



製紙工場 (河口域)



穀倉地帯 (下流域)




発光ダイオードを使った阿南光のまちづくり

(7) 森林

那賀川上流域の森林は、温暖多雨の気候から杉の植林の適地として広まったことから、人工林が約7割(天然林は約3割)と大半を占め、また、私有林の多くでは、戦後の木材需要期に杉の植林が盛んに行われた。

しかし、時代の流れで木材需要の変化や過疎化が進み、森林所有者自らが行う森林 の手入れは困難な状況にあり、現在、間伐の実施は、主に地元町の森林組合が担って いる。

このように、十分な森林管理が行われていない状況の中で、流域内の森林組合等に よって、山仕事を担う林業従事者の養成を行いながら森林所有者に代わって森林の管 理や整備を進めている。



出典:土地利用図, 昭和60年 国土地理院

図-1.1.9 土地利用図

p8	ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
那賀川上流域の森林は、温暖多雨の気候から杉の植林の適地として広まったことから、人工林が約7割(天然林は約3割)と大半を占め、また、私有林の多くでは、戦 後の木材需要期に杉の植林が盛んに行われた。			p8	1-1 流域及び河川の概要 (7) 森林
しかし、時代の流れて水材帯変の変化や適能化が進少、機構内容有目らが行う身体 の子入れは関からます。 いろ。 このように、十分な食体管理が行われていない状況の中で、液域内の食体組合等に よって、山丘をを持っ体薬を含める液を行いながら食体所有言に大わって食体の管 理や管理を出めている。 一多報題は専程分-30年度影響を使用)			那賀川上流域のら、人工林が約7 後の木材需要期にしかし、時代のの手入れは困難ないる。このように、十よっと理や整備を進めて 昭和23年撮影面像(一部範囲は昭和	割 (天然林は約3割) と大半を占め、また、私有林の多くでは、戦移の植林が盛んに行われた。流れで木材需要の変化や過疎化が進み、森林所有者自らが行う森林状況にあり、現在、間伐の実施は、主に地元町の森林組合が担って分な森林管理が行われていない状況の中で、流域内の森林組合等に担う林業従事者の養成を行いながら森林所有者に代わって森林の管いる。 より作成29-30年撮影画像を使用) 「現場 おり 作成 18,21年撮影画像を使用) 「現場 おり 作成 18,21年撮影画像を使用) 「現場 おり 作成 18,21年撮影画像を使用)

ページ番号	平成28年11月(現行)	ページ番号	平成31年4月(変更原案)
p8	1-1 流域及び河川の概要 (8) 交通	p9	1-1 流域及び河川の概要 (8) 交通

(8) 交通

那賀川の河口部には徳島県南部の中心的役割を担う阿南市を擁し、川沿いにはJR 牟岐線、国道等の基幹交通施設があり、徳島県南部から高知県へと至る交通の要衝と なっている。

現在この地域を通る主な幹線道路として、徳島県と高知県を室戸岬経由で結ぶ一般 国道55号が那賀川流域の阿南市を通過しており、また、阿南市から石立山の四ツ足峠 を通って高知へ至る一般国道195号、那賀町(旧上那賀町・旧木沢村)を南北に通過 して、徳島県南部と吉野川流域、さらには香川県とを結ぶ一般国道193号がある。

これらの国道は、地域住民の日常生活や地域開発に大きな役割を果たしており、その他の道路は流域の市町からこれらの骨格となる幹線道路へのアクセス道路となっている。

なお、現在一般国道55号阿南道路においては、完成供用を目指して工事が進められているとともに、四国横断自動車道の整備(阿南IC~小松島IC間)も進められていることから、更なる広域交流の進展が期待されている。




図-1.1.10 基幹交通施設位置図

(8) 交通

那賀川の河口部には徳島県南部の中心的役割を担う阿南市を擁し、川沿いにはJR 牟岐線、国道等の基幹交通施設があり、徳島県南部から高知県へと至る交通の要衝と なっている。

現在この地域を通る主な幹線道路として、徳島県と高知県を室戸岬経由で結ぶ一般 国道55号が那賀川流域の阿南市を通過しており、また、阿南市から石立山の四ツ足峠 を通って高知へ至る一般国道195号、那賀町(旧上那賀町・旧木沢村)を南北に通過 して、徳島県南部と吉野川流域、さらには香川県とを結ぶ一般国道193号がある。

これらの国道は、地域住民の日常生活や地域開発に大きな役割を果たしており、その他の道路は流域の市町からこれらの骨格となる幹線道路へのアクセス道路となっている。

なお、現在一般国道55号阿南道路では、完成供用を目指して工事が進められているとともに、四国横断自動車道の整備(阿南IC~小松島IC間)も進められていることから、更なる広域交流の進展が期待されている。



図-1.1.10 基幹交通施設位置図