

吉野川水系吉野川の取水制限について

吉野川水系水利用連絡協議会(平成25年度第2回協議会)で以下のように決定されました。

「第一次取水制限開始」

● 早明浦ダム状況について

早明浦ダム上流域における降雨量は、5月が168.5mm(平年比59.4%)、6月は392.1mm(平年比102%)でしたが、7月に入ってから30日0時現在で129.2mm(平年比30.1%)と降雨が少ない状況です。

また、夏場は水需要が多いため、池田ダム地点の確保量は約67m³/s(徳島用水自主節水分4m³/sを削減した量)となっておりますが、7月29日0時現在の池田地点での自然流量(早明浦ダムが無い場合の状態での河川流量)は約25m³/sであり、その不足分約42m³/sを早明浦ダムから補給を行っている状況です。

このため早明浦ダムの貯水状況は、7月30日0時現在、貯水率67.5%で平年値【昭和50年～平成24年】82.7%と比較して厳しい状況となっております。

● 吉野川水系水利用連絡協議会(平成25年度第2回協議会)の決定事項について
吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長 川崎 正彦)は、このまま小雨傾向が続いた場合、池田ダム((独)水資源機構管理ダム)地点からの供給量について、新規用水分を20%削減する第一次取水制限を行うことを決定しました。

これにより徳島用水への供給量は新規用水分20%、未利用分100%削減(徳島用水全体では15.3%)するとともに、香川用水への供給量は20%(全量新規用水分)削減します。

● 取水制限の開始日について

第一次取水制限開始は、早明浦ダムの貯水率が60%程度となる 8月2日(金) 9時から開始します。

ただし、降雨等により、実施日が変更となる場合には別途公表します。

平成25年7月30日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課課長 おおや 大家 昇 (内線:3551)

水政課課長補佐 ずし 圖子 正典 (内線:3552)

河川管理課課長 もりなが 森長 稔 (内線:3751)

TEL 087(811)8316(水政課)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

(第一次取水制限時の供給量)

		運用値 m ³ /s	節水率 %	節水量 m ³ /s	供給量 m ³ /s
徳島用水	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規用水	6.89	20.0	1.38	5.51
	未利用水	7.41	100.0	7.41	0.00
	合計	57.29	15.3	8.78	48.51
香川用水	新規用水	14.74	20.0	2.95	11.79
合計		72.03	16.3	11.73	60.30

※ 上記運用値は、7月11日から8月20日の数値です。

※ 端数は四捨五入によりあわない場合があります。

○徳島用水の自主節水について

徳島用水については、7月27日午前9時より第一次取水制限が実施されるまでの間、未利用水から4.0m³/sの自主節水を実施しております。