

吉野川水系吉野川の取水制限について

本日開催した吉野川水系水利用連絡協議会(平成25年度第5回協議会)で、
以下のように決定されましたのでお知らせします。

「第四次取水制限について」

吉野川水系水利用連絡協議会(平成25年度第5回協議会)の決定事項について

- 吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長 みうら まさのり 三浦 真紀)は、早明浦ダムの貯水率が15%程度になった時点より、池田ダム((独)水資源機構管理ダム)地点からの供給量について、新規用水分を60%削減する第四次取水制限を行うことを決定しました。
これにより徳島用水への供給量は新規用水分60%、未利用分100%削減(徳島用水全体では20.3%)するとともに、香川用水への供給量は60%(全量新規用水分)削減します。
- 第四次取水制限開始は、早明浦ダムの貯水率が15%程度となる 8月29日(木) 9時から開始する予定です。
なお、予期せぬ降雨により、開始日が変更となる場合は、FAXでお知らせします。
- 発電事業者への協力要請について
吉野川水系水利用連絡協議会から発電事業者(電源開発(株)、四国電力(株))への協力要請として、早明浦ダムの利水容量がゼロになった場合は発電専用容量から上水道補給を行っていただくことをお願いし、ご了解をいただきました。

平成25年8月23日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課課長 おおや のぼる 大家 昇 (内線:3551)

水政課課長補佐 ずし まさのり 圖子 正典 (内線:3552)

河川管理課課長 もりなが みのる 森長 稔 (内線:3751)

TEL 087(811)8316(水政課)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

●早明浦ダム の状況について

池田ダム上流域における降雨量は、6月は344.1mm(平年比101.3%)でしたが、7月は133.3mm(平年比37.3%)と少なく、8月に入ってから、23日0時現在までで76.5mm(平年比21.3%)と、降雨が少ない状況が続いています。

早明浦ダムは、8月19日(月)9時より第三次取水制限を実施しておりますが、貯水状況は、8月23日0時現在、貯水率25.8%で、平年値【昭和50年～平成24年】81.5%と比較して、低下傾向が続いています。

また、夏場は水需要が多いため、池田ダム地点の確保量は約71m³/s(通常時)となっております。現在は第三次取水制限により54m³/sに削減しており、8月22日0時現在の池田地点での自然流量(早明浦ダムが無い場合の状態での河川流量)は約19m³/sであるため、その不足分約35m³/sを早明浦ダムから補給を行っている状況です。

今後もこのまま少雨傾向が続けば、早明浦ダムからの補給はさらに増大するため、貯水量が低下し、さらに厳しい状況になることが予想されます。

●早明浦ダム上流域雨量(8月は8月23日0時までの雨量)は以下のとおりです。

| | |
|----|--------------------|
| 6月 | 392.1mm(平年比102.0%) |
| 7月 | 129.3mm(平年比 30.1%) |
| 8月 | 87.6mm(平年比 18.3%) |

●住民の皆さまにおかれましても、一層の節水へのご協力をお願いします。

(四次取水制限時の供給量)

| | | 運用値 m ³ /s | 節水率 % | 節水量 m ³ /s | 供給量 m ³ /s |
|------|------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 徳島用水 | 不特定 | 43.00 | 0.0 | 0.00 | 43.00 |
| | 新規用水 | 6.89 | 60.0 | 4.13 | 2.76 |
| | 未利用水 | 7.50 | 100.0 | 7.50 | 0.00 |
| | 合計 | 57.39 | 20.3 | 11.63 | 45.76 |
| 香川用水 | 新規用水 | 14.74 | 60.0 | 8.84 | 5.90 |
| 合計 | | 72.13 | 28.4 | 20.48 | 51.65 |

※上記運用値は、8月21日から8月31日の数値です。

※端数は四捨五入によりあわない場合があります。