



平成 28 年 1 月 28 日
四 国 地 方 整 備 局

四国地方整備局入札監視委員会第二部会の審議概要について

四国地方整備局入札監視委員会第二部会は、本年度第3回定例会議を下記のとおり開催しました。

審議は、四国地方整備局(港湾空港関係)が平成27年7月から平成27年9月までに発注した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品の製造等の中から委員が無作為に抽出した6件の入札・契約手続に関する事項について行いました。

その審議概要は別添のとおりです。

記

開催日 平成27年12月24日(木)

会 場 高松サンポート合同庁舎 13階会議室

問い合わせ先

高松市サンポート3番33号 電話 087-851-8061(代表)

四国地方整備局入札監視委員会事務局

技術審査官 三 野 真 治 (内線6216)

経理調達課長 兼 井 政 勝 (内線6311)

品質確保室長 近 藤 徹 (内線6413)

別添

四国地方整備局 入札監視委員会第二部会第3回定例会議 審議概要

開催日及び場所	平成27年12月24日(木) 高松サンポート合同庁舎13階会議室					
委員 (部会委員3名)	部 会 長 関谷 利裕(弁護士) 委 員 國村 年(公認会計士) 委 員 末永 慶寛(香川大学教授)				敬称略 委員は50音順	
審議対象期間	平成27年7月1日～平成27年9月30日契約分					
審議案件	総件数 6件(工事2件、建設コンサルタント業務等3件、役務の提供等及び物品の製造等1件)					
	入札方式	件 名	契約の相手方	契約金額(千円)	入札者数	落札率(%)
工事	一般競争入札方式 (政府調達協定適用対象工事)	高知港三里地区防波堤(東第一)等築造工事	五洋・本間特定建設工事共同企業体	804,708	6	88.00
	一般競争入札方式 (政府調達協定適用対象外工事)	備讃瀬戸北航路(-19m)浚渫工事	東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体	591,840	2	99.92
建設コンサルタント業務等	一般競争入札方式	東予港中央地区航行安全管理業務	(公社)瀬戸内海海上安全協会	4,320	1	99.74
	簡易公募型競争入札方式	徳島小松島港金磯地区実施設計等業務	中央復建コンサルタント(株)徳島営業所	37,476	3	76.62
	簡易公募型プロポーザル方式	高知港長周期波予測システム改良検討業務	(一財)沿岸技術研究センター	16,740	1	99.51
役務の提供等及び物品の製造等	一般競争入札方式	高知西部沖GPS波浪計測設備海上局修理	日立造船(株)	11,080	1	99.85
報告事項	①指名停止の運用状況 ②談合情報等の対応状況 ③再度入札における一位不動状況 ④低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況					
委員からの意見質問、それに対する回答等				審議した案件の入札手続きは、適切に処理されている。(審議内容は別紙のとおり)		
委員会による意見の具申又は勧告の内容				特になし		
備 考						

(注)プロポーザル方式においては、「入札者数」は「技術提案書の提出者数」である。

別紙 委員からの意見・質問、それらに対する回答等

1. 抽出案件の審議概要

(1) 工事 一般競争入札方式(政府調達適用対象工事)

意見・質問	回 答
高知港三里地区防波堤(東第一)等築造工事 判定評価結果表の技術提案の加算点が60点から37.5点と大きな開きがあるがどのような違いなのか。	各者の提案内容の評価結果による。

(2) 工事 一般競争入札方式(政府調達適用対象外工事)

意見・質問	回 答
備讃瀬戸北航路(-19m)浚渫工事 備讃瀬戸航路の浚渫は毎年実施されていると思うが、入札参加申請者は毎回3者程度なのか。 14者で備讃瀬戸航路の工事は入札を競っているのか。	事前のシミュレーションでは14者いた。 14者全てが入札に参加することは可能だと考えているが、各者はそれぞれ他の工事のバランスや技術者の配置などあるので、必ずしも全者が参加するわけではない。

(3) 建設コンサルタント業務等 一般競争入札方式

意見・質問	回 答
東予港中央地区航行安全管理業務 入札参加申請者は1者だったが、想定業者数は何者か。 1者しか参加しなかった要因はどのようなものか。	事前のシミュレーションでは11者いた。ダウンロードをした者は7者だった。 要因はわからない。

(4)建設コンサルタント業務等 簡易公募型競争入札方式

意見・質問	回 答
徳島小松島港金磯地区実施設計等業務 実施方針の業務理解度で、「目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する」との事項で点数に差がついているが、どのような違いなのか。	各者の提案内容の評価結果による。

(5)建設コンサルタント業務等 簡易公募型プロポーザル方式

意見・質問	回 答
高知港長周期波予測システム改良検討業務 参加表明者は1者だったが、想定業者数は何者か。	事前のシミュレーションでは89者いた。ダウンロードをした者は22者だった。

(6)役務の提供等及び物品の製造等 一般競争入札方式

意見・質問	回 答
高知西部沖GPS波浪計測設備海上局修理 入札参加申請者は1者だったが、想定業者数は何者か。	役務契約は事前のシミュレーションは出来ないが、GPS波浪計の他に、波浪観測機器の実績等を全国の地方整備局で調べた結果、7者いた。

2. 指名停止の運用状況について

意見・質問	回答
・特になし	

3. 談合情報等の対応状況について

意見・質問	回答
・特になし	

4. 再度入札における一位不動状況について

意見・質問	回答
・特になし	

5. 低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況について

意見・質問	回答
・特になし	

6. 再苦情処理について

意見・質問	回答
・特になし	