

仁淀川水系仁淀川の渇水対応について ～利水者の節水に伴い大渡ダムからの補給量を更に調整します～

- 大渡ダム上流域では、依然として少雨傾向が続いており、今後も降雨がない場合は更に大渡ダムの貯水率が減少する見込みです。
- このような状況を受け、各利水者から自主節水の申し出があり、12月23日9時より自主節水を、更に12月25日15時からは一次節水として大渡ダムの補給量の調整を行っていましたが、大渡ダムの本日9時現在の貯水率は約28%であり、貯水率が30%を下回ったことから、令和7年度 第2回仁淀川渇水調整協議会を開催しました。
- 協議を行った結果、本日、別紙のとおり、大渡ダムからの補給量を更に調整（2次節水の実施）することとなりました。
- 今後更なる節水強化も予想されるため、皆様におかれましても、節水へのご協力をお願いします。
- 次回の協議会開催は、貯水率20%程度となる令和8年1月中旬を予定しています。

【問い合わせ先】

仁淀川渇水調整協議会

国土交通省 四国地方整備局 (○: 主な問い合わせ先)

高知河川国道事務所 (仁淀川渇水調整協議会 事務局)

電話 088-833-0111(代表)

○事業対策官
河川管理課長

みやじ
宮地
やまだ
山田
けんいち
憲一
かずひろ
和弘

大渡ダム管理所

電話 0889-32-2120(代表)

管理所長
○専門官

よしおか
吉岡
いとう
伊藤
しゅういち
修一
みちひろ
道啓

令和8年1月5日

令和7年度 第2回 仁淀川渴水調整協議会

〈合意事項〉

今回の渴水に対して、本日、「令和7年度 第2回 仁淀川渴水調整協議会」で協議を行った結果、下記のとおり、加田地点での吾南用水、鎌田用水及び高知上水の水利流量を節水（2次節水の実施）し、それに伴い大渡ダムからの補給量も調整することに合意致しました。

■水利流量

	日時	節水率			【参考】 大渡ダム 貯水率
		吾南用水 (4.5m ³ /s) *	鎌田用水 (4.5m ³ /s) *	高知上水 (0.7m ³ /s) *	
自主節水	12月23日9時～	30%	30%	—	約50%
1次節水	12月25日15時～	30%	30%	—	約46%
2次節水	1月5日17時～	50%	50%	20%	約28%

※1 () 内は節水前の取水量

仁淀川流域図

加田地点上流域

