河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808010	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	11:55	9:15	10:50	11:25	13:35	9:45	13:15	10:25	12:40	11:20	10:45	13:30
A 4	水　位	m	0.05	0.03	0.41	0.64	0.49	0.74	0.62	0.22	0.79	0.55	0.81	0.49
A 5	流量(HQ)	m^3/s	11	10	36	34	19	47	32	3	54	24	57	19
－	簡易流速	m/s	0.03	0.15	0.10	0.15	0.10	0.12	0.10	0.04	0.06	0.13	0.20	0.05
A 6	全 水 深	m	0.65	0.40	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	0.30	1.20	0.80	1.30	1.00
A 7	採 水 深	m	0.13	0.08	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.06	0.24	0.16	0.26	0.20
A 8	気　温	℃	11.5	13.4	14.4	21.9	24.0	28.9	33.1	34.2	33.1	28.5	24.4	17.8
A 9	水　温	℃	11.4	11.6	11.3	17.3	18.2	20.1	23.3	26.8	25.1	23.2	18.6	15.3
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	pH	－	8.0	7.9	8.4	8.1	8.0	7.8	8.1	7.8	8.1	7.9	7.8	8.1
B 5	DO	mg/L	10.6	10.8	10.8	9.7	9.6	9.0	9.0	8.0	8.8	8.9	9.2	10.3
B 2	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	0.5	0.6	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9
B 4	SS	mg/L	<1	<1	<1	1	1	1	<1	2	<1	<1	<1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	8	10	9	19	5	14	12	22	12	11	14	3
D 4	亜　鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	総 窒 素	mg/L	0.28	－	－	－	0.26	－	0.28	－	－	－	0.37	－
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B10	総 リ ン	mg/L	0.008	－	－	－	0.013	－	0.014	－	－	－	0.013	－
E25	クロロフィルa	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁　度	度	0.3	－	－	－	0.8	－	0.6	1.4	－	0.7	0.8	－
X42	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	6	11	6	－	9	－	36	－	－	－	12	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.0	－	－	－	0.5	－	1.0	－	－	－	1.3	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	0.004	－	－	－	0.012	－	0.011	－	－	－	0.009	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	26	－	－	－	20	－	28	－	－	－	14	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	－	－	－	－	0.213	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－	－	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
種別と記号	第一種　408041288808010	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9
A 2	採水位置	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	8:50	6:50	12:00	18:30	23:50	10:40	13:20	10:25	10:10	10:45	10:45	11:05
A 4	水　位	m	9.03	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.30	9.10	9.20	9.25	9.00	9.22
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	簡易流速	m/s	0.28	0.20	0.20	0.20	0.20	0.45	0.50	0.60	0.35	0.50	0.30	0.70
A 6	全 水 深	m	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.80	0.80	0.70	0.80	0.60	0.80
A 7	採 水 深	m	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.16	0.16	0.14	0.16	0.12	0.16
A 8	気　温	℃	9.1	10.8	15.6	10.4	10.1	13.5	18.0	23.1	29.6	31.6	35.4	32.5
A 9	水　温	℃	9.6	11.5	12.1	11.8	11.8	10.9	16.0	18.1	20.3	23.7	27.0	23.8
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	pH	－	7.9	7.9	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0
B 5	DO	mg/L	10.4	10.2	10.4	10.7	10.8	10.7	10.3	9.5	9.0	8.8	7.7	9.0
B 2	BOD	mg/L	<0.5	1.0	1.0	0.7	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.9	2.0	2.0	1.9	2.2	1.1	1.3	1.4	0.9	1.0	1.3	0.8
B 4	SS	mg/L	1	1	1	1	1	<1	1	2	1	<1	1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	7	6	9	7	9	7	14	3	12	8	19	7
D 4	亜　鉛	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	<0.00006	－	－	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	<0.0001	－	－	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	－	<0.05	－	<0.01	－	<0.01	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.21	－	0.23	－	－	0.310	－	－	－	－	－	－
B 9	総 窒 素	mg/L	0.29	－	0.30	－	－	0.39	－	0.26	－	0.27	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	－	<0.003	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－
B10	総 リ ン	mg/L	0.012	－	0.013	－	－	0.011	－	0.014	－	0.014	－	－
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	－	<2	－	－	<2	－	－	－	－	－	－
G 2	濁　度	度	0.8	－	0.8	－	－	0.9	－	0.8	－	0.6	1.7	－
X42	塩化物イオン	mg/L	2.8	－	3.1	－	－	2.5	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	3	－	－	－	－	－	－	8	－	15	－	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.5	－	0.7	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.011	－	0.009	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	171.0	－	205.2	－	－	181.8	－	－	－	－	－	－
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	19	－	－	－	－	－	－	81	－	49	－	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	0.212	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.006	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.006	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9
種別と記号	第一種　408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種 408041288808020	水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川	観測所名	八 田 堰	読み	はたぜき
番号	項目	単位等	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4					
A 2	採水位置	―	流心	流心	流心					
A 3	天　　候	―	晴れ	晴れ	晴れ					
A 1	採水時刻	時分	11:55	10:20	10:45					
A 4	水　　位	m	9.10	9.10	9.10					
A 5	流量(HQ)	m^3/s	―	―	―					
―	簡易流速	m/s	0.29	0.65	0.30					
A 6	全 水 深	m	0.80	0.70	0.70					
A 7	採 水 深	m	0.16	0.14	0.14					
A 8	気　　温	℃	26.3	25.4	15.2					
A 9	水　　温	℃	23.0	18.2	14.3					
A17	干潮時刻	時分	―	―	―					
A18	満潮時刻	時分	―	―	―					
A10	外観 (1)	―	無色透明	無色透明	無色透明					
A14	臭気(冷時)	―	無臭	無臭	無臭					
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100					
B 1	pH	―	7.9	7.9	8.0					
B 5	DO	mg/L	8.9	9.2	10.1					
B 2	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5					
―	ATU-BOD	mg/L	―	―	―					
B 3	COD_{Mn}	mg/L	0.9	0.9	1.0					
B 4	SS	mg/L	<1	<1	<1					
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	―	―	―					
―	大腸菌数	CFU/100mL	6	12	5					
D 4	亜　　鉛	mg/L	―	0.001	―					
I331	ノニルフェノール	mg/L	―	<0.00006	―					
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	―	<0.0001	―					
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	―	<0.01	―					
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	―	―	―					
E 3	硝酸態窒素	mg/L	―	―	―					
B 9	総 窒 素	mg/L	―	0.37	―					
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	―	―	―					
B10	総 リ ン	mg/L	―	0.012	―					
E25	クロロフィルa	mg/m^3	―	―	―					
G 2	濁　　度	度	0.8	0.9	―					
X42	塩化物イオン	mg/L	―	―	―					
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	―	12	―					
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	―	1.5	―					
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	―	<0.002	―					
G18	ジオスミン	mg/m^3	―	<0.002	―					
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	―	0.007	―					
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	―	―	―					
―	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	―	43	―					
―	大腸菌数	個/100mL	―	―	―					
C 1	カドミウム	mg/L	―	―	―					
C 2	全シアン	mg/L	―	―	―					
C 3	鉛	mg/L	―	―	―					
C 4	六価クロム	mg/L	―	―	―					
C 5	ヒ　　素	mg/L	―	―	―					
C 6	総 水 銀	mg/L	―	―	―					
C 7	アルキル水銀	mg/L	―	―	―					
C 8	PCB	mg/L	―	―	―					
C16	トリクロロエチレン	mg/L	―	―	―					
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	―	―	―					
C10	四塩化炭素	mg/L	―	―	―					
C 9	ジクロロメタン	mg/L	―	―	―					
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	―	―	―					
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―					
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	―	―	―					
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	―	―	―					
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	―	―	―					
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	―	―	―					
C19	チウラム	mg/L	―	―	―					
C20	シマジン	mg/L	―	―	―					
C21	チオベンカルブ	mg/L	―	―	―					
C22	ベンゼン	mg/L	―	―	―					
C23	セ レ ン	mg/L	―	―	―					
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	―	―					
C25	ふ っ 素	mg/L	―	―	―					
C26	ほ う 素	mg/L	―	―	―					
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	―	―	―					
F 1	クロロホルム	mg/L	―	―	―					
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	―	―	―					
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	―	―	―					
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	―	―	―					
F 5	イソキサチオン	mg/L	―	―	―					
F 6	ダイアジノン	mg/L	―	―	―					
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	―	―	―					
F 8	イソプロチオラン	mg/L	―	―	―					
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	―	―	―					
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	―	―	―					
F11	プロピザミド	mg/L	―	―	―					
F12	EPN	mg/L	―	―	―					
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	―	―	―					
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	―	―	―					
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	―	―	―					
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	―	―	―					
F17	トルエン	mg/L	―	―	―					
F18	キシレン	mg/L	―	―	―					
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	―	―	―					
F20	ニッケル	mg/L	―	―	―					
F21	モリブデン	mg/L	―	―	―					
F22	アンチモン	mg/L	―	―	―					
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	―	―	―					
F26	マンガン	mg/L	―	―	―					
F27	ウラン	mg/L	―	―	―					
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	―	―	―					
F29	フェノール	mg/L	―	―	―					
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	―	―	―					
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	―	―	―					
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	―	―	―					
J11	アニリン	mg/L	―	―	―					
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	―	―	―					
番号	項目	単位等	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4					
種別と記号	第一種 408041288808020	水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川	観測所名	八 田 堰	読み	はたぜき

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第三種 408041288808030	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	八田堰(左岸)		読み	はたぜき(さがん)	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	9:30	7:30	11:05	11:40	9:30	8:55	9:15	9:35	10:40	10:30	9:20	10:00
A 4	水　位	m	9.03	9.05	9.05	9.30	9.10	9.20	9.25	9.00	9.22	9.10	9.10	9.10
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	簡易流速	m/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 6	全 水 深	m	2.68	2.70	2.70	2.95	2.75	2.85	2.90	2.65	2.87	2.75	2.75	2.75
A 7	採 水 深	m	0.54	0.54	0.54	0.59	0.55	0.57	0.58	0.59	0.57	0.55	0.55	0.55
A 8	気　温	℃	9.3	11.1	13.8	22.0	24.6	26.1	31.3	33.1	32.4	26.8	21.6	12.1
A 9	水　温	℃	9.6	11.5	11.4	16.2	17.8	19.5	22.8	27.8	23.5	22.9	17.8	14.1
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	pH	－	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0
B 5	DO	mg/L	10.6	10.5	10.4	9.5	8.9	8.6	8.3	7.3	8.4	8.0	8.7	9.8
B 2	BOD	mg/L	0.5	1.0	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.6	2.2	1.7	1.7	2.1	1.4	1.2	1.9	1.2	1.3	1.6	1.2
B 4	SS	mg/L	1	<1	<1	2	1	1	2	2	<1	<1	1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	4	11	22	37	7	12	22	28	15	13	18	16
D 4	亜　鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.003	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.20	0.22	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	総 窒 素	mg/L	0.27	0.29	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B10	総 リ ン	mg/L	0.010	0.014	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	<2	<2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁　度	度	0.8	0.9	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg/L	2.7	3.1	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	129.6	133.2	199.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	－	－	－	－	0.230	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－	－	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
種別と記号	第三種 408041288808030	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	八田堰(左岸)		読み	はたぜき(さがん)	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第二種　408041288808050		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	中　島		読み	なかじま	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
A 2	採水位置	－	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	11:30	8:50	12:55	14:10	12:25	7:45	13:20	12:45	11:30	13:55	12:00	12:35
A 4	水　位	m	0.73	0.76	1.16	1.44	1.24	1.57	1.41	0.90	1.41	1.08	1.46	0.97
A 5	流量(HQ)	m^3/s	0	1	19	58	56	75	54	10	54	22	61	14
－	簡易流速	m/s	0.20	0.20	0.30	0.30	0.13	0.41	0.15	0.08	0.40	0.20	0.45	0.35
A 6	全 水 深	m	0.60	1.00	2.27	2.47	2.32	2.57	2.42	2.07	2.47	2.17	2.47	2.07
A 7	採 水 深	m	0.12	0.20	0.45	0.49	0.46	0.51	0.48	0.41	0.49	0.43	0.49	0.41
A 8	気　温	℃	16.7	12.6	14.1	18.4	24.8	23.5	34.9	35.7	32.3	27.7	24.1	16.6
A 9	水　温	℃	11.8	12.9	12.1	17.1	18.9	19.5	24.3	29.1	24.1	23.6	18.7	15.9
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	pH	－	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	8.0
B 5	DO	mg/L	9.0	9.1	10.8	10.1	9.7	8.8	9.2	9.1	8.7	9.2	9.1	10.7
B 2	BOD	mg/L	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.2	1.6	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	1.4	0.9	1.2	1.1	1.3
B 4	SS	mg/L	2	1	2	2	2	2	1	1	<1	1	<1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	4	8	3	36	8	12	11	32	7	10	15	3
D 4	亜　鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.002	0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.24	0.31	0.171	0.198	0.234	0.198	0.183	0.247	0.229	0.301	0.219
B 9	総 窒 素	mg/L	0.30	0.33	0.41	0.27	0.27	0.31	0.26	0.27	0.31	0.33	0.38	0.33
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.005	0.007	0.006	0.010	0.008	0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004
B10	総 リ ン	mg/L	0.012	0.015	0.014	0.016	0.016	0.015	0.015	0.012	0.013	0.018	0.016	0.012
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	<2	<2	3	1	1	<1	2	<1	2	2	1
G 2	濁　度	度	0.6	0.7	1.0	1.8	1.1	1.2	0.8	1.4	0.8	1.0	0.9	0.6
X42	塩化物イオン	mg/L	3.1	3.3	2.7	2.1	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	2.2
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	5	－	－	－	10	－	60	－	－	－	19	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	153.0	193.5	388.8	913.5	171.9	213.3	118.8	266.4	61.2	820.8	197.1	673.2
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	45	－	－	－	82	－	45	－	－	－	17	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.21	－	－	－	－	－	0.203	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－	－	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
種別と記号	第二種　408041288808050		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	中　島		読み	なかじま	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第二種　408041288808060		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	仁　西		読み	に さ い	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	12:20	16:00	14:35	11:05	11:35	5:45	14:00	13:20	14:20	14:20	14:00	13:05
A 4	水　位	m	0.87	0.61	1.02	1.01	0.13	0.83	0.07	0.48	0.76	1.00	0.98	0.91
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	簡易流速	m/s	0.02	0.02	0.05	0.08	0.17	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
A 6	全 水 深	m	0.70	0.80	1.30	1.40	0.60	1.00	0.60	0.80	1.20	1.40	1.20	1.10
A 7	採 水 深	m	0.14	0.16	0.26	0.28	0.12	0.20	0.12	0.16	0.24	0.28	0.24	0.22
A 8	気　温	℃	15.6	14.0	14.9	19.2	21.3	23.3	32.8	36.1	30.8	25.8	24.0	16.3
A 9	水　温	℃	13.0	13.2	13.4	16.0	19.0	20.2	27.2	29.7	26.2	24.6	19.1	16.0
A17	干潮時刻	時分	12:49	15:56	15:13	11:21	11:15	5:36	14:15	14:11	14:54	14:31	14:27	13:44
A18	満潮時刻	時分	18:12	9:41	16:58	17:33	17:54	10:54	7:25	7:47	9:21	9:09	9:05	8:16
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	pH	－	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6
B 5	DO	mg/L	8.8	9.5	10.7	9.4	8.4	8.1	8.7	8.2	8.6	8.0	9.0	9.1
B 2	BOD	mg/L	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.2	1.9	1.8	1.9	1.7	1.2	1.5	1.7	1.3	1.8	1.2	1.3
B 4	SS	mg/L	2	1	2	2	3	2	2	2	2	4	1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	2	7	2	27	13	38	10	14	26	8	24	4
D 4	亜　鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.002	0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.22	0.33	0.204	0.314	0.246	0.339	0.175	0.274	0.356	0.370	0.289
B 9	総 窒 素	mg/L	0.31	0.36	0.42	0.34	0.39	0.34	0.41	0.31	0.35	0.48	0.46	0.39
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.009	0.009	0.011	0.011	0.022	0.015	0.023	0.010	0.014	0.017	0.017	0.011
B10	総 リ ン	mg/L	0.017	0.021	0.020	0.023	0.031	0.022	0.031	0.026	0.022	0.034	0.026	0.022
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	<2	<2	2	1	1	1	5	1	3	2	<1
G 2	濁　度	度	0.7	0.9	1.4	2.0	1.3	1.4	1.0	2.1	1.5	2.4	1.3	0.9
X42	塩化物イオン	mg/L	6,130	3,450	821	30.8	157	10.2	91.1	2,170	375	268	26.1	1,760
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	73.8	62.6	91.8	1103.4	95.4	856.9	84.6	1098.9	179.1	541.8	260.1	279.0
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.19	－	－	－	－	－	0.344	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	0.45	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	1.4	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.0000018	－	－	－	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
種別と記号	第二種　408041288808060		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	仁　西		読み	に さ い	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808150		水系名	仁 淀 川		河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	10:00	7:50	11:30	12:00	9:45	9:15	10:10	9:50	10:20	10:45	9:40	10:15
A 4	水　位	m	9.30	9.20	9.30	9.50	9.45	9.50	9.40	9.40	9.37	9.30	9.30	9.30
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	簡易流速	m/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
A 6	全 水 深	m	0.60	0.70	0.80	1.00	0.80	0.90	0.90	0.80	0.85	0.80	0.80	0.60
A 7	採 水 深	m	0.12	0.14	0.16	0.20	0.16	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16	0.12
A 8	気　温	℃	13.3	12.6	14.5	20.2	23.0	27.8	34.1	35.5	31.2	26.9	22.0	15.1
A 9	水　温	℃	8.8	11.8	13.4	17.4	21.8	24.1	28.8	31.2	27.9	25.4	18.5	13.1
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外観 (1)	－	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	70	55	57	53	49	73	65	46	65	80	75	>100
B 1	pH	－	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6	7.9
B 5	DO	mg/L	6.1	7.7	8.9	6.9	5.6	5.2	6.6	8.6	6.8	6.6	6.7	9.4
B 2	BOD	mg/L	1.7	2.2	2.3	1.3	1.8	0.7	0.6	3.1	0.6	0.7	0.6	0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	3.9	4.0	3.8	3.6	3.8	2.6	2.4	4.7	2.6	3.5	2.5	2.3
B 4	SS	mg/L	7	10	9	8	15	10	6	9	7	12	13	4
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	65	200	190	530	180	150	54	24	9	110	200	68
D 4	亜　鉛	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	0.0049	－	－	0.0019	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.18	－	－	－	0.16	－	0.08	－	－	－	0.08	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	総 窒 素	mg/L	1.44	－	－	－	1.09	－	0.88	－	－	－	1.32	－
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B10	総 リ ン	mg/L	0.145	－	－	－	0.157	－	0.129	－	－	－	0.125	－
E25	クロロフィルa	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁　度	度	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.97	－	－	－	－	－	0.650	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	0.1	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg/L	0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.0000020	－	－	－	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
種別と記号	第一種　408041288808150		水系名	仁 淀 川		河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808160		水系名	仁 淀 川		河川名	波 介 川		観測所名	**小 野 橋**		読み	おのばし	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
A 2	採水位置	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天　　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	10:55	9:20	13:10	13:50	12:05	7:15	12:45	12:25	13:50	13:25	11:30	12:10
A 4	水　　位	m	0.36	0.33	0.43	0.57	0.50	0.60	0.50	0.70	0.48	0.55	0.60	0.37
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	簡易流速	m/s	0.02	0.05	0.12	0.25	0.10	0.20	0.09	0.08	0.20	0.08	0.13	0.02
A 6	全 水 深	m	0.80	0.80	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	1.00	0.80	0.80	0.50
A 7	採 水 深	m	0.16	0.16	0.14	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.20	0.16	0.16	0.10
A 8	気　　温	℃	13.4	12.9	14.3	18.3	24.5	23.4	34.0	35.6	31.5	26.6	21.0	15.7
A 9	水　　温	℃	10.1	13.0	13.7	17.2	21.2	22.1	27.5	32.9	28.4	24.8	18.9	14.3
A17	干潮時刻	時分	12:49	15:56	15:13	11:21	11:15	5:36	14:15	14:11	14:54	14:31	14:27	13:44
A18	満潮時刻	時分	18:12	9:41	16:58	17:33	17:54	10:54	7:25	7:47	9:21	9:09	9:05	8:26
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	80	>100	>100	80	85	88	70	87	>100
B 1	pH	－	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	8.4	8.4	8.2	7.7	7.7	7.7
B 5	DO	mg/L	10.2	9.3	9.0	8.3	8.4	7.8	10.0	9.6	10.6	7.5	8.3	9.0
B 2	BOD	mg/L	2.1	2.3	1.4	1.1	1.3	0.6	2.5	2.7	1.6	0.9	<0.5	1.1
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	4.0	5.2	3.6	3.2	3.0	2.2	4.4	5.0	3.2	3.6	2.1	3.0
B 4	SS	mg/L	3	3	5	6	5	4	4	3	4	7	5	2
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	30	200	85	100	63	180	51	12	27	230	130	20
D 4	亜　　鉛	mg/L	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	0.0061	－	－	0.0022	－	－	<0.0001	－	－	0.0002	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.07	0.10	0.06	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	0.08	0.05	0.07
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.017	0.020	0.014	0.012	0.010	0.007	0.009	<0.005	0.009	0.010	0.006	0.010
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.50	0.72	0.463	0.546	0.557	0.269	0.070	0.389	0.768	0.851	0.602
B 9	総 窒 素	mg/L	0.83	0.94	1.05	0.83	0.81	0.77	0.70	0.47	0.65	1.06	1.05	1.02
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.051	0.048	0.059	0.089	0.080	0.071	0.047	0.079	0.041	0.107	0.070	0.071
B10	総 リ ン	mg/L	0.123	0.132	0.099	0.125	0.110	0.090	0.112	0.146	0.083	0.145	0.098	0.108
E25	クロロフィルa	mg/m^3	7	8	<2	4	4	2	27	21	25	6	1	1
G 2	濁　　度	度	2.9	3.0	3.8	5.2	2.5	3.0	4.5	4.7	4.0	4.9	3.0	1.7
X42	塩化物イオン	mg/L	11.2	14.5	11.6	7.3	6.3	5.1	7.1	8.4	6.1	5.3	4.9	9.1
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	1468.8	844.2	337.5	488.7	189.0	137.7	1262.3	3096.9	2972.7	572.4	108.0	234.0
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C 5	ヒ　　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48	－	－	－	－	－	0.278	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	0.1	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.00027	－	－	－	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.0000028	－	－	－	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9	R6/10/8	R6/11/6	R6/12/4
種別と記号	第一種　408041288808160		水系名	仁 淀 川		河川名	波 介 川		観測所名	**小 野 橋**		読み	おのばし	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	ー	AI-1	水系名	仁 淀 川		河川名	相 生 川		観測所名	**取水部**		読み	しゅすいぶ	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/11/22	R6/11/22	R6/11/22
A 2	採水位置	ー	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
A 3	天　候	ー	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	9:00	11:00	13:00	9:00	11:00	13:00	9:00	11:00	13:00	9:00	11:00	13:00
A 4	水　位	m	0.48	0.48	0.52	0.56	0.56	0.55	0.30	0.24	0.24	0.59	0.59	0.59
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 6	全 水 深	m	0.80	0.80	0.80	0.83	0.83	0.81	0.60	0.50	0.50	0.84	0.83	0.83
A 7	採 水 深	m	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.12	0.10	0.10	0.17	0.17	0.17
A 8	気　温	℃	9.3	9.3	12.3	28.2	31.7	35.6	32.9	39.1	37.6	16.1	20.8	22.7
A 9	水　温	℃	15.6	15.9	16.5	18.8	20.2	19.9	22.2	22.9	22.9	19.4	20.2	20.5
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	湿　度	%	49	78	75	36	21	20	70	38	50	53	38	27
A10	外観 (1)	ー	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
ー	色　相	番号	3GY 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	3GY 7.5/2.0	3G 7.0/2.0	3G 8.5/2.0	3G 8.5/2.0	3G8.5/2.0	3G8.5/2.0	3G8.5/2.0	5BG8.5/2.0	3GY7.0/5.5	3GY7.0/5.5
ー	色　相	色名	ミストグリーン	サロー	ミストグリーン	裏葉色	白緑	白緑	白緑	白緑	白緑	うす水色	柳葉色	柳葉色
A14	臭気(冷時)	ー	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭
A15	透 視 度	度	32	22	21	28	27	27	23	28	26	33	23	23
B 1	pH	ー	ー	ー	7.6	ー	ー	7.7	ー	ー	7.5	ー	ー	7.5
B 2	BOD(日3回試料等量混合)	mg/L	13.6			11.2			9.2			10.8		
B 3	CODMn(日3回試料等量混合)	mg/L	34.1			37.8			23.3			36.2		
B 4	SS(日3回試料等量混合)	mg/L	25			20			34			26		
G 2	濁度(日3回試料等量混合)	mg/L	13.2			12.7			16.6			15.8		



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー	AI-1	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	**取水部**	読み	しゅすいぶ

河川水質年表

種別と記号	ー　AI-2		水系名	仁 淀 川		河川名	相 生 川		観測所名	**吐出部1**		読み	としゅつぶ1	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/11/22	R6/11/22	R6/11/22
A 2	採水位置	ー	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天　候	ー	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	9:10	11:05	13:10	9:10	11:10	13:10	9:10	11:10	13:10	9:10	11:10	13:10
A 4	水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 6	全 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 7	採 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 8	気　温	℃	8.7	9.2	11.3	27.5	32.9	32.2	33.8	39.0	37.9	14.9	19.7	23.2
A 9	水　温	℃	15.8	15.8	16.1	18.4	19.7	19.8	21.2	22.4	26.9	19.3	20.1	20.1
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	湿　度	%	61	76	74	37	31	28	60	44	52	53	42	32
A10	外観 (1)	ー	淡白色透明	淡白色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透明	淡白色透明	淡白色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
ー	色　相	番号	3GY 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	3G 7.0/2.0	3G 8.5/2.0	3G 8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	3GY7.0/5.5	3GY7.0/5.5
ー	色　相	色名	ミストグリーン	サロー	サロー	裏葉色	白緑	白緑	うす水色	うす水色	うす水色	うす水色	柳葉色	柳葉色
A14	臭気(冷時)	ー	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭
A15	透 視 度	度	48	40	38	32	31	31	66	58	98	34	28	27
B 1	pH	ー	ー	ー	7.6	ー	ー	7.7	ー	ー	7.5	ー	ー	7.6
B 2	BOD(日3回試料等量混合)	mg/L	13.3			10.2			7.5			10.5		
B 3	CODMn(日3回試料等量混合)	mg/L	35.4			36.6			13.7			35.8		
B 4	SS(日3回試料等量混合)	mg/L	8			19			9			15		
G 2	濁度(日3回試料等量混合)	mg/L	7.6			10.7			5.8			11.0		



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー　AI-2	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	**吐出部1**	読み	としゅつぶ1

河川水質年表

種別と記号	ー	AI-3	水系名	仁 淀 川		河川名	相 生 川		観測所名	**吐出部2**		読み	としゅつぶ2	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/11/22	R6/11/22	R6/11/22
A 2	採水位置	ー	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天　候	ー	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	9:15	11:10	13:15	9:15	11:15	13:15	9:20	11:15	13:15	9:20	11:15	13:15
A 4	水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 6	全 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 7	採 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A 8	気　温	℃	8.3	9.1	11.2	28.4	33.5	33.4	34.7	38.1	36.6	15.7	21.3	22.9
A 9	水　温	℃	15.8	16.1	16.1	18.8	19.8	19.6	21.5	22.2	22.4	19.5	20.3	20.2
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	湿　度	%	63	76	73	40	28	34	61	44	54	57	43	29
A10	外観 (1)	ー	淡白色透明	淡白色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透明	淡白色透明	淡白色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
ー	色　相	番号	3GY 7.5/2.0	8YR 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	3G 7.0/2.0	3G 8.5/2.0	3G 8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	3GY7.0/5.5	3GY7.0/5.5
ー	色　相	色名	ミストグリーン	ベージュ	サロー	裏葉色	白緑	白緑	うす水色	うす水色	うす水色	うす水色	柳葉色	柳葉色
A14	臭気(冷時)	ー	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭
A15	透 視 度	度	33	26	28	31	29	30	66	57	58	34	28	27
B 1	pH	ー	ー	ー	7.6	ー	ー	7.7	ー	ー	7.5	ー	ー	7.5
B 2	BOD(日3回試料等量混合)	mg/L	12.9			10.2			7.0			10.7		
B 3	CODMn(日3回試料等量混合)	mg/L	34.4			35.4			14.7			36.0		
B 4	SS(日3回試料等量混合)	mg/L	20			19			9			22		
G 2	濁度(日3回試料等量混合)	mg/L	12.1			11.6			6.8			12.9		



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー	AI-3	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	**吐出部2**	読み	としゅつぶ2

河川水質年表

種別と記号	―	AI-4	水系名	仁 淀 川			河川名	相 生 川			観測所名	仁淀川との合流点前		読み	によどかわとのごうりゅうてんまえ	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/11/22	R6/11/22	R6/11/22
A 2	採水位置	―	―	―	流心	―	―	流心	―	―	流心	―	―	流心
A 3	天　候	―	―	―	曇り	―	―	晴れ	―	―	晴れ	―	―	晴れ
A 1	採水時刻	時分	―	―	13:25	―	―	13:25	―	―	13:30	―	―	13:25
A 4	水　位	m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
A 5	流量(HQ)	m^3/s	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
―	簡易流速	m/s	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
A 6	全 水 深	m	―	―	0.20	―	―	0.25	―	―	0.20	―	―	0.50
A 7	採 水 深	m	―	―	0.04	―	―	0.05	―	―	0.04	―	―	0.10
A 8	気　温	℃	―	―	10.3	―	―	32.4	―	―	36.0	―	―	20.3
A 9	水　温	℃	―	―	16.3	―	―	20.9	―	―	23.0	―	―	20.3
A17	干潮時刻	時分	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
A18	満潮時刻	時分	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
―	湿　度	%	―	―	75	―	―	28	―	―	54	―	―	32
A10	外観 (1)	―	―	―	淡白色透明	―	―	淡白色透明	―	―	淡白色透明	―	―	淡白色濁
―	色　相	番号	―	―	5Y 7.5/2.0	―	―	3G 8.5/2.0	―	―	5BG8.5/2.0	―	―	3GY7.0/5.5
―	色　相	色名	―	―	サロー	―	―	白緑	―	―	うす水色	―	―	柳葉色
A14	臭気(冷時)	―	―	―	弱下水臭	―	―	無臭	―	―	弱下水臭	―	―	弱下水臭
A15	透 視 度	度	―	―	31	―	―	34	―	―	56	―	―	29
B 1	pH	―	―	―	7.7	―	―	7.7	―	―	7.4	―	―	7.5
B 2	BOD	mg/L	―	―	13.1	―	―	9.0	―	―	7.4	―	―	10.7
B 3	CODMn	mg/L	―	―	34.4	―	―	36.7	―	―	14.0	―	―	36.2
B 4	SS	mg/L	―	―	19	―	―	18	―	―	9	―	―	23
G 2	濁度	mg/L	―	―	12.7	―	―	10.8	―	―	6.2	―	―	13.5



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	―	AI-4	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	仁淀川との合流点前	読み	によどかわとのごうりゅうてんまえ