河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808010	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	11:55	9:15	10:50	11:25	13:35	9:45	13:15	10:25	12:40			
A 4	水　位	m	0.05	0.03	0.41	0.64	0.49	0.74	0.62	0.22	0.79			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	11	10	36	34	19	47	32	3	54			
－	簡易流速	m/s	0.03	0.15	0.10	0.15	0.10	0.12	0.10	0.04	0.06			
A 6	全 水 深	m	0.65	0.40	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	0.30	1.20			
A 7	採 水 深	m	0.13	0.08	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.06	0.24			
A 8	気　温	℃	11.5	13.4	14.4	21.9	24.0	28.9	33.1	34.2	33.1			
A 9	水　温	℃	11.4	11.6	11.3	17.3	18.2	20.1	23.3	26.8	25.1			
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
B 1	pH	－	8.0	7.9	8.4	8.1	8.0	7.8	8.1	7.8	8.1			
B 5	DO	mg/L	10.6	10.8	10.8	9.7	9.6	9.0	9.0	8.0	8.8			
B 2	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 3	COD_{Mn}	mg/L	0.5	0.6	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0			
B 4	SS	mg/L	<1	<1	<1	1	1	1	<1	2	<1			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	CFU/100mL	8	10	9	19	5	14	12	22	12			
D 4	亜　鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－			
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－			
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E 3	硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 9	総 窒 素	mg/L	0.28	－	－	－	0.26	－	0.28	－	－			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B10	総 リ ン	mg/L	0.008	－	－	－	0.013	－	0.014	－	－			
E25	クロロフィルa	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G 2	濁　度	度	0.3	－	－	－	0.8	－	0.6	1.4	－			
X42	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	6	11	6	－	9	－	36	－	－			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.0	－	－	－	0.5	－	1.0	－	－			
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－			
G18	ジオスミン	mg/m^3	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－			
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	0.004	－	－	－	0.012	－	0.011	－	－			
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	26	－	－	－	20	－	28	－	－			
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－			
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	－	－	－	－	0.213	－	－			
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－			
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－			
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－			
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	0.001	－	－			
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－			
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－			
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－			
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－			
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－			
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
種別と記号	第一種　408041288808010	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種 408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9
A 2	採水位置	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天　　候	－	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
A 1	採水時刻	時分	8:50	6:50	12:00	18:30	23:50	10:40	13:20	10:25	10:10	10:45	10:45	11:05
A 4	水　　位	m	9.03	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.30	9.10	9.20	9.25	9.00	9.22
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	簡易流速	m/s	0.28	0.20	0.20	0.20	0.20	0.45	0.50	0.60	0.35	0.50	0.30	0.70
A 6	全 水 深	m	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.80	0.80	0.70	0.80	0.60	0.80
A 7	採 水 深	m	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.16	0.16	0.14	0.16	0.12	0.16
A 8	気　　温	℃	9.1	10.8	15.6	10.4	10.1	13.5	18.0	23.1	29.6	31.6	35.4	32.5
A 9	水　　温	℃	9.6	11.5	12.1	11.8	11.8	10.9	16.0	18.1	20.3	23.7	27.0	23.8
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
B 1	pH	－	7.9	7.9	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0
B 5	DO	mg/L	10.4	10.2	10.4	10.7	10.8	10.7	10.3	9.5	9.0	8.8	7.7	9.0
B 2	BOD	mg/L	<0.5	1.0	1.0	0.7	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.9	2.0	2.0	1.9	2.2	1.1	1.3	1.4	0.9	1.0	1.3	0.8
B 4	SS	mg/L	1	1	1	1	1	<1	1	2	1	<1	1	<1
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	大腸菌数	CFU/100mL	7	6	9	7	9	7	14	3	12	8	19	7
D 4	亜　　鉛	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	<0.00006	－	－	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	<0.0001	－	－	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	－	<0.05	－	－	<0.05	－	<0.01	－	<0.01	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.21	－	0.23	－	－	0.310	－	－	－	－	－	－
B 9	総 窒 素	mg/L	0.29	－	0.30	－	－	0.39	－	0.26	－	0.27	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	－	<0.003	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－
B10	総 リ ン	mg/L	0.012	－	0.013	－	－	0.011	－	0.014	－	0.014	－	－
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	－	<2	－	－	<2	－	－	－	－	－	－
G 2	濁　　度	度	0.8	－	0.8	－	－	0.9	－	0.8	－	0.6	1.7	－
X42	塩化物イオン	mg/L	2.8	－	3.1	－	－	2.5	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	3	－	－	－	－	－	－	8	－	15	－	－
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.5	－	0.7	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.011	－	0.009	－	－
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	171.0	－	205.2	－	－	181.8	－	－	－	－	－	－
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	19	－	－	－	－	－	－	81	－	49	－	－
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－
C 5	ヒ　　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	0.212	－	－
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.006	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	－	－
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	－	－
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.006	－	－
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	－	－
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9
種別と記号	第一種 408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第三種　408041288808030	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	**八田堰(左岸)**		読み	はたぜき(さがん)	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
A 3	天　　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	9:30	7:30	11:05	11:40	9:30	8:55	9:15	9:35	10:40			
A 4	水　　位	m	9.03	9.05	9.05	9.30	9.10	9.20	9.25	9.00	9.22			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	簡易流速	m/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A 6	全 水 深	m	2.68	2.70	2.70	2.95	2.75	2.85	2.90	2.65	－			
A 7	採 水 深	m	0.54	0.54	0.54	0.59	0.55	0.57	0.58	0.59	－			
A 8	気　　温	℃	9.3	11.1	13.8	22.0	24.6	26.1	31.3	33.1	32.4			
A 9	水　　温	℃	9.6	11.5	11.4	16.2	17.8	19.5	22.8	27.8	23.5			
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
B 1	pH	－	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9			
B 5	DO	mg/L	10.6	10.5	10.4	9.5	8.9	8.6	8.3	7.3	8.4			
B 2	BOD	mg/L	0.5	1.0	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	<0.5			
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.6	2.2	1.7	1.7	2.1	1.4	1.2	1.9	1.2			
B 4	SS	mg/L	1	<1	<1	2	1	1	2	2	<1			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	CFU/100mL	4	11	22	37	7	12	22	28	15			
D 4	亜　　鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	－	－	－	－	－	－			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.003	0.002	－	－	－	－	－	－			
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.20	0.22	0.31	－	－	－	－	－	－			
B 9	総 窒 素	mg/L	0.27	0.29	0.41	－	－	－	－	－	－			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	0.005	－	－	－	－	－	－			
B10	総 リ ン	mg/L	0.010	0.014	0.014	－	－	－	－	－	－			
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	<2	<2	－	－	－	－	－	－			
G 2	濁　　度	度	0.8	0.9	1.2	－	－	－	－	－	－			
X42	塩化物イオン	mg/L	2.7	3.1	2.7	－	－	－	－	－	－			
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	129.6	133.2	199.8	－	－	－	－	－	－			
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－			
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C 5	ヒ　　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	－	－	－	－	0.230	－	－			
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－			
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－			
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－			
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－			
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－			
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－			
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－			
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－			
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
種別と記号	第三種　408041288808030	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	**八田堰(左岸)**		読み	はたぜき(さがん)	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第二種　408041288808050	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	中　島		読み	なかじま	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
A 2	採水位置	－	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸			
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	11:30	8:50	12:55	14:10	12:25	7:45	13:20	12:45	11:30			
A 4	水　位	m	0.73	0.76	1.16	1.44	1.24	1.57	1.41	0.90	1.41			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	0	1	19	58	56	75	54	10	54			
－	簡易流速	m/s	0.20	0.20	0.30	0.30	0.13	0.41	0.15	0.08	0.40			
A 6	全 水 深	m	0.60	1.00	2.27	2.47	2.32	2.57	2.42	2.07	2.47			
A 7	採 水 深	m	0.12	0.20	0.45	0.49	0.46	0.51	0.48	0.41	0.49			
A 8	気　温	℃	16.7	12.6	14.1	18.4	24.8	23.5	34.9	35.7	32.3			
A 9	水　温	℃	11.8	12.9	12.1	17.1	18.9	19.5	24.3	29.1	24.1			
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
B 1	pH	－	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	7.9			
B 5	DO	mg/L	9.0	9.1	10.8	10.1	9.7	8.8	9.2	9.1	8.7			
B 2	BOD	mg/L	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.2	1.6	1.5	1.6	1.5	1.1	1.4	1.4	0.9			
B 4	SS	mg/L	2	1	2	2	2	2	1	1	<1			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	CFU/100mL	4	8	3	36	8	12	11	32	7			
D 4	亜　鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.002	0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.24	0.31	0.171	0.198	0.234	0.198	0.183	0.247			
B 9	総 窒 素	mg/L	0.30	0.33	0.41	0.27	0.27	0.31	0.26	0.27	0.31			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.005	0.007	0.006	0.010	0.008	0.008	0.005	0.008			
B10	総 リ ン	mg/L	0.012	0.015	0.014	0.016	0.016	0.015	0.015	0.012	0.013			
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	<2	<2	3	1	1	<1	2	<1			
G 2	濁　度	度	0.6	0.7	1.0	1.8	1.1	1.2	0.8	1.4	0.8			
X42	塩化物イオン	mg/L	3.1	3.3	2.7	2.1	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1			
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	5	－	－	－	10	－	60	－	－			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	153.0	193.5	388.8	913.5	171.9	213.3	118.8	266.4	61.2			
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	45	－	－	－	82	－	45	－	－			
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－			
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.21	－	－	－	－	－	0.203	－	－			
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－			
C26	ほ う 素	mg/L	<0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－			
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－			
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－			
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－			
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－			
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0000003	－	－			
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－			
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
種別と記号	第二種　408041288808050	水系名	仁 淀 川			河川名	仁 淀 川		観測所名	中　島		読み	なかじま	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第二種　408041288808060		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	仁　西		読み	に さ い	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
A 3	天　　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	12:20	16:00	14:35	11:05	11:35	5:45	14:00	13:20	14:20			
A 4	水　　位	m	0.87	0.61	1.02	1.01	0.13	0.83	0.07	0.48	0.76			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	簡易流速	m/s	0.02	0.02	0.05	0.08	0.17	0.02	0.02	0.02	0.02			
A 6	全 水 深	m	0.70	0.80	1.30	1.40	0.60	1.00	0.60	0.80	1.20			
A 7	採 水 深	m	0.14	0.16	0.26	0.28	0.12	0.20	0.12	0.16	0.24			
A 8	気　　温	℃	15.6	14.0	14.9	19.2	21.3	23.3	32.8	36.1	30.8			
A 9	水　　温	℃	13.0	13.2	13.4	16.0	19.0	20.2	27.2	29.7	26.2			
A17	干潮時刻	時分	12:49	15:56	15:13	11:21	11:15	5:36	14:15	14:11	14:54			
A18	満潮時刻	時分	18:12	9:41	16:58	17:33	17:54	10:54	7:25	7:47	9:21			
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
B 1	pH	－	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7			
B 5	DO	mg/L	8.8	9.5	10.7	9.4	8.4	8.1	8.7	8.2	8.6			
B 2	BOD	mg/L	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 3	COD_{Mn}	mg/L	1.2	1.9	1.8	1.9	1.7	1.2	1.5	1.7	1.3			
B 4	SS	mg/L	2	1	2	2	3	2	2	2	2			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	CFU/100mL	2	7	2	27	13	38	10	14	26			
D 4	亜　　鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.002	0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.22	0.33	0.204	0.314	0.246	0.339	0.175	0.274			
B 9	総 窒 素	mg/L	0.31	0.36	0.42	0.34	0.39	0.34	0.41	0.31	0.35			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.009	0.009	0.011	0.011	0.022	0.015	0.023	0.010	0.014			
B10	総 リ ン	mg/L	0.017	0.021	0.020	0.023	0.031	0.022	0.031	0.026	0.022			
E25	クロロフィルa	mg/m^3	<2	<2	<2	2	1	1	1	5	1			
G 2	濁　　度	度	0.7	0.9	1.4	2.0	1.3	1.4	1.0	2.1	1.5			
X42	塩化物イオン	mg/L	6,130	3,450	821	30.8	157	10.2	91.1	2,170	375			
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	73.8	62.6	91.8	1103.4	95.4	856.9	84.6	1098.9	179.1			
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－			
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C 5	ヒ　　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.19	－	－	－	－	－	0.344	－	－			
C25	ふ っ 素	mg/L	0.45	－	－	－	－	－	<0.08	－	－			
C26	ほ う 素	mg/L	1.4	－	－	－	－	－	0.05	－	－			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－			
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－			
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	0.001	－	－			
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－			
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－			
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－			
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.0000018	－	－			
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－			
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
種別と記号	第二種　408041288808060		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	仁　西		読み	に さ い	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808150	水系名	仁 淀 川			河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
A 2	採水位置	－	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
A 3	天　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	10:00	7:50	11:30	12:00	9:45	9:15	10:10	9:50	10:20			
A 4	水　位	m	9.30	9.20	9.30	9.50	9.45	9.50	9.40	9.40	9.37			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	簡易流速	m/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
A 6	全 水 深	m	0.60	0.70	0.80	1.00	0.80	0.90	0.90	0.80	0.85			
A 7	採 水 深	m	0.12	0.14	0.16	0.20	0.16	0.18	0.18	0.16	0.17			
A 8	気　温	℃	13.3	12.6	14.5	20.2	23.0	27.8	34.1	35.5	31.2			
A 9	水　温	℃	8.8	11.8	13.4	17.4	21.8	24.1	28.8	31.2	27.9			
A17	干潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A18	満潮時刻	時分	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
A10	外観 (1)	－	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	無色透明			
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透 視 度	度	70	55	57	53	49	73	65	46	65			
B 1	pH	－	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6	7.9	7.7			
B 5	DO	mg/L	6.1	7.7	8.9	6.9	5.6	5.2	6.6	8.6	6.8			
B 2	BOD	mg/L	1.7	2.2	2.3	1.3	1.8	0.7	0.6	3.1	0.6			
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 3	COD_{Mn}	mg/L	3.9	4.0	3.8	3.6	3.8	2.6	2.4	4.7	2.6			
B 4	SS	mg/L	7	10	9	8	15	10	6	9	7			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	CFU/100mL	65	200	190	530	180	150	54	24	9			
D 4	亜　鉛	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－			
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－			
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	0.0049	－	－	0.0019	－	－	<0.0001	－			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.18	－	－	－	0.16	－	0.08	－	－			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E 3	硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 9	総 窒 素	mg/L	1.44	－	－	－	1.09	－	0.88	－	－			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B10	総 リ ン	mg/L	0.145	－	－	－	0.157	－	0.129	－	－			
E25	クロロフィルa	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G 2	濁　度	度	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－			
X42	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	110	－	－	－	－	－	－	－	－			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－			
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－			
G18	ジオスミン	mg/m^3	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－			
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－			
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－			
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C 5	ヒ　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.97	－	－	－	－	－	0.650	－	－			
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－			
C26	ほ う 素	mg/L	0.1	－	－	－	－	－	0.03	－	－			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－			
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－			
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F20	ニッケル	mg/L	0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－			
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－			
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－			
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－			
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.0000020	－	－			
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－			
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
種別と記号	第一種　408041288808150	水系名	仁 淀 川			河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	第一種　408041288808160	水系名	仁 淀 川			河川名	波 介 川		観測所名	小 野 橋		読み	おのばし	
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
A 2	採水位置	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A 3	天　　候	－	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	10:55	9:20	13:10	13:50	12:05	7:15	12:45	12:25	13:50			
A 4	水　　位	m	0.36	0.33	0.43	0.57	0.50	0.60	0.50	0.70	0.48			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	簡易流速	m/s	0.02	0.05	0.12	0.25	0.10	0.20	0.09	0.08	0.20			
A 6	全 水 深	m	0.80	0.80	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	1.00			
A 7	採 水 深	m	0.16	0.16	0.14	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.20			
A 8	気　　温	℃	13.4	12.9	14.3	18.3	24.5	23.4	34.0	35.6	31.5			
A 9	水　　温	℃	10.1	13.0	13.7	17.2	21.2	22.1	27.5	32.9	28.4			
A17	干潮時刻	時分	12:49	15:56	15:13	11:21	11:15	5:36	14:15	14:11	14:54			
A18	満潮時刻	時分	18:12	9:41	16:58	17:33	17:54	10:54	7:25	7:47	9:21			
A10	外観 (1)	－	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透 視 度	度	>100	>100	>100	80	>100	>100	80	85	88			
B 1	pH	－	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	8.4	8.4	8.2			
B 5	DO	mg/L	10.2	9.3	9.0	8.3	8.4	7.8	10.0	9.6	10.6			
B 2	BOD	mg/L	2.1	2.3	1.4	1.1	1.3	0.6	2.5	2.7	1.6			
－	ATU-BOD	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
B 3	COD_{Mn}	mg/L	4.0	5.2	3.6	3.2	3.0	2.2	4.4	5.0	3.2			
B 4	SS	mg/L	3	3	5	6	5	4	4	3	4			
B 7	大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	CFU/100mL	30	200	85	100	63	180	51	12	27			
D 4	亜　　鉛	mg/L	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－			
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－			
J16	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－	0.0061	－	－	0.0022	－	－	<0.0001	－			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.07	0.10	0.06	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.017	0.020	0.014	0.012	0.010	0.007	0.009	<0.005	0.009			
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.50	0.72	0.463	0.546	0.557	0.269	0.070	0.389			
B 9	総 窒 素	mg/L	0.83	0.94	1.05	0.83	0.81	0.77	0.70	0.47	0.65			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.051	0.048	0.059	0.089	0.080	0.071	0.047	0.079	0.041			
B10	総 リ ン	mg/L	0.123	0.132	0.099	0.125	0.110	0.090	0.112	0.146	0.083			
E25	クロロフィルa	mg/m^3	7	8	<2	4	4	2	27	21	25			
G 2	濁　　度	度	2.9	3.0	3.8	5.2	2.5	3.0	4.5	4.7	4.0			
X42	塩化物イオン	mg/L	11.2	14.5	11.6	7.3	6.3	5.1	7.1	8.4	6.1			
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G17	2-メチルイソボルネオール	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
G18	ジオスミン	mg/m^3	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
X28	トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
E32	植物プランクトン(総数)	細胞数/mL	1468.8	844.2	337.5	488.7	189.0	137.7	1262.3	3096.9	2972.7			
－	クロロフィルa(付着藻)	mg/m^2	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
－	大腸菌数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 1	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C 2	全シアン	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.1	－	－			
C 3	鉛	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C 4	六価クロム	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C 5	ヒ　　素	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
C 6	総 水 銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C 7	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C 8	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C 9	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.01	－	－			
C13	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
C20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
C21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
C23	セ レ ン	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48	－	－	－	－	－	0.278	－	－			
C25	ふ っ 素	mg/L	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－			
C26	ほ う 素	mg/L	0.1	－	－	－	－	－	0.03	－	－			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F 1	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F 2	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－			
F 5	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F 6	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－			
F 7	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
F 8	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F 9	オキシン銅(有機銅)	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－			
F10	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－			
F11	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F12	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－			
F13	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－			
F15	イプロベンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－			
F16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F17	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－			
F18	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	<0.006	－	－			
F20	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F21	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	－	－			
F22	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F26	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－			
F27	ウラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.00027	－	－			
F29	フェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－			
F30	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－			
F34	PFOS及びPFOA	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.0000028	－	－			
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－			
J11	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－			
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－			
番号	項目	単位等	R6/1/12	R6/2/1	R6/3/1	R6/4/22	R6/5/22	R6/6/14	R6/7/9	R6/8/8	R6/9/9			
種別と記号	第一種　408041288808160	水系名	仁 淀 川			河川名	波 介 川		観測所名	小 野 橋		読み	おのばし	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

河川水質年表

種別と記号	ー　AI-1		水系名	仁 淀 川		河川名	相 生 川		観測所名	**取水部**		読み	しゅすいぶ	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21			
A 2	採水位置	ー	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
A 3	天　候	ー	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	9:00	11:00	13:00	9:00	11:00	13:00	9:00	11:00	13:00			
A 4	水　位	m	0.48	0.48	0.52	0.56	0.56	0.55	0.30	0.24	0.24			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 6	全 水 深	m	0.80	0.80	0.80	0.83	0.83	0.81	0.60	0.50	0.50			
A 7	採 水 深	m	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.12	0.10	0.10			
A 8	気　温	℃	9.3	9.3	12.3	28.2	31.7	35.6	32.9	39.1	37.6			
A 9	水　温	℃	15.6	15.9	16.5	18.8	20.2	19.9	22.2	22.9	22.9			
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
ー	湿　度	%	49	78	75	36	21	20	70	38	50			
A10	外観 (1)	ー	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁			
ー	色　相	番号	3GY 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	3GY 7.5/2.0	3G 7.0/2.0	3G 8.5/2.0	3G 8.5/2.0	3G8.5/2.0	3G8.5/2.0	3G8.5/2.0			
ー	色　相	色名	ミストグリーン	サロー	ミストグリーン	裏葉色	白緑	白緑	白緑	白緑	白緑			
A14	臭気(冷時)	ー	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
A15	透 視 度	度	32	22	21	28	27	27	23	28	26			
B 1	pH	ー	ー	ー	7.6	ー	ー	7.7	ー	ー	7.5			
B 2	BOD(日3回試料等量混合)	mg/L	13.6			11.2			9.2					
B 3	CODMn(日3回試料等量混合)	mg/L	34.1			37.8			23.3					
B 4	SS(日3回試料等量混合)	mg/L	25			20			34					
G 2	濁度(日3回試料等量混合)	mg/L	13.2			12.7			16.6					



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー　AI-1	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	**取水部**	読み	しゅすいぶ

河川水質年表

種別と記号	ー　AI-2		水系名	仁 淀 川		河川名	相 生 川		観測所名	**吐出部1**		読み	としゅつぶ1	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21			
A 2	採水位置	ー	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A 3	天　候	ー	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	9:10	11:05	13:10	9:10	11:10	13:10	9:10	11:10	13:10			
A 4	水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 6	全 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 7	採 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 8	気　温	℃	8.7	9.2	11.3	27.5	32.9	32.2	33.8	39.0	37.9			
A 9	水　温	℃	15.8	15.8	16.1	18.4	19.7	19.8	21.2	22.4	26.9			
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
ー	湿　度	%	61	76	74	37	31	28	60	44	52			
A10	外観 (1)	ー	淡白色透明	淡白色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透明	淡白色透明	淡白色透明			
ー	色　相	番号	3GY 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	3G 7.0/2.0	3G 8.5/2.0	3G 8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0			
ー	色　相	色名	ミストグリーン	サロー	サロー	裏葉色	白緑	白緑	うす水色	うす水色	うす水色			
A14	臭気(冷時)	ー	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
A15	透 視 度	度	48	40	38	32	31	31	66	58	98			
B 1	pH	ー	ー	ー	7.6	ー	ー	7.7	ー	ー	7.5			
B 2	BOD(日3回試料等量混合)	mg/L	13.3			10.2			7.5					
B 3	CODMn(日3回試料等量混合)	mg/L	35.4			36.6			13.7					
B 4	SS(日3回試料等量混合)	mg/L	8			19			9					
G 2	濁度(日3回試料等量混合)	mg/L	7.6			10.7			5.8					



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー　AI-2	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	**吐出部1**	読み	としゅつぶ1

河川水質年表

種別と記号	ー　AI-3		水系名	仁 淀 川		河川名	相 生 川		観測所名	**吐出部2**		読み	としゅつぶ2	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21			
A 2	採水位置	ー	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
A 3	天　候	ー	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
A 1	採水時刻	時分	9:15	11:10	13:15	9:15	11:15	13:15	9:20	11:15	13:15			
A 4	水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 6	全 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 7	採 水 深	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A 8	気　温	℃	8.3	9.1	11.2	28.4	33.5	33.4	34.7	38.1	36.6			
A 9	水　温	℃	15.8	16.1	16.1	18.8	19.8	19.6	21.5	22.2	22.4			
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
ー	湿　度	%	63	76	73	40	28	34	61	44	54			
A10	外観 (1)	ー	淡白色透明	淡白色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透明	淡白色透明	淡白色透明			
ー	色　相	番号	3GY 7.5/2.0	8YR 7.5/2.0	5Y 7.5/2.0	3G 7.0/2.0	3G 8.5/2.0	3G 8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0	5BG8.5/2.0			
ー	色　相	色名	ミストグリーン	ベージュ	サロー	裏葉色	白緑	白緑	うす水色	うす水色	うす水色			
A14	臭気(冷時)	ー	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
A15	透 視 度	度	33	26	28	31	29	30	66	57	58			
B 1	pH	ー	ー	ー	7.6	ー	ー	7.7	ー	ー	7.5			
B 2	BOD(日3回試料等量混合)	mg/L	12.9			10.2			7.0					
B 3	CODMn(日3回試料等量混合)	mg/L	34.4			35.4			14.7					
B 4	SS(日3回試料等量混合)	mg/L	20			19			9					
G 2	濁度(日3回試料等量混合)	mg/L	12.1			11.6			6.8					



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー　AI-3	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	**吐出部2**	読み	としゅつぶ2

河川水質年表

種別と記号	ー	AI-4	水系名	仁 淀 川			河川名	相 生 川		観測所名	仁淀川との合流点前		読み	によどかわとのごうりゅうてんまえ	
番号	項目	単位等	R6/2/29	R6/2/29	R6/2/29	R6/5/21	R6/5/21	R6/5/21	R6/8/21	R6/8/21	R6/8/21				
A 2	採水位置	ー	ー	ー	流心	ー	ー	流心	ー	ー	流心				
A 3	天　候	ー	ー	ー	曇り	ー	ー	晴れ	ー	ー	晴れ				
A 1	採水時刻	時分	ー	ー	13:25	ー	ー	13:25	ー	ー	13:30				
A 4	水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
A 5	流量(HQ)	m^3/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
ー	簡易流速	m/s	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
A 6	全 水 深	m	ー	ー	0.20	ー	ー	0.25	ー	ー	0.20				
A 7	採 水 深	m	ー	ー	0.04	ー	ー	0.05	ー	ー	0.04				
A 8	気　温	℃	ー	ー	10.3	ー	ー	32.4	ー	ー	36.0				
A 9	水　温	℃	ー	ー	16.3	ー	ー	20.9	ー	ー	23.0				
A17	干潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
A18	満潮時刻	時分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
ー	湿　度	%	ー	ー	75	ー	ー	28	ー	ー	54				
A10	外観 (1)	ー	ー	ー	淡白色透明	ー	ー	淡白色透明	ー	ー	淡白色透明				
ー	色　相	番号	ー	ー	5Y 7.5/2.0	ー	ー	3G 8.5/2.0	ー	ー	5BG8.5/2.0				
ー	色　相	色名	ー	ー	サロー	ー	ー	白緑	ー	ー	うす水色				
A14	臭気(冷時)	ー	ー	ー	弱下水臭	ー	ー	無臭	ー	ー	弱下水臭				
A15	透 視 度	度	ー	ー	31	ー	ー	34	ー	ー	56				
B 1	pH	ー	ー	ー	7.7	ー	ー	7.7	ー	ー	7.4				
B 2	BOD	mg/L	ー	ー	13.1	ー	ー	9.0	ー	ー	7.4				
B 3	CODMn	mg/L	ー	ー	34.4	ー	ー	36.7	ー	ー	14.0				
B 4	SS	mg/L	ー	ー	19	ー	ー	18	ー	ー	9				
G 2	濁度	mg/L	ー	ー	12.7	ー	ー	10.8	ー	ー	6.2				



※取水部における目標値（SS=18mg/ℓ）
※仁淀川との合流点前における目標値（SS=10mg/ℓ）

種別と記号	ー	AI-4	水系名	仁 淀 川	河川名	相 生 川	観測所名	仁淀川との合流点前	読み	によどかわとのごうりゅうてんまえ