底質年表

種別と記号	第一種 408041288808010		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	左岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	10:10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　位	m	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　温	℃	24.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　温	℃	21.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰茶色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	シルト混じり砂	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	17.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　素	mg/kg	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808010		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

底質年表

種別と記号	第一種 408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	右岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	8:30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　　位	m	9.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　　温	℃	23.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　　温	℃	20.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰茶色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	砂混じりシルト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	15.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　　素	mg/kg	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

底質年表

種別と記号	第一種 408041288808150		水系名	仁 淀 川		河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	左岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	9:30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　位	m	9.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　温	℃	24.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　温	℃	22.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	シルト混じり砂	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	18.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　素	mg/kg	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.070	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808150		水系名	仁 淀 川		河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

底質年表

種別と記号	第一種 408041288808160		水系名	仁 淀 川		河川名	波 介 川		観測所名	小 野 橋		読み	おのばし	
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	右岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	7:24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　　位	m	0.60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　　温	℃	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　　温	℃	22.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰茶色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	シルト混じり砂	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	16.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　　素	mg/kg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H26/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808160		水系名	仁 淀 川		河川名	波 介 川		観測所名	小 野 橋		読み	おのばし	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。