底質年表

種別と記号	第一種 408041288808010		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	左岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	12:27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　位	m	1.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　温	℃	23.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　温	℃	22.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰茶色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	砂	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	16.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　素	mg/kg	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.043	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808010		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	伊　野		読み	い　の	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

底質年表

種別と記号	第一種 408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	右岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	13:22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　位	m	9.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　温	℃	26.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　温	℃	21.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰茶色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	砂礫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	17.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　素	mg/kg	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.058	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808020		水系名	仁 淀 川		河川名	仁 淀 川		観測所名	八 田 堰		読み	はたぜき	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

底質年表

種別と記号	第一種 408041288808150		水系名	仁 淀 川		河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	左岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　候	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	12:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　位	m	9.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　温	℃	28.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　温	℃	24.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	黒色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　気	冷時	土臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	砂礫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	18.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　素	mg/kg	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.057	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808150		水系名	仁 淀 川		河川名	宇 治 川		観測所名	音　竹		読み	おとたけ	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。

底質年表

種別と記号	第一種 408041288808160		水系名	仁 淀 川		河川名	波 介 川		観測所名	小 野 橋		読み	おのばし	
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	採泥位置	－	右岸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0003	天　候	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0001	採泥時刻	時分	10:07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	水　位	m	0.68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0004	全 水 深	m	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002	採 泥 深	－	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0006	気　温	℃	26.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0007	泥　温	℃	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0008	外観 (5)	色相	灰茶色	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0011	臭　気	冷時	無臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0009	外観 (6)	内容	砂礫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0031	乾燥減量	%	17.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0032	強熱減量	%	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0051	カドミウム	mg/kg	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0052	全シアン	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0053	鉛	mg/kg	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0054	六価クロム	mg/kg	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0055	ヒ　素	mg/kg	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0056	総 水 銀	mg/kg	0.037	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0057	アルキル水銀	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0058	PCB	mg/kg	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0066	トリクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0067	テトラクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0060	四塩化炭素	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0059	ジクロロメタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0061	1,2-ジクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0065	1,1,2-トリクロロエタン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0062	1,1-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0063	cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0068	1,3-ジクロロプロペン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0072	ベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0073	セ レ ン	mg/kg	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0265	銅	mg/kg	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0267	総クロム	mg/kg	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0202	クロロホルム	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0203	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0204	1,2-ジクロロプロパン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0205	p-ジクロロベンゼン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0218	トルエン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0219	キシレン	mg/kg	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
番号	項目	単位等	H29/10/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
種別と記号	第一種 408041288808160		水系名	仁 淀 川		河川名	波 介 川		観測所名	小 野 橋		読み	おのばし	

備考　総水銀が検出(定量下限値以上)された場合のみアルキル水銀の試験を実施する。