

第一表

道 路 台 帳

整理番号	図面対照番号	1~352									
道路の種類		一般国道指定区間		路線名	0011	現道	道路管理者		四国地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日		19650329		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号(政令58号)				
起点	愛媛県四国中央市川之江町余木			主要な経過地	愛媛県四国中央市		愛媛県新居浜市		愛媛県西条市		
終点	愛媛県松山市二番町				愛媛県東温市		愛媛県松山市				
路線の延長(m)		94,211		供用開始の区間及び年月日							
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	94,211	別途資料参照							
		重複延長	0								
	供用されていない区間の延長		0								
路線の実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡 船 施 設			
	90,046		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
			2	483	永久橋	125	3,682	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	125	3,682				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗 装 道		22,094		72,117		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		22,094		72,117		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	0	
	1,843,095	0	0	1,843,095				跨線	3		
								平面交差	0		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所	
6.0		複数箇所		64.0		153.6		50		6.6	
有料道路	区 間		延長(m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間		
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上	9.0メートル未満	4.0メートル以上	5.5メートル未満	4.0メートル未満			
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日	
		面積(m ²)	駐車台数								

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

令和6年4月1日現在

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号	川之江三島BP -2~23 新居浜BP 1~21 西条市BP 1~15 小松BP -12~4								
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0011 新道 道路管理者 四国地方整備局長								
路線の指定(認定)年月日	19650329	指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号(政令58号)								
起点	愛媛県四国中央市上分町字乗安457番地先	主要な経過地	愛媛県四国中央市 愛媛県新居浜市 愛媛県西条市								
終点	愛媛県西条市小松町大字妙口										
路線の延長(m)	16,622	供用開始の区間及び年月日									
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長 16,622	別途資料参照								
		重複延長 0									
	供用されていない区間の延長	0									
路線 の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)	16,048	トンネル	橋		渡 船 施 設					
			個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
			0	0	永久橋	32	574	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	32	574				
		車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満				
		路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)				
		舗 装 道		6,616	10,006	0	0				
		砂 利 道		0	0	0	0				
	計		6,616	10,006	0	0					
	自動車交通不能区間の延長(m)		0								
道路の 敷地の 面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差			交差の方式		個数	
	645,993	0	0	645,993				立体交差	跨道	0	
								跨線	1		
					平面交差			0			
最小車道幅員	箇 所	最小曲線半径(m)	箇 所	最急縦断勾配(%)	箇 所						
5.5	175.9 10	120.0	175.9 88	5.0	175.8 77						
有 料 の 道 路	区 間		延 長 (m)	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間				
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
	駐 車 場	位 置	規 模	構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日			
		面積(㎡)	駐 車 台 数								

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

令和5年9月24日供用開始区間 小松バイパス追加

調製（改訂）年月日

令和6年4月1日現在

実 延 長 調 書

1/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 144.5 78 ~ 144.6 60	3.25	0.00	0.00	1.00	82.0	0.0	0.0		82.0	82.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 144.6 60 ~ 144.7 85	3.25	0.00	0.00	2.00	123.0	0.0	2.0		125.0	207.0	アスファルト舗装	無名橋 (余木) 1
愛媛県四国中央市 144.7 85 ~ 145.1 29	3.25	0.00	0.00	1.00	344.0	0.0	0.0		344.0	551.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 145.1 29 ~ 145.7 65	3.25	0.00	0.00	1.75	629.1	0.0	5.9		635.0	1,186.0	アスファルト舗装	鳥越橋 無名橋 (余木) 2
愛媛県四国中央市 145.7 65 ~ 145.7 67	3.25	0.00	0.00	3.75	0.0	0.0	2.0		2.0	1,188.0	アスファルト舗装	無名橋 (余木) 3
愛媛県四国中央市 145.7 67 ~ 146.0 81	3.25	0.00	0.00	1.75	314.0	0.0	0.0		314.0	1,502.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 146.0 81 ~ 146.0 84	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	1,505.0	アスファルト舗装	無名橋 (川之江町) 1
愛媛県四国中央市 146.0 84 ~ 146.6 17	3.25	0.00	0.00	1.00	532.0	0.0	0.0		532.0	2,037.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 146.6 17 ~ 146.6 72	3.25	0.00	0.00	3.00	55.0	0.0	0.0		55.0	2,092.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 146.6 72 ~ 146.6 76	3.25	0.00	0.00	3.00	0.5	0.0	3.5		4.0	2,096.0	排水性舗装	川東橋
愛媛県四国中央市 146.6 76 ~ 146.7 5	3.25	0.00	0.00	1.25	24.0	0.0	0.0		24.0	2,120.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 146.7 5 ~ 147.0 20	3.50	3.00	0.00	1.00	319.0	0.0	0.0		319.0	2,439.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 147.0 20 ~ 147.3 78	3.50	3.00	0.00	1.00	356.0	0.0	0.0		356.0	2,795.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

2/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 147.3 78 ~ 147.7 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	319.0	0.0	0.0		319.0	3,114.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 147.7 0 ~ 148.2 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.25	599.0	0.0	0.0		599.0	3,713.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 148.2 98 ~ 148.2 105	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.2	0.0	6.8		7.0	3,720.0	排水性舗装	宮川橋
愛媛県四国中央市 148.2 105 ~ 148.5 50	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.25	272.0	0.0	0.0		272.0	3,992.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 148.5 50 ~ 149.6 34	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	1,053.0	0.0	0.0		1,053.0	5,045.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 149.6 34 ~ 149.7 8	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	74.0		74.0	5,119.0	アスファルト舗装	川の江橋
愛媛県四国中央市 149.7 8 ~ 150.0 59	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.00 0.50	352.0	0.0	0.0		352.0	5,471.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 150.0 59 ~ 150.0 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	0.0	0.0	3.0		3.0	5,474.0	排水性舗装	無名橋(川の江町) 2
愛媛県四国中央市 150.0 62 ~ 150.3 45	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.00 0.50	276.6	0.0	5.4		282.0	5,756.0	排水性舗装	四国中央市川の江町 1 四国中央市川の江町 2
愛媛県四国中央市 150.3 45 ~ 150.4 55	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	5,865.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 150.4 55 ~ 150.5 65	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	5,975.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 150.5 65 ~ 150.7 62	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.00 0.50	209.0	0.0	0.0		209.0	6,184.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 150.7 62 ~ 150.7 72	3.25 3.25	2.00 1.95	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	10.0		10.0	6,194.0	アスファルト舗装	五反地橋

実 延 長 調 書

3/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 150.7 72 ~ 150.8 42	3.25	2.00	0.00	0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	6,252.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 150.8 42 ~ 151.2 30	3.25	0.00	0.00	1.00	386.0	0.0	0.0		386.0	6,638.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 151.2 30 ~ 151.3 45	3.25	1.50	0.00	0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	6,753.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 151.3 45 ~ 151.3 49	3.25	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	4.0		4.0	6,757.0	排水性舗装	堀子橋
愛媛県四国中央市 151.3 49 ~ 151.6 71	3.25	2.00	0.00	1.00	322.0	0.0	0.0		322.0	7,079.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.6 71 ~ 151.6 76	3.25	1.00	0.00	0.50	0.0	0.0	5.0		5.0	7,084.0	アスファルト舗装	川茂川橋
愛媛県四国中央市 151.6 76 ~ 151.9 18	3.25	2.50	0.00	0.75	242.0	0.0	0.0		242.0	7,326.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.9 18 ~ 151.9 57	3.25	2.50	0.00	0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	7,365.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.9 57 ~ 151.9 87	3.25	2.50	0.00	0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	7,395.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.9 87 ~ 151.9 99	3.25	2.15	0.00	0.40	0.3	0.0	11.7		12.0	7,407.0	アスファルト舗装	八網橋
愛媛県四国中央市 151.9 99 ~ 152.7 27	3.25	1.50	0.00	0.50	737.0	0.0	0.0		737.0	8,144.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 152.7 27 ~ 152.7 40	3.25	1.50	0.00	1.25	0.0	0.0	13.0		13.0	8,157.0	排水性舗装	明神橋
愛媛県四国中央市 152.7 40 ~ 152.8 3	3.25	2.00	0.00	0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	8,211.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

4/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 152.8 3 ~ 152.8 80	3.25	2.00	0.00	0.75	77.0	0.0	0.0		77.0	8,288.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 152.8 80 ~ 153.0 7	3.25	2.00	0.00	0.50	116.0	0.0	0.0		116.0	8,404.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.0 7 ~ 153.1 15	3.25	2.00	0.00	0.75	118.0	0.0	0.0		118.0	8,522.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.1 15 ~ 153.1 19	3.25	1.50	0.00	0.50	0.0	0.0	4.0		4.0	8,526.0	アスファルト舗装	無名橋 (三島)
愛媛県四国中央市 153.1 19 ~ 153.1 78	3.25	0.00	0.00	0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	8,585.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.1 78 ~ 153.1 92	3.25	0.00	0.00	0.75	0.4	0.0	13.6		14.0	8,599.0	排水性舗装	神之元橋
愛媛県四国中央市 153.1 92 ~ 153.4 67	3.25	2.00	0.00	0.75	254.0	0.0	0.0		254.0	8,853.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.4 67 ~ 153.5 30	3.25	2.00	0.00	0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	8,939.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.5 30 ~ 153.6 80	3.25	2.50	0.00	0.50	146.0	0.0	0.0		146.0	9,085.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.6 80 ~ 153.7 55	3.25	2.00	0.00	0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	9,162.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.7 55 ~ 153.8 44	3.25	2.00	0.00	0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	9,242.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.8 44 ~ 153.8 51	3.25	2.00	0.00	0.50	0.5	0.0	6.5		7.0	9,249.0	排水性舗装	金子橋
愛媛県四国中央市 153.8 51 ~ 153.8 97	3.25	2.00	0.00	0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	9,295.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

5/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 153.8 97 ~ 153.9 61	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	69.0	0.0	0.0		69.0	9,364.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 153.9 61 ~ 154.5 21	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	581.0	0.0	0.0		581.0	9,945.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 154.5 21 ~ 154.5 31	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.40 0.40	0.0	0.0	10.0		10.0	9,955.0	アスファルト舗装	三島跨線橋
愛媛県四国中央市 154.5 31 ~ 154.7 20	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	174.0	0.0	0.0		174.0	10,129.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 154.7 20 ~ 154.9 30	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	201.0	0.0	0.0		201.0	10,330.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 154.9 30 ~ 155.0 54	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	10,434.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 155.0 54 ~ 155.2 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.50 1.04	105.0	0.0	0.0		105.0	10,539.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 155.2 0 ~ 155.3 35	6.75 3.50	3.50 3.50	4.70	2.04 0.75	198.0	0.0	0.0		198.0	10,737.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 155.3 35 ~ 155.3 46	8.17 10.36	12.86 6.09	0.00	0.27 0.31	0.4	0.0	10.6		11.0	10,748.0	排水性舗装	具定橋
愛媛県四国中央市 155.3 46 ~ 156.6 8	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 2.00	1,264.0	0.0	0.0		1,264.0	12,012.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 156.6 8 ~ 156.8 81	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	257.0	0.0	0.0		257.0	12,269.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 156.8 81 ~ 156.8 109	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	28.0		28.0	12,297.0	アスファルト舗装	長谷川橋
愛媛県四国中央市 156.8 109 ~ 156.9 45	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	12,344.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

6/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 156.9 45 ~ 157.0 29	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	73.0	0.0	0.0		73.0	12,417.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.0 29 ~ 157.3 23	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	287.0	0.0	0.0		287.0	12,704.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.3 23 ~ 158.2 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	942.0	0.0	0.0		942.0	13,646.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 158.2 62 ~ 158.2 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	12.5		13.0	13,659.0	アスファルト舗装	西谷橋
愛媛県四国中央市 158.2 75 ~ 158.7 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	516.0	0.0	0.0		516.0	14,175.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 158.7 77 ~ 158.8 38	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	14,231.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 158.8 38 ~ 159.3 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	507.0	0.0	0.0		507.0	14,738.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 159.3 29 ~ 159.6 55	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.75 0.75	311.0	0.0	0.0		311.0	15,049.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 159.6 55 ~ 159.6 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	17.0		17.0	15,066.0	アスファルト舗装	豊岡橋
愛媛県四国中央市 159.6 72 ~ 159.7 36	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	4.50 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	15,125.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 159.7 36 ~ 159.9 77	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	246.0	0.0	0.0		246.0	15,371.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 159.9 77 ~ 159.9 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.1	0.0	3.9		4.0	15,375.0	アスファルト舗装	無名橋(豊岡町) 1
愛媛県四国中央市 159.9 81 ~ 160.1 18	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	135.0	0.0	0.0		135.0	15,510.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 160.1 18 ~ 160.3 10	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	216.0	0.0	0.0		216.0	15,726.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 160.3 10 ~ 160.3 14	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	0.4	0.0	3.6		4.0	15,730.0	アスファルト舗装	無名橋(豊岡町) 2
愛媛県四国中央市 160.3 14 ~ 160.8 110	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	589.0	0.0	0.0		589.0	16,319.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 160.8 110 ~ 160.9 47	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	16,373.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 160.9 47 ~ 160.9 57	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.15 0.50	0.0	0.0	10.0		10.0	16,383.0	アスファルト舗装	大地橋
愛媛県四国中央市 160.9 57 ~ 160.9 74	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	17.0		17.0	16,400.0	アスファルト舗装	大地橋
愛媛県四国中央市 160.9 74 ~ 161.2 30	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	230.0	0.0	0.0		230.0	16,630.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 161.2 30 ~ 161.7 82	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	547.0	0.0	0.0		547.0	17,177.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 161.7 82 ~ 161.8 6	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	24.0		24.0	17,201.0	アスファルト舗装	星流橋
愛媛県四国中央市 161.8 6 ~ 162.3 37	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	530.0	0.0	0.0		530.0	17,731.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 162.3 37 ~ 162.5 78	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	239.0	0.0	0.0		239.0	17,970.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 162.5 78 ~ 163.1 59	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	581.0	0.0	0.0		581.0	18,551.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 163.1 59 ~ 163.1 69	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.65 0.65	0.5	0.0	9.5		10.0	18,561.0	アスファルト舗装	根々見橋

実 延 長 調 書

8/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 163.1 69 ~ 164.4 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	1,323.0	0.0	2.0		1,325.0	19,886.0	アスファルト舗装	土居町小林地先
愛媛県四国中央市 164.4 94 ~ 164.5 17	3.25 3.25	4.00 4.00	0.00	1.50 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	19,932.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 164.5 17 ~ 164.5 29	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	11.6		12.0	19,944.0	排水性舗装	栗谷橋
愛媛県四国中央市 164.5 29 ~ 164.6 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	137.0	0.0	0.0		137.0	20,081.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 164.6 71 ~ 164.9 97	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	294.0	0.0	0.0		294.0	20,375.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 164.9 97 ~ 164.9 99	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.15 0.70	0.0	0.0	2.0		2.0	20,377.0	アスファルト舗装	無名橋（入野）
愛媛県四国中央市 164.9 99 ~ 165.7 32	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	750.0	0.0	2.0		752.0	21,129.0	アスファルト舗装	土居町入野地先
愛媛県四国中央市 165.7 32 ~ 166.0 44	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.80 0.50	291.0	0.0	0.0		291.0	21,420.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 166.0 44 ~ 166.0 47	3.25 3.25	1.20 2.00	0.00	0.50 0.50	0.4	0.0	2.6		3.0	21,423.0	アスファルト舗装	無名橋（畑野）
愛媛県四国中央市 166.0 47 ~ 166.2 44	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	208.0	0.0	0.0		208.0	21,631.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 166.2 44 ~ 166.2 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	50.5		51.0	21,682.0	アスファルト舗装	浦山川橋
愛媛県四国中央市 166.2 95 ~ 167.0 21	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	714.0	0.0	0.0		714.0	22,396.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 167.0 21 ~ 167.0 41	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	20.0		20.0	22,416.0	アスファルト舗装	木之川橋

実 延 長 調 書

9/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 167.0 41 ~ 167.9 9	3.25	0.00	0.00	0.75	884.0	0.0	0.0		884.0	23,300.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 167.9 9 ~ 168.7 154	3.25	2.00	0.00	0.50	879.0	0.0	0.0		879.0	24,179.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 168.7 154 ~ 169.1 81	3.25	2.00	0.00	0.50	387.0	0.0	0.0		387.0	24,566.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 169.1 81 ~ 169.1 85	3.25	0.00	0.00	1.00	0.3	0.0	3.7		4.0	24,570.0	アスファルト舗装	無名橋（上野）
愛媛県四国中央市 169.1 85 ~ 169.2 77	3.25	2.00	0.00	0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	24,660.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 169.2 77 ~ 169.4 13	3.25	2.30	0.00	0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	24,790.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 169.4 13 ~ 169.6 9	3.25	0.00	0.00	0.75	201.0	0.0	0.0		201.0	24,991.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 169.6 9 ~ 169.6 59	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	50.0		50.0	25,041.0	アスファルト舗装	熊谷大橋
愛媛県四国中央市 169.6 59 ~ 170.9 55	3.25	0.00	0.00	1.00	1,295.0	0.0	0.0		1,295.0	26,336.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 170.9 55 ~ 171.0 29	3.25	2.00	0.00	0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	26,410.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 171.0 29 ~ 171.1 81	3.25	0.00	0.00	0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	26,562.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 171.1 81 ~ 171.3 43	3.25	0.00	0.00	0.50	161.0	0.0	0.0		161.0	26,723.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 171.3 43 ~ 171.4 80	3.25	2.10	0.00	5.10	123.0	0.0	0.0		123.0	26,846.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県新居浜市 171.4 80 ~ 172.0 16	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	548.0	0.0	0.0		548.0	27,394.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 172.0 16 ~ 172.6 62	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	649.0	0.0	0.0		649.0	28,043.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 172.6 62 ~ 173.0 66	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	413.0	0.0	0.0		413.0	28,456.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 173.0 66 ~ 173.3 58	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	265.0	0.0	0.0		265.0	28,721.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 173.3 58 ~ 173.8 53	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	513.0	0.0	0.0		513.0	29,234.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 173.8 53 ~ 173.9 18	3.25 3.25	1.20 2.20	0.00	0.95 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	29,283.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 173.9 18 ~ 173.9 43	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	25.0		25.0	29,308.0	アスファルト舗装	市場橋
愛媛県新居浜市 173.9 43 ~ 174.3 75	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	446.0	0.0	0.0		446.0	29,754.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 174.3 75 ~ 174.3 79	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	3.5		4.0	29,758.0	アスファルト舗装	無名橋 (船木) 1
愛媛県新居浜市 174.3 79 ~ 174.6 17	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	238.0	0.0	0.0		238.0	29,996.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 174.6 17 ~ 174.6 20	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.1	0.0	2.9		3.0	29,999.0	アスファルト舗装	無名橋 (船木) 2
愛媛県新居浜市 174.6 20 ~ 175.3 84	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	763.0	0.0	0.0		763.0	30,762.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 175.3 84 ~ 175.4 50	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	66.0	0.0	0.0		66.0	30,828.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

11/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県新居浜市 175.4 50 ~ 175.5 40	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	30,918.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 175.5 40 ~ 175.6 72	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	31,052.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 175.6 72 ~ 175.7 19	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	31,096.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 175.7 19 ~ 175.7 24	3.25 3.25	1.15 2.00	0.00	0.75 0.50	0.7	0.0	4.3		5.0	31,101.0	アスファルト舗装	無名橋 (船木) 3
愛媛県新居浜市 175.7 24 ~ 176.0 57	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	327.0	0.0	0.0		327.0	31,428.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 176.0 57 ~ 176.1 79	3.25 3.25	4.00 3.00	0.00	2.75 0.50	122.0	0.0	0.0		122.0	31,550.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 176.1 79 ~ 176.3 29	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.3	0.0	156.7		157.0	31,707.0	アスファルト舗装	国領大橋
愛媛県新居浜市 176.3 29 ~ 176.4 21	3.25 3.25	5.00 2.00	0.00	0.75 2.50	92.0	0.0	0.0		92.0	31,799.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 176.4 21 ~ 176.4 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 3.00	64.0	0.0	0.0		64.0	31,863.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 176.4 85 ~ 176.4 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	7.5		8.0	31,871.0	アスファルト舗装	嘉例松橋
愛媛県新居浜市 176.4 93 ~ 176.5 29	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	0.75 3.00	30.0	0.0	0.0		30.0	31,901.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 176.5 29 ~ 177.8 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1,280.0	0.0	0.0		1,280.0	33,181.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 177.8 2 ~ 177.9 10	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	77.5	0.0	2.5		80.0	33,261.0	排水性舗装	無名橋 (喜光地町)

実 延 長 調 書

12/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県新居浜市 177.9 10 ~ 177.9 92	3.25	2.00	0.00	0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	33,343.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 177.9 92 ~ 178.2 56	3.25	2.00	0.00	0.50	269.0	0.0	0.0		269.0	33,612.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 178.2 56 ~ 178.2 67	3.25	1.50	0.00	0.75	0.4	0.0	10.6		11.0	33,623.0	アスファルト舗装	尻無川橋
愛媛県新居浜市 178.2 67 ~ 178.3 34	3.25	3.00	0.00	0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	33,715.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 178.3 34 ~ 178.6 75	3.25	1.50	0.00	0.25	318.0	0.0	0.0		318.0	34,033.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 178.6 75 ~ 178.6 78	3.25	0.00	0.00	1.00	0.5	0.0	2.5		3.0	34,036.0	アスファルト舗装	無名橋 (萩生) 1
愛媛県新居浜市 178.6 78 ~ 178.8 0	3.25	0.00	0.00	0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	34,181.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 178.8 0 ~ 179.1 81	3.25	1.50	0.00	0.50	376.2	0.0	3.8		380.0	34,561.0	排水性舗装	無名橋 (萩生) 2
愛媛県新居浜市 179.1 81 ~ 179.4 99	3.25	1.50	0.00	0.50	297.0	0.0	0.0		297.0	34,858.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.4 99 ~ 179.6 87	3.25	1.50	0.00	0.80	212.0	0.0	0.0		212.0	35,070.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.6 87 ~ 179.7 16	3.25	1.50	0.00	0.35	0.0	0.0	25.0		25.0	35,095.0	アスファルト舗装	黒岩橋
愛媛県新居浜市 179.7 16 ~ 179.9 42	3.25	2.00	0.00	0.25	227.0	0.0	0.0		227.0	35,322.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.9 42 ~ 180.8 63	3.25	0.00	0.00	1.00	921.0	0.0	0.0		921.0	36,243.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

13/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県新居浜市 180.8 63 ~ 180.8 85	7.00 7.00	4.80 4.80	0.00	2.00 1.50	0.4	0.0	21.6		22.0	36,265.0	排水性舗装	西河川橋
愛媛県新居浜市 180.8 85 ~ 181.4 38	7.00 7.00	4.80 4.80	0.00	1.50 1.50	553.0	0.0	0.0		553.0	36,818.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 181.4 38 ~ 181.6 24	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	186.0	0.0	0.0		186.0	37,004.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 181.6 24 ~ 182.2 81	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	658.0	0.0	0.0		658.0	37,662.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 182.2 81 ~ 182.3 82	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	37,765.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 182.3 82 ~ 182.4 35	7.00 7.00	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	53.0		53.0	37,818.0	アスファルト舗装	渦井川橋
愛媛県新居浜市 182.4 35 ~ 182.5 28	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	37,908.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 182.5 28 ~ 182.7 88	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	3.00 3.00	266.0	0.0	0.0		266.0	38,174.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 182.7 88 ~ 182.8 4	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	10.0		10.0	38,184.0	アスファルト舗装	桜樹橋
愛媛県新居浜市 182.8 4 ~ 182.9 55	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	3.00 3.00	146.0	0.0	0.0		146.0	38,330.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 182.9 55 ~ 183.0 88	7.00 7.00	3.00 3.50	1.50	1.00 1.00	131.0	0.0	0.0		131.0	38,461.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 183.0 88 ~ 183.8 53	7.00 7.00	2.89 2.95	0.00	0.90 0.90	763.0	0.0	2.0		765.0	39,226.0	アスファルト舗装	西条市飯岡
愛媛県西条市 183.8 53 ~ 183.9 6	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00	10.00 5.50	53.0	0.0	0.0		53.0	39,279.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 183.9 6 ~ 184.0 6	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.85 11.00	122.0	0.0	0.0		122.0	39,401.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 184.0 6 ~ 184.0 61	3.25 3.25	4.75 4.75	0.00	0.20 0.20	55.0	0.0	0.0		55.0	39,456.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 184.0 61 ~ 185.4 228	3.25 3.25	1.45 1.10	0.00	0.50 0.25	1,519.0	0.0	0.0		1,519.0	40,975.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 185.4 228 ~ 185.6 48	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	54.0		54.0	41,029.0	アスファルト舗装	室川橋
愛媛県西条市 185.6 48 ~ 186.5 42	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.25	890.0	0.0	0.0		890.0	41,919.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 186.5 42 ~ 186.7 97	3.25 3.25	1.50 3.05	0.00	0.70 0.75	254.0	0.0	0.0		254.0	42,173.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 186.7 97 ~ 187.1 3	3.25 3.25	3.55 3.05	0.00	0.50 2.50	297.9	0.0	8.1		306.0	42,479.0	アスファルト舗装	大橋
愛媛県西条市 187.1 3 ~ 188.2 32	3.25 3.25	2.30 0.40	0.00	0.50 0.55	1,123.1	0.0	5.9		1,129.0	43,608.0	アスファルト舗装	福武BOX 無名橋(福武)
愛媛県西条市 188.2 32 ~ 188.3 1	3.25 3.25	0.25 1.20	0.00	0.70 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	43,661.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 188.3 1 ~ 188.7 0	3.25 3.25	2.15 0.35	0.00	0.75 0.70	438.4	0.0	2.6		441.0	44,102.0	アスファルト舗装	無名橋(大町)
愛媛県西条市 188.7 0 ~ 188.7 66	3.25 3.25	1.35 1.10	0.00	0.55 0.60	66.0	0.0	0.0		66.0	44,168.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 188.7 66 ~ 188.8 20	3.25 3.25	1.80 1.40	0.00	0.80 0.95	24.0	0.0	0.0		24.0	44,192.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 188.8 20 ~ 188.8 61	3.25 3.25	1.35 1.10	0.00	0.55 0.60	41.0	0.0	0.0		41.0	44,233.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

15/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 188.8 61 ~ 188.9 35	3.25 3.25	1.80 1.40	0.00	0.80 0.95	77.0	0.0	0.0		77.0	44,310.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 188.9 35 ~ 189.0 45	3.25 3.25	1.80 1.85	0.00	0.60 0.80	110.0	0.0	0.0		110.0	44,420.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.0 45 ~ 189.2 24	3.25 3.25	1.85 2.10	0.00	0.80 0.70	0.0	0.0	179.0		179.0	44,599.0	アスファルト舗装	加茂川橋
愛媛県西条市 189.2 24 ~ 189.2 63	3.25 3.25	2.00 5.75	0.00	0.80 3.25	0.0	0.0	39.0		39.0	44,638.0	アスファルト舗装	加茂川橋
愛媛県西条市 189.2 63 ~ 189.2 124	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.80 0.50	0.0	0.0	61.0		61.0	44,699.0	アスファルト舗装	加茂川橋
愛媛県西条市 189.2 124 ~ 189.4 12	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.00 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	44,785.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 189.4 12 ~ 189.4 43	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.70 0.60	31.0	0.0	0.0		31.0	44,816.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.4 43 ~ 189.4 93	3.25 3.25	0.70 2.40	0.00	0.50 1.30	50.0	0.0	0.0		50.0	44,866.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.4 93 ~ 189.5 43	3.25 3.25	0.75 1.75	0.00	0.40 0.20	50.0	0.0	0.0		50.0	44,916.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.5 43 ~ 189.5 73	3.25 3.25	0.95 1.75	0.00	0.40 0.20	30.0	0.0	0.0		30.0	44,946.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.5 73 ~ 189.6 12	3.25 3.25	0.50 1.25	0.00	0.50 0.25	40.0	0.0	0.0		40.0	44,986.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.6 12 ~ 189.9 101	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	375.0	0.0	0.0		375.0	45,361.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 189.9 101 ~ 190.1 72	3.25 3.25	0.60 2.00	0.00	1.00 0.25	173.0	0.0	0.0		173.0	45,534.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

16/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 190.1 72 ~ 190.1 107	3.25 3.25	0.60 2.00	0.00	0.40 0.25	35.0	0.0	0.0		35.0	45,569.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 190.1 107 ~ 190.3 3	3.25 3.25	0.60 1.97	0.00	0.40 0.25	108.0	0.0	0.0		108.0	45,677.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 190.3 3 ~ 190.8 25	3.25 3.25	0.50 0.50	0.00	0.25 0.25	514.3	0.0	7.7		522.0	46,199.0	排水性舗装	西之原橋
愛媛県西条市 190.8 25 ~ 190.8 35	3.25 3.25	2.25 1.10	0.00	0.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	46,209.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 190.8 35 ~ 191.1 0	3.25 3.25	3.85 2.75	0.00	0.25 0.25	259.0	0.0	5.0		264.0	46,473.0	アスファルト舗装	射場谷川橋
愛媛県西条市 191.1 0 ~ 191.7 82	3.25 3.25	0.60 1.32	0.00	0.80 0.68	674.0	0.0	7.0		681.0	47,154.0	アスファルト舗装	棚林橋
愛媛県西条市 191.7 82 ~ 191.8 25	3.25 3.25	0.80 3.00	0.00	0.25 0.25	36.0	0.0	7.0		43.0	47,197.0	アスファルト舗装	無名橋(洲之内)
愛媛県西条市 191.8 25 ~ 191.8 59	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 0.55	23.0	0.0	11.0		34.0	47,231.0	アスファルト舗装	前神寺川橋
愛媛県西条市 191.8 59 ~ 191.9 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.55 3.50	45.0	0.0	0.0		45.0	47,276.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 191.9 4 ~ 191.9 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.55 0.50	76.0	0.0	0.0		76.0	47,352.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 191.9 80 ~ 192.1 78	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.70 1.25	198.0	0.0	0.0		198.0	47,550.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.1 78 ~ 192.2 78	3.25 3.25	0.60 2.25	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	47,650.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.2 78 ~ 192.5 28	3.25 3.25	0.60 2.30	0.00	0.90 0.25	250.0	0.0	0.0		250.0	47,900.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

17/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 192.5 28 ~ 192.5 80	3.25 3.25	1.10 2.00	0.00	0.75 0.25	52.0	0.0	0.0		52.0	47,952.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.5 80 ~ 192.5 157	3.25 3.25	1.10 3.00	0.00	0.50 0.25	77.0	0.0	0.0		77.0	48,029.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.5 157 ~ 192.5 175	3.25 3.25	0.55 2.00	0.00	0.25 0.25	14.2	0.0	3.8		18.0	48,047.0	アスファルト舗装	赤谷橋
愛媛県西条市 192.5 175 ~ 192.7 52	3.25 3.25	1.80 1.95	0.00	0.70 0.25	77.0	0.0	0.0		77.0	48,124.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.7 52 ~ 192.7 87	3.25 3.25	0.54 2.00	0.00	0.70 0.25	35.0	0.0	0.0		35.0	48,159.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.7 87 ~ 192.8 30	3.25 3.25	0.50 1.35	0.00	0.20 0.25	43.0	0.0	0.0		43.0	48,202.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.8 30 ~ 192.8 42	3.25 3.25	0.52 1.25	0.00	0.20 0.30	12.0	0.0	0.0		12.0	48,214.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.8 42 ~ 192.8 82	3.25 3.25	0.52 1.35	0.00	0.20 0.30	40.0	0.0	0.0		40.0	48,254.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 192.8 82 ~ 193.1 90	3.25 3.25	0.45 1.30	0.00	0.30 0.30	308.0	0.0	0.0		308.0	48,562.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.1 90 ~ 193.2 10	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.45 0.30	20.0	0.0	0.0		20.0	48,582.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.2 10 ~ 193.3 56	3.25 3.25	0.50 1.70	0.00	0.50 0.25	146.0	0.0	0.0		146.0	48,728.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.3 56 ~ 193.3 64	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	7.0		8.0	48,736.0	アスファルト舗装	豊川橋
愛媛県西条市 193.3 64 ~ 193.4 25	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.50 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	48,797.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 193.4 25 ~ 193.7 90	3.25 3.25	1.95 2.00	0.00	0.50 0.25	365.0	0.0	0.0		365.0	49,162.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.7 90 ~ 193.7 165	3.25 3.25	0.60 1.40	0.00	0.80 0.30	75.0	0.0	0.0		75.0	49,237.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.7 165 ~ 193.7 195	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.50	0.0	0.0	30.0		30.0	49,267.0	アスファルト舗装	猪狩橋
愛媛県西条市 193.7 195 ~ 193.9 58	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.40 0.35	63.0	0.0	0.0		63.0	49,330.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.9 58 ~ 193.9 80	3.25 3.25	0.80 1.00	0.00	0.20 0.35	22.0	0.0	0.0		22.0	49,352.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 193.9 80 ~ 194.0 50	3.25 3.25	0.70 1.35	0.00	0.70 0.30	69.0	0.0	0.0		69.0	49,421.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 194.0 50 ~ 194.1 21	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	0.75 0.30	72.0	0.0	0.0		72.0	49,493.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 194.1 21 ~ 194.4 35	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	0.50 0.50	314.0	0.0	0.0		314.0	49,807.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 194.4 35 ~ 194.4 70	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	49,842.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 194.4 70 ~ 194.4 94	3.25 3.25	1.80 2.30	0.00	0.35 0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	49,866.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 194.4 94 ~ 194.8 45	3.50 3.50	1.13 1.00	0.00	1.00 0.75	351.0	0.0	0.0		351.0	50,217.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 194.8 45 ~ 194.9 23	3.50 3.50	1.65 1.20	0.00	1.00 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	50,295.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 194.9 23 ~ 195.0 62	3.50 3.50	0.50 0.50	0.00	1.00 0.75	139.0	0.0	0.0		139.0	50,434.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

19/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 195.0 62 ~ 195.0 120	3.50 3.50	2.40 1.70	0.00	1.00 0.75	58.0	0.0	0.0		58.0	50,492.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 195.0 120 ~ 195.0 172	3.50 3.50	0.50 0.50	0.00	1.00 0.75	47.0	0.0	5.0		52.0	50,544.0	アスファルト舗装	谷田橋
愛媛県西条市 195.0 172 ~ 195.4 60	3.25 3.25	0.50 0.50	0.00	0.25 0.25	284.0	0.0	4.0		288.0	50,832.0	アスファルト舗装	西之谷橋
愛媛県西条市 195.4 60 ~ 196.0 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	641.0	0.0	0.0		641.0	51,473.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 196.0 98 ~ 196.1 104	3.25 3.25	2.15 0.95	0.00	0.25 0.25	106.0	0.0	0.0		106.0	51,579.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 196.1 104 ~ 196.2 50	3.25 3.25	0.40 0.40	0.00	0.20 0.25	55.0	0.0	0.0		55.0	51,634.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 196.2 50 ~ 196.3 20	3.25 3.25	2.20 1.90	0.00	0.30 0.25	63.0	0.0	0.0		63.0	51,697.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 196.3 20 ~ 196.3 92	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.30 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	51,769.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 196.3 92 ~ 196.4 17	3.25 3.25	1.00 0.70	0.00	0.30 0.30	1.5	0.0	23.5		25.0	51,794.0	アスファルト舗装	小松橋
愛媛県西条市 196.4 17 ~ 196.4 76	3.25 3.25	0.60 0.75	0.00	0.20 0.25	59.0	0.0	0.0		59.0	51,853.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 196.4 76 ~ 196.8 25	3.25 3.25	1.25 1.40	0.00	0.60 0.40	349.0	0.0	0.0		349.0	52,202.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 196.8 25 ~ 196.8 80	3.25 3.25	2.80 2.00	0.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	52,257.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 196.8 80 ~ 197.2 90	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	2.00 2.00	405.0	0.0	5.0		410.0	52,667.0	アスファルト舗装	破橋

実 延 長 調 書

20/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 197.2 90 ~ 197.3 50	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.65 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	52,728.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 197.3 50 ~ 197.4 55	3.25 3.25	0.85 1.45	0.00	0.50 0.60	106.0	0.0	0.0		106.0	52,834.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 197.4 55 ~ 197.4 90	3.25 3.25	0.00 1.85	0.00	0.65 0.45	35.0	0.0	0.0		35.0	52,869.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 197.4 90 ~ 197.6 16	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.65 0.45	125.0	0.0	0.0		125.0	52,994.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 197.6 16 ~ 197.7 85	3.25 3.25	2.70 1.65	0.00	0.75 0.75	170.0	0.0	0.0		170.0	53,164.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 197.7 85 ~ 197.8 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	7.5	0.0	7.5		15.0	53,179.0	排水性舗装	大谷橋
愛媛県西条市 197.8 0 ~ 197.8 16	3.25 3.25	3.50 2.00	0.00	0.30 0.30	16.0	0.0	0.0		16.0	53,195.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 197.8 16 ~ 197.8 45	3.25 3.25	2.20 3.60	0.00	0.75 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	53,224.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 197.8 45 ~ 197.8 50	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	4.5		5.0	53,229.0	排水性舗装	大榎橋
愛媛県西条市 197.8 50 ~ 197.9 48	3.25 3.25	2.20 3.60	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	53,327.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 197.9 48 ~ 197.9 77	3.25 3.25	0.25 2.05	0.00	0.65 0.40	29.0	0.0	0.0		29.0	53,356.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 197.9 77 ~ 197.9 88	3.25 3.25	0.60 0.70	0.00	0.40 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	53,367.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 197.9 88 ~ 197.9 226	3.25 3.25	0.70 0.85	0.00	0.55 0.45	142.0	0.0	0.0		142.0	53,509.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

21/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 197.9 226 ~ 198.3 39	3.25 3.25	0.25 1.10	0.00	0.40 0.30	213.0	0.0	0.0		213.0	53,722.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 198.3 39 ~ 198.4 74	3.25 3.25	0.90 0.90	0.00	0.30 0.30	135.0	0.0	0.0		135.0	53,857.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 198.4 74 ~ 198.6 93	3.25 3.25	1.10 1.50	0.00	0.50 0.35	219.0	0.0	0.0		219.0	54,076.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 198.6 93 ~ 198.8 5	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	0.75 0.35	120.0	0.0	0.0		120.0	54,196.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 198.8 5 ~ 198.8 26	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	54,217.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 198.8 26 ~ 198.8 78	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.35	52.0	0.0	0.0		52.0	54,269.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 198.8 78 ~ 199.2 62	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.50 0.35	372.6	0.0	4.4		377.0	54,646.0	アスファルト舗装	原又橋
愛媛県西条市 199.2 62 ~ 199.2 85	3.25 3.25	0.95 1.20	0.00	0.25 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	54,669.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 199.2 85 ~ 199.4 6	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.70 0.35	119.0	0.0	0.0		119.0	54,788.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 199.4 6 ~ 199.4 47	3.25 3.25	0.80 2.50	0.00	0.25 0.55	41.0	0.0	0.0		41.0	54,829.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 199.4 47 ~ 199.5 25	3.25 3.25	0.00 0.45	0.00	0.50 0.30	81.0	0.0	0.0		81.0	54,910.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 199.5 25 ~ 199.8 27	3.25 3.25	0.60 0.80	0.00	0.30 0.30	304.0	0.0	0.0		304.0	55,214.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 199.8 27 ~ 199.8 52	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	2.2	0.0	22.8		25.0	55,239.0	アスファルト舗装	妙ノ谷川橋

実 延 長 調 書

22/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 199.8 52 ~ 199.9 11	3.25 3.25	1.15 0.70	0.00	0.25 0.30	57.0	0.0	0.0		57.0	55,296.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 199.9 11 ~ 199.9 63	3.25 3.25	2.40 1.40	0.00	0.75 0.25	52.0	0.0	0.0		52.0	55,348.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 199.9 63 ~ 199.9 90	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	0.40 0.60	27.0	0.0	0.0		27.0	55,375.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 199.9 90 ~ 200.0 10	3.25 3.25	1.45 0.90	0.00	0.25 0.30	36.0	0.0	0.0		36.0	55,411.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 200.0 10 ~ 200.1 41	3.25 3.25	0.77 0.90	0.00	1.58 0.30	118.0	0.0	0.0		118.0	55,529.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 200.1 41 ~ 200.1 52	3.25 3.25	0.85 1.90	0.00	0.75 0.55	11.0	0.0	0.0		11.0	55,540.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 200.1 52 ~ 200.1 78	3.25 3.25	0.85 1.90	0.00	0.75 0.55	26.0	0.0	0.0		26.0	55,566.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 200.1 78 ~ 200.2 0	3.25 3.25	0.85 1.90	0.00	0.75 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	55,595.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 200.2 0 ~ 200.7 10	3.25 3.25	0.40 0.70	0.00	0.50 0.35	495.3	0.0	6.7		502.0	56,097.0	アスファルト舗装	深谷橋
愛媛県西条市 200.7 10 ~ 200.8 71	3.25 3.25	0.50 2.00	0.00	0.75 0.75	164.0	0.0	0.0		164.0	56,261.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 200.8 71 ~ 201.2 6	3.25 3.25	0.40 2.10	0.00	0.75 0.75	336.0	0.0	0.0		336.0	56,597.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 201.2 6 ~ 201.2 95	3.25 3.25	0.77 2.35	0.00	0.68 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	56,686.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 201.2 95 ~ 202.9 54	3.25 3.25	0.82 0.92	0.00	0.25 0.20	1,653.0	0.0	12.0		1,665.0	58,351.0	排水性舗装	明安橋

実 延 長 調 書

23/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 202.9 54 ~ 205.7 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	2,761.0	0.0	2.0		2,763.0	61,114.0	アスファルト舗装	丹原町寺尾甲351
愛媛県西条市 205.7 14 ~ 205.7 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	29.0		29.0	61,143.0	アスファルト舗装	志川橋
愛媛県西条市 205.7 43 ~ 206.1 80	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 2.00	435.1	0.0	3.9		439.0	61,582.0	アスファルト舗装	郷東橋
愛媛県西条市 206.1 80 ~ 207.5 47	3.25 3.25	0.90 0.00	0.00	1.90 0.30	1,363.8	0.0	6.2		1,370.0	62,952.0	アスファルト舗装	梶橋
愛媛県西条市 207.5 47 ~ 207.8 44	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	297.0	0.0	0.0		297.0	63,249.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 207.8 44 ~ 208.6 4	3.25 3.25	0.90 0.00	0.00	1.90 0.30	764.0	0.0	0.0		764.0	64,013.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 208.6 4 ~ 208.6 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	2.0	0.0	40.0		42.0	64,055.0	アスファルト舗装	落合橋
愛媛県西条市 208.6 46 ~ 208.7 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.50 0.25	110.0	0.0	0.0		110.0	64,165.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 208.7 50 ~ 208.7 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	40.0		40.0	64,205.0	アスファルト舗装	鞍瀬橋
愛媛県西条市 208.7 90 ~ 208.8 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 1.00	29.0	0.0	0.0		29.0	64,234.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 208.8 20 ~ 209.1 0	3.25 3.25	1.29 0.87	0.00	0.30 0.30	275.0	0.0	0.0		275.0	64,509.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 209.1 0 ~ 209.1 57	3.25 3.25	0.97 0.75	0.00	0.00 0.22	57.0	0.0	0.0		57.0	64,566.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 209.1 57 ~ 209.6 82	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.30 0.30	522.0	0.0	0.0		522.0	65,088.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

24/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 209.6 82 ~ 209.7 17	3.25 3.25	0.30 3.00	0.00	0.30 0.30	34.0	0.0	0.0		34.0	65,122.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 209.7 17 ~ 209.7 47	3.25 3.25	0.60 1.50	0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	65,152.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 209.7 47 ~ 209.8 18	3.25 3.25	0.50 1.50	0.00	0.25 0.25	74.0	0.0	0.0		74.0	65,226.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 209.8 18 ~ 211.5 91	3.25 3.25	0.20 1.00	0.00	0.25 0.25	1,782.0	0.0	0.0		1,782.0	67,008.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 211.5 91 ~ 212.4 30	3.25 3.25	0.60 1.00	0.00	0.25 0.25	834.0	0.0	0.0		834.0	67,842.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 212.4 30 ~ 213.3 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	920.0	0.0	0.0		920.0	68,762.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 213.3 46 ~ 213.3 154	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	108.0	0.0		108.0	68,870.0	アスファルト舗装	落手隧道
愛媛県東温市 213.3 154 ~ 213.5 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	76.0	0.0	0.0		76.0	68,946.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 213.5 20 ~ 213.5 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	30.5		31.0	68,977.0	アスファルト舗装	落手橋
愛媛県東温市 213.5 51 ~ 213.7 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	169.0	0.0	0.0		169.0	69,146.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 213.7 30 ~ 213.8 24	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	69,241.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 213.8 24 ~ 214.0 54	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.00 0.75	224.7	0.0	5.3		230.0	69,471.0	アスファルト舗装	本谷川橋
愛媛県東温市 214.0 54 ~ 214.8 39	7.00 3.75	2.00 3.00	0.00	1.00 0.75	789.0	0.0	0.0		789.0	70,260.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

25/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県東温市 214.8 39 ~ 215.7 57	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	909.0	0.0	0.0		909.0	71,169.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 215.7 57 ~ 215.7 432	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	375.0	0.0		375.0	71,544.0	コンクリート舗装	河之内隧道
愛媛県東温市 215.7 432 ~ 216.2 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	71,659.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 216.2 36 ~ 216.3 39	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	0.86 0.86	95.0	0.0	0.0		95.0	71,754.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 216.3 39 ~ 217.3 30	6.50 3.25	0.00 2.90	0.00	1.00 1.00	1,001.0	0.0	0.0		1,001.0	72,755.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 217.3 30 ~ 217.3 103	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	0.86 0.86	73.0	0.0	0.0		73.0	72,828.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 217.3 103 ~ 217.9 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	493.0	0.0	0.0		493.0	73,321.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 217.9 2 ~ 217.9 35	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	32.5		33.0	73,354.0	アスファルト舗装	斎院之瀬橋
愛媛県東温市 217.9 35 ~ 218.6 62	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	708.4	0.0	10.6		719.0	74,073.0	アスファルト舗装	則之内橋
愛媛県東温市 218.6 62 ~ 219.0 97	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	440.0	0.0	0.0		440.0	74,513.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 219.0 97 ~ 219.1 72	3.25 3.25	0.00 3.65	0.00	0.75 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	74,602.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 219.1 72 ~ 219.9 30	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	763.0	0.0	0.0		763.0	75,365.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 219.9 30 ~ 220.0 7	3.25 3.25	2.50 1.25	0.00	0.75 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	75,442.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

26/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県東温市 220.0 7 ~ 220.2 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	0.75 0.50	195.0	0.0	0.0		195.0	75,637.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 220.2 0 ~ 220.3 8	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	165.0	0.0	0.0		165.0	75,802.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 220.3 8 ~ 220.3 37	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.1	0.0	28.9		29.0	75,831.0	アスファルト舗装	新井内川橋
愛媛県東温市 220.3 37 ~ 221.0 87	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	740.8	0.0	9.2		750.0	76,581.0	アスファルト舗装	BOX(220.9) BOX(221.0)
愛媛県東温市 221.0 87 ~ 221.1 65	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	78.0		78.0	76,659.0	アスファルト舗装	新川内橋
愛媛県東温市 221.1 65 ~ 221.5 33	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	368.0	0.0	0.0		368.0	77,027.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 221.5 33 ~ 221.6 62	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	129.0	0.0	0.0		129.0	77,156.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 221.6 62 ~ 221.6 81	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.4	0.0	18.6		19.0	77,175.0	アスファルト舗装	新宝泉寺川橋
愛媛県東温市 221.6 81 ~ 222.2 31	7.00 7.00	2.50 2.50	4.50	1.50 1.50	553.1	0.0	5.9		559.0	77,734.0	アスファルト舗装	BOX(221.8)
愛媛県東温市 222.2 31 ~ 222.3 9	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	2.25 2.25	69.0	0.0	0.0		69.0	77,803.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 222.3 9 ~ 222.4 60	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.25	151.0	0.0	0.0		151.0	77,954.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 222.4 60 ~ 223.0 20	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.25	560.0	0.0	0.0		560.0	78,514.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 223.0 20 ~ 223.2 70	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0		250.0	78,764.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

27/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県東温市 223.2 70 ~ 223.3 76	7.00 7.00	2.50 2.50	1.50	0.75 0.75	0.0	0.0	106.0		106.0	78,870.0	アスファルト舗装	新横河原橋
愛媛県東温市 223.3 76 ~ 223.4 91	7.00 7.00	2.50 2.50	1.50	0.75 0.75	3.0	0.0	112.0		115.0	78,985.0	アスファルト舗装	新横河原橋
愛媛県東温市 223.4 91 ~ 223.5 50	7.00 7.00	2.50 2.50	1.50	0.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	79,044.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 223.5 50 ~ 223.7 20	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	0.75 0.75	0.5	0.0	169.5		170.0	79,214.0	アスファルト舗装	横河原高架橋
愛媛県東温市 223.7 20 ~ 223.7 70	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	79,264.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 223.7 70 ~ 223.8 44	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	74.0	0.0	0.0		74.0	79,338.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 223.8 44 ~ 224.0 40	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	196.0	0.0	0.0		196.0	79,534.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 224.0 40 ~ 224.4 26	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	386.0	0.0	0.0		386.0	79,920.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 224.4 26 ~ 224.4 51	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.25 1.25	0.7	0.0	24.3		25.0	79,945.0	アスファルト舗装	中西橋
愛媛県東温市 224.4 51 ~ 224.9 90	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.25 1.25	539.0	0.0	0.0		539.0	80,484.0	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 224.9 90 ~ 225.0 25	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	35.1		35.1	80,519.1	アスファルト舗装	寺橋
愛媛県東温市 225.0 25 ~ 227.2 32	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	2,144.0	0.0	3.0		2,147.0	82,666.1	アスファルト舗装	1 5号BOX
愛媛県東温市 227.2 32 ~ 227.3 28	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.75 0.75	90.2	0.0	5.8		96.0	82,762.1	アスファルト舗装	1 1号BOX

実 延 長 調 書

28/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県東温市 227.3 28 ~ 227.7 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	1.0	0.0	371.0		372.0	83,134.1	アスファルト舗装	牛湊高架橋
愛媛県東温市 227.7 0 ~ 227.8 95	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	191.0	0.0	4.0		195.0	83,329.1	アスファルト舗装	東温市重信町地先
愛媛県東温市 227.8 95 ~ 229.2 15	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	1,301.2	0.0	19.8		1,321.0	84,650.1	アスファルト舗装	6号BOX 東温市重信町地先
愛媛県東温市 229.2 15 ~ 229.2 44	7.00 7.00	3.00 3.00	0.50	1.50 1.50	0.0	0.0	29.0		29.0	84,679.1	アスファルト舗装	内川橋
愛媛県東温市 229.2 44 ~ 229.5 38	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	294.0	0.0	0.0		294.0	84,973.1	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 229.5 38 ~ 229.6 111	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	173.0	0.0	0.0		173.0	85,146.1	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 229.6 111 ~ 229.6 292	7.00 7.00	2.00 3.00	1.00	1.50 1.50	181.0	0.0	0.0		181.0	85,327.1	アスファルト舗装	
愛媛県東温市 229.6 292 ~ 229.9 0	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.2	0.0	7.8		8.0	85,335.1	アスファルト舗装	悪社川橋
愛媛県松山市 229.9 0 ~ 229.9 10	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	10.0		10.0	85,345.1	アスファルト舗装	悪社川橋
愛媛県松山市 229.9 10 ~ 230.8 79	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	960.7	0.0	8.3		969.0	86,314.1	アスファルト舗装	松山市南梅本町地先 松山市水泥町地先
愛媛県松山市 230.8 79 ~ 230.9 1	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	20.0		20.0	86,334.1	アスファルト舗装	小野川橋
愛媛県松山市 230.9 1 ~ 231.7 44	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	818.0	0.0	27.0		845.0	87,179.1	アスファルト舗装	松山市平井町地先 小障子川橋
愛媛県松山市 231.7 44 ~ 231.8 50	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.50 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	87,283.1	排水性舗装	

実 延 長 調 書

29/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 231.8 50 ~ 233.9 59	6.50 6.50	2.50 2.50	2.50	1.00 1.00	2,022.6	0.0	20.4		2,043.0	89,326.1	排水性舗装	松山市来住町地先 堀越川橋
愛媛県松山市 233.9 59 ~ 234.0 0	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	89,436.1	排水性舗装	
愛媛県松山市 234.0 0 ~ 235.0 24	6.50 6.50	3.40 3.30	2.50	1.25 1.25	1,025.0	0.0	0.0		1,025.0	90,461.1	排水性舗装	
愛媛県松山市 235.0 24 ~ 235.0 78	6.50 6.50	3.50 3.00	1.00	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	90,515.1	排水性舗装	
愛媛県松山市 235.0 78 ~ 235.1 52	6.50 6.50	3.20 3.30	1.00	0.75 0.30	74.0	0.0	0.0		74.0	90,589.1	排水性舗装	
愛媛県松山市 235.1 52 ~ 235.3 64	7.50 7.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	0.0	0.0	212.0		212.0	90,801.1	排水性舗装	福音寺跨線橋
愛媛県松山市 235.3 64 ~ 235.4 87	6.50 6.50	0.00 0.00	10.00	0.50 0.50	0.0	0.0	123.0		123.0	90,924.1	排水性舗装	小坂高架橋
愛媛県松山市 235.4 87 ~ 235.8 51	6.50 6.50	3.00 3.20	10.00	0.50 0.50	0.0	0.0	373.0		373.0	91,297.1	排水性舗装	小坂高架橋(松山側)
愛媛県松山市 235.8 51 ~ 235.9 77	6.50 7.00	3.00 3.20	10.00	0.50 0.50	114.4	0.0	4.6		119.0	91,416.1	排水性舗装	小坂四丁目280-2
愛媛県松山市 235.9 77 ~ 236.6 37	9.75 9.75	3.20 3.20	1.00	0.50 0.50	658.0	0.0	0.0		658.0	92,074.1	排水性舗装	
愛媛県松山市 236.6 37 ~ 236.7 23	9.75 9.75	3.20 3.20	1.00	0.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	92,162.1	排水性舗装	
愛媛県松山市 236.7 23 ~ 236.7 64	9.75 9.75	3.00 3.00	2.00	0.50 0.50	0.4	0.0	40.6		41.0	92,203.1	アスファルト舗装	中村高架橋
愛媛県松山市 236.7 64 ~ 236.7 86	9.75 9.75	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	92,225.1	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

30/30
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 236.7 86 ~ 236.9 5	9.75 9.75	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	117.0		117.0	92,342.1	アスファルト舗装	永木橋
愛媛県松山市 236.9 5 ~ 236.9 23	9.75 9.75	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	92,360.1	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 236.9 23 ~ 236.9 63	9.75 9.75	3.50 3.50	2.00	0.50 0.50	0.0	0.0	40.0		40.0	92,400.1	アスファルト舗装	永木高架橋
愛媛県松山市 236.9 63 ~ 237.0 18	9.75 9.75	6.40 6.45	1.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	92,455.1	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 237.0 18 ~ 237.6 100	6.50 6.50	3.00 3.25	2.00	2.00 2.00	649.0	0.0	0.0		649.0	93,104.1	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 237.6 100 ~ 238.8 8	6.50 6.50	4.30 4.30	0.00	0.50 0.50	1,107.0	0.0	0.0		1,107.0	94,211.1	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

1/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 151.2 55 ~ 151.4 0	3.57 3.57	3.79 4.32	0.00	1.41 0.00	145.0	0.0	0.0		145.0	145.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.4 0 ~ 151.5 0	3.55 3.60	3.84 3.81	0.00	1.41 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	245.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.5 0 ~ 151.6 0	3.84 3.90	3.86 3.57	12.49	1.44 1.37	100.0	0.0	0.0		100.0	345.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.6 0 ~ 151.7 0	6.91 4.55	3.60 3.68	20.24	1.31 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	445.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.7 0 ~ 151.8 0	3.58 3.59	3.80 4.22	20.49	0.00 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	545.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.8 0 ~ 151.8 80	3.62 7.05	3.67 3.77	18.57	0.00 1.43	80.0	0.0	0.0		80.0	625.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 151.8 80 ~ 151.9 50	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	695.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 151.9 50 ~ 152.1 99	3.25 3.25	3.50 3.50	20.20	1.50 1.50	248.0	0.0	0.0		248.0	943.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 152.1 99 ~ 152.2 20	3.25 3.25	3.50 3.50	10.00	1.50 1.50	15.5	0.0	6.5		22.0	965.0	アスファルト舗装	四国中央市妻鳥町地先 1
愛媛県四国中央市 152.2 20 ~ 152.3 18	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	1,061.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 152.3 18 ~ 152.3 35	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	0.3	0.0	16.7		17.0	1,078.0	アスファルト舗装	愛雛橋
愛媛県四国中央市 152.3 35 ~ 152.5 50	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	219.0	0.0	0.0		219.0	1,297.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 152.5 50 ~ 152.6 24	7.00 7.00	3.50 3.50	13.20	1.50 1.50	72.0	0.0	0.0		72.0	1,369.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 152.6 24 ~ 152.6 94	7.00 7.00	3.50 3.50	13.20	1.50 1.50	65.1	0.0	4.9		70.0	1,439.0	アスファルト舗装	四国中央市妻鳥町地先
愛媛県四国中央市 152.6 94 ~ 152.8 12	7.00 7.00	3.50 3.50	13.20	1.50 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	1,543.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 152.8 12 ~ 152.9 80	7.00 7.00	3.50 3.50	13.20	1.50 1.50	169.0	0.0	0.0		169.0	1,712.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 152.9 80 ~ 153.2 60	7.00 7.00	3.50 3.50	13.20	1.50 1.50	266.1	0.0	6.9		273.0	1,985.0	アスファルト舗装	四国中央市下柏地先
愛媛県四国中央市 153.2 60 ~ 153.3 47	7.00 7.00	3.50 3.50	13.20	1.50 1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	2,066.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 153.3 47 ~ 153.4 80	7.00 7.00	3.00 3.50	13.20	1.50 1.50	133.0	0.0	0.0		133.0	2,199.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 153.4 80 ~ 154.2 60	7.00 7.00	3.20 3.50	2.00	1.50 1.50	736.3	0.0	42.7		779.0	2,978.0	アスファルト舗装	川茂川橋 赤之井川橋1、2
愛媛県四国中央市 154.2 60 ~ 154.8 50	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	591.0	0.0	0.0		591.0	3,569.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 154.8 50 ~ 154.8 61	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	0.3	0.0	10.7		11.0	3,580.0	アスファルト舗装	栄幸橋
愛媛県四国中央市 154.8 61 ~ 155.4 24	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	566.0	0.0	0.0		566.0	4,146.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 155.4 24 ~ 155.5 0	7.00 3.50	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	76.0	0.0	0.0		76.0	4,222.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 155.5 0 ~ 156.2 73	3.50 3.50	3.50 3.50	9.00	1.50 1.50	756.5	0.0	16.5		773.0	4,995.0	アスファルト舗装	宮川橋
愛媛県四国中央市 156.2 73 ~ 156.3 57	3.50 3.50	0.00 3.50	9.00	1.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	5,079.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県四国中央市 156.3 57 ~ 156.3 71	3.50 3.50	0.00 3.50	9.00	1.50 1.50	0.0	0.0	14.0		14.0	5,093.0	アスファルト舗装	不老谷川橋
愛媛県四国中央市 156.3 71 ~ 156.8 5	3.50 3.50	0.00 3.50	9.00	1.50 1.50	434.0	0.0	0.0		434.0	5,527.0	アスファルト舗装	
愛媛県四国中央市 156.8 5 ~ 157.0 0	4.50 3.57	3.83 3.64	10.03	1.43 1.42	195.0	0.0	0.0		195.0	5,722.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.0 0 ~ 157.1 0	3.56 3.57	3.81 3.66	9.17	1.42 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	5,822.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.1 0 ~ 157.2 0	3.54 7.08	3.84 3.43	7.53	1.42 1.41	100.0	0.0	0.0		100.0	5,922.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.2 0 ~ 157.3 0	6.62 3.56	3.81 3.79	7.97	1.42 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	6,022.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.3 0 ~ 157.4 0	3.60 5.30	3.79 3.81	7.28	1.41 1.41	100.0	0.0	0.0		100.0	6,122.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.4 0 ~ 157.5 0	3.58 3.46	3.81 3.80	7.03	3.74 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	6,222.0	排水性舗装	
愛媛県四国中央市 157.5 0 ~ 157.5 48	6.89 6.59	3.83 3.65	4.67	1.93 0.94	48.0	0.0	0.0		48.0	6,270.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 175.5 50 ~ 175.7 13	3.25 3.25	0.00 4.80	0.00	1.00 1.50	161.0	0.0	0.0		161.0	6,431.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 175.7 13 ~ 175.8 52	3.25 3.25	0.00 5.00	0.00	1.00 1.50	140.0	0.0	0.0		140.0	6,571.0	アスファルト舗装	
愛媛県新居浜市 175.8 52 ~ 175.9 58	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.50 0.75	103.7	0.0	2.3		106.0	6,677.0	アスファルト舗装	新居浜市東田地先
愛媛県新居浜市 175.9 58 ~ 176.2 68	3.25 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	301.4	0.0	9.6		311.0	6,988.0	アスファルト舗装	新居浜市東田地先2 新居浜市東田地先3

実 延 長 調 書

4/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県新居浜市 176.2 68 ~ 176.3 93	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	125.0		125.0	7,113.0	排水性舗装	国領川橋
愛媛県新居浜市 176.3 93 ~ 176.6 70	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	253.8	0.0	23.2		277.0	7,390.0	排水性舗装	新居浜市岸の土地先1、2 新居浜市岸の土地先3
愛媛県新居浜市 176.6 70 ~ 176.9 83	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	309.2	0.0	3.8		313.0	7,703.0	排水性舗装	新居浜市外山町地先
愛媛県新居浜市 176.9 83 ~ 177.5 74	7.00 7.00	3.50 3.50	19.50	1.50 1.50	591.0	0.0	0.0		591.0	8,294.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 177.5 74 ~ 178.0 31	7.00 7.00	3.50 3.50	19.50	1.50 1.50	455.0	0.0	2.0		457.0	8,751.0	排水性舗装	新居浜市西喜光地町
愛媛県新居浜市 179.1 68 ~ 179.3 0	5.25 3.27	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	142.0	0.0	0.0		142.0	8,893.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.3 0 ~ 179.3 71	3.22 3.29	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	71.0	0.0	0.0		71.0	8,964.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.3 71 ~ 179.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	129.0	0.0	0.0		129.0	9,093.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.5 0 ~ 179.5 11	3.39 3.25	0.00 0.00	0.00	1.86 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	9,104.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.5 11 ~ 179.5 53	3.25 3.25	7.25 0.00	0.00	1.00 1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	9,146.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.5 53 ~ 179.5 85	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.00 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	9,178.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.5 85 ~ 179.6 63	3.29 3.21	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	78.0	0.0	0.0		78.0	9,256.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.6 63 ~ 179.6 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	0.3	0.0	32.7		33.0	9,289.0	アスファルト舗装	東川橋

実 延 長 調 書

5/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県新居浜市 179.6 96 ~ 179.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	9,393.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.8 0 ~ 179.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,493.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 179.9 0 ~ 180.0 0	3.25 3.24	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,593.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.0 0 ~ 180.1 0	3.31 3.32	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,693.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.1 0 ~ 180.1 80	3.32 3.31	0.00 0.00	0.00	1.00 1.45	80.0	0.0	0.0		80.0	9,773.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.1 80 ~ 180.2 80	3.30 3.33	0.00 0.00	0.00	1.00 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	9,873.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.2 80 ~ 180.4 0	3.32 3.32	0.00 0.00	0.00	1.00 1.45	120.0	0.0	0.0		120.0	9,993.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.4 0 ~ 180.5 0	3.34 3.32	0.00 0.00	0.00	1.00 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	10,093.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.5 0 ~ 180.6 0	3.34 3.32	0.00 0.00	0.00	1.00 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	10,193.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.6 0 ~ 180.6 20	3.34 3.31	0.00 0.00	0.00	1.00 1.44	20.0	0.0	0.0		20.0	10,213.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.6 20 ~ 180.8 0	3.34 3.29	0.00 0.00	0.00	1.00 1.46	180.0	0.0	0.0		180.0	10,393.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.8 0 ~ 180.9 0	3.33 3.31	0.00 0.00	0.00	1.00 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	10,493.0	排水性舗装	
愛媛県新居浜市 180.9 0 ~ 180.9 85	3.36 3.35	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	85.0	0.0	0.0		85.0	10,578.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

6/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 184.0 35 ~ 184.2 15	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.50	1.50 1.50	180.0	0.0	0.0		180.0	10,758.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 184.2 15 ~ 184.7 29	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.50	1.50 1.50	508.2	0.0	5.8		514.0	11,272.0	アスファルト舗装	西条市飯岡2185
愛媛県西条市 184.7 29 ~ 184.7 56	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50 1.50	1.50 1.50	7.8	0.0	19.2		27.0	11,299.0	アスファルト舗装	飯岡跨線橋
愛媛県西条市 184.7 56 ~ 185.0 75	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.50	1.50 1.50	312.9	0.0	6.1		319.0	11,618.0	アスファルト舗装	西条市飯岡1664
愛媛県西条市 185.0 75 ~ 185.3 37	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 1.50	0.50 1.50	257.8	0.0	4.2		262.0	11,880.0	アスファルト舗装	西条市下島山285
愛媛県西条市 185.3 37 ~ 185.4 22	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.75	0.75 0.75	0.0	0.0	85.0		85.0	11,965.0	アスファルト舗装	下島山大橋
愛媛県西条市 185.4 22 ~ 185.4 99	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.75	0.75 0.75	1.0	0.0	76.0		77.0	12,042.0	アスファルト舗装	下島山高架橋
愛媛県西条市 185.4 99 ~ 185.6 58	3.25 3.25	2.00 4.00	0.00 0.50	0.50 0.50	154.7	0.0	4.3		159.0	12,201.0	アスファルト舗装	西条市下島山2213
愛媛県西条市 185.6 58 ~ 186.5 33	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.50	0.50 0.50	867.9	0.0	6.1		874.0	13,075.0	アスファルト舗装	西条市下島山2142
愛媛県西条市 186.5 33 ~ 186.5 94	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00 0.50	12.00 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	13,136.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 186.5 94 ~ 186.6 53	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00 4.00	14.50 4.00	59.0	0.0	0.0		59.0	13,195.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 186.6 53 ~ 186.7 35	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00 0.50	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	13,277.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 186.7 35 ~ 186.9 32	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.50	0.50 0.50	197.0	0.0	0.0		197.0	13,474.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/7
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0011 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 186.9 32 ~ 186.9 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.6	0.0	31.4		32.0	13,506.0	アスファルト舗装	船屋高架橋
愛媛県西条市 186.9 64 ~ 187.0 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	48.0	0.0	0.0		48.0	13,554.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 187.0 11 ~ 187.2 0	6.50 6.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	188.0	0.0	0.0		188.0	13,742.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 187.2 0 ~ 187.6 44	6.50 6.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	439.0	0.0	5.0		444.0	14,186.0	アスファルト舗装	西条市船屋1433
愛媛県西条市 195.4 20 ~ 195.8 40	3.25 3.25	3.25 3.30	0.00	1.00 1.25	420.0	0.0	0.0		420.0	14,606.0	アスファルト舗装	小松バイパス
愛媛県西条市 197.4 97 ~ 198.5 60	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.25 1.00	1,050.6	0.0	12.4		1,063.0	15,669.0	アスファルト舗装	北川橋
愛媛県西条市 198.5 60 ~ 198.8 0	3.25 3.25	3.00 2.95	0.00	1.00 1.25	240.0	0.0	0.0		240.0	15,909.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 198.8 0 ~ 199.5 13	3.25 3.25	3.00 3.15	0.00	1.00 1.25	713.0	0.0	0.0		713.0	16,622.0	アスファルト舗装	

第三表

トンネル調書

1/1
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車道	歩道	路肩							
255	落手隧道	愛媛県東温市河之内 5 5 3 - 1 愛媛県東温市河之内 5 5 3 - 1	108	3.3	0.0	0.5	4.10	404	50	有り	有り	昭和35年	
263, 264 265	河之内隧道	愛媛県東温市河之内 1 5 4 0 - 1 愛媛県東温市河之内 2 1 5 2 - 1	375	3.3	0.0	0.5	4.30	404	30	有り	有り	昭和37年	
			483	2									

第四表

橋 調 書

1/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
1	無名橋 (余木) 1	愛媛県四国中央市余木 愛媛県四国中央市余木	2.0	6.5 3.3	0.0 1.8	1.3 0.5	27.1	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
3	鳥越橋	愛媛県四国中央市余木 愛媛県四国中央市余木	2.6	3.3 3.3	0.0 1.0	1.5 1.0	26.4	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
4	無名橋 (余木) 2	愛媛県四国中央市余木 愛媛県四国中央市余木	3.3	3.3 3.3	0.0 0.0	1.9 0.8	27.7	R C 橋 単純桁	昭和40年	2 5 t	通行制限 無し	
5	無名橋 (余木) 3	愛媛県四国中央市余木 愛媛県四国中央市余木	2.0	3.3 3.3	0.0 1.5	3.1 1.0	24.2	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
6	無名橋 (川之江町) 1	愛媛県四国中央市長須 愛媛県四国中央市長須	3.0	3.3 3.3	0.0 1.3	6.6 3.3	53.8	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
8	川東橋	愛媛県四国中央市長須 愛媛県四国中央市川之江町	3.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.6 1.6	38.0	R C 橋 単純桁	大正5年	2 5 t	通行制限 無し	歩道部は側道橋
13	宮川橋	愛媛県四国中央市川之江町 愛媛県四国中央市川之江町	6.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	50.0	R C 橋 単純桁	昭和27年	2 5 t	通行制限 無し	
18	川之江橋	愛媛県四国中央市川之江町9 1 7 - 1 地先 愛媛県四国中央市川之江町9 3 2 - 3 地先	74.0	3.3 3.3	2.3 2.3	1.0 1.0	962.0	鋼溶接橋 連続桁	平成27年	2 5 t	通行制限 無し	
19	無名橋 (川之江町) 2	愛媛県四国中央市川之江町 愛媛県四国中央市川之江町	3.2	3.3 3.3	0.0 3.0	1.0 1.1	39.5	R C 橋 単純桁	昭和27年	2 5 t	通行制限 無し	
19	四国中央市川之江町 1	愛媛県四国中央市川之江町 愛媛県四国中央市川之江町	2.6	3.3 3.3	0.0 1.6	1.0 0.5	25.2	その他 その他	昭和27年	2 5 t	通行制限 無し	
20	四国中央市川之江町 2	愛媛県四国中央市川之江町 愛媛県四国中央市川之江町	2.8	3.3 3.3	0.0 1.6	1.0 0.5	27.2	その他 その他	昭和27年	2 5 t	通行制限 無し	
22	五反地橋	愛媛県四国中央市川之江町 愛媛県四国中央市川之江町	10.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	75.3	R C 橋 単純桁	昭和27年	2 5 t	通行制限 無し	
23	堀子橋	愛媛県四国中央市村松町 愛媛県四国中央市村松町	4.2	3.3 3.3	1.5 1.5	0.5 8.0	36.5	R C 橋 単純桁	昭和27年	2 5 t	通行制限 無し	
25	川茂川橋	愛媛県四国中央市村松町 愛媛県四国中央市村松町	5.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	43.2	R C 橋 単純桁	昭和28年	2 5 t	通行制限 無し	
26	八網橋	愛媛県四国中央市村松町 愛媛県四国中央市村松町	11.7	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	104.1	R C 橋 単純桁	昭和28年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
28	明神橋	愛媛県四国中央市紙屋町 愛媛県四国中央市紙屋町	13.3	3.3 3.3	1.5 1.5	1.3 1.3	147.7	P C 橋 単純桁	昭和46年	2 5 t	通行制限 無し	
29	無名橋 (三島)	愛媛県四国中央市宮川 1 丁目 愛媛県四国中央市宮川 1 丁目	4.3	3.3 3.3	1.5 1.5	0.5 0.5	44.4	R C 橋 単純桁	昭和26年	2 5 t	通行制限 無し	
30	神之元橋	愛媛県四国中央市宮川 1 丁目 愛媛県四国中央市宮川 1 丁目	13.6	3.3 3.3	0.0 1.5	1.3 0.8	135.5	P C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
32	金子橋	愛媛県四国中央市宮川 1 丁目 愛媛県四国中央市中央 4 丁目	6.5	3.0 6.0	0.0 0.0	0.5 0.5	92.9	R C 橋, P C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
34	三島跨線橋	愛媛県四国中央市中之庄町 愛媛県四国中央市中之庄町	10.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	73.0	P C 橋 単純桁	昭和31年	2 5 t	通行制限 無し	
37	具定橋	愛媛県四国中央市具定町字倉之内 4 8 5 - 1 地先 愛媛県四国中央市具定町字倉之内 4 8 5 - 1 地先	10.6	8.2 10.4	12.7 6.1	0.3 0.3	425.7	P C 橋 単純桁	平成21年	2 5 t	通行制限 無し	
42	長谷川橋	愛媛県四国中央市寒川町 愛媛県四国中央市寒川町	28.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	209.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和31年	2 5 t	通行制限 無し	
47	西谷橋	愛媛県四国中央市寒川町 愛媛県四国中央市寒川町	12.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	100.0	R C 橋 単純桁	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	
51	豊岡橋	愛媛県四国中央市豊岡町 愛媛県四国中央市豊岡町	17.0	6.3 3.3	0.0 2.0	0.5 0.5	212.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
53	無名橋 (豊岡町) 1	愛媛県四国中央市豊岡町 愛媛県四国中央市豊岡町	3.9	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 1.1	33.5	R C 橋 単純桁	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	
54	無名橋 (豊岡町) 2	愛媛県四国中央市豊岡町 愛媛県四国中央市豊岡町	3.6	3.3 3.3	3.0 0.0	1.0 1.0	32.0	R C 橋 単純桁	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	
56	大地橋	愛媛県四国中央市豊岡町 愛媛県四国中央市土居町野田	27.0	3.3 9.8	0.0 2.2	1.1 0.5	455.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	
59	星流橋	愛媛県四国中央市土居町野田 愛媛県四国中央市土居町津根	25.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	200.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
65	根々見橋	愛媛県四国中央市土居町津根 愛媛県四国中央市土居町藤原	9.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	74.1	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
68	土居町小林地先	愛媛県四国中央市土居町小林 愛媛県四国中央市土居町小林	2.0	3.3 3.3	0.0 2.0	0.8 0.5	19.8	その他 その他	昭和31年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
70, 71	栗谷橋	愛媛県四国中央市土居町小林 愛媛県四国中央市土居町中村	11.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	93.1	R C 橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
73	無名橋 (入野)	愛媛県四国中央市土居町入野 愛媛県四国中央市土居町入野	2.3	3.3 3.3	0.0 2.3	1.7 0.5	19.2	R C 橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
75	土居町入野地先	愛媛県四国中央市土居町入野 愛媛県四国中央市土居町入野	2.0	3.3 3.3	0.0 1.5	1.0 0.8	19.7	その他 その他	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
77	無名橋 (畑野)	愛媛県四国中央市土居町土居 愛媛県四国中央市土居町土居	2.6	3.3 3.3	0.0 2.3	1.6 0.8	19.9	R C 橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
77, 78	浦山川橋	愛媛県四国中央市土居町畑野 愛媛県四国中央市土居町畑野	50.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	404.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和32年	2 5 t	通行制限 無し	
81	木之川橋	愛媛県四国中央市土居町上野 愛媛県四国中央市土居町上野	20.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	162.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和32年	2 5 t	通行制限 無し	
89	無名橋 (上野)	愛媛県四国中央市土居町上野 愛媛県四国中央市土居町上野	3.7	3.3 3.3	0.0 0.0	2.3 0.8	35.3	R C 橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
91	熊谷大橋	愛媛県四国中央市土居町上野 愛媛県四国中央市土居町上野	50.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.5	403.4	P C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
108	市場橋	愛媛県新居浜市船木 愛媛県新居浜市船木	25.1	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	198.0	P C 橋 単純桁	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	
110	無名橋 (船木) 1	愛媛県新居浜市船木 愛媛県新居浜市船木	3.5	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 0.8	29.6	R C 橋 単純桁	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	歩道部は側道橋
111	無名橋 (船木) 2	愛媛県新居浜市船木 愛媛県新居浜市船木	2.9	3.3 3.3	3.0 2.2	0.8 0.8	23.2	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
115	無名橋 (船木) 3	愛媛県新居浜市国領1丁目 愛媛県新居浜市国領1丁目	4.3	3.3 3.3	2.2 0.0	0.5 0.5	46.4	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	歩道部は側道橋
117, 118	国領大橋	愛媛県新居浜市国領1丁目 愛媛県新居浜市上泉町	156.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,096.9	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和30年	2 5 t	通行制限 無し	
118	嘉例松橋	愛媛県新居浜市上泉町 愛媛県新居浜市上泉町	7.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	53.1	P C 橋 単純桁	昭和32年	2 5 t	通行制限 無し	
124	無名橋 (喜光地町)	愛媛県新居浜市喜光地1丁目 愛媛県新居浜市喜光地1丁目	2.5	3.3 6.3	1.6 0.0	0.5 0.8	24.3	R C 橋 単純桁	昭和30年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

4/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
126	尻無川橋	愛媛県新居浜市土橋2丁目 愛媛県新居浜市土橋2丁目	10.6	3.3	0.0	0.8	84.8	R C 橋 単純桁	昭和30年	2 5 t	通行制限 無し	
127	無名橋 (萩生) 1	愛媛県新居浜市土橋2丁目 愛媛県新居浜市土橋2丁目	2.5	3.3	0.0	1.0	21.3	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
128	無名橋 (萩生) 2	愛媛県新居浜市中村1丁目 愛媛県新居浜市中村1丁目	3.8	3.3	1.6	0.5	38.4	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
131	黒岩橋	愛媛県新居浜市中萩町 愛媛県新居浜市萩生	25.1	3.3	0.0	0.3	181.1	R C 橋 単純桁	昭和29年	2 5 t	通行制限 無し	
135	西河川橋 (上り)	愛媛県新居浜市萩生 愛媛県新居浜市萩生	21.6	7.0	4.8	2.0	361.1	P C 橋 単純桁	平成27年	2 5 t	通行制限 無し	
135	西河川橋 (下り)	愛媛県新居浜市萩生 愛媛県新居浜市萩生	15.3	0.0	0.0	0.0	209.7	P C 橋 単純桁	平成29年	2 5 t	通行制限 無し	
141	渦井川橋 (上り)	愛媛県新居浜市大生院334番2地先 愛媛県新居浜市大生院958番1地先	53.0	7.0	4.0	2.0	689.0	鋼溶接橋 連続桁	平成26年	2 5 t	通行制限 無し	
141	渦井川橋 (下り)	愛媛県新居浜市大生院334番2地先 愛媛県新居浜市大生院958番1地先	53.0	0.0	0.0	0.0	689.0	鋼溶接橋 連続桁	平成31年	2 5 t	通行制限 無し	
142	桜樹橋上り	愛媛県新居浜市大生院933-2 愛媛県新居浜市大生院927-2	10.4	7.0	5.0	1.5	145.6	P C 橋 単純桁	平成8年	2 5 t	通行制限 無し	
142	桜樹橋下り	愛媛県新居浜市大生院933-2 愛媛県新居浜市大生院927-2	10.4	0.0	0.0	0.5	145.6	P C 橋 単純桁	平成8年	2 5 t	通行制限 無し	
145	西条市飯岡	愛媛県西条市飯岡 愛媛県西条市飯岡	2.0	7.0	0.9	2.9	43.4	その他 その他	平成1年	2 5 t	通行制限 無し	
153	室川橋	愛媛県西条市飯岡 愛媛県西条市飯岡	54.3	3.3	0.0	0.5	399.0	R C 橋 単純桁	昭和26年	2 5 t	通行制限 無し	
158	大橋	愛媛県西条市福武 愛媛県西条市福武	8.1	3.3	0.0	0.5	60.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和23年	2 5 t	通行制限 無し	
160	福武BOX	愛媛県西条市福武大字出晴 愛媛県西条市福武大字出晴	3.0	3.3	2.3	0.5	31.2	その他 その他	平成9年	2 5 t	通行制限 無し	
162	無名橋 (福武)	愛媛県西条市福武 愛媛県西条市大町	2.9	3.3	0.8	1.5	23.8	R C 橋 単純桁	昭和23年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

5/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
164	無名橋 (大町)	愛媛県西条市大町 愛媛県西条市大町	2.6	3.3 3.3	2.9 0.0	1.1 0.8	21.6	R C 橋 単純桁	昭和24年	2 5 t	通行制限 無し	
166, 167	加茂川橋	愛媛県西条市大町 愛媛県西条市中野甲	280.0	3.3 9.5	0.0 2.5	0.3 0.8	2,947.5	P C 橋, R C 橋 単純桁, ゲルバー桁	昭和15年	2 5 t	通行制限 無し	
171	西之原橋	愛媛県西条市洲之内 愛媛県西条市洲之内	7.7	3.3 3.3	0.0 2.0	0.8 0.5	62.4	R C 橋 単純桁	昭和14年	2 5 t	通行制限 無し	
173	射場谷川橋	愛媛県西条市安知生 愛媛県西条市安知生	5.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	37.5	R C 橋 単純桁	昭和16年	2 5 t	通行制限 無し	
175	棚林橋	愛媛県西条市洲之内 愛媛県西条市洲之内	7.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	52.9	R C 橋 単純桁	昭和15年	2 5 t	通行制限 無し	
176	無名橋 (洲之内)	愛媛県西条市洲之内 愛媛県西条市洲之内	7.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	55.3	R C 橋 単純桁	昭和15年	2 5 t	通行制限 無し	
177	前神寺川橋	愛媛県西条市洲之内 愛媛県西条市西田	11.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	83.6	R C 橋 単純桁	昭和16年	2 5 t	通行制限 無し	
180	赤谷橋	愛媛県西条市檜木 愛媛県西条市檜木	3.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	29.3	R C 橋 単純桁	昭和16年	2 5 t	通行制限 無し	
182	豊川橋	愛媛県西条市檜木 愛媛県西条市檜木	7.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	53.2	R C 橋 単純桁	昭和18年	2 5 t	通行制限 無し	
184	猪狩橋	愛媛県西条市氷見 愛媛県西条市氷見	30.1	3.5 3.5	0.0 0.0	0.3 0.3	227.3	P C 橋 単純桁	昭和31年	2 5 t	通行制限 無し	
188	谷田橋	愛媛県西条市氷見 愛媛県西条市氷見	5.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	37.5	R C 橋 単純桁	昭和18年	2 5 t	通行制限 無し	
191	西之谷橋	愛媛県西条市氷見 愛媛県西条市氷見	4.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	55.9	R C 橋, P C 橋 単純桁	昭和18年	2 5 t	通行制限 無し	
194	小松橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	23.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	188.0	P C 橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
196	破橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	5.0	3.3 6.3	0.0 3.5	0.0 0.5	43.5	R C 橋 単純桁, その他	昭和34年	2 5 t	通行制限 無し	歩道部は側道橋
199	大谷橋	愛媛県西条市小松町南川 愛媛県西条市小松町南川	7.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	60.8	R C 橋 単純桁	昭和38年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

6/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
199	大榎橋	愛媛県西条市小松町妙口 愛媛県西条市小松町妙口	4.5	3.3	0.0	0.8	33.8	R C 橋 単純桁	昭和39年	2 5 t	通行制限 無し	
204	原又橋	愛媛県西条市小松町妙口 愛媛県西条市小松町妙口	4.4	3.5	2.0	1.0	61.6	R C 橋 単純桁	昭和7年	2 5 t	通行制限 無し	
206	妙ノ谷川橋	愛媛県西条市小松町妙口 愛媛県西条市小松町大頭	22.8	3.3	0.0	0.3	163.1	R C 橋 単純桁	昭和7年	2 5 t	通行制限 無し	
209	深谷橋	愛媛県西条市小松町大頭 愛媛県西条市小松町大頭	6.7	3.3	0.0	0.5	51.6	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
215	明安橋	愛媛県西条市小松町明徳 愛媛県西条市小松町明徳	12.0	3.3	0.0	0.5	90.0	R C 橋 単純桁	昭和7年	2 5 t	通行制限 無し	
222	丹原町寺尾甲351	愛媛県西条市丹原町志川 愛媛県西条市丹原町志川	2.0	3.3	0.0	0.8	16.4	その他 その他	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
228	志川橋	愛媛県西条市丹原町志川 愛媛県西条市丹原町志川	29.1	3.0	0.0	0.3	203.7	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
229	郷東橋	愛媛県西条市丹原町湯谷口 愛媛県西条市丹原町湯谷口	3.9	3.9	0.0	0.0	29.6	R C 橋 単純桁	昭和37年	2 5 t	通行制限 無し	
229	郷東橋BOX橋（上り）	愛媛県西条市丹原町湯谷口 愛媛県西条市丹原町湯谷口	3.5	2.3	2.1	0.5	18.0	その他 その他	平成2年	2 5 t	通行制限 無し	
234	梶橋	愛媛県西条市丹原町来見 愛媛県西条市丹原町来見	6.2	3.3	0.0	0.3	43.7	R C 橋 単純桁	昭和37年	2 5 t	通行制限 無し	
238	落合橋	愛媛県西条市丹原町鞍瀬 愛媛県西条市丹原町鞍瀬	40.0	3.5	0.0	0.3	300.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和38年	2 5 t	通行制限 無し	
239	鞍瀬橋	愛媛県西条市丹原町鞍瀬 愛媛県西条市丹原町鞍瀬	40.0	3.0	0.0	0.3	300.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和38年	2 5 t	通行制限 無し	
255	落手橋	愛媛県東温市河之内 愛媛県東温市河之内	30.5	3.5	0.0	0.3	228.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和37年	2 5 t	通行制限 無し	
257	本谷川橋	愛媛県東温市河之内甲651番1 愛媛県東温市河之内甲650番1	5.3	3.5	0.0	0.8	42.8	P C 橋 単純桁	昭和37年	2 5 t	通行制限 無し	
272	斎院之瀬橋	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市則之内	32.5	3.3	0.0	0.3	227.5	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

7/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
275	則之内橋	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市則之内	10.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	74.2	R C 橋 単純桁	昭和33年	2 5 t	通行制限 無し	
282	新井内川橋 (下り)	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市則之内	27.3	0.0 10.0	0.0 3.0	0.3 1.5	404.0	P C 橋 単純桁	平成6年	2 5 t	通行制限 無し	
282	新井内川橋 (上り)	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市則之内	28.9	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	332.4	P C 橋 単純桁	平成7年	2 5 t	通行制限 無し	
284	BOX (220.9)	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市則之内	3.2	6.5 6.5	3.8 3.3	1.2 1.3	20.8	その他 その他	平成6年	2 5 t	通行制限 無し	
285	BOX (221.0)	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市則之内	7.3	6.5 6.5	3.8 3.3	0.9 1.3	109.0	その他 その他	平成6年	2 5 t	通行制限 無し	
285	新川内橋 (上り)	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市南方	78.0	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	916.5	鋼溶接橋 連続桁	平成14年	2 5 t	通行制限 無し	
285	新川内橋 (下り)	愛媛県東温市則之内 愛媛県東温市南方	78.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	916.5	鋼溶接橋 連続桁	平成6年	2 5 t	通行制限 無し	
287	新宝泉寺川橋	愛媛県東温市南方 愛媛県東温市南方	18.6	7.0 10.9	3.0 2.7	1.5 1.9	720.4	P C 橋 単純桁	平成5年	2 5 t	通行制限 無し	
287,288	BOX (221.8)	愛媛県東温市南方 愛媛県東温市南方	5.9	7.0 12.5	0.0 3.2	1.1 1.1	275.6	その他 その他	平成5年	2 5 t	通行制限 無し	
294	新横河原橋 (上り)	愛媛県東温市北方 愛媛県東温市樋口	218.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.3	2,535.3	鋼溶接橋 単純桁,連続桁	平成12年	2 5 t	通行制限 無し	
294	新横河原橋 (下り)	愛媛県東温市北方 愛媛県東温市樋口	218.0	0.0 7.0	0.0 2.5	0.3 0.8	3,175.5	鋼溶接橋 単純桁,連続桁	平成2年	2 5 t	通行制限 無し	
295	横河原高架橋 (下り)	愛媛県東温市樋口 愛媛県東温市樋口	169.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.8	1,555.4	R C 橋 連続桁	平成3年	2 5 t	通行制限 無し	
295	横河原高架橋 (上り)	愛媛県東温市樋口 愛媛県東温市樋口	169.5	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.3	1,543.2	R C 橋 連続桁	平成12年	2 5 t	通行制限 無し	
298	中西橋	愛媛県東温市志津川 愛媛県東温市志津川	24.3	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	588.1	P C 橋 単純桁	平成3年	2 5 t	通行制限 無し	
300	寺橋	愛媛県東温市志津川 愛媛県東温市志津川	35.1	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	880.0	P C 橋 単純桁	平成4年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

8/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
305	1 5 号 B O X	愛媛県東温市田窪 愛媛県東温市田窪	3.0	7.0 7.0	2.0 2.0	0.5 0.5	57.0	その他 その他	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
308	1 1 号 B O X	愛媛県東温市牛湫 愛媛県東温市牛湫	5.8	7.0 7.0	2.0 2.0	0.8 0.8	113.7	その他 その他	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
308, 309	牛湫高架橋 (上り)	愛媛県東温市牛湫 愛媛県東温市牛湫	371.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.3	3, 339.0	P C 橋, R C 橋 単純桁, 連続桁	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
308, 309	牛湫高架橋 (下り)	愛媛県東温市牛湫 愛媛県東温市牛湫	371.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 1.0	3, 339.0	P C 橋, R C 橋 単純桁, 連続桁	平成5年	2 5 t	通行制限 無し	
310	東温市重信町地先	愛媛県東温市牛湫 愛媛県東温市牛湫	4.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	84.0	その他 その他	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
310	6 号 B O X	愛媛県東温市牛湫 愛媛県東温市牛湫	3.1	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	65.1	その他 その他	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
312	東温市重信町地先	愛媛県東温市牛湫 愛媛県東温市牛湫	4.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	84.0	その他 その他	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
313	2 号 B O X	愛媛県東温市北野田 愛媛県東温市北野田	4.7	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	98.7	その他 その他	昭和57年	2 5 t	通行制限 無し	
315	東温市重信町地先	愛媛県東温市北野田 愛媛県東温市北野田	4.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	84.0	その他 その他	昭和56年	2 5 t	通行制限 無し	
315	東温市重信町地先	愛媛県東温市北野田 愛媛県東温市北野田	4.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	84.0	その他 その他	昭和56年	2 5 t	通行制限 無し	
316	内川橋 (上り)	愛媛県東温市北野田 愛媛県東温市北野田	29.0	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	340.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	2 5 t	通行制限 無し	
316	内川橋 (下り)	愛媛県東温市北野田 愛媛県東温市北野田	29.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	340.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和63年	2 5 t	通行制限 無し	
317, 318	悪社川橋 (上り)	愛媛県東温市北野田 愛媛県松山市水泥町	17.8	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	209.2	P C 橋 単純桁	昭和56年	2 5 t	通行制限 無し	
317, 318	悪社川橋 (下り)	愛媛県東温市北野田 愛媛県松山市水泥町	17.8	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	209.2	P C 橋 単純桁	昭和63年	2 5 t	通行制限 無し	
318	松山市南梅本町地先	愛媛県松山市水泥町 愛媛県松山市水泥町	5.3	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	111.3	その他 その他	昭和56年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

9/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
322	松山市水泥町地先	愛媛県松山市水泥町 愛媛県松山市水泥町	3.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	63.0	その他 その他	昭和56年	25 t	通行制限 無し	
322	小野川橋（上り）	愛媛県松山市水泥町 愛媛県松山市平井町	21.8	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	270.3	PC橋 単純桁	昭和56年	25 t	通行制限 無し	
322	小野川橋（下り）	愛媛県松山市水泥町 愛媛県松山市平井町	21.8	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	270.3	PC橋 単純桁	昭和63年	25 t	通行制限 無し	
322	松山市平井町地先	愛媛県松山市平井町 愛媛県松山市平井町	5.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	105.0	その他 その他	昭和56年	25 t	通行制限 無し	
323	7号BOX	愛媛県松山市平井町 愛媛県松山市平井町	5.3	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	111.3	その他 その他	昭和56年	25 t	通行制限 無し	
324	松山市久米窪田町地先	愛媛県松山市久米窪田町 愛媛県松山市久米窪田町	2.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	42.0	その他 その他	昭和56年	25 t	通行制限 無し	
324	小障子川橋	愛媛県松山市平井町 愛媛県松山市久米窪田町	14.7	9.5 6.5	3.0 3.0	0.8 0.8	366.5	PC橋 単純桁	昭和56年	25 t	通行制限 無し	
329	松山市来住町地先	愛媛県松山市来住町 愛媛県松山市来住町	3.0	6.5 6.5	2.5 2.5	1.0 1.0	60.0	その他 その他	昭和54年	25 t	通行制限 無し	
330	松山市来住町地先	愛媛県松山市来住町 愛媛県松山市来住町	3.0	6.5 6.5	2.5 2.5	1.0 1.0	60.0	その他 その他	昭和54年	25 t	通行制限 無し	
331	松山市来住町地先	愛媛県松山市来住町 愛媛県松山市来住町	3.0	6.5 6.5	2.5 2.5	1.0 1.0	60.0	その他 その他	昭和54年	25 t	通行制限 無し	
332, 333	堀越川橋（上り）	愛媛県松山市南久米町 愛媛県松山市南久米町	11.4	7.0 0.0	3.5 0.0	0.5 0.3	128.8	PC橋 単純桁	昭和54年	25 t	通行制限 無し	
332, 333	堀越川橋（下り）	愛媛県松山市南久米町 愛媛県松山市南久米町	11.4	0.0 7.0	0.0 3.5	0.3 0.5	128.8	PC橋 単純桁	昭和54年	25 t	通行制限 無し	
338	福音寺跨線橋（下り）	愛媛県松山市福音寺町513番1 愛媛県松山市枝松六丁目26番1	335.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.3	2,519.3	鋼橋, PC橋 単純桁	昭和60年	25 t	通行制限 無し	
338	福音寺跨線橋（上り）	愛媛県松山市福音寺町 愛媛県松山市枝松六丁目	342.5	7.0 0.0	0.0 0.0	0.3 0.3	3,184.0	鋼橋, PC橋 単純桁, 連続桁	昭和53年	25 t	通行制限 無し	
338, 339	川付川橋	愛媛県松山市福音寺町 愛媛県松山市福音寺町	16.7	0.0 4.0	0.0 2.5	0.0 0.0	108.6	PC橋 単純桁	昭和55年	25 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

10/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
339, 340	小坂高架橋 (上り)	愛媛県松山市福音寺 愛媛県松山市枝松6丁目	123.5	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	895.2	PC橋 連続桁	平成18年	25t	通行制限 無し	
339, 340	小坂高架橋 (下り)	愛媛県松山市福音寺 愛媛県松山市枝松6丁目	123.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.5	895.2	PC橋 連続桁	平成18年	25t	通行制限 無し	
340, 341 342	小坂高架橋 (松山側)	愛媛県松山市枝松6丁目 愛媛県松山市小坂四丁目	373.0	6.5 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	2,704.3	鋼溶接橋 単純桁	平成19年	25t	通行制限 無し	
342	小坂四丁目280-2	愛媛県松山市小坂四丁目 愛媛県松山市小坂四丁目	4.6	6.5 6.5	3.0 3.0	0.5 0.5	92.0	その他 その他	昭和48年	25t	通行制限 無し	
344	中村高架橋 (下り)	愛媛県松山市中村二丁目 愛媛県松山市中村二丁目	40.6	0.0 9.8	0.0 0.0	0.3 0.5	426.1	PC橋 単純桁	昭和54年	25t	通行制限 無し	
344	中村高架橋 (上り)	愛媛県松山市中村二丁目 愛媛県松山市中村二丁目	40.6	9.8 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	426.1	PC橋 単純桁	昭和51年	25t	通行制限 無し	
344, 345	永木橋 (下り)	愛媛県松山市中村二丁目 愛媛県松山市永木二丁目	119.2	0.0 9.8	0.0 3.0	0.3 0.5	1,608.7	PC橋 単純桁	昭和54年	25t	通行制限 無し	
344, 345	永木橋 (上り)	愛媛県松山市中村一丁目 愛媛県松山市永木一丁目	119.2	9.8 0.0	3.0 0.0	0.5 0.3	1,608.7	PC橋 単純桁	昭和52年	25t	通行制限 無し	
345	永木高架橋 (上り)	愛媛県松山市永木一丁目6番7 愛媛県松山市永木一丁目5番4	40.6	9.8 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	426.1	PC橋 単純桁	昭和52年	25t	通行制限 無し	
345	永木高架橋 (下り)	愛媛県松山市永木二丁目 愛媛県松山市永木二丁目	40.6	0.0 9.8	0.0 0.0	0.3 0.5	426.1	PC橋 単純桁	昭和54年	25t	通行制限 無し	
			3,682	125								

第四表

橋 調 書

1/3
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
20	四国中央市妻鳥町地先1	愛媛県四国中央市妻鳥町 愛媛県四国中央市妻鳥町	6.5	3.3	3.5	1.5	107.9	その他 その他	昭和59年	25 t	通行制限 無し	
2	愛雛橋	愛媛県四国中央市妻鳥町2775-1 愛媛県四国中央市妻鳥町2009-1	16.7	7.0	5.0	0.8	505.7	PC橋 単純桁	昭和59年	25 t	通行制限 無し	
28	四国中央市妻鳥町地先	愛媛県四国中央市妻鳥町 愛媛県四国中央市妻鳥町	4.9	7.0	3.5	1.5	117.6	その他 その他	昭和59年	25 t	通行制限 無し	
30	四国中央市下柏地先	愛媛県四国中央市下柏町 愛媛県四国中央市下柏町	6.9	7.0	3.5	1.5	165.6	その他 その他	昭和62年	25 t	通行制限 無し	
32	四国中央市下柏町地先	愛媛県四国中央市下柏町 愛媛県四国中央市下柏町	2.0	7.0	3.2	1.5	47.4	その他 その他	平成3年	25 t	通行制限 無し	
8	川茂川橋（下り）	愛媛県四国中央市下柏町795番1 愛媛県四国中央市下柏町862番1	20.8	0.0	0.0	0.5	312.0	PC橋 単純桁	平成1年	25 t	通行制限 無し	
8	川茂川橋（上り）	愛媛県四国中央市下柏町792番1 愛媛県四国中央市下柏町666番1	20.8	7.0	5.0	1.5	311.9	PC橋 単純桁	平成11年	25 t	通行制限 無し	
9	赤之井川橋1（上り）	愛媛県四国中央市下柏町327番1 愛媛県四国中央市下柏町	12.0	7.0	5.0	1.5	168.6	PC橋 単純桁	平成3年	25 t	通行制限 無し	
9	赤之井川橋1（下り）	愛媛県四国中央市下柏町327番1 愛媛県四国中央市下柏町	12.0	0.0	0.0	0.5	168.6	PC橋 単純桁	平成4年	25 t	通行制限 無し	
9	赤之井川橋2（上り）	愛媛県四国中央市下柏町321番 愛媛県四国中央市下柏町	7.9	7.0	5.0	1.5	111.2	PC橋 単純桁	平成3年	25 t	通行制限 無し	
9	赤之井川橋2（下り）	愛媛県四国中央市下柏町315番2 愛媛県四国中央市下柏町	7.9	0.0	0.0	0.5	111.2	PC橋 単純桁	平成4年	25 t	通行制限 無し	
12	栄幸橋（上り）	愛媛県四国中央市上柏町16-1 愛媛県四国中央市中曾根町	8.9	7.0	5.0	1.5	125.2	PC橋 単純桁	平成4年	25 t	通行制限 無し	
12	栄幸橋（下り）	愛媛県四国中央市上柏町 愛媛県四国中央市中曾根町	10.7	0.0	0.0	1.5	161.1	PC橋 単純桁	平成3年	25 t	通行制限 無し	
15	宮川橋（上り）	愛媛県四国中央市中曾根町 愛媛県四国中央市中曾根町	16.5	7.0	5.0	1.5	264.0	PC橋 単純桁	平成9年	25 t	通行制限 無し	
15	宮川橋（下り）	愛媛県四国中央市中曾根町 愛媛県四国中央市中曾根町	16.5	0.0	0.0	1.9	264.0	PC橋 単純桁	平成9年	25 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/3
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
18	不老谷川橋（上り）	愛媛県四国中央市中曾根町 愛媛県四国中央市中曾根町	14.8	3.5 0.0	5.0 0.0	1.5 0.0	236.8	PC橋 単純桁	平成17年	25t	通行制限 無し	
18	不老谷川橋（下り）	愛媛県四国中央市中曾根町 愛媛県四国中央市中曾根町	14.8	0.0 3.5	0.0 5.0	0.0 1.5	236.8	PC橋 単純桁	平成17年	25t	通行制限 無し	
2	新居浜市東田地先	愛媛県新居浜市東田 愛媛県新居浜市東田	2.3	3.3 3.3	0.0 3.5	1.5 0.8	28.5	その他 その他	平成12年	25t	通行制限 無し	
2	新居浜市東田地先	愛媛県新居浜市東田 愛媛県新居浜市東田	3.7	3.3 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	75.1	その他 その他	平成12年	25t	通行制限 無し	
3	新居浜市東田地先3	愛媛県新居浜市東田 愛媛県新居浜市東田	5.9	3.3 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	119.8	その他 その他	平成8年	25t	通行制限 無し	
3,4	国領川橋（下り）	愛媛県新居浜市東田1315-8 愛媛県新居浜市岸の上2444-1	125.3	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.8	1,472.3	PC橋 連続桁	平成9年	25t	通行制限 無し	
3,4	国領川橋（上り）	愛媛県新居浜市東田1315-8 愛媛県新居浜市岸の上2444-1	125.3	7.0 0.0	3.5 0.0	0.8 0.5	1,472.3	PC橋 連結桁	平成16年	25t	通行制限 無し	
4	新居浜市岸の上地先1	愛媛県新居浜市岸の上 愛媛県新居浜市岸の上	6.4	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	153.6	その他 その他	平成10年	25t	通行制限 無し	
4	新居浜市岸の上地先2	愛媛県新居浜市岸の上 愛媛県新居浜市岸の上	10.9	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	261.6	その他 その他	平成10年	25t	通行制限 無し	
5	新居浜市岸の上地先3	愛媛県新居浜市岸の上 愛媛県新居浜市岸の上	5.9	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	141.6	その他 その他	平成8年	25t	通行制限 無し	
5	新居浜市外山町地先	愛媛県新居浜市外山町 愛媛県新居浜市外山町	3.8	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	91.2	その他 その他	平成13年	25t	通行制限 無し	
6	新居浜市西喜光地町	愛媛県新居浜市喜光地町 愛媛県新居浜市喜光地町	2.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	48.0	その他 その他	平成16年	25t	通行制限 無し	
16	東川橋	愛媛県新居浜市本郷二丁目624-1地先 愛媛県新居浜市萩生字本郷221-31地先	32.7	3.5 3.5	0.0 3.5	1.0 1.5	506.9	PC橋 単純桁	平成20年	25t	通行制限 無し	
4	西条市飯岡2185	愛媛県西条市飯岡 愛媛県西条市飯岡	5.8	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	121.8	その他 その他	昭和62年	25t	通行制限 無し	
4	飯岡跨線橋（上り）	愛媛県西条市飯岡 愛媛県西条市飯岡	19.2	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	225.6	PC橋 単純桁	平成15年	25t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/3
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
4	飯岡跨線橋 (下り)	愛媛県西条市飯岡 愛媛県西条市飯岡	19.2	0.0 7.0	0.0 3.0	0.0 1.5	240.0	P C 橋 単純桁	昭和63年	2 5 t	通行制限 無し	
4	西条市飯岡 1 6 6 4	愛媛県西条市飯岡 愛媛県西条市飯岡	6.1	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	128.1	その他 その他	昭和62年	2 5 t	通行制限 無し	
6	西条市下島山 2 8 5	愛媛県西条市下島山 愛媛県西条市下島山	4.2	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 1.5	52.9	その他 その他	昭和62年	2 5 t	通行制限 無し	
6, 7	下島山大橋	愛媛県西条市下島山 愛媛県西条市下島山	85.0	6.3 3.3	0.0 2.5	0.8 0.8	1, 148.2	鋼溶接橋 連続桁	昭和62年	2 5 t	通行制限 無し	
6, 7	下島山高架橋	愛媛県西条市下島山 愛媛県西条市下島山	76.0	3.3 6.3	0.0 2.5	0.8 0.8	988.0	R C 橋 連続桁	昭和62年	2 5 t	通行制限 無し	
7	西条市下島山 2 2 1 3	愛媛県西条市下島山 愛媛県西条市下島山	4.3	3.3 3.3	2.0 4.0	0.5 0.5	58.5	その他 その他	昭和62年	2 5 t	通行制限 無し	
9	西条市下島山 2 1 4 2	愛媛県西条市下島山 愛媛県西条市下島山	6.1	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	70.8	その他 その他	昭和62年	2 5 t	通行制限 無し	
12	船屋高架橋	愛媛県西条市船屋 愛媛県西条市船屋	31.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.3 1.5	314.0	P C 橋 単純桁	平成2年	2 5 t	通行制限 無し	
13	西条市船屋 1 4 3 3	愛媛県西条市下島山 愛媛県西条市下島山	5.0	6.5 6.5	2.0 3.0	0.5 0.5	95.0	その他 その他	昭和61年	2 5 t	通行制限 無し	
5-1	北川橋	愛媛県西条市小松町妙口 愛媛県西条市小松町妙口	12.4	3.3 3.3	3.0 3.0	1.0 1.3	309.0	P C 橋 単純桁	平成17年	2 5 t	通行制限 無し	旧橋梁 都谷川橋
			574	32								

第五表

鉄道等との交差調書

1/1
令和6年4月1日現在

路線名： 0011

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
34	愛媛県四国中央市中之庄町	予讃本線	立体交差	*	*	4.70m	三島跨線橋
309	愛媛県東温市牛湫	横河原線	立体交差	*	*	5.85m	牛湫跨線橋
339	愛媛県松山市福音寺町	横河原線	立体交差	*	*	5.00m以上	福音寺跨線橋
						松山市内電車 国道並行部	軌道敷面積（環状線） 6,616m ²
						松山市内電車 道後駅方面	軌道敷面積（環状線） 290m ²

