

第一表

道 路 台 帳

整理番号	図面対照番号	1~243										
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0196	現道	道路管理者		四国地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日	19650329		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号(政令58号)						
起点	愛媛県松山市大手町1丁目		主要な経過地	愛媛県松山市		愛媛県今治市						
終点	愛媛県西条市小松町新屋敷			愛媛県西条市								
路線の延長(m)	65,698		供用開始の区間及び年月日									
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	65,698		別途資料参照							
		重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	0										
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋			渡船施設				
	62,264		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場				
			3	983	永久橋	131	2,451	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)	
					木橋	0	0	0	0	0	0	
					混合橋	0	0					
					計	131	2,451					
	路面の種類		車道の幅員		5.5メートル以上9.0メートル未満(m)		4.0メートル以上5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満(m)			
	舗装道		22,796		42,902		0		0			
	砂利道		0		0		0		0			
	計		22,796		42,902		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数		
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	2		
	1,733,868	0	0	1,733,868				跨線	2			
								平面交差	1			
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所		
6.0		複数箇所		50.0		67.7		50		5.9	59.8	10
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
	延長の内訳(m)		道路		トンネル		橋		渡船延長			
	9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満					
駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日		
		面積(m ²)	駐車台数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

令和6年4月1日現在

実 延 長 調 書

1/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 0.0 0 ~ 0.6 23	6.50 9.75	2.80 2.30	0.00	1.75 2.00	628.0	0.0	0.0		628.0	628.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 0.6 23 ~ 0.9 22	6.50 9.75	2.80 2.80	0.00	3.50 0.25	292.0	0.0	0.0		292.0	920.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 0.9 22 ~ 1.4 80	9.75 9.75	2.80 2.80	0.00	0.25 0.25	555.4	0.0	4.6		560.0	1,480.0	排水性舗装	本町橋
愛媛県松山市 1.4 80 ~ 1.5 67	9.75 6.50	2.80 2.80	0.00	0.25 3.00	93.0	0.0	0.0		93.0	1,573.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 1.5 67 ~ 1.8 22	9.75 6.50	2.80 2.80	2.00	0.25 3.00	251.0	0.0	0.0		251.0	1,824.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 1.8 22 ~ 2.7 49	5.75 3.00	0.00 2.20	0.00	0.50 0.50	925.0	0.0	0.0		925.0	2,749.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 2.7 49 ~ 2.7 90	5.75 3.00	0.00 2.20	0.00	0.50 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	2,790.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 2.7 90 ~ 3.3 63	5.75 3.00	0.00 2.20	0.00	0.50 0.50	586.0	0.0	0.0		586.0	3,376.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 3.3 63 ~ 3.5 84	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.75	215.0	0.0	0.0		215.0	3,591.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 3.5 84 ~ 3.7 10	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	3,703.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 3.7 10 ~ 3.8 28	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.55	129.0	0.0	0.0		129.0	3,832.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 3.8 28 ~ 4.0 80	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	236.0	0.0	0.0		236.0	4,068.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 4.0 80 ~ 4.0 98	7.00 7.00	3.00 3.00	5.00	1.50 1.50	0.0	0.0	18.0		18.0	4,086.0	アスファルト舗装	大川橋
愛媛県松山市 4.0 98 ~ 5.1 83	7.00 7.00	3.70 2.00	1.50	1.50 1.50	1,092.0	0.0	0.0		1,092.0	5,178.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 5.1 83 ~ 5.4 0	7.00 7.00	3.70 2.00	1.50	1.50 1.50	217.0	0.0	0.0		217.0	5,395.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 5.4 0 ~ 5.4 180	10.00 10.00	0.00 3.50	2.00	1.50 1.50	176.5	0.0	3.5		180.0	5,575.0	アスファルト舗装	松山市平田町地先
愛媛県松山市 5.4 180 ~ 5.4 300	7.00 7.00	0.00 3.50	11.00	1.50 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	5,695.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 5.4 300 ~ 5.4 460	7.00 7.00	3.50 3.50	8.00	1.50 1.50	160.0	0.0	0.0		160.0	5,855.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 5.4 460 ~ 5.4 580	7.00 7.00	3.50 3.50	4.00	1.50 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	5,975.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 5.4 580 ~ 5.8 0	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	420.0	0.0	0.0		420.0	6,395.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 5.8 0 ~ 6.0 40	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	240.0	0.0	0.0		240.0	6,635.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 6.0 40 ~ 6.3 0	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	253.8	0.0	6.2		260.0	6,895.0	アスファルト舗装	松山市福角町地先3
愛媛県松山市 6.3 0 ~ 6.4 56	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	156.0	0.0	0.0		156.0	7,051.0	排水性舗装	
愛媛県松山市 6.4 56 ~ 6.5 96	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	136.0	0.0	4.0		140.0	7,191.0	排水性舗装	松山市福角町地先
愛媛県松山市 6.5 96 ~ 6.6 15	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	19.0		19.0	7,210.0	アスファルト舗装	権現川橋
愛媛県松山市 6.6 15 ~ 6.9 11	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	277.4	0.0	18.6		296.0	7,506.0	アスファルト舗装	松山市福角町地先
愛媛県松山市 6.9 11 ~ 6.9 27	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	0.3	0.0	15.7		16.0	7,522.0	アスファルト舗装	郷谷川橋
愛媛県松山市 6.9 27 ~ 7.1 40	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	213.0	0.0	0.0		213.0	7,735.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 7.1 40 ~ 7.5 70	7.00	3.50	2.00	1.50	426.0	0.0	4.0		430.0	8,165.0	アスファルト舗装	松山市堀江町地先
愛媛県松山市 7.5 70 ~ 7.9 16	7.00	3.50	0.00	1.50	330.0	0.0	16.0		346.0	8,511.0	アスファルト舗装	松山市堀江町地先2 松山市堀江町地先3
愛媛県松山市 7.9 16 ~ 8.3 97	7.00	2.50	0.00	1.00	0.0	481.0	0.0		481.0	8,992.0	コンクリート舗装	大谷トンネル下り
愛媛県松山市 8.3 97 ~ 8.6 58	7.00	3.50	0.00	1.00	255.0	0.0	6.0		261.0	9,253.0	アスファルト舗装	松山市堀江町地先
愛媛県松山市 8.6 58 ~ 8.9 37	7.00	2.50	0.00	1.00	0.0	279.0	0.0		279.0	9,532.0	コンクリート舗装	粟井坂トンネル上り
愛媛県松山市 8.9 37 ~ 9.1 1	7.00	2.50	0.00	1.00	0.0	164.0	0.0		164.0	9,696.0	コンクリート舗装	粟井坂トンネル上り
愛媛県松山市 9.1 1 ~ 9.8 20	7.00	3.50	0.00	1.50	715.0	0.0	4.0		719.0	10,415.0	排水性舗装	松山市小川地先
愛媛県松山市 9.8 20 ~ 10.1 20	7.00	3.50	2.00	1.50	294.4	0.0	5.6		300.0	10,715.0	アスファルト舗装	松山市小川地先
愛媛県松山市 10.1 20 ~ 10.9 55	7.00	3.50	2.00	1.50	827.7	0.0	7.3		835.0	11,550.0	アスファルト舗装	松山市磯河内地先 松山市粟井河原地先
愛媛県松山市 10.9 55 ~ 11.0 5	7.00	3.50	2.00	1.50	0.0	0.0	50.0		50.0	11,600.0	アスファルト舗装	粟井川橋
愛媛県松山市 11.0 5 ~ 11.8 0	7.00	3.50	2.00	1.50	794.8	0.0	8.2		803.0	12,403.0	アスファルト舗装	葛木甲1 6 5 - 2 番地 葛木甲2 1 2 番地先
愛媛県松山市 11.8 0 ~ 12.4 3	7.00	3.50	2.00	1.50	603.0	0.0	0.0		603.0	13,006.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 12.4 3 ~ 12.4 23	7.50	3.50	0.50	1.50	0.3	0.0	19.7		20.0	13,026.0	アスファルト舗装	片山橋
愛媛県松山市 12.4 23 ~ 13.2 60	7.00	3.50	2.00	1.50	830.9	0.0	6.1		837.0	13,863.0	アスファルト舗装	府中1 1 1 4 番地先 府中8 6 7 番地先

実 延 長 調 書

4/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 13.2 60 ~ 13.2 97	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	37.0		37.0	13,900.0	アスファルト舗装	河野川橋
愛媛県松山市 13.2 97 ~ 13.7 50	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	451.0	0.0	4.0		455.0	14,355.0	アスファルト舗装	府中824番地先
愛媛県松山市 13.7 50 ~ 14.8 45	7.00 7.00	3.50 3.00	2.00	1.50 1.50	1,088.9	0.0	8.1		1,097.0	15,452.0	アスファルト舗装	府中662番地先 辻1030番地先
愛媛県松山市 14.8 45 ~ 15.1 30	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	281.0	0.0	0.0		281.0	15,733.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 15.1 30 ~ 15.5 40	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	407.3	0.0	2.7		410.0	16,143.0	アスファルト舗装	中西内350番地先
愛媛県松山市 15.5 40 ~ 15.9 90	7.00 7.00	3.50 3.00	2.00	1.50 1.50	438.8	0.0	12.2		451.0	16,594.0	アスファルト舗装	北条629番地先 北条400番地先
愛媛県松山市 15.9 90 ~ 16.0 49	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	60.0		60.0	16,654.0	アスファルト舗装	新難波橋
愛媛県松山市 16.0 49 ~ 16.2 35	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	175.3	0.0	9.7		185.0	16,839.0	アスファルト舗装	北条173番地先 北条154番地先
愛媛県松山市 16.2 35 ~ 16.2 42	3.50 3.50	3.55 3.50	4.15	1.50 1.50	0.0	0.0	7.0		7.0	16,846.0	アスファルト舗装	第一小久保川橋
愛媛県松山市 16.2 42 ~ 16.4 80	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	238.0	0.0	0.0		238.0	17,084.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 16.4 80 ~ 16.6 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	127.0	0.0	0.0		127.0	17,211.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 16.6 0 ~ 16.7 25	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	17,336.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 16.7 25 ~ 16.7 35	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.3	0.0	9.7		10.0	17,346.0	アスファルト舗装	第2小久保川橋
愛媛県松山市 16.7 35 ~ 17.1 87	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	407.0	0.0	0.0		407.0	17,753.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 17.1 87 ~ 17.1 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	7.0		7.0	17,760.0	アスファルト舗装	小久保橋
愛媛県松山市 17.1 94 ~ 17.3 50	3.25 3.25	2.35 2.30	0.00	0.50 0.50	156.2	0.0	2.8		159.0	17,919.0	アスファルト舗装	無名橋（御領田）
愛媛県松山市 17.3 50 ~ 17.4 74	3.25 3.25	2.10 2.40	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	18,039.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 17.4 74 ~ 17.4 80	3.25 3.25	2.00 1.95	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	18,045.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 17.4 80 ~ 17.9 88	3.25 3.25	2.45 2.00	0.00	0.50 0.50	486.3	0.0	22.7		509.0	18,554.0	アスファルト舗装	谷川橋 第1石風呂橋
愛媛県松山市 17.9 88 ~ 18.2 80	3.25 3.25	2.05 0.75	0.00	0.50 0.50	291.0	0.0	0.0		291.0	18,845.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 18.2 80 ~ 18.4 15	3.25 3.25	2.85 0.00	0.00	0.50 0.50	132.2	0.0	3.8		136.0	18,981.0	アスファルト舗装	下難波乙186番地先
愛媛県松山市 18.4 15 ~ 18.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	19,067.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 18.5 0 ~ 18.6 22	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	19,191.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 18.6 22 ~ 18.9 66	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	344.0	0.0	0.0		344.0	19,535.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 18.9 66 ~ 19.2 25	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	238.0	0.0	0.0		238.0	19,773.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 19.2 25 ~ 19.6 30	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	405.0	0.0	0.0		405.0	20,178.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 19.6 30 ~ 19.9 75	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	346.0	0.0	0.0		346.0	20,524.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 19.9 75 ~ 20.0 90	3.25 3.25	1.20 1.65	0.00	0.50 1.00	119.0	0.0	0.0		119.0	20,643.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名： 0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 20.0 90 ~ 20.1 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.00 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	20,738.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.1 85 ~ 20.3 60	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	174.0	0.0	0.0		174.0	20,912.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.3 60 ~ 20.4 60	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	21,007.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.4 60 ~ 20.5 75	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	1.00 5.25	123.0	0.0	0.0		123.0	21,130.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.5 75 ~ 20.6 40	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.00 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	21,195.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.6 40 ~ 20.7 40	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	21,296.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.7 40 ~ 20.8 50	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	21,406.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.8 50 ~ 20.9 61	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.75 3.85	112.0	0.0	0.0		112.0	21,518.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 20.9 61 ~ 21.0 54	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	21,611.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.0 54 ~ 21.2 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.50	145.0	0.0	0.0		145.0	21,756.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.2 0 ~ 21.3 0	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	21,854.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.3 0 ~ 21.4 60	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.25 1.50	162.0	0.0	0.0		162.0	22,016.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.4 60 ~ 21.5 70	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	2.25 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	22,128.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.5 70 ~ 21.6 90	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.50 1.00	119.0	0.0	0.0		119.0	22,247.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 21.6 90 ~ 21.7 80	3.25 3.25	2.65 0.00	0.00	0.25 1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	22,339.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.7 80 ~ 21.7 165	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.25 1.50	85.0	0.0	0.0		85.0	22,424.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.7 165 ~ 21.9 52	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	2.00 2.00	86.0	0.0	0.0		86.0	22,510.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 21.9 52 ~ 22.0 43	3.50 3.50	1.70 1.78	0.00	2.60 1.45	92.0	0.0	0.0		92.0	22,602.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.0 43 ~ 22.0 98	3.50 3.50	4.20 1.70	0.00	1.70 1.85	55.0	0.0	0.0		55.0	22,657.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.0 98 ~ 22.2 22	3.50 3.50	2.00 1.70	0.00	5.15 1.91	121.0	0.0	0.0		121.0	22,778.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.2 22 ~ 22.3 86	3.50 3.50	1.35 2.10	0.00	1.50 1.50	165.0	0.0	0.0		165.0	22,943.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.3 86 ~ 22.5 60	3.50 3.50	1.55 1.60	0.00	1.60 1.60	178.0	0.0	0.0		178.0	23,121.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.5 60 ~ 22.6 20	3.50 3.50	1.75 1.90	0.00	1.40 4.25	60.0	0.0	0.0		60.0	23,181.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.6 20 ~ 22.7 43	3.50 3.50	1.75 1.85	0.00	1.40 1.50	125.0	0.0	0.0		125.0	23,306.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.7 43 ~ 22.8 85	3.50 3.50	1.55 1.65	0.00	1.30 1.50	143.0	0.0	0.0		143.0	23,449.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 22.8 85 ~ 23.0 14	3.50 3.50	1.40 1.70	0.00	0.50 2.80	124.0	0.0	5.0		129.0	23,578.0	アスファルト舗装	江口橋
愛媛県松山市 23.0 14 ~ 23.1 22	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 3.30	108.0	0.0	0.0		108.0	23,686.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 23.1 22 ~ 23.2 75	3.50 3.50	1.55 1.75	0.00	0.50 2.40	153.0	0.0	0.0		153.0	23,839.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県松山市 23.2 75 ~ 23.4 75	3.50 3.50	1.65 1.75	0.00	1.30 1.50	191.0	0.0	7.0		198.0	24,037.0	アスファルト舗装	千波橋
愛媛県松山市 23.4 75 ~ 23.5 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.60	108.0	0.0	0.0		108.0	24,145.0	アスファルト舗装	
愛媛県松山市 23.5 83 ~ 23.6 37	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.30	54.0	0.0	0.0		54.0	24,199.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 23.6 37 ~ 23.7 15	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.05 4.15	84.0	0.0	0.0		84.0	24,283.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 23.7 15 ~ 23.9 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.75 0.25	179.0	0.0	0.0		179.0	24,462.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 23.9 0 ~ 24.0 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	6.45 0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	24,567.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.0 0 ~ 24.1 25	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.40 0.85	124.0	0.0	0.0		124.0	24,691.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.1 25 ~ 24.2 92	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	5.75 1.05	163.0	0.0	0.0		163.0	24,854.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.2 92 ~ 24.3 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.20	0.0	59.0	0.0		59.0	24,913.0	アスファルト舗装	砥鹿山隧道
愛媛県今治市 24.3 48 ~ 24.4 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.25 7.00	55.3	0.0	2.7		58.0	24,971.0	アスファルト舗装	田之尻甲2627番地
愛媛県今治市 24.4 0 ~ 24.4 85	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	2.15 1.25	85.0	0.0	0.0		85.0	25,056.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.4 85 ~ 24.7 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 1.25	213.0	0.0	0.0		213.0	25,269.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.7 0 ~ 24.7 85	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	3.85 1.25	85.0	0.0	0.0		85.0	25,354.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.7 85 ~ 24.9 28	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.95 1.85	143.0	0.0	0.0		143.0	25,497.0	アスファルト舗装	

実延長調書

9/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 24.9 28 ~ 24.9 80	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	1.05 4.45	52.0	0.0	0.0		52.0	25,549.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 24.9 80 ~ 25.0 90	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.85 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	25,659.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.0 90 ~ 25.2 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.45	120.0	0.0	0.0		120.0	25,779.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.2 10 ~ 25.2 46	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 2.00	36.0	0.0	0.0		36.0	25,815.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.2 46 ~ 25.3 60	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	2.45 2.10	89.0	0.0	0.0		89.0	25,904.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.3 60 ~ 25.4 45	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	1.10 4.85	111.0	0.0	0.0		111.0	26,015.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.4 45 ~ 25.5 70	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.60 2.25	138.0	0.0	0.0		138.0	26,153.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.5 70 ~ 25.7 16	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.55 1.05	141.0	0.0	0.0		141.0	26,294.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.7 16 ~ 25.7 85	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	1.05 3.85	69.0	0.0	0.0		69.0	26,363.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.7 85 ~ 25.9 70	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.05 2.05	189.0	0.0	0.0		189.0	26,552.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 25.9 70 ~ 26.2 25	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 1.85	237.5	0.0	2.5		240.0	26,792.0	アスファルト舗装	無名橋 (岩童子)
愛媛県今治市 26.2 25 ~ 26.3 0	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.25 3.45	77.0	0.0	0.0		77.0	26,869.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 26.3 0 ~ 26.4 7	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	5.00 1.55	107.0	0.0	0.0		107.0	26,976.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 26.4 7 ~ 26.4 80	3.25 3.25	2.85 0.00	0.00	1.45 1.25	73.0	0.0	0.0		73.0	27,049.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 26.4 80 ~ 26.8 52	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.25 1.00	364.0	0.0	0.0		364.0	27,413.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 26.8 52 ~ 27.1 25	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	1.75 1.75	276.0	0.0	0.0		276.0	27,689.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 27.1 25 ~ 27.2 15	3.25 3.25	3.60 1.40	0.00	1.75 2.25	88.0	0.0	0.0		88.0	27,777.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 27.2 15 ~ 27.3 47	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	135.0	0.0	0.0		135.0	27,912.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 27.3 47 ~ 27.4 75	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	28,040.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 27.4 75 ~ 27.6 80	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	205.0	0.0	0.0		205.0	28,245.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 27.6 80 ~ 27.7 82	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	3.25 1.75	99.5	0.0	2.5		102.0	28,347.0	アスファルト舗装	浜甲1743番地先
愛媛県今治市 27.7 82 ~ 27.8 19	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	0.5	0.0	36.5		37.0	28,384.0	アスファルト舗装	菊間大橋
愛媛県今治市 27.8 19 ~ 27.9 45	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.50 0.75	124.5	0.0	2.5		127.0	28,511.0	アスファルト舗装	浜甲11番地先
愛媛県今治市 27.9 45 ~ 27.9 95	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	3.00 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	28,561.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 27.9 95 ~ 28.2 40	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.90 0.80	242.0	0.0	0.0		242.0	28,803.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 28.2 40 ~ 28.3 60	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	4.45 1.50	126.0	0.0	0.0		126.0	28,929.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 28.3 60 ~ 28.5 52	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	4.05 1.30	195.0	0.0	0.0		195.0	29,124.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 28.5 52 ~ 28.6 12	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	5.35 2.05	56.0	0.0	0.0		56.0	29,180.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 28.6 12 ~ 28.7 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	3.40 1.40	88.0	0.0	0.0		88.0	29,268.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 28.7 0 ~ 28.7 103	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	3.40 1.35	103.0	0.0	0.0		103.0	29,371.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 28.7 103 ~ 28.9 88	3.25 3.25	3.50 2.50	0.00	0.75 0.75	206.0	0.0	0.0		206.0	29,577.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 28.9 88 ~ 29.1 43	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	29,703.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 29.1 43 ~ 29.2 90	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.75	150.4	0.0	4.6		155.0	29,858.0	アスファルト舗装	葉山橋
愛媛県今治市 29.2 90 ~ 29.3 20	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.65 1.75	32.0	0.0	0.0		32.0	29,890.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 29.3 20 ~ 29.9 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.75	581.2	0.0	2.8		584.0	30,474.0	アスファルト舗装	今治市菊間町種地先
愛媛県今治市 29.9 0 ~ 30.0 45	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00	4.00 2.00	145.0	0.0	0.0		145.0	30,619.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 30.0 45 ~ 30.3 65	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	321.0	0.0	0.0		321.0	30,940.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 30.3 65 ~ 30.4 66	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	31,036.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 30.4 66 ~ 30.5 90	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.50 1.00	129.0	0.0	0.0		129.0	31,165.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 30.5 90 ~ 30.6 70	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.25 4.50	81.0	0.0	0.0		81.0	31,246.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 30.6 70 ~ 30.8 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	2.40 0.85	135.0	0.0	0.0		135.0	31,381.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 30.8 0 ~ 30.8 86	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	3.30 2.10	86.0	0.0	0.0		86.0	31,467.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名： 0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 30.8 86 ~ 31.1 51	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	1.75 1.75	264.0	0.0	0.0		264.0	31,731.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.1 51 ~ 31.1 78	3.25 3.25	1.70 1.70	0.00	1.40 1.40	0.0	0.0	27.0		27.0	31,758.0	アスファルト舗装	種橋
愛媛県今治市 31.1 78 ~ 31.2 51	3.25 3.25	1.65 6.15	0.00	4.75 2.75	76.0	0.0	0.0		76.0	31,834.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.2 51 ~ 31.5 20	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	266.0	0.0	0.0		266.0	32,100.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.5 20 ~ 31.5 87	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	1.75 2.75	67.0	0.0	0.0		67.0	32,167.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.5 87 ~ 31.6 67	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	79.6	0.0	2.4		82.0	32,249.0	アスファルト舗装	佐方418番地先
愛媛県今治市 31.6 67 ~ 31.6 94	3.25 3.25	1.70 1.50	0.00	3.00 1.75	0.0	0.0	27.0		27.0	32,276.0	アスファルト舗装	佐方橋
愛媛県今治市 31.6 94 ~ 31.7 72	3.25 3.25	1.85 1.70	0.00	5.00 6.00	73.0	0.0	0.0		73.0	32,349.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.7 72 ~ 31.8 32	3.25 3.25	3.00 2.30	0.00	1.00 1.00	62.0	0.0	0.0		62.0	32,411.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.8 32 ~ 31.9 71	3.25 3.25	1.75 2.30	0.00	10.50 1.00	141.0	0.0	0.0		141.0	32,552.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 31.9 71 ~ 32.1 50	3.25 3.25	1.80 2.75	0.00	2.00 0.50	183.0	0.0	0.0		183.0	32,735.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 32.1 50 ~ 32.1 97	3.25 3.25	2.10 2.40	0.00	0.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	32,782.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 32.1 97 ~ 32.4 24	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	0.50 0.50	225.0	0.0	0.0		225.0	33,007.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 32.4 24 ~ 32.4 115	3.25 3.25	2.40 2.15	0.00	2.00 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	33,098.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 32.4 115 ~ 32.6 15	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.30 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	33,201.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 32.6 15 ~ 32.8 50	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 0.50	235.0	0.0	0.0		235.0	33,436.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 32.8 50 ~ 33.0 30	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 0.50	180.0	0.0	0.0		180.0	33,616.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 33.0 30 ~ 33.0 80	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	33,666.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 33.0 80 ~ 33.1 55	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	33,747.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 33.1 55 ~ 33.2 22	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	33,815.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 33.2 22 ~ 33.5 55	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	0.70 0.70	331.0	0.0	0.0		331.0	34,146.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 33.5 55 ~ 33.8 20	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.70	269.0	0.0	0.0		269.0	34,415.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 33.8 20 ~ 34.0 50	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.80 0.70	232.0	0.0	0.0		232.0	34,647.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 34.0 50 ~ 34.2 15	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.85 0.70	154.6	0.0	6.4		161.0	34,808.0	アスファルト舗装	別府2268番地先
愛媛県今治市 34.2 15 ~ 34.3 27	3.25 3.25	0.00 3.90	0.00	1.25 0.70	114.0	0.0	0.0		114.0	34,922.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 34.3 27 ~ 34.5 86	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.10 0.70	262.0	0.0	0.0		262.0	35,184.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 34.5 86 ~ 34.9 10	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	0.75 0.70	318.6	0.0	2.4		321.0	35,505.0	アスファルト舗装	別府2416番地先
愛媛県今治市 34.9 10 ~ 34.9 85	3.25 3.25	2.65 2.50	0.00	0.50 1.60	75.0	0.0	0.0		75.0	35,580.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 34.9 85 ~ 35.0 100	3.25 3.25	2.20 2.50	0.00	0.50 0.65	118.0	0.0	0.0		118.0	35,698.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 35.0 100 ~ 35.1 5	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	35,706.0	アスファルト舗装	星之浦橋
愛媛県今治市 35.1 5 ~ 35.3 85	3.25 3.25	3.50 2.50	0.00	0.75 0.75	281.0	0.0	0.0		281.0	35,987.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 35.3 85 ~ 35.8 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	432.4	0.0	3.6		436.0	36,423.0	アスファルト舗装	星之浦甲1725番地
愛媛県今治市 35.8 25 ~ 35.8 41	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.4	0.0	15.6		16.0	36,439.0	アスファルト舗装	大西跨線橋
愛媛県今治市 35.8 41 ~ 36.1 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.50	293.0	0.0	0.0		293.0	36,732.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 36.1 28 ~ 36.1 31	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	0.5	0.0	2.5		3.0	36,735.0	アスファルト舗装	脇川橋
愛媛県今治市 36.1 31 ~ 36.3 16	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	186.0	0.0	0.0		186.0	36,921.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 36.3 16 ~ 36.3 22	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	36,927.0	アスファルト舗装	錆川橋
愛媛県今治市 36.3 22 ~ 36.4 96	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	172.0	0.0	0.0		172.0	37,099.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 36.4 96 ~ 36.5 7	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.2	0.0	12.8		13.0	37,112.0	アスファルト舗装	山之内橋
愛媛県今治市 36.5 7 ~ 36.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	303.0	0.0	0.0		303.0	37,415.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 36.8 0 ~ 36.8 7	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.2	0.0	6.8		7.0	37,422.0	アスファルト舗装	宮脇橋
愛媛県今治市 36.8 7 ~ 36.8 129	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	122.0	0.0	0.0		122.0	37,544.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

15/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 36.8 129 ~ 37.0 70	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 4.00	131.0	0.0	0.0		131.0	37,675.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 37.0 70 ~ 37.4 0	3.25 3.25	1.05 0.00	0.00	1.75 0.95	326.0	0.0	0.0		326.0	38,001.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 37.4 0 ~ 37.5 15	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	122.0	0.0	0.0		122.0	38,123.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 37.5 15 ~ 37.6 70	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 3.85	150.0	0.0	0.0		150.0	38,273.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 37.6 70 ~ 37.9 32	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.50 0.50	263.0	0.0	0.0		263.0	38,536.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 37.9 32 ~ 38.4 18	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.90	484.0	0.0	0.0		484.0	39,020.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 38.4 18 ~ 38.4 52	3.25 3.25	4.10 0.00	0.00	0.50 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	39,054.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 38.4 52 ~ 38.5 74	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	125.0	0.0	0.0		125.0	39,179.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 38.5 74 ~ 38.5 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	39,186.0	アスファルト舗装	吉田橋
愛媛県今治市 38.5 81 ~ 38.5 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	11.0		11.0	39,197.0	アスファルト舗装	吉田橋
愛媛県今治市 38.5 92 ~ 38.6 85	7.00 7.00	2.00 2.20	1.50	1.50 1.50	91.0	0.0	0.0		91.0	39,288.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 38.6 85 ~ 38.8 73	7.00 7.00	2.00 2.20	1.50	1.50 1.50	183.0	0.0	0.0		183.0	39,471.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 38.8 73 ~ 39.1 12	7.00 7.00	2.00 2.20	1.50	1.50 1.50	235.0	0.0	0.0		235.0	39,706.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 39.1 12 ~ 39.2 56	7.00 7.00	2.50 2.50	1.50	1.50 1.50	141.0	0.0	0.0		141.0	39,847.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名： 0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 39.2 56 ~ 39.3 23	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	52.0	0.0	0.0		52.0	39,899.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 39.3 23 ~ 39.3 43	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	0.1	0.0	19.9		20.0	39,919.0	アスファルト舗装	第1品部川橋
愛媛県今治市 39.3 43 ~ 39.5 53	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	210.0	0.0	0.0		210.0	40,129.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 39.5 53 ~ 39.5 64	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	0.2	0.0	10.8		11.0	40,140.0	アスファルト舗装	野間川橋
愛媛県今治市 39.5 64 ~ 40.1 33	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	555.5	0.0	3.5		559.0	40,699.0	アスファルト舗装	野間甲84-1番地先
愛媛県今治市 40.1 33 ~ 40.1 46	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	13.0		13.0	40,712.0	アスファルト舗装	第2品部川橋
愛媛県今治市 40.1 46 ~ 41.5 19	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	1,381.0	0.0	0.0		1,381.0	42,093.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 41.5 19 ~ 41.5 27	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	0.1	0.0	7.9		8.0	42,101.0	アスファルト舗装	浅川橋
愛媛県今治市 41.5 27 ~ 41.8 25	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	299.0	0.0	0.0		299.0	42,400.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 41.8 25 ~ 42.1 52	7.00 7.00	2.50 2.50	11.20	1.50 1.50	325.0	0.0	5.0		330.0	42,730.0	アスファルト舗装	今治市山路地先1
愛媛県今治市 42.1 52 ~ 42.8 125	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	762.8	0.0	16.2		779.0	43,509.0	アスファルト舗装	日吉川橋 今治市小泉386-4
愛媛県今治市 42.8 125 ~ 43.0 77	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	153.0	0.0	0.0		153.0	43,662.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 43.0 77 ~ 43.2 32	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	155.0	0.0	0.0		155.0	43,817.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 43.2 32 ~ 43.3 58	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	126.0		126.0	43,943.0	アスファルト舗装	小泉高架橋

実 延 長 調 書

17/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 43.3 58 ~ 43.3 89	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	21.4	0.0	9.6		31.0	43,974.0	アスファルト舗装	小泉
愛媛県今治市 43.3 89 ~ 43.5 10	7.00 7.00	3.25 3.50	2.00	0.75 0.75	0.5	0.0	120.5		121.0	44,095.0	アスファルト舗装	蒼社川大橋
愛媛県今治市 43.5 10 ~ 43.5 43	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	24.8	0.0	8.2		33.0	44,128.0	アスファルト舗装	八町西1丁目
愛媛県今治市 43.5 43 ~ 43.7 3	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	162.0		162.0	44,290.0	アスファルト舗装	八町高架橋
愛媛県今治市 43.7 3 ~ 45.0 50	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	1,348.6	0.0	7.4		1,356.0	45,646.0	アスファルト舗装	八町西5丁目 今治市中寺地先
愛媛県今治市 45.0 50 ~ 45.3 13	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	263.3	0.0	2.7		266.0	45,912.0	アスファルト舗装	中寺
愛媛県今治市 45.3 13 ~ 45.4 39	7.00 7.00	2.75 3.00	2.00	1.50 1.50	126.0	0.0	0.0		126.0	46,038.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 45.4 39 ~ 45.4 52	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	13.0		13.0	46,051.0	アスファルト舗装	新竜登橋
愛媛県今治市 45.4 52 ~ 45.6 70	7.00 7.00	2.75 3.00	2.00	1.50 1.50	222.0	0.0	0.0		222.0	46,273.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 45.6 70 ~ 47.0 49	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	1,376.7	0.0	18.3		1,395.0	47,668.0	アスファルト舗装	松木 今治市松木地先
愛媛県今治市 47.0 49 ~ 47.1 23	7.00 7.00	3.50 3.50	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	74.0		74.0	47,742.0	アスファルト舗装	頓田川橋
愛媛県今治市 47.1 23 ~ 49.1 80	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	2,033.9	0.0	23.1		2,057.0	49,799.0	アスファルト舗装	今治市登畑地先1・2 今治市桜井地先
愛媛県今治市 49.1 80 ~ 49.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	620.0	0.0	0.0		620.0	50,419.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 49.8 0 ~ 50.4 62	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.50 1.00	662.0	0.0	0.0		662.0	51,081.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名： 0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 50.4 62 ~ 50.6 30	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	168.0		168.0	51,249.0	アスファルト舗装	長沢高架橋
愛媛県今治市 50.6 30 ~ 50.7 0	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.00 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	51,319.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 50.7 0 ~ 50.9 92	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.00 0.75	0.5	0.0	291.5		292.0	51,611.0	アスファルト舗装	長沢跨線橋
愛媛県今治市 50.9 92 ~ 51.1 64	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.50 0.75	172.0	0.0	0.0		172.0	51,783.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 51.1 64 ~ 54.6 30	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	754.3	0.0	11.7		766.0	52,549.0	アスファルト舗装	元瀬橋 今治市長沢地先
愛媛県今治市 54.6 30 ~ 54.9 50	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	304.9	0.0	15.1		320.0	52,869.0	アスファルト舗装	猿子橋
愛媛県今治市 54.9 50 ~ 55.1 20	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	170.0	0.0	0.0		170.0	53,039.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.1 20 ~ 55.2 60	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	140.0	0.0	0.0		140.0	53,179.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.2 60 ~ 55.2 80	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.75 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	53,199.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.2 80 ~ 55.2 86	3.25 3.25	0.00 1.65	0.00	0.50 1.80	0.4	0.0	5.6		6.0	53,205.0	アスファルト舗装	無名橋 (孫兵衛作)
愛媛県今治市 55.2 86 ~ 55.3 50	3.25 3.25	0.00 3.70	0.00	5.00 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	53,269.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.3 50 ~ 55.4 53	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	1.15 0.55	106.0	0.0	0.0		106.0	53,375.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.4 53 ~ 55.5 87	3.25 3.25	0.00 3.45	0.00	2.70 0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	53,509.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.5 87 ~ 55.8 80	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.80 0.50	294.0	0.0	0.0		294.0	53,803.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県今治市 55.8 80 ~ 55.9 25	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	6.60 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	53,848.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 55.9 25 ~ 56.1 75	3.25 3.25	0.00 3.10	0.00	1.70 0.40	251.0	0.0	0.0		251.0	54,099.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 56.1 75 ~ 56.2 50	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.25 0.55	75.0	0.0	0.0		75.0	54,174.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 56.2 50 ~ 56.3 10	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.95 3.50	60.0	0.0	0.0		60.0	54,234.0	アスファルト舗装	
愛媛県今治市 56.3 10 ~ 56.4 19	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.70 0.55	93.0	0.0	0.0		93.0	54,327.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 56.4 19 ~ 56.5 75	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.25 0.50	157.0	0.0	0.0		157.0	54,484.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 56.5 75 ~ 56.6 43	3.25 3.25	3.85 3.05	0.00	3.00 2.65	66.0	0.0	0.0		66.0	54,550.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 56.6 43 ~ 56.7 60	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 1.75	117.0	0.0	0.0		117.0	54,667.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 56.7 60 ~ 56.8 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	132.0	0.0	0.0		132.0	54,799.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 56.8 90 ~ 57.0 0	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.60 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	54,911.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.0 0 ~ 57.1 15	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.65 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	55,025.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.1 15 ~ 57.2 7	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	1.25 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	55,116.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.2 7 ~ 57.2 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	26.0	0.0	0.0		26.0	55,142.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.2 33 ~ 57.3 25	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	1.00 0.45	91.0	0.0	0.0		91.0	55,233.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 57.3 25 ~ 57.5 95	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.10 0.45	269.0	0.0	0.0		269.0	55,502.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.5 95 ~ 57.5 110	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	55,517.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.5 110 ~ 57.5 292	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.95 0.50	182.0	0.0	0.0		182.0	55,699.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.5 292 ~ 57.8 65	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	3.70 0.55	71.0	0.0	0.0		71.0	55,770.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 57.8 65 ~ 57.8 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	6.25 0.55	0.4	0.0	4.6		5.0	55,775.0	アスファルト舗装	山元橋
愛媛県西条市 57.8 70 ~ 58.0 18	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	1.55 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	55,876.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 58.0 18 ~ 58.0 56	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	38.0		38.0	55,914.0	アスファルト舗装	新開橋
愛媛県西条市 58.0 56 ~ 58.7 70	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.20 0.50	757.4	0.0	2.6		760.0	56,674.0	アスファルト舗装	西条市楠甲609-1
愛媛県西条市 58.7 70 ~ 58.8 21	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	2.70 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	56,728.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 58.8 21 ~ 58.9 38	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.95 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	56,842.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 58.9 38 ~ 58.9 55	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 1.80	0.3	0.0	16.7		17.0	56,859.0	アスファルト舗装	磯辺橋
愛媛県西条市 58.9 55 ~ 59.5 40	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.10 0.80	578.0	0.0	8.0		586.0	57,445.0	アスファルト舗装	鳥名橋 西条市楠甲458-1
愛媛県西条市 59.5 40 ~ 59.5 160	3.00 3.00	0.00 2.15	0.00	2.45 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	57,565.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 59.5 160 ~ 59.5 290	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	57,695.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

21/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 59.5 290 ~ 59.5 440	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.70 0.75	150.0	0.0	0.0		150.0	57,845.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 59.5 440 ~ 59.5 636	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.05 0.75	196.0	0.0	0.0		196.0	58,041.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 59.5 636 ~ 60.2 215	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.00 0.75	267.0	0.0	6.0		273.0	58,314.0	アスファルト舗装	避溢橋 1
愛媛県西条市 60.2 215 ~ 60.2 257	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	2.75 2.15	42.0	0.0	0.0		42.0	58,356.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 60.2 257 ~ 60.5 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	44.0		44.0	58,400.0	アスファルト舗装	高須橋
愛媛県西条市 60.5 1 ~ 60.5 45	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 2.75	44.0	0.0	0.0		44.0	58,444.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 60.5 45 ~ 60.8 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.00 0.75	250.8	0.0	8.2		259.0	58,703.0	アスファルト舗装	1号避溢橋
愛媛県西条市 60.8 0 ~ 61.3 88	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.05 0.75	549.6	0.0	29.4		579.0	59,282.0	アスファルト舗装	2・3号避溢橋 境川橋
愛媛県西条市 61.3 88 ~ 61.4 96	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.05 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	59,388.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 61.4 96 ~ 61.6 20	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.00 0.75	124.0	0.0	0.0		124.0	59,512.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 61.6 20 ~ 61.6 37	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.5	0.0	16.5		17.0	59,529.0	アスファルト舗装	避溢橋 2
愛媛県西条市 61.6 37 ~ 61.7 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	111.0	0.0	3.0		114.0	59,643.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 61.7 48 ~ 61.7 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	39.0		39.0	59,682.0	アスファルト舗装	壬生川橋
愛媛県西条市 61.7 87 ~ 62.3 43	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	548.8	0.0	2.2		551.0	60,233.0	アスファルト舗装	西条市壬生川639

実 延 長 調 書

22/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 62.3 43 ~ 62.7 25	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	2.00 2.00	390.5	0.0	4.5		395.0	60,628.0	アスファルト舗装	サツキ森橋
愛媛県西条市 62.7 25 ~ 62.8 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.95 1.70	50.1	0.0	22.9		73.0	60,701.0	アスファルト舗装	大曲川橋
愛媛県西条市 62.8 14 ~ 62.8 37	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	60,724.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 62.8 37 ~ 62.9 0	3.25 3.25	4.50 2.90	0.00	0.75 3.20	65.0	0.0	0.0		65.0	60,789.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 62.9 0 ~ 63.0 15	3.00 3.00	2.00 1.80	0.00	0.50 0.50	112.3	0.0	2.7		115.0	60,904.0	排水性舗装	無名橋（三津屋）1
愛媛県西条市 63.0 15 ~ 63.2 90	3.25 3.25	2.30 2.40	0.00	0.50 0.50	276.0	0.0	0.0		276.0	61,180.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 63.2 90 ~ 63.3 124	3.25 3.25	2.20 0.70	0.00	0.75 0.75	146.0	0.0	0.0		146.0	61,326.0	排水性舗装	
愛媛県西条市 63.3 124 ~ 63.3 151	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	27.0		27.0	61,353.0	アスファルト舗装	崩口川橋
愛媛県西条市 63.3 151 ~ 63.3 249	3.25 3.25	5.50 2.00	0.00	1.00 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	61,451.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 63.3 249 ~ 63.6 90	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.30 0.75	123.0	0.0	0.0		123.0	61,574.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 63.6 90 ~ 63.7 47	3.25 3.25	1.20 1.75	0.00	1.55 0.75	55.0	0.0	2.0		57.0	61,631.0	アスファルト舗装	無名橋（三津屋）2
愛媛県西条市 63.7 47 ~ 63.7 57	3.25 3.25	1.80 1.30	0.00	0.50 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	61,641.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 63.7 57 ~ 63.8 2	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.50 0.75	47.0	0.0	0.0		47.0	61,688.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 63.8 2 ~ 63.8 41	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 3.00	39.0	0.0	0.0		39.0	61,727.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

23/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名：0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 63.8 41 ~ 63.8 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	61,756.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 63.8 70 ~ 64.0 91	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.75	223.0	0.0	0.0		223.0	61,979.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 64.0 91 ~ 64.1 46	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	62,035.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 64.1 46 ~ 64.2 71	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	62,161.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 64.2 71 ~ 64.3 44	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	62,241.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 64.3 44 ~ 64.8 75	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	509.9	0.0	12.1		522.0	62,763.0	アスファルト舗装	一つ橋
愛媛県西条市 64.8 75 ~ 64.9 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 3.00	80.0	0.0	0.0		80.0	62,843.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 64.9 50 ~ 65.1 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	197.8	0.0	5.2		203.0	63,046.0	アスファルト舗装	吉井1号橋 吉井2号橋
愛媛県西条市 65.1 62 ~ 65.2 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	94.0	0.0	0.0		94.0	63,140.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 65.2 55 ~ 65.2 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	9.0		9.0	63,149.0	アスファルト舗装	吉井橋
愛媛県西条市 65.2 64 ~ 65.4 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	193.8	0.0	2.2		196.0	63,345.0	アスファルト舗装	吉井3号橋
愛媛県西条市 65.4 60 ~ 65.7 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.00 0.75	239.0	0.0	0.0		239.0	63,584.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 65.7 0 ~ 65.7 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 5.40	70.0	0.0	0.0		70.0	63,654.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 65.7 70 ~ 65.7 162	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 3.40	92.0	0.0	0.0		92.0	63,746.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

24/24
令和6年4月1日現在

第二表

路線名： 0196 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西条市 65.7 162 ~ 65.9 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.45	86.0	0.0	0.0		86.0	63,832.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 65.9 50 ~ 66.0 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.95	97.0	0.0	0.0		97.0	63,929.0	アスファルト舗装	
愛媛県西条市 66.0 47 ~ 66.2 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 1.00	221.0	0.0	2.0		223.0	64,152.0	アスファルト舗装	無名橋 (玉之江)
愛媛県西条市 66.2 70 ~ 66.7 38	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.40 1.45	466.1	0.0	4.9		471.0	64,623.0	アスファルト舗装	的場橋
愛媛県西条市 66.7 38 ~ 66.9 70	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	229.0		229.0	64,852.0	アスファルト舗装	中山川大橋
愛媛県西条市 66.9 70 ~ 67.0 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	82.0	0.0	4.0		86.0	64,938.0	アスファルト舗装	中ノ坪橋
愛媛県西条市 67.0 56 ~ 67.1 38	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 1.55	0.0	0.0	80.0		80.0	65,018.0	アスファルト舗装	大日橋
愛媛県西条市 67.1 38 ~ 67.4 55	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	313.0	0.0	3.0		316.0	65,334.0	アスファルト舗装	無名橋 (新屋敷)
愛媛県西条市 67.4 55 ~ 67.7 117	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	339.7	0.0	24.3		364.0	65,698.0	アスファルト舗装	新宮橋

第三表

トンネル調書

1/1
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
35, 36	大谷トンネル下り	愛媛県松山市堀江町乙244番2 愛媛県松山市堀江町乙289番	481	3.5	0.8	0.5	4.80	730	40	有り	有り	平成10年	
35, 36	大谷トンネル上り	愛媛県松山市堀江町乙233番 愛媛県松山市堀江町乙299番	459	3.5	2.5	1.0	4.70	623	30	有り	有り	平成17年	
37, 38, 39	栗井坂トンネル上り	愛媛県松山市堀江町甲2319 愛媛県松山市小川字坂ノ奥乙313-2	443	3.5	2.5	1.0	4.72	623	30	有り	有り	平成17年	
37, 38, 39	栗井坂トンネル下り	愛媛県松山市堀江町甲2344番1 愛媛県松山市小川字古道窪甲536番2	435	3.5	0.8	0.5	4.80	730	40	有り	有り	平成9年	
98	砥鹿山隧道	愛媛県今治市菊間町田之尻 愛媛県今治市菊間町田之尻	59	3.3	0.0	1.3	4.50	460	50	有り	有り	昭和43年	
			983	3									
		R192境目トンネル：467m											

第四表

橋 調 書

1/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
5	本町橋	愛媛県松山市本町5丁目 愛媛県松山市本町5丁目	4.6	10.8 10.8	3.5 3.9	0.5 0.5	138.0	R C 橋 単純桁	昭和28年	25 t	通行制限 無し	
9	平田跨道橋	愛媛県松山市平田916-1地先 愛媛県松山市平田916-1地先	23.0	1.5 1.5	0.0 0.0	0.5 0.5	92.0	P C 橋 単純桁	平成13年	A活荷重	通行制限 有り	
16-2	大川橋	愛媛県松山市鴨川2丁目 愛媛県松山市鴨川2丁目	18.2	9.5 9.5	3.0 3.0	1.5 1.5	510.7	P C 橋 単純桁	平成4年	25 t	通行制限 無し	
21	松山市平田町地先	愛媛県松山市平田町 愛媛県松山市平田町	3.5	0.0 7.0	0.0 3.5	0.0 1.5	42.0	その他 その他	平成10年	25 t	通行制限 無し	
21	松山市平田町地先	愛媛県松山市平田町 愛媛県松山市平田町	2.3	7.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.0	27.6	その他 その他	平成10年	25 t	通行制限 無し	
28	松山市福角町地先3	愛媛県松山市福角町 愛媛県松山市福角町	6.2	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	148.8	その他 その他	平成11年	25 t	通行制限 無し	
29	松山市福角町地先	愛媛県松山市福角町 愛媛県松山市福角町	4.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	96.0	その他 その他	平成11年	25 t	通行制限 無し	
29	松山市福角町地先	愛媛県松山市福角町 愛媛県松山市福角町	7.6	7.0 7.0	5.0 5.0	1.0 1.0	197.6	その他 その他	平成11年	25 t	通行制限 無し	
29	権現川橋	愛媛県松山市福角町甲521番2 愛媛県松山市福角町甲1516番1	19.0	7.0 7.0	5.0 5.0	1.5 1.5	587.8	P C 橋 単純桁	平成11年	25 t	通行制限 無し	
30	松山市福角町地先	愛媛県松山市福角町 愛媛県松山市福角町	5.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	120.0	その他 その他	平成8年	25 t	通行制限 無し	
30	松山市福角町地先	愛媛県松山市福角町 愛媛県松山市福角町	6.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	144.0	その他 その他	平成8年	25 t	通行制限 無し	
30	郷谷川橋	愛媛県松山市福角町甲1420番 愛媛県松山市福角町甲1612番	15.7	7.0 9.5	5.0 5.0	1.5 1.5	516.5	P C 橋 単純桁	平成8年	25 t	通行制限 無し	
33	松山市堀江町地先	愛媛県松山市堀江町 愛媛県松山市堀江町	4.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	96.0	その他 その他	平成10年	25 t	通行制限 無し	
33	松山市堀江町地先2	愛媛県松山市堀江町 愛媛県松山市堀江町	10.0	7.5 7.5	5.0 5.0	1.0 1.0	270.0	その他 その他	平成10年	25 t	通行制限 無し	
34	松山市堀江町地先3	愛媛県松山市 愛媛県松山市	6.0	7.0 7.0	5.0 5.0	1.0 1.0	156.0	その他 その他	平成9年	25 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
37	松山市堀江町地先	愛媛県松山市堀江町 愛媛県松山市堀江町	5.5	7.0 7.0	3.5 3.5	1.0 1.5	129.3	その他 その他	平成10年	2.5 t	通行制限 無し	
39	松山市小川地先	愛媛県松山市小川 愛媛県松山市小川	4.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	96.0	その他 その他	平成8年	2.5 t	通行制限 無し	
41	松山市小川地先	愛媛県松山市小川 愛媛県松山市小川	5.6	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	134.4	その他 その他	平成6年	2.5 t	通行制限 無し	
43	松山市磯河内地先	愛媛県松山市磯河内 愛媛県松山市磯河内	2.3	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	55.2	その他 その他	平成6年	2.5 t	通行制限 無し	
46	松山市粟井河原地先	愛媛県松山市粟井河原 愛媛県松山市粟井河原	5.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	120.0	その他 その他	平成5年	2.5 t	通行制限 無し	
46	粟井川橋下り	愛媛県松山市粟井河原字北屋敷165番 愛媛県松山市粟井河原字乙田	50.8	0.0 9.5	0.0 3.5	0.8 1.5	774.7	PC橋 単純桁	平成3年	2.5 t	通行制限 無し	
46	粟井川橋上り	愛媛県松山市粟井河原字早稲地161番1 愛媛県松山市粟井河原字川端14番1	46.7	7.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.3	572.1	PC橋 単純桁	平成15年	2.5 t	通行制限 無し	
47	葛木甲165-2番地	愛媛県松山市葛木 愛媛県松山市葛木	3.1	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	74.4	その他 その他	昭和57年	2.5 t	通行制限 無し	
48	葛木甲212番地先	愛媛県松山市葛木 愛媛県松山市葛木	5.1	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	122.4	その他 その他	昭和57年	2.5 t	通行制限 無し	
50	片山橋	愛媛県松山市夏目 愛媛県松山市夏目	19.7	6.5 9.5	3.5 3.5	1.5 1.5	531.9	PC橋 単純桁	昭和59年	2.5 t	通行制限 無し	
52	府中1114番地先	愛媛県松山市片山 愛媛県松山市片山	2.6	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	62.4	その他 その他	昭和57年	2.5 t	通行制限 無し	
54	府中867番地先	愛媛県松山市府中 愛媛県松山市府中	3.5	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	84.0	その他 その他	昭和56年	2.5 t	通行制限 無し	
54	河野川橋(上り)	愛媛県松山市府中 愛媛県松山市府中	37.4	7.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.0	466.9	PC橋 単純桁	平成15年	2.5 t	通行制限 無し	
54	河野川橋(下り)	愛媛県松山市府中 愛媛県松山市府中	37.4	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 1.5	466.9	PC橋 単純桁	昭和58年	2.5 t	通行制限 無し	
54	府中824番地先	愛媛県松山市府中 愛媛県松山市府中	4.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	96.0	その他 その他	昭和56年	2.5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
56	府中662番地先	愛媛県松山市府中 愛媛県松山市府中	2.6	7.0 7.0	3.5 3.0	1.5 1.5	61.1	その他 その他	昭和58年	25t	通行制限 無し	
57	辻1030番地先	愛媛県松山市北条辻 愛媛県松山市北条辻	2.6	7.0 7.0	3.5 3.0	1.5 1.5	61.1	その他 その他	昭和58年	25t	通行制限 無し	
59	辻506番地先	愛媛県松山市北条辻 愛媛県松山市北条辻	2.9	7.0 7.0	3.5 3.0	1.5 1.5	68.2	その他 その他	昭和59年	25t	通行制限 無し	
63	中西内350番地先	愛媛県松山市中西内 愛媛県松山市中西内	2.7	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	64.8	その他 その他	昭和58年	25t	通行制限 無し	
64	北条629番地先	愛媛県松山市北条 愛媛県松山市北条	7.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	168.0	その他 その他	昭和58年	25t	通行制限 無し	
65	北条400番地先	愛媛県松山市北条 愛媛県松山市北条	5.2	7.0 7.0	3.7 3.5	1.5 1.5	125.6	その他 その他	昭和58年	25t	通行制限 無し	
65	新難波橋(上り)	愛媛県松山市北条字畔田 愛媛県松山市北条字上中須賀	60.0	7.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.5	750.0	PC橋 単純桁	平成16年	25t	通行制限 無し	
65	新難波橋(下り)	愛媛県松山市北条字畔田 愛媛県松山市北条字上中須賀	60.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 1.5	750.0	PC橋 単純桁	昭和60年	25t	通行制限 無し	
65	北条173番地先	愛媛県松山市北条 愛媛県松山市北条	5.2	7.0 7.0	4.2 3.5	1.5 1.5	128.4	その他 その他	昭和58年	25t	通行制限 無し	
66	北条154番地先	愛媛県松山市北条 愛媛県松山市北条	4.5	3.3 3.3	2.9 0.0	0.5 0.5	47.3	その他 その他	昭和61年	25t	通行制限 無し	
66	第一小久保川橋(上り)	愛媛県松山市下難波字未泉 愛媛県松山市下難波字未泉	7.0	7.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.0	94.5	RC橋 単純桁	平成17年	25t	通行制限 無し	
66	第一小久保川橋(下り)	愛媛県松山市下難波字未泉 愛媛県松山市下難波字未泉	7.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.0 1.5	94.5	RC橋 単純桁	昭和61年	25t	通行制限 無し	R3追加
69	第2小久保川橋	愛媛県松山市下難波字御領田 愛媛県松山市下難波字御領田	9.7	5.4 3.5	2.1 2.0	0.5 0.5	135.1	PC橋 単純桁	昭和58年	25t	通行制限 無し	
71	小久保橋	愛媛県松山市下難波字井方 愛媛県松山市下難波字井方	7.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	59.6	PC橋 単純桁	昭和36年	25t	通行制限 無し	
71	無名橋(御領田)	愛媛県松山市下難波字井方 愛媛県松山市下難波字井方	2.8	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.6	32.5	RC橋 単純桁	昭和36年	25t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

4/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
72	谷川橋	愛媛県松山市下難波字天神分 愛媛県松山市下難波字天神分	11.9	3.3	3.5	0.5	154.7	P C 橋 単純桁	平成14年	2 5 t	通行制限 無し	
73	第 1 石風呂橋	愛媛県松山市下難波字石風呂 愛媛県松山市下難波字石風呂	3.4	3.3	0.0	0.6	32.1	R C 橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
73	第 2 石風呂橋	愛媛県松山市下難波字石風呂 愛媛県松山市下難波字石風呂	2.8	3.3	0.2	0.5	22.7	R C 橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
74	第 3 石風呂橋	愛媛県松山市下難波字石風呂 愛媛県松山市下難波字石風呂	4.6	3.3	0.0	4.4	34.3	R C 橋 単純桁	昭和40年	2 5 t	通行制限 無し	
75	下難波乙 1 8 6 番地先	愛媛県松山市北条 愛媛県松山市北条	3.8	3.3	2.9	0.5	39.9	その他 その他	昭和41年	2 5 t	通行制限 無し	
93	江口橋	愛媛県松山市浅海本谷 愛媛県松山市浅海本谷	5.0	3.3	1.7	1.5	64.8	R C 橋 単純桁	昭和42年	2 5 t	通行制限 無し	
94	千波橋	愛媛県松山市浅海本谷 愛媛県松山市浅海本谷	7.0	3.3	1.8	1.5	91.0	R C 橋 単純桁	昭和42年	2 5 t	通行制限 無し	
98	田之尻甲 2 6 2 7 番地	愛媛県今治市菊間町田野尻 愛媛県今治市菊間町田野尻	2.7	3.3	2.2	0.3	43.5	その他 その他	昭和43年	2 5 t	通行制限 無し	
105	無名橋 (岩童子)	愛媛県今治市菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜	2.5	3.3	2.2	0.5	26.8	R C 橋 単純桁	昭和42年	2 5 t	通行制限 無し	
111	浜甲 1 7 4 3 番地先	愛媛県今治市菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜	2.5	3.3	3.0	3.3	41.8	その他 その他	昭和46年	2 5 t	通行制限 無し	
111	菊間大橋	愛媛県今治市菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜	36.5	3.3	1.5	1.8	498.5	R C 橋 連続桁	昭和46年	2 5 t	通行制限 無し	
111	浜甲 1 1 番地先	愛媛県今治市菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜	2.5	3.3	0.0	1.5	29.0	その他 その他	昭和46年	2 5 t	通行制限 無し	
117	葉山橋	愛媛県今治市菊間町浜 愛媛県今治市菊間町浜	4.6	3.3	0.0	1.5	50.6	R C 橋 単純桁	昭和46年	2 5 t	通行制限 無し	
119	今治市菊間町種地先	愛媛県今治市菊間町種 愛媛県今治市菊間町種	2.8	3.3	0.0	1.3	31.4	その他 その他	昭和46年	2 5 t	通行制限 無し	
124	種橋	愛媛県今治市菊間町種 愛媛県今治市菊間町種	27.0	3.3	1.5	1.4	419.6	R C 橋 単純桁	昭和45年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

5/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
125	佐方418番地先	愛媛県今治市菊間町佐方 愛媛県今治市菊間町佐方	2.4	3.3	2.0	1.8	34.1	その他 その他	昭和45年	25t	通行制限 無し	
125,126	佐方橋	愛媛県今治市菊間町佐方 愛媛県今治市菊間町佐方	27.1	3.3	1.7	1.8	357.3	PC橋 単純桁	昭和43年	25t	通行制限 無し	
134	別府2268番地先	愛媛県今治市大西町別府 愛媛県今治市大西町別府	6.4	3.3	0.0	0.9	68.5	その他 その他	昭和42年	25t	通行制限 無し	
136	別府2416番地先	愛媛県今治市大西町別府 愛媛県今治市大西町別府	2.4	3.3	0.0	0.8	27.8	その他 その他	昭和42年	25t	通行制限 無し	
137	星之浦橋	愛媛県今治市大西町星の浦 愛媛県今治市大西町星の浦	8.4	3.3	0.0	1.0	71.7	PC橋 単純桁	昭和42年	25t	通行制限 無し	
138	星之浦甲1725番地	愛媛県今治市大西町星の浦 愛媛県今治市大西町星の浦	3.6	3.3	0.0	0.8	29.2	その他 その他	昭和42年	25t	通行制限 無し	
140	大西跨線橋	愛媛県今治市大西町脇 愛媛県今治市大西町脇	15.6	3.3	0.0	1.2	138.8	PC橋 単純桁	昭和43年	25t	通行制限 無し	
141	脇川橋	愛媛県今治市大西町脇 愛媛県今治市大西町脇	2.5	3.5	0.0	1.0	23.0	RC橋 単純桁	昭和43年	25t	通行制限 無し	
141	錆川橋	愛媛県今治市大西町脇 愛媛県今治市大西町脇	6.3	3.5	0.0	0.8	53.7	RC橋 単純桁	昭和41年	25t	通行制限 無し	
142	山之内橋	愛媛県今治市大西町宮脇 愛媛県今治市大西町宮脇	12.8	3.3	0.0	1.0	109.1	PC橋 単純桁	昭和41年	25t	通行制限 無し	
143	宮脇橋	愛媛県今治市大西町宮脇 愛媛県今治市大西町宮脇	6.8	3.3	0.0	1.0	58.0	RC橋 単純桁	昭和41年	25t	通行制限 無し	
152	吉田橋	愛媛県今治市大西町紺原 愛媛県今治市宅間	17.6	3.3	0.0	1.0	149.2	鋼(鉄)リベット橋 単純桁	昭和40年	25t	通行制限 無し	
155	第1品部川橋	愛媛県今治市宅間 愛媛県今治市野間	19.9	10.5	7.0	1.0	827.0	PC橋 単純桁	昭和56年	25t	通行制限 無し	
156	野間川橋	愛媛県今治市野間 愛媛県今治市野間	10.8	8.5	5.0	1.5	357.4	PC橋 単純桁	昭和55年	25t	通行制限 無し	
156	野間甲84-1番地先	愛媛県今治市野間 愛媛県今治市野間	3.5	7.0	2.0	1.5	74.2	その他 その他	昭和54年	25t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

6/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
158	第2品部川橋	愛媛県今治市延喜 愛媛県今治市延喜	13.0	8.5	5.0	1.5	388.8	PC橋 単純桁	昭和54年	25t	通行制限 無し	
163	浅川橋	愛媛県今治市矢田 愛媛県今治市山路	7.9	8.5	5.0	1.5	239.4	PC橋 単純桁	昭和57年	25t	通行制限 無し	
165	今治市山路地先1	愛媛県今治市大字山路字木ノ谷 愛媛県今治市大字山路字木ノ谷	5.0	0.0	0.0	0.0	55.0	その他 その他	平成9年	25t	通行制限 無し	
165	今治市山路地先2	愛媛県今治市大字山路字木ノ谷 愛媛県今治市大字山路字木ノ谷	5.0	7.0	2.5	1.5	55.0	その他 その他	昭和61年	25t	通行制限 無し	
168	日吉川橋	愛媛県今治市片山 愛媛県今治市片山	12.6	6.5	5.5	1.8	396.4	PC橋 単純桁	昭和58年	25t	通行制限 無し	
168	今治市小泉386-4	愛媛県今治市小泉 愛媛県今治市小泉	3.6	7.0	2.5	1.5	79.2	その他 その他	昭和61年	25t	通行制限 無し	
170, 171	小泉高架橋(下り)	愛媛県今治市大字小泉字実入153番1 愛媛県今治市大字小泉字大縄3番1	126.0	0.0	0.0	0.5	1,039.5	RC橋 連続桁	平成1年	25t	通行制限 無し	
170, 171	小泉高架橋(上り)	愛媛県今治市大字小泉字実入155番1 愛媛県今治市大字小泉字大縄52番1	126.0	7.0	0.0	0.8	1,039.5	RC橋 連続桁	平成11年	25t	通行制限 無し	
171	小泉	愛媛県今治市小泉 愛媛県今治市小泉	9.6	7.0	3.5	0.8	217.0	その他 その他	昭和62年	25t	通行制限 無し	
171	蒼社川大橋(下り)	愛媛県今治市大字小泉字大縄 愛媛県今治市八町西一丁目	120.5	0.0	0.0	0.5	1,832.1	鋼溶接橋 連続桁	平成1年	25t	通行制限 無し	
171	蒼社川大橋(上り)	愛媛県今治市大字小泉字大縄 愛媛県今治市八町西一丁目	120.5	7.0	3.5	3.5	1,935.2	鋼溶接橋 連続桁	平成12年	25t	通行制限 無し	
171, 172	蒼社川ランプ橋(下り)	愛媛県今治市八町西一丁目 愛媛県今治市八町西一丁目	54.0	0.0	0.0	0.5	270.0	PC橋 単純桁	平成2年	25t	通行制限 無し	
171, 172	蒼社川ランプ橋(上り)	愛媛県今治市八町西一丁目 愛媛県今治市八町西一丁目	54.0	4.0	0.0	0.5	270.0	PC橋 単純桁	平成2年	25t	通行制限 無し	
171	八町西1丁目	愛媛県今治市中寺 愛媛県今治市中寺	8.2	7.0	3.5	0.8	185.3	その他 その他	平成1年	25t	通行制限 無し	
171, 172	八町高架橋(下り)	愛媛県今治市八町西一丁目793番3 愛媛県今治市八町西二丁目650番1	162.0	0.0	0.0	0.5	1,514.7	RC橋 連続桁	平成1年	25t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

7/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
171, 172	八町高架橋 (上り)	愛媛県今治市八町西一丁目 愛媛県今治市八町西二丁目694番1	162.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	1,336.5	R C 橋 連続桁	平成11年	25 t	通行制限 無し	
173	八町西5丁目	愛媛県今治市中寺 愛媛県今治市中寺	4.3	7.0 7.0	2.5 2.5	1.5 1.5	94.6	その他 その他	昭和62年	25 t	通行制限 無し	
177	今治市中寺地先	愛媛県今治市中寺 愛媛県今治市中寺	3.1	7.0 7.0	2.5 2.5	1.5 1.5	68.2	その他 その他	昭和63年	25 t	通行制限 無し	
178	中寺	愛媛県今治市中寺 愛媛県今治市中寺	2.7	7.0 7.0	2.5 2.5	1.5 1.5	59.4	その他 その他	昭和63年	25 t	通行制限 無し	
179	新竜登橋	愛媛県今治市大字中寺字樋掛236番1 愛媛県今治市大字中寺字洲尾4番1	13.2	7.0 7.0	5.0 5.0	1.5 1.5	396.0	P C 橋 単純桁	平成2年	25 t	通行制限 無し	
181	松木	愛媛県今治市松木 愛媛県今治市松木	3.6	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	75.6	その他 その他	昭和63年	25 t	通行制限 無し	
181	今治市松木地先	愛媛県今治市町谷 愛媛県今治市町谷	5.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	105.0	その他 その他	昭和63年	25 t	通行制限 無し	
184	今治市高市地先	愛媛県今治市高市 愛媛県今治市高市	2.7	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	56.7	その他 その他	平成1年	25 t	通行制限 無し	
185	高市	愛媛県今治市高市 愛媛県今治市高市	7.0	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	147.0	その他 その他	平成1年	25 t	通行制限 無し	
185, 186	頓田川橋	愛媛県今治市高市 愛媛県今治市登畑	74.0	10.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	2,205.0	鋼溶接橋 単純桁, 連続桁	平成3年	25 t	通行制限 無し	
186	今治市登畑地先1	愛媛県今治市登畑 愛媛県今治市登畑	10.0	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	240.0	その他 その他	平成3年	25 t	通行制限 無し	
188	今治市登畑地先2	愛媛県今治市旦 愛媛県今治市旦	3.4	7.0 7.0	3.5 3.5	1.5 1.5	81.6	その他 その他	平成4年	25 t	通行制限 無し	
192	今治市桜井地先	愛媛県今治市旦 愛媛県今治市旦	9.7	5.5 6.5	5.1 5.1	1.5 1.5	244.4	その他 その他	平成6年	25 t	通行制限 無し	
194-4 194-5	長沢高架橋	愛媛県今治市長沢 愛媛県今治市長沢	168.0	3.3 3.3	3.5 0.0	1.0 0.8	1,974.0	P C 橋, R C 橋 連続桁	平成10年	25 t	通行制限 無し	
194-5 194-6	長沢跨線橋	愛媛県今治市長沢 愛媛県今治市長沢	291.5	3.3 3.3	3.5 0.0	1.0 0.8	3,425.1	鋼橋, P C 橋, R C 橋 単純桁, 連続桁	平成10年	25 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

8/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
196	元瀬橋 (下り)	愛媛県今治市長沢521番1 愛媛県今治市長沢384番1	7.7	0.0	0.0	1.5	115.4	PC橋 単純桁	平成11年	25t	通行制限 無し	
196	元瀬橋 (上り)	愛媛県今治市長沢516番1 愛媛県今治市長沢386番1	7.7	7.0	5.0	1.5	115.4	PC橋 単純桁	平成11年	25t	通行制限 無し	
196	今治市長沢地先	愛媛県今治市長沢 愛媛県今治市長沢	4.0	7.0	3.5	1.5	96.0	その他 その他	平成1年	25t	通行制限 無し	
198	猿子橋 (下り)	愛媛県今治市長沢297番1 愛媛県今治市長沢272番	15.1	0.0	0.0	1.0	260.0	PC橋 単純桁	平成12年	25t	通行制限 無し	
198	猿子橋 (上り)	愛媛県今治市長沢297番1 愛媛県今治市長沢272番	15.1	7.0	5.0	1.5	226.5	PC橋 単純桁	平成11年	25t	通行制限 無し	
200	無名橋 (孫兵衛作)	愛媛県今治市孫兵衛作 愛媛県今治市孫兵衛作	5.6	3.3	0.0	0.5	58.1	RC橋 単純桁	昭和40年	25t	通行制限 無し	
208	山元橋	愛媛県西条市河原津 愛媛県西条市河原津	4.6	1.8	0.0	0.0	40.5	RC橋 単純桁	昭和35年	25t	通行制限 無し	
208	山元橋ボックス	愛媛県西条市河原津 愛媛県西条市河原津	4.6	1.5	2.2	1.8	24.8	その他 その他	昭和59年	25t	通行制限 無し	
209	新開橋	愛媛県西条市河原津 愛媛県西条市河原津	38.0	3.3	2.0	0.8	456.0	PC橋 単純桁	平成1年	25t	通行制限 無し	
211	西条市楠甲609-1	愛媛県西条市楠 愛媛県西条市楠	2.6	3.3	0.0	1.2	27.6	その他 その他	不明	25t	通行制限 無し	
212	磯辺橋	愛媛県西条市楠 愛媛県西条市楠	16.7	3.3	0.0	1.0	141.7	PC橋 単純桁	昭和35年	25t	通行制限 無し	
213	鳥名橋	愛媛県西条市楠 愛媛県西条市楠	5.3	3.3	0.0	1.8	53.9	RC橋 単純桁	昭和35年	25t	通行制限 無し	
212	西条市楠甲458-1	愛媛県西条市楠 愛媛県西条市楠	2.7	3.3	0.0	1.0	33.5	その他 その他	不明	25t	通行制限 無し	
216	避溢橋 1	愛媛県西条市三芳 愛媛県西条市三芳	6.0	3.3	0.0	0.8	60.0	RC橋 単純桁	昭和35年	25t	通行制限 無し	
216, 217	高須橋	愛媛県西条市三芳 愛媛県西条市三芳	44.0	3.3	0.0	1.0	374.0	PC橋 単純桁	昭和35年	25t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

9/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
217	1号避溢橋	愛媛県西条市高田 愛媛県西条市高田	8.2	3.3	0.0	1.0	84.1	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
218	2号避溢橋	愛媛県西条市高田 愛媛県西条市高田	8.2	3.3	0.0	1.0	86.1	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
219	3号避溢橋	愛媛県西条市高田 愛媛県西条市高田	8.2	3.3	0.0	1.0	86.1	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
219	境川橋	愛媛県西条市高田 愛媛県西条市壬生川	13.0	3.3	0.0	1.0	133.0	P C 橋 単純桁	昭和61年	2 5 t	通行制限 無し	
221	避溢橋 2	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	16.5	3.3	0.0	1.0	140.3	R C 橋 単純桁	昭和35年	2 5 t	通行制限 無し	
221	壬生川橋	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	39.3	3.3	0.0	1.0	338.2	P C 橋 単純桁	昭和54年	2 5 t	通行制限 無し	
221	西条市壬生川地先 1	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	3.0	3.3	0.0	1.0	25.2	その他 その他	平成14年	2 5 t	通行制限 無し	
221	西条市壬生川地先 2	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	3.0	3.3	0.0	1.0	25.2	その他 その他	不明	2 5 t	通行制限 無し	
222	西条市壬生川 6 3 9	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	2.2	3.3	3.5	0.8	33.4	その他 その他	不明	2 5 t	通行制限 無し	
224	サツキ森橋 BOX (上り)	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	4.0	0.0	3.5	0.0	14.0	その他 その他	平成14年	2 5 t	通行制限 無し	
225	サツキ森橋 (下り)	愛媛県西条市壬生川 愛媛県西条市壬生川	4.5	3.3	0.0	0.8	77.4	R C 橋・その他 単純桁・その他	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
225, 226	大曲川橋	愛媛県西条市三津屋 愛媛県西条市三津屋	22.9	3.3	0.0	0.8	182.9	P C 橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
226	無名橋 (三津屋) 1	愛媛県西条市三津屋 愛媛県西条市三津屋	2.7	3.3	2.0	0.3	29.7	R C 橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
227	崩口川橋	愛媛県西条市三津屋 愛媛県西条市北条	27.1	3.3	0.0	0.8	216.4	P C 橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	
229	無名橋 (三津屋) 2	愛媛県西条市北条 愛媛県西条市北条	2.0	3.3	0.0	1.5	19.5	R C 橋 単純桁	昭和36年	2 5 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

10/10
令和6年4月1日現在

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重 (設計活荷重)	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
231	一つ橋	愛媛県西条市北条 愛媛県西条市北条	12.1	3.3 3.3	2.2 0.0	0.5 1.0	123.8	P C 橋 単純桁	昭和56年	2 5 t	通行制限 無し	
233	吉井 1 号橋	愛媛県西条市石田 愛媛県西条市石田	2.2	3.3 3.3	0.0 0.0	2.3 2.3	24.4	R C 橋 単純桁	昭和38年	2 5 t	通行制限 無し	
233	吉井 2 号橋	愛媛県西条市石田 愛媛県西条市石田	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	25.5	R C 橋 単純桁	昭和38年	2 5 t	通行制限 無し	
234	吉井橋	愛媛県西条市石田 愛媛県西条市石田	9.4	3.8 3.8	0.0 0.0	0.5 0.5	79.9	P C 橋 単純桁	昭和38年	2 5 t	通行制限 無し	
234	吉井 3 号橋	愛媛県西条市石田 愛媛県西条市石田	2.2	3.2 3.2	0.0 0.0	0.5 0.5	16.2	R C 橋 単純桁	昭和39年	2 5 t	通行制限 無し	
237	無名橋 (玉之江)	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	2.0	3.8 3.8	0.0 0.0	1.0 0.5	18.0	R C 橋 単純桁	昭和39年	2 5 t	通行制限 無し	
238	的場橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	4.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	39.4	R C 橋 単純桁	昭和40年	2 5 t	通行制限 無し	
239	中山川大橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	229.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	1,907.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年	2 5 t	通行制限 無し	
240	中ノ坪橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	4.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	29.6	R C 橋 単純桁	昭和40年	2 5 t	通行制限 無し	
240	大日橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	80.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	639.7	P C 橋 単純桁	昭和39年	2 5 t	通行制限 無し	
240	無名橋 (新屋敷)	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	25.5	R C 橋 単純桁	昭和40年	2 5 t	通行制限 無し	
222	新宮橋	愛媛県西条市小松町新屋敷 愛媛県西条市小松町新屋敷	24.3	0.0 0.0	3.8 0.0	0.0 0.0	206.2	P C 橋 単純桁	昭和39年	2 5 t	通行制限 有り	
			2,451	131								

鉄道等との交差調書

1/1
令和6年4月1日現在

第五表

路線名： 0196

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
6	愛媛県松山市本町6丁目	城北線	平面交差	7.0	29.9	83度	本町踏切
69	愛媛県松山市下難波	予讃本線	立体交差	*	*	4.77m	J R 跨道橋 (北条)
140	愛媛県今治市大西町脇	予讃本線	立体交差	*	*	4.72m	大西跨線橋
194-5 194-6	愛媛県今治市長沢	予讃本線	立体交差	*	*	7.25m	長沢跨線橋
242	愛媛県西条市小松町新屋敷	予讃本線	立体交差	*	*	4.80m	J R 跨道橋 (小松町)
						松山市内電車 国道並行部	軌道敷面積 (本町線) 4,286m ²
						松山市内電車 JR松山駅方面	軌道敷面積 250m ²