

(10月)河川水質調査結果一覧

(速報値)

調査日：2025.10.21

項目	表示単位	定量 下限値	那賀川橋	JR那賀川鉄橋 (表層)	JR那賀川鉄橋 (5割)	富岡新橋	領家	富岡水門
天候	当日	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	前日	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
作業時間	—	—	9:03～9:31	9:47～10:02	10:02～10:18	10:40～11:01	11:14～11:31	11:37～11:51
水位	m	—	0.76	—	—	—	—	—
全水深	m	—	2.10	5.20	5.20	0.40	1.50	1.50
採水水深	m	—	0.42	1.04	2.60	表層	表層	表層
気温	℃	—	19.0	19.1	19.2	18.7	19.3	18.0
水温	℃	—	19.8	19.8	22.2	20.5	21.2	20.5
外観	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	—	—	無し	無し	無し	無し	無し	無し
透明度	m	—	>2.10	>5.20	>5.20	>0.40	>1.50	>1.50
透視度	cm	—	>100	>100	>100	>100	>100	>100
水色	—	—	8	7	7	9	8	8
備考	—	—	量水標:0.76m	—	—	一の堰 開	—	那賀川→桑野川 水門 開
pH (検水温)	— (℃)	— (—)	8.0 (19.8)	7.9 (20.3)	8.0 (20.3)	7.5 (20.3)	7.5 (19.7)	8.0 (19.7)
BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	0.6	<0.5
COD	mg/L	0.5	1.2	1.3	2.1	3.1	2.7	1.6
SS	mg/L	1	1	<1	1	6	2	1
DO	mg/L	0.5	9.2	8.8	5.6	7.8	7.1	8.9
大腸菌数	CFU/100mL	1	13	9	1	53	51	—
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	<0.5	—	—	—	<0.5
全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	—
全窒素	mg/L	0.05	0.24	0.24	0.30	0.73	0.90	—
全リン	mg/L	0.003	0.009	0.009	0.044	0.095	0.112	—
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.13	—
亜硝酸性窒素	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.005	0.038	—
硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.14	0.13	0.04	0.45	0.46	—
有機態窒素	mg/L	0.05	0.09	0.07	0.20	0.21	0.26	—
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.018	0.071	0.096	—
濁度	度	0.2	1.4	1.3	1.1	5.3	2.8	1.2
電気伝導率	mS/m	0.1	9.4	320	3100	329	1450	567
塩素イオン	mg/L	2	<2	1100	15200	1130	6200	2160
糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	70	68	10	180	150	—
下層DO	mg/L	0.5	—	4.6		—	—	8.9