

(速報値)

(1月)河川水質調査結果一覧

調査日：2026.1.7

項目	表示単位	定量 下限値	那賀川橋	JR那賀川鉄橋 (表層)	JR那賀川鉄橋 (5割)	富岡新橋	領家	富岡水門
天候	当日	—	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	前日	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
作業時間	—	—	8:09～8:45	9:07～9:36	9:36～10:01	10:36～11:14	11:36～12:13	12:30～12:55
水位	m	—	0.45	—	—	—	—	—
全水深	m	—	1.65	5.60	5.60	1.10	2.25	2.20
採水水深	m	—	0.33	1.12	2.80	表層	0.45	0.44
気温	℃	—	3.1	4.2	4.2	7.1	8.7	9.1
水温	℃	—	6.7	9.5	10.8	9.8	11.7	9.5
外観	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気（冷時）	—	—	無し	無し	無し	無し	無し	無し
透明度	m	—	>1.65	>5.60	>5.60	>1.10	>2.25	>2.20
透視度	cm	—	>100	>100	>100	>100	>100	>100
水色	—	—	8	7	7	9	8	8
備考	—	—	量水標:0.45m	—	—	一の堰 開	—	那賀川→桑野川 水門 開
pH (検水温)	— (℃)	— (—)	7.8 (20.3)	8.0 (19.7)	8.0 (19.7)	7.7 (19.7)	8.0 (19.7)	7.9 (20.2)
BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5
COD	mg/L	0.5	1.2	1.8	1.8	2.1	2.1	1.2
SS	mg/L	1	<1	<1	<1			
DO	mg/L	0.5	11.5	9.2	8.6	9.7	9.1	10.9
大腸菌数	CFU/100mL	1	9	3	1	18	2	<1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	<0.5	—	—	—	<0.5
全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.001	<0.001
全窒素	mg/L	0.05	0.15	0.21	0.15	0.44	0.37	0.09
全リン	mg/L	0.003	0.007	0.023	0.025	0.036	0.061	0.010
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	mg/L	0.001	0.001	0.007	0.007	0.007	0.014	0.002
硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.10	0.03	0.03			
有機態窒素	mg/L	0.05	<0.05	0.16	0.09	0.18	0.22	<0.05
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	<0.003	0.014	0.016			
濁度	度	0.2	1.0	1.1	1.1			
電気伝導率	mS/m	0.1	11.0	3090	3300	1980	3340	949
塩素イオン	mg/L	2	<2	16000	17400	8860	17000	4080
糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	5	1	1	22	2	1
下層DO	mg/L	0.5	—	8.3		—	—	10.2
鉛	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—