

(速報値)

(2月)河川水質調査結果一覧

調査日：2026.2.4

項目	表示単位	定量 下限値	那賀川橋	JR那賀川鉄橋 (表層)	JR那賀川鉄橋 (5割)	富岡新橋	領家	富岡水門
天候	当日	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	前日	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
作業時間	—	—	8:08～8:48	9:08～9:21	9:21～9:46	10:06～10:25	10:46～11:07	11:17～11:30
水位	m	—	0.34	—	—	—	—	—
全水深	m	—	1.50	5.55	5.55	1.20	2.00	1.90
採水水深	m	—	表層	1.11	2.78	表層	0.40	0.38
気温	℃	—	2.3	4.1	4.1	6.2	6.7	6.8
水温	℃	—	6.9	8.8	9.0	4.9	8.5	7.7
外観	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	—	—	無し	無し	無し	無し	無し	無し
透明度	m	—	>1.50	>5.55	>5.55	>1.20	>2.00	>1.90
透視度	cm	—	>100	>100	>100	>100	>100	>100
水色	—	—	8	7	7	9	9	8
備考	—	—	量水 標:0.34m	—	—	一の堰 閉	—	那賀川→桑野川 水門 開
pH	—	—	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9
(検水温)	℃	—	(20.0)	(20.3)	(19.7)	(19.7)	(19.7)	(19.7)
BOD	mg/L	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	1.1	<0.5
COD	mg/L	0.5	0.8	2.0	2.1	2.2	2.5	1.4
SS	mg/L	1	<1	<1	1	1	1	<1
DO	mg/L	0.5	11.7	9.6	9.4	12.9	9.3	10.8
大腸菌数	CFU/100mL	1	36	1	1	2	56	—
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	<0.5	—	—	—	<0.5
全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.001	—
全窒素	mg/L	0.05	0.16	0.16	0.15	0.41	1.19	—
全リン	mg/L	0.003	0.008	0.021	0.022	0.026	0.147	—
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.17	—
亜硝酸性窒素	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.037	—
硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.09	<0.02	<0.02	0.18	0.46	—
有機態窒素	mg/L	0.05	<0.05	0.09	0.08	0.15	0.52	—
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.003	0.008	0.008	0.010	0.121	—
濁度	度	0.2	1.1	1.4	1.4	2.2	1.7	1.1
電気伝導率	mS/m	0.1	12.1	3160	3230	363	2580	1300
塩素イオン	mg/L	2	<2	16700	17500	1280	13800	5350
糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	18	1	<1	1	32	—
下層DO	mg/L	0.5	—	9.5		—	—	9.8
ATU-BOD	mg/L	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	—	—
TOC	mg/L	0.5	<0.5	1.1	1.0	1.2	—	—
植物プランクトン総細胞数	cells/L	—	—	—	—	167,900	—	—