

(3月)河川水質調査結果一覧

(速報値)

調査日：2026.3.3

項目	表示単位	定量 下限値	那賀川橋	JR那賀川鉄橋 干潮(表層)	JR那賀川鉄橋 干潮(5割)	JR那賀川鉄橋 満潮(表層)	JR那賀川鉄橋 満潮(5割)	富岡新橋	領家 干潮	領家 満潮	富岡水門
天候	当日	—	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	前日	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
作業時間	—	—	9:30～9:43	13:15～13:35	13:35～14:00	6:38～6:52	6:52～7:11	8:47～9:01	12:40～12:53	7:41～8:04	10:11～10:43
水位	m	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—
全水深	m	—	1.66	5.05	5.05	6.40	6.40	2.90	1.50	2.50	2.00
採水深	m	—	0.33	1.01	2.53	1.28	3.20	0.58	表層	0.50	0.40
気温	℃	—	13.1	13.1	13.1	8.3	8.3	14.1	12.8	10.1	12.3
水温	℃	—	12.8	12.0	12.2	12.5	12.8	12.8	12.2	12.1	12.3
外観	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透明	淡褐色透明	淡褐色透明	無色透明
臭気(冷時)	—	—	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
透明度	m	—	>1.66	>5.05	>5.05	3.50	3.50	2.10	0.80	2.00	>2.00
透視度	cm	—	>100	>100	>100	>100	>100	65	49	80	>100
水色	—	—	8	8	8	7	7	10	10	10	9
備考	—	—	量水標:0.50m	—	—	—	—	一の堰 閉 下流ゲート工事	—	—	那賀川→桑野川 水門 開
pH (検水温)	— (℃)	— (—)	7.8 (19.7)	7.9 (20.3)	7.9 (20.3)	7.9 (20.3)	8.0 (19.7)	7.7 (19.7)	7.9 (20.3)	7.9 (19.9)	7.9 (19.7)
BOD	mg/L	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.8	1.5	1.6	1.2	0.7
COD	mg/L	0.5	1.5	2.3	2.1	1.8	2.0	4.7	5.1	4.6	1.9
SS	mg/L	1	1	1	1	<1	<1	7	13	5	<1
DO	mg/L	0.5	10.6	9.2	9.3	8.8	8.6	9.7	10.6	9.1	8.5
大腸菌数	CFU/100mL	1	14	2	4	5	6	80	110	490	—
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	—	—	—	<0.5
全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	0.006	0.003	0.003	—
全窒素	mg/L	0.05	0.36	0.35	0.30	0.21	0.23	1.73	1.86	1.41	—
全リン	mg/L	0.003	0.013	0.038	0.030	0.022	0.023	0.070	0.109	0.086	—
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.24	—
亜硝酸性窒素	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.025	0.032	0.019	—
硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.26	0.05	0.06	0.03	0.03	1.25	1.25	0.61	—
有機態窒素	mg/L	0.05	0.08	0.27	0.22	0.13	0.17	0.43	0.52	0.52	—
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.003	0.015	0.013	0.011	0.010	0.028	0.056	0.049	—
濁度	度	0.2	1.9	1.6	1.4	1.3	1.5	5.1	8.3	4.4	1.3
電気伝導率	mS/m	0.1	11.7	2780	2670	3130	3120	17.4	74.8	1390	1910
塩素イオン	mg/L	2	2	14500	13100	15600	16000	16	163	5850	8510
糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	16	4	3	2	4	37	95	430	—
下層DO	mg/L	0.5	—	8.6		8.2		—	—	—	8.5
ノニルフェノール	mg/L	0.00006	<0.00006	—	—	<0.00006	—	<0.00006	—	<0.00006	<0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	mg/L	0.0001	0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0004	—	0.0009	<0.0001
植物プランクトン総細胞数	cells/L	—	—	—	—	—	—	941,100	—	—	—