

(7月)河川水質調査結果一覧

(速報値)

調査日：2026.7.15

項目	表示単位	定量 下限値	那賀川橋	JR那賀川鉄橋 (表層)	JR那賀川鉄橋 (5割)	富岡新橋	領家	富岡水門
天候	当日	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	前日	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
作業時間	—	—	9:07～9:37	9:59～10:30	10:30～11:08	11:34～12:03	12:21～12:39	12:48～13:03
水位	m	—	0.62	—	—	—	—	—
全水深	m	—	1.30	4.86	4.86	2.75	1.05	1.10
採水水深	m	—	表層	0.97	2.43	0.55	表層	表層
気温	℃	—	33.8	32.6	31.2	34.4	34.1	34.8
水温	℃	—	25.4	27.2	26.7	30.2	30.0	28.2
外観	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気 (冷時)	—	—	無し	無し	無し	無し	無し	無し
透明度	m	—	>1.30	3.60	3.60	1.55	>1.05	>1.10
透視度	cm	—	>100	>100	>100	>100	>100	>100
水色	—	—	8	7	7	9	9	10
備考	—	—	量水標:0.62m	—	—	一の堰 閉	—	那賀川←桑野川 水門 開
p H (検水温)	— (℃)	— (—)	8.0 (20.2)	8.0 (20.1)	8.0 (19.9)	8.1 (20.1)	7.9 (20.0)	8.0 (20.2)
B O D	mg/L	0.5	<0.5	1.1	1.0	1.9	1.4	0.7
C O D	mg/L	0.5	1.1	2.0	2.4	2.9	2.9	1.8
S S	mg/L	1	2	2	3	3	5	3
D O	mg/L	0.5	8.9	8.2	6.2	10.7	8.7	8.3
大腸菌数	CFU/100mL	1	7	21	2	1	55	5
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	<0.5	—	—	—	<0.5
全亜鉛	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
全窒素	mg/L	0.05	0.21	0.27	0.27	0.29	0.55	0.19
全リン	mg/L	0.003	0.012	0.019	0.029	0.051	0.108	0.018
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.013	<0.001
硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.08	0.02	<0.02	<0.02	0.26	0.03
有機態窒素	mg/L	0.05	0.12	0.24	0.26	0.28	0.26	0.15
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	<0.003	0.008	0.013	0.012	0.073	<0.003
濁度	度	0.2	2.2	2.2	2.4	3.7	4.1	2.3
電気伝導率	mS/m	0.1	9.1	1830	3090	13.0	857	1130
塩素イオン	mg/L	2	<2	9220	15200	8	3550	4610
糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	7	3	<1	8	100	<1
下層D O	mg/L	0.5	—	6.2		—	—	8.2
鉛	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—
総水銀	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
植物プランクトン総細胞数	cells/L	—	—	—	—	4,181,300	—	—