

道路台帳

整理番号		図面対照番号															
道路の種類				一般国道指定区間		路線名		0056		現道		道 路 管 理 者			四国地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日				19620501		指定(認定)の該当条項				*							
起点		高知県高岡郡四万十町床鍋				主 要 な 経 過 地		高知県高岡郡四万十町				高知県幡多郡黒潮町					
終点		高知県宿毛市草木藪字イデノダバ						高知県四万十市				高知県宿毛市					
路線の延長 (m)			117,553			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日											
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(m)		実 延 長		88,753		中村宿毛道路(間IC-平田IC) 2002年9月13日 中村宿毛道路(四万十IC-間IC) 2009年3月20日 片坂バイパス(四万十町西IC-黒潮拳ノ川IC) 2018年11月17日 中村宿毛道路(平田IC-宿毛和田IC) 2020年7月5日										
			重複延長		28,800												
	供用されていない区間の延長				0												
	線 の 内 訳	道 路 (m)				ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設						
		82,277				個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船				
								10	2,372	永久橋	138	4,104	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
										木 橋	0	0					
										混合橋	0	0					
				計		138	4,104										
		車道の幅員				9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満					
路面の種類				(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
舗 装 道				8,195		79,957		0		0							
砂 利 道				0		532		0		0							
計				8,195		80,489		0		0							
自動車交通不能区間の延長 (m)				0						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道		6		
											跨線		2				
	1,427,962		0		8,428		1,436,390				平面交差		0				
最小車道幅員			箇 所			最小曲線半径(m)			箇 所			最急縦断勾配 (%)			箇 所		
5.5			58.5 87			45.0			117.9 80			7.0			72.9 82		
有 料 の 道 路	道 路	区 間				延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間			
		延長の内訳(m)				道 路		ト ン ネ ル		橋				渡船延長			
		9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満				4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル未満			
路 駐 車 場	駐 車 場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日			
				面積(㎡)		駐車台数											

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 53.8 80 ～ 53.9 49	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	69.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 53.9 49 ～ 53.9 90	3.20 5.75	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	41.0	0.0	0.0		41.0	110.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 53.9 90 ～ 54.0 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	153.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.0 0 ～ 54.0 106	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	0.50 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	259.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.0 106 ～ 54.1 2	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.46 0.37	0.2	0.0	14.8		15.0	274.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.1 2 ～ 54.1 82	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	354.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.2 0 ～ 54.2 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	454.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.3 0 ～ 54.3 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.50 1.00	98.0	0.0	2.0		100.0	554.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.4 0 ～ 54.4 101	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.60 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	655.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.5 0 ～ 54.5 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	755.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.6 0 ～ 54.6 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	855.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.7 0 ～ 54.7 100	3.00 3.00	2.80 0.00	0.00	2.30 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	955.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.8 0 ～ 54.8 100	3.00 3.00	3.30 0.00	0.00	0.55 1.25	96.1	0.0	3.9		100.0	1,055.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 54.9 0 ～ 54.9 101	3.00 3.00	2.80 0.00	0.00	0.50 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	1,156.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 55.0 0 ～ 55.0 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.40 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	1,256.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.1 0 ～ 55.1 94	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 2.70	90.6	0.0	3.4		94.0	1,350.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.2 0 ～ 55.2 105	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.50 2.60	105.0	0.0	0.0		105.0	1,455.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.3 0 ～ 55.3 105	3.00 3.10	2.10 0.00	0.00	0.75 1.70	96.3	0.0	8.7		105.0	1,560.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.4 0 ～ 55.4 97	3.00 3.00	3.40 0.00	0.00	0.50 2.20	97.0	0.0	0.0		97.0	1,657.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.5 0 ～ 55.5 103	3.00 3.00	2.65 0.00	0.00	0.50 1.25	95.5	0.0	7.5		103.0	1,760.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.6 0 ～ 55.6 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,860.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.7 0 ～ 55.7 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,960.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.8 0 ～ 55.8 99	3.00 3.00	4.15 0.00	0.00	0.50 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	2,059.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 55.9 0 ～ 55.9 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,159.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.0 0 ～ 56.0 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,259.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.1 0 ～ 56.1 124	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	124.0	0.0	0.0		124.0	2,383.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.2 0 ～ 56.2 74	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.80 4.50	74.0	0.0	0.0		74.0	2,457.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.3 0 ～ 56.3 96	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	0.50 1.25	89.3	0.0	6.7		96.0	2,553.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 56.4 0 ～ 56.4 105	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	2,658.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.5 0 ～ 56.5 101	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	2,759.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.6 0 ～ 56.6 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 4.20	100.0	0.0	0.0		100.0	2,859.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.7 0 ～ 56.7 98	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	2,957.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.8 0 ～ 56.8 101	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	3,058.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 56.9 0 ～ 56.9 100	3.00 3.00	1.00 3.10	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,158.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.0 0 ～ 57.0 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	9.20 1.25	96.9	0.0	3.1		100.0	3,258.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.1 0 ～ 57.1 102	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	3,360.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.2 0 ～ 57.2 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,460.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.3 0 ～ 57.3 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,560.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.4 0 ～ 57.4 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	6.00 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	3,659.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.5 0 ～ 57.5 104	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	3,763.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.6 0 ～ 57.6 99	3.00 3.00	0.90 0.00	0.00	0.50 2.20	99.0	0.0	0.0		99.0	3,862.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.7 0 ～ 57.7 101	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 6.50	101.0	0.0	0.0		101.0	3,963.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 57.8 0 ～ 57.8 102	3.00 3.00	0.80 0.00	0.00	1.40 1.80	102.0	0.0	0.0		102.0	4,065.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 57.9 0 ～ 57.9 110	3.00 3.00	0.80 0.00	0.00	1.30 2.00	110.0	0.0	0.0		110.0	4,175.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.0 0 ～ 58.3 40	3.00 3.00	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	340.0	0.0	0.0		340.0	4,515.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.3 40 ～ 58.3 82	3.25 5.75	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	4,557.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.3 82 ～ 58.5 40	3.00 3.00	3.50 5.00	0.00	0.75 0.75	159.0	0.0	0.0		159.0	4,716.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.5 40 ～ 58.5 63	3.10 6.10	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	4,739.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.5 63 ～ 58.5 86	3.10 6.10	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	-0.8	0.0	23.8		23.0	4,762.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.5 86 ～ 58.6 20	3.10 6.10	3.50 3.10	0.00	0.75 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	4,794.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.6 20 ～ 58.7 0	3.20 3.20	0.00 2.30	0.00	0.77 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	4,859.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.7 0 ～ 58.7 100	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	1.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,959.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.8 0 ～ 58.8 99	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.75 2.40	99.0	0.0	0.0		99.0	5,058.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 58.9 0 ～ 58.9 101	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	5,159.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.0 0 ～ 59.0 99	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	5,258.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.1 0 ～ 59.1 103	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	1.75 1.45	103.0	0.0	0.0		103.0	5,361.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 59.2 0 ～ 59.2 98	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.80 0.90	98.0	0.0	0.0		98.0	5,459.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.3 0 ～ 59.3 77	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	3.35 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	5,536.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.4 0 ～ 59.4 5	3.45 5.10	0.00 2.60	0.00	1.10 3.90	5.0	0.0	0.0		5.0	5,541.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.4 5 ～ 59.4 59	3.10 5.60	0.00 2.60	0.00	1.10 3.90	54.0	0.0	0.0		54.0	5,595.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.4 59 ～ 59.5 0	3.10 5.10	0.00 2.60	0.00	1.10 3.90	60.0	0.0	0.0		60.0	5,655.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.5 0 ～ 59.5 101	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	5,756.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.6 0 ～ 59.6 101	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 4.35	101.0	0.0	0.0		101.0	5,857.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.7 0 ～ 59.7 99	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	3.10 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	5,956.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.8 0 ～ 59.8 101	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.70 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	6,057.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 59.9 0 ～ 59.9 99	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	0.75 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	6,156.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.0 0 ～ 60.0 103	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.75 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	6,259.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.1 0 ～ 60.1 98	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.75 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	6,357.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.2 0 ～ 60.2 97	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.75 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	6,454.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.3 0 ～ 60.3 122	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	2.70 0.50	122.0	0.0	0.0		122.0	6,576.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 60.4 0 ～ 60.4 87	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 1.25	87.0	0.0	0.0		87.0	6,663.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.5 0 ～ 60.5 95	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 1.25	95.0	0.0	0.0		95.0	6,758.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.6 0 ～ 60.6 101	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.25 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	6,859.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.7 0 ～ 60.7 97	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.25 2.00	93.5	0.0	3.5		97.0	6,956.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.8 0 ～ 60.8 14	3.00 3.00	0.80 0.00	0.00	0.25 2.00	14.0	0.0	0.0		14.0	6,970.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.8 14 ～ 60.8 37	3.10 5.50	0.80 0.00	0.00	0.25 2.00	23.0	0.0	0.0		23.0	6,993.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.8 37 ～ 60.9 0	3.10 3.00	0.80 0.00	0.00	0.25 2.00	67.0	0.0	0.0		67.0	7,060.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 60.9 0 ～ 60.9 100	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,160.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.0 0 ～ 61.0 101	3.00 3.00	2.00 3.40	0.00	0.20 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	7,261.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.1 0 ～ 61.1 100	3.00 3.00	1.00 2.50	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,361.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.2 0 ～ 61.2 101	3.00 3.00	0.80 2.00	0.00	0.50 0.60	91.0	0.0	10.0		101.0	7,462.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.3 0 ～ 61.3 100	3.00 3.00	1.60 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,562.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.4 0 ～ 61.4 89	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	7,651.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.5 0 ～ 61.5 110	3.00 3.00	0.80 3.70	0.00	0.60 5.20	110.0	0.0	0.0		110.0	7,761.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 61.6 0 ～ 61.6 101	3.00 3.00	1.40 2.20	0.00	0.60 0.55	101.0	0.0	0.0		101.0	7,862.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.7 0 ～ 61.7 87	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	0.50 0.70	87.0	0.0	0.0		87.0	7,949.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.8 0 ～ 61.8 113	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 2.00	113.0	0.0	0.0		113.0	8,062.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 61.9 0 ～ 61.9 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 8.40	99.0	0.0	0.0		99.0	8,161.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.0 0 ～ 62.0 120	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.90	120.0	0.0	0.0		120.0	8,281.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.1 0 ～ 62.1 75	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 2.00	75.0	0.0	0.0		75.0	8,356.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.2 0 ～ 62.2 108	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 2.70	108.0	0.0	0.0		108.0	8,464.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.3 0 ～ 62.3 103	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 3.00	103.0	0.0	0.0		103.0	8,567.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.4 0 ～ 62.4 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,667.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.5 0 ～ 62.5 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	2.50 2.20	99.0	0.0	0.0		99.0	8,766.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.6 0 ～ 62.7 5	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	0.50 1.25	115.0	0.0	0.0		115.0	8,881.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.7 5 ～ 62.7 35	3.00 6.00	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	8,911.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.7 35 ～ 62.7 83	6.00 3.00	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	8,959.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 62.7 83 ～ 62.8 103	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	0.50 1.00	111.0	0.0	0.0		111.0	9,070.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 62.9 0 ～ 62.9 78	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.20	78.0	0.0	0.0		78.0	9,148.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.0 0 ～ 63.0 122	3.00 3.00	2.70 2.50	0.00	2.40 0.75	122.0	0.0	0.0		122.0	9,270.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.1 0 ～ 63.1 100	3.00 3.00	3.90 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,370.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.2 0 ～ 63.2 98	3.00 3.00	3.60 2.50	0.00	2.50 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	9,468.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.3 0 ～ 63.3 92	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	92.0	0.0	0.0		92.0	9,560.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.4 0 ～ 63.4 105	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	3.00 10.70	105.0	0.0	0.0		105.0	9,665.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.5 0 ～ 63.5 100	3.00 3.00	2.40 0.00	0.00	1.60 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,765.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.6 0 ～ 63.6 100	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,865.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.7 0 ～ 63.7 105	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.50 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	9,970.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.8 0 ～ 63.8 34	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.65	30.1	0.0	3.9		34.0	10,004.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.8 34 ～ 63.8 77	3.00 5.75	1.50 0.00	0.00	0.65 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	10,047.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.8 77 ～ 63.9 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 2.60	19.0	0.0	0.0		19.0	10,066.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.9 0 ～ 63.9 41	3.00 3.00	3.40 0.00	0.00	0.50 3.30	31.4	0.0	9.6		41.0	10,107.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 63.9 41 ～ 63.9 84	3.60 6.25	0.00 3.30	0.00	0.55 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	10,150.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

9/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 63.9 84 ～ 64.0 0	3.00 3.00	3.40 0.00	0.00	0.50 3.30	18.0	0.0	0.0		18.0	10,168.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.0 0 ～ 64.0 20	3.00 3.00	0.00 3.10	0.00	1.20 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	10,188.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.0 20 ～ 64.0 72	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.45 0.50	0.0	0.0	52.0		52.0	10,240.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.0 72 ～ 64.0 103	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	4.00 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	10,271.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.1 0 ～ 64.1 80	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	9.20 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	10,351.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.1 80 ～ 64.2 70	3.30 3.30	2.70 2.50	0.00	5.50 0.80	91.0	0.0	0.0		91.0	10,442.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.2 70 ～ 64.3 98	3.00 3.00	2.50 2.80	0.00	0.80 1.20	130.0	0.0	0.0		130.0	10,572.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.4 0 ～ 64.4 90	3.00 3.00	2.10 2.50	0.00	4.90 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	10,662.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.5 0 ～ 64.5 99	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	10,761.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.6 0 ～ 64.6 100	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	10,861.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.7 0 ～ 64.7 92	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	2.00 0.50	89.3	0.0	2.7		92.0	10,953.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.8 0 ～ 64.8 112	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	5.00 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	11,065.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 64.9 0 ～ 64.9 103	3.00 3.00	0.00 2.35	0.00	1.65 1.40	103.0	0.0	0.0		103.0	11,168.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.0 0 ～ 65.0 98	3.00 3.20	0.00 3.10	0.00	1.60 2.00	98.0	0.0	0.0		98.0	11,266.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 65.1 0 ～ 65.1 100	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,366.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.2 0 ～ 65.2 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.70 1.50	97.4	0.0	2.6		100.0	11,466.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.3 0 ～ 65.3 51	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	0.20 0.75	51.0	0.0	0.0		51.0	11,517.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.3 51 ～ 65.4 51	3.00 6.00	0.00 3.00	0.00	3.30 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	11,616.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.4 51 ～ 65.5 0	3.00 3.00	2.30 3.00	0.00	3.90 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	11,665.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.5 0 ～ 65.5 100	3.25 3.25	2.30 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,765.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.6 0 ～ 65.6 101	3.25 3.25	3.20 3.00	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	11,866.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.7 0 ～ 65.7 22	3.25 6.00	2.50 2.00	0.00	3.20 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	11,888.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 65.7 22 ～ 66.0 1	3.30 3.30	1.50 1.50	0.00	0.30 0.30	0.0	280.0	0.0		280.0	12,168.0	コンクリート舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.0 1 ～ 66.0 60	3.00 3.25	2.80 2.60	0.00	0.50 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	12,227.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.0 60 ～ 66.1 0	3.00 3.25	2.80 2.60	0.00	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	12,269.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.1 0 ～ 66.1 98	3.00 3.25	3.00 2.60	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	12,367.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.2 0 ～ 66.2 100	3.00 3.25	3.00 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,467.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.3 0 ～ 66.3 100	3.00 3.25	3.00 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,567.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 66.4 0 ～ 66.4 100	3.00 3.25	3.00 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,667.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.5 0 ～ 66.5 15	3.00 4.40	3.30 2.70	0.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	12,682.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.5 15 ～ 66.5 28	3.00 4.40	3.30 2.70	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	12,695.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.5 28 ～ 66.5 33	3.20 6.00	3.30 2.70	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	12,700.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.5 33 ～ 66.5 59	3.25 6.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-0.3	0.0	26.3		26.0	12,726.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.5 59 ～ 66.5 75	3.20 6.00	2.00 2.30	0.00	1.00 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	12,742.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.5 75 ～ 66.6 0	7.20 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	12,766.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.6 0 ～ 66.6 100	7.20 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,866.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 66.7 0 ～ 66.7 34	3.25 3.25	3.00 2.55	0.00	2.45 1.50	34.0	0.0	0.0		34.0	12,900.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.0 0 ～ 67.0 100	3.25 3.25	2.30 2.80	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,000.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.1 0 ～ 67.1 117	3.25 3.25	2.80 2.80	0.00	2.75 2.75	117.0	0.0	0.0		117.0	13,117.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.2 0 ～ 67.2 84	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.75 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	13,201.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.3 0 ～ 67.3 98	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	13,299.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.4 0 ～ 67.4 56	6.30 3.25	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	13,355.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 67.4 56 ～ 67.4 72	3.23 3.30	2.00 2.00	0.00	0.48 0.47	0.5	0.0	15.5		16.0	13,371.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.4 72 ～ 67.4 108	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.70	36.0	0.0	0.0		36.0	13,407.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.5 0 ～ 67.5 99	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.70	99.0	0.0	0.0		99.0	13,506.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.6 0 ～ 67.6 103	3.00 3.00	1.60 0.00	0.00	0.50 1.30	103.0	0.0	0.0		103.0	13,609.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.7 0 ～ 67.7 98	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	2.70 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	13,707.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.8 0 ～ 67.8 113	3.00 3.00	3.50 1.50	0.00	0.50 1.50	113.0	0.0	0.0		113.0	13,820.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 67.9 0 ～ 67.9 88	3.00 3.00	2.10 3.50	0.00	0.50 2.70	88.0	0.0	0.0		88.0	13,908.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.0 0 ～ 68.0 100	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,008.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.1 0 ～ 68.1 98	3.00 3.00	2.60 0.00	0.00	0.50 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	14,106.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.2 0 ～ 68.2 111	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.1	0.0	10.9		111.0	14,217.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.3 0 ～ 68.3 94	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.50 0.90	94.0	0.0	0.0		94.0	14,311.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.4 0 ～ 68.4 96	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	14,407.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.5 0 ～ 68.5 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,507.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.6 0 ～ 68.6 100	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,607.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 68.7 0 ～ 68.7 101	3.25 3.50	2.00 0.00	0.00	0.30 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	14,708.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.8 0 ～ 68.8 120	3.10 3.10	1.95 0.00	0.00	0.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	14,828.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 68.9 0 ～ 68.9 91	3.00 3.00	0.40 2.00	0.00	0.75 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	14,919.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.0 0 ～ 69.0 88	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	15,007.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.1 0 ～ 69.1 99	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.70 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	15,106.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.2 0 ～ 69.2 101	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	15,207.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.3 0 ～ 69.3 101	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	15,308.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.4 0 ～ 69.4 106	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	15,414.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.5 0 ～ 69.5 94	3.00 3.00	0.00 4.00	0.00	0.75 3.30	94.0	0.0	0.0		94.0	15,508.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.6 0 ～ 69.6 105	3.00 3.00	0.00 4.00	0.00	2.20 0.50	99.7	0.0	5.3		105.0	15,613.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.7 0 ～ 69.7 90	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	15,703.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.8 0 ～ 69.8 107	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	14.00 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	15,810.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 69.9 0 ～ 69.9 97	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.80 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	15,907.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.0 0 ～ 70.0 105	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.60 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	16,012.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 70.1 0 ～ 70.1 98	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	1.40 4.50	98.0	0.0	0.0		98.0	16,110.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.2 0 ～ 70.2 100	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,210.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.3 0 ～ 70.3 101	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.40 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	16,311.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.4 0 ～ 70.4 99	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	16,410.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.5 0 ～ 70.5 100	3.00 3.00	0.00 1.40	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,510.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.6 0 ～ 70.6 105	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.40 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	16,615.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.7 0 ～ 70.7 86	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.50 2.30	86.0	0.0	0.0		86.0	16,701.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.8 0 ～ 70.8 107	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	16,808.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 70.9 0 ～ 70.9 103	3.30 3.45	2.50 0.00	0.00	1.40 1.45	103.0	0.0	0.0		103.0	16,911.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.0 0 ～ 71.0 100	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,011.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.1 0 ～ 71.1 100	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	17,111.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.2 0 ～ 71.2 102	3.30 3.30	2.80 0.00	0.00	0.55 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	17,213.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.3 0 ～ 71.3 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	97.0	0.0	3.0		100.0	17,313.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.4 0 ～ 71.4 96	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	17,409.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

15/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 71.5 0 ～ 71.5 120	3.00 3.00	4.50 0.00	0.00	0.75 2.10	120.0	0.0	0.0		120.0	17,529.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.6 0 ～ 71.6 86	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.50	80.9	0.0	5.1		86.0	17,615.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.7 0 ～ 71.7 99	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	17,714.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.8 0 ～ 71.8 101	3.00 3.00	2.50 3.30	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	17,815.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 71.9 0 ～ 71.9 101	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	17,916.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 72.0 0 ～ 72.0 9	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.40	9.0	0.0	0.0		9.0	17,925.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.0 9 ～ 72.0 99	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	18,015.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.1 0 ～ 72.1 99	3.00 3.00	0.00 0.70	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	18,114.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.2 0 ～ 72.2 102	3.50 3.25	0.00 0.85	0.00	4.40 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	18,216.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.3 0 ～ 72.3 99	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.80 12.50	99.0	0.0	0.0		99.0	18,315.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.4 0 ～ 72.4 42	3.50 3.50	0.00 0.80	0.00	3.65 0.80	42.0	0.0	0.0		42.0	18,357.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.4 42 ～ 72.5 0	3.50 3.50	0.00 0.80	0.00	3.65 0.80	61.0	0.0	0.0		61.0	18,418.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.5 0 ～ 72.5 93	3.50 3.50	0.00 0.85	0.00	1.15 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	18,511.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.5 93 ～ 72.6 0	3.50 3.50	0.00 0.85	0.00	1.15 0.75	5.0	0.0	0.0		5.0	18,516.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 72.6 0 ～ 72.6 60	3.30 3.20	0.00 0.85	0.00	1.60 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	18,576.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.6 60 ～ 72.7 58	3.00 3.00	0.00 0.80	0.00	1.00 0.30	0.0	98.0	0.0		98.0	18,674.0	半たわみ性舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.7 58 ～ 72.7 94	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.75 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	18,710.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.7 94 ～ 72.9 31	3.00 3.00	0.00 0.80	0.00	1.00 0.30	0.0	137.0	0.0		137.0	18,847.0	半たわみ性舗装	
高知県幡多郡黒潮町 72.9 31 ～ 73.0 0	3.25 3.25	0.00 0.85	0.00	0.80 0.75	61.7	0.0	6.3		68.0	18,915.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.0 0 ～ 73.0 34	3.25 3.25	0.00 0.85	0.00	0.80 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	18,949.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.0 34 ～ 73.1 0	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	0.80 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	19,015.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.1 0 ～ 73.1 86	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	1.05 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	19,101.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.1 86 ～ 73.2 0	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	1.05 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	19,121.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.2 0 ～ 73.2 93	3.00 3.00	0.00 0.80	0.00	0.90 0.70	93.0	0.0	0.0		93.0	19,214.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.3 0 ～ 73.3 100	3.50 3.50	0.00 0.85	0.00	0.85 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	19,314.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.4 0 ～ 73.4 94	3.30 3.20	0.00 0.85	0.00	0.75 0.65	83.7	0.0	10.3		94.0	19,408.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.4 94 ～ 73.5 56	3.00 3.00	0.00 0.80	0.00	1.00 0.30	0.0	62.0	0.0		62.0	19,470.0	半たわみ性舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.5 56 ～ 73.6 0	3.05 3.10	0.00 0.80	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	19,514.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

17/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 73.6 0 ～ 73.6 46	3.05 3.10	0.00 0.80	0.00	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	19,560.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.6 46 ～ 73.7 36	3.45 3.45	0.75 0.75	0.00	0.25 0.30	0.0	0.0	90.0		90.0	19,650.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.7 36 ～ 73.7 105	3.40 3.50	0.00 1.00	0.00	0.80 0.80	69.0	0.0	0.0		69.0	19,719.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.8 0 ～ 73.8 13	3.40 3.50	0.00 1.00	0.00	0.80 0.80	13.0	0.0	0.0		13.0	19,732.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.8 13 ～ 73.9 11	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	0.50 0.30	0.0	0.0	100.0		100.0	19,832.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 73.9 11 ～ 73.9 93	3.90 3.65	1.15 0.00	0.00	0.70 1.00	82.0	0.0	0.0		82.0	19,914.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.0 0 ～ 74.0 101	3.90 3.65	1.15 0.00	0.00	0.70 1.00	94.5	0.0	6.5		101.0	20,015.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.1 0 ～ 74.1 100	3.10 3.05	0.85 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	20,115.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.2 0 ～ 74.2 101	3.20 3.25	0.90 0.00	0.00	0.75 0.95	96.5	0.0	4.5		101.0	20,216.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.3 0 ～ 74.3 100	3.15 3.30	0.85 0.00	0.00	0.70 2.30	92.6	0.0	7.4		100.0	20,316.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.4 0 ～ 74.4 109	3.05 3.05	1.30 0.00	0.00	1.25 0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	20,425.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.5 0 ～ 74.5 91	3.00 3.00	1.35 0.00	0.00	1.00 0.85	80.7	0.0	10.3		91.0	20,516.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.6 0 ～ 74.6 100	3.50 3.45	1.05 0.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	20,616.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.7 0 ～ 74.7 98	3.25 3.40	0.85 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	20,714.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 74.8 0 ～ 74.8 102	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	4.50 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	20,816.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 74.9 0 ～ 74.9 101	3.10 3.00	0.80 0.00	0.00	2.45 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	20,917.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.0 0 ～ 75.0 100	3.25 3.25	0.85 0.00	0.00	0.95 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,017.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.1 0 ～ 75.1 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,117.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.2 0 ～ 75.2 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,217.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.3 0 ～ 75.3 100	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,317.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.4 0 ～ 75.4 100	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.40 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	21,417.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.5 0 ～ 75.5 94	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.40 2.50	94.0	0.0	0.0		94.0	21,511.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.6 0 ～ 75.6 102	3.10 3.10	2.55 0.00	0.00	2.00 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	21,613.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.7 0 ～ 75.7 103	3.10 3.10	1.80 0.00	0.00	0.40 1.70	103.0	0.0	0.0		103.0	21,716.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.8 0 ～ 75.8 102	3.10 3.00	2.00 0.00	0.00	0.40 2.20	102.0	0.0	0.0		102.0	21,818.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 75.9 0 ～ 75.9 101	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	21,919.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.0 0 ～ 76.0 101	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	22,020.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.1 0 ～ 76.1 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	92.0	0.0	7.0		99.0	22,119.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 76.2 0 ～ 76.2 101	3.00 3.00	4.00 0.00	0.00	0.50 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	22,220.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.3 0 ～ 76.3 99	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	0.50 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	22,319.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.4 0 ～ 76.4 31	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	2.60 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	22,350.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.4 31 ～ 76.4 71	3.00 3.00	3.30 0.00	0.00	1.55 0.65	0.0	0.0	40.0		40.0	22,390.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.4 71 ～ 76.4 100	3.00 3.00	3.50 1.00	0.00	1.00 5.70	29.0	0.0	0.0		29.0	22,419.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.5 0 ～ 76.5 100	3.00 3.00	2.10 1.00	0.00	1.00 5.70	100.0	0.0	0.0		100.0	22,519.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.6 0 ～ 76.6 100	3.00 3.00	2.50 1.00	0.00	0.75 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	22,619.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.7 0 ～ 76.7 100	3.00 3.00	2.80 1.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22,719.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.8 0 ～ 76.8 92	3.00 3.00	2.70 1.10	0.00	0.80 0.80	92.0	0.0	0.0		92.0	22,811.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 76.9 0 ～ 76.9 104	3.35 3.35	2.70 4.15	0.00	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	22,915.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.0 0 ～ 77.0 95	3.15 3.15	2.70 7.50	0.00	0.80 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	23,010.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.1 0 ～ 77.1 86	3.50 3.50	6.80 6.65	0.00	0.75 0.70	86.0	0.0	0.0		86.0	23,096.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.2 0 ～ 77.2 103	3.10 3.10	0.00 5.60	0.00	0.35 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	23,199.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.3 0 ～ 77.3 99	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.75 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	23,298.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 77.4 0 ～ 77.4 95	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.75 0.80	95.0	0.0	0.0		95.0	23,393.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.5 0 ～ 77.5 108	3.25 3.35	0.00 0.90	0.00	0.75 0.80	108.0	0.0	0.0		108.0	23,501.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.6 0 ～ 77.6 97	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.75 0.80	97.0	0.0	0.0		97.0	23,598.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.7 0 ～ 77.7 100	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	23,698.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.8 0 ～ 77.8 100	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.75 0.80	92.0	0.0	8.0		100.0	23,798.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 77.9 0 ～ 77.9 100	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,898.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.0 0 ～ 78.0 101	3.05 3.05	0.00 0.90	0.00	0.90 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	23,999.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.1 0 ～ 78.1 99	3.05 3.05	0.00 0.90	0.00	4.60 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	24,098.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.2 0 ～ 78.2 46	6.00 3.00	0.00 1.60	0.00	2.90 0.95	46.0	0.0	0.0		46.0	24,144.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.2 46 ～ 78.3 0	3.10 3.10	0.00 1.05	0.00	4.80 0.95	54.0	0.0	0.0		54.0	24,198.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.3 0 ～ 78.3 101	3.05 3.05	0.00 0.90	0.00	0.85 0.85	101.0	0.0	0.0		101.0	24,299.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.4 0 ～ 78.4 100	3.05 3.10	0.00 0.90	0.00	0.85 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	24,399.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.5 0 ～ 78.5 100	3.50 3.50	0.00 0.90	0.00	1.00 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	24,499.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.6 0 ～ 78.6 98	3.70 3.60	0.00 3.60	0.00	0.75 0.95	98.0	0.0	0.0		98.0	24,597.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

21/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 78.7 0 ～ 78.7 32	3.10 3.10	0.00 0.80	0.00	0.75 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	24,629.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.7 32 ～ 78.7 51	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	0.5	0.0	18.5		19.0	24,648.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.7 51 ～ 78.7 101	3.05 3.20	0.00 0.70	0.00	1.40 1.70	50.0	0.0	0.0		50.0	24,698.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.8 0 ～ 78.8 102	3.05 3.20	0.00 0.70	0.00	1.40 1.70	102.0	0.0	0.0		102.0	24,800.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 78.9 0 ～ 78.9 101	3.00 3.15	0.00 0.90	0.00	0.85 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	24,901.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.0 0 ～ 79.0 100	3.10 3.00	0.00 1.70	0.00	2.30 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	25,001.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.1 0 ～ 79.1 102	3.45 3.45	0.00 0.90	0.00	0.85 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	25,103.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.2 0 ～ 79.2 100	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,203.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.3 0 ～ 79.3 100	3.60 3.60	0.00 0.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,303.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.4 0 ～ 79.4 99	3.30 3.30	0.00 1.55	0.00	0.75 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	25,402.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.5 0 ～ 79.5 100	3.05 3.25	0.00 1.05	0.00	0.40 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	25,502.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.6 0 ～ 79.6 102	3.10 3.15	0.00 0.80	0.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	25,604.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.7 0 ～ 79.7 103	3.30 3.30	0.00 0.80	0.00	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	25,707.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 79.8 0 ～ 79.8 98	3.05 3.05	0.00 0.80	0.00	0.85 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	25,805.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

22/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 79.9 0 ～ 79.9 100	3.40 3.45	0.00 0.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,905.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.0 0 ～ 80.0 99	3.25 3.40	0.00 0.95	0.00	0.75 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	26,004.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.1 0 ～ 80.1 100	3.05 3.05	0.00 0.85	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	26,104.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.2 0 ～ 80.2 74	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.10 1.00	74.0	0.0	0.0		74.0	26,178.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.2 74 ～ 80.3 2	3.00 3.15	0.00 1.00	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	25.0		25.0	26,203.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.3 2 ～ 80.3 102	3.00 3.15	0.00 1.00	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	26,303.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.4 0 ～ 80.4 102	3.15 3.15	0.70 2.85	0.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	26,405.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.5 0 ～ 80.5 101	3.10 3.05	0.00 1.55	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	26,506.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.6 0 ～ 80.6 99	3.05 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.90	99.0	0.0	0.0		99.0	26,605.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.7 0 ～ 80.7 100	3.10 3.00	0.00 0.85	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	26,705.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.8 0 ～ 80.8 100	3.55 3.55	0.00 0.85	0.00	0.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,805.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 80.9 0 ～ 80.9 102	3.05 3.10	0.00 1.60	0.00	0.75 0.85	102.0	0.0	0.0		102.0	26,907.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.0 0 ～ 81.0 99	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.90 5.45	99.0	0.0	0.0		99.0	27,006.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.1 0 ～ 81.1 100	3.60 3.60	0.00 0.85	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	27,106.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

23/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 81.2 0 ～ 81.2 100	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	0.90 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	27,206.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.3 0 ～ 81.3 103	3.20 3.10	0.00 1.00	0.00	1.60 4.15	103.0	0.0	0.0		103.0	27,309.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.4 0 ～ 81.4 97	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	0.80 0.85	97.0	0.0	0.0		97.0	27,406.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.5 0 ～ 81.5 100	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	27,506.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.6 0 ～ 81.6 91	3.50 3.50	0.00 1.40	0.00	8.20 0.80	91.0	0.0	0.0		91.0	27,597.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.7 0 ～ 81.7 109	3.00 3.00	0.00 0.70	0.00	0.85 3.90	109.0	0.0	0.0		109.0	27,706.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.8 0 ～ 81.8 100	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.85 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	27,806.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 81.9 0 ～ 81.9 101	3.25 3.20	0.00 1.00	0.00	0.95 7.65	101.0	0.0	0.0		101.0	27,907.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.0 0 ～ 82.0 100	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	5.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	28,007.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.1 0 ～ 82.1 100	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.85 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	28,107.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.2 0 ～ 82.2 100	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	0.75 0.85	88.0	0.0	12.0		100.0	28,207.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.3 0 ～ 82.3 97	3.00 3.00	0.00 2.60	0.00	0.90 0.70	97.0	0.0	0.0		97.0	28,304.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.4 0 ～ 82.4 20	3.00 3.00	0.00 4.00	0.00	0.80 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	28,324.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.4 20 ～ 82.4 81	3.00 6.00	0.00 0.75	0.00	0.80 0.85	61.0	0.0	0.0		61.0	28,385.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

24/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 82.4 81 ～ 82.5 0	3.00 3.25	0.00 0.75	0.00	0.80 0.85	22.0	0.0	0.0		22.0	28,407.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.5 0 ～ 82.5 100	3.00 3.00	0.00 2.80	0.00	1.10 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	28,507.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.6 0 ～ 82.6 100	3.00 3.00	0.00 3.60	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	28,607.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.7 0 ～ 82.7 100	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	0.55 0.90	95.0	0.0	5.0		100.0	28,707.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.8 0 ～ 82.8 100	3.00 3.00	0.00 0.65	0.00	0.95 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	28,807.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 82.9 0 ～ 82.9 100	3.00 3.00	0.00 2.10	1.40	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	28,907.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.0 0 ～ 83.0 25	3.25 6.25	0.00 2.00	0.00	1.10 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	28,932.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.0 25 ～ 83.1 99	3.25 3.25	0.00 2.00	2.70	1.90 0.50	174.0	0.0	0.0		174.0	29,106.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.2 0 ～ 83.2 50	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.95 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	29,156.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.2 50 ～ 83.2 65	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.50	-0.1	0.0	15.1		15.0	29,171.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.2 65 ～ 83.2 101	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.70	36.0	0.0	0.0		36.0	29,207.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.3 0 ～ 83.3 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	29,307.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.4 0 ～ 83.4 106	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.85 1.85	106.0	0.0	0.0		106.0	29,413.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.5 0 ～ 83.5 96	3.00 3.00	1.05 2.10	0.00	0.95 1.20	96.0	0.0	0.0		96.0	29,509.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

25/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 83.6 0 ～ 83.6 101	3.00 3.00	2.00 2.35	0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	29,610.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.7 0 ～ 83.7 100	3.00 3.00	3.95 3.70	0.00	0.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,710.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.8 0 ～ 83.8 100	3.50 3.50	0.00 2.95	0.00	1.50 1.30	86.4	0.0	13.6		100.0	29,810.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.9 0 ～ 83.9 58	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.00	58.0	0.0	0.0		58.0	29,868.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 83.9 58 ～ 84.0 92	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	135.0		135.0	30,003.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.0 92 ～ 84.0 99	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.30 0.80	7.0	0.0	0.0		7.0	30,010.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.1 0 ～ 84.1 60	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.30 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	30,070.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.1 60 ～ 84.2 63	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.5	0.0	102.5		103.0	30,173.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.2 63 ～ 84.2 86	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	2.30 1.00	23.0	0.0	0.0		23.0	30,196.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.2 86 ～ 84.3 27	5.80 3.00	0.00 2.50	0.00	2.30 1.00	41.0	0.0	0.0		41.0	30,237.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.3 27 ～ 84.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	2.30 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	30,312.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 84.4 0 ～ 84.4 35	3.50 3.50	0.00 4.00	0.00	1.60 1.10	35.0	0.0	0.0		35.0	30,347.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.0 0 ～ 85.0 98	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	0.75 3.35	98.0	0.0	0.0		98.0	30,445.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.1 0 ～ 85.1 97	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.75 1.20	97.0	0.0	0.0		97.0	30,542.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

26/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 85.2 0 ～ 85.2 106	3.25 3.35	2.70 0.00	0.00	0.75 1.55	106.0	0.0	0.0		106.0	30,648.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.3 0 ～ 85.3 97	3.00 3.20	2.60 2.70	0.00	0.75 0.60	97.0	0.0	0.0		97.0	30,745.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.4 0 ～ 85.4 100	3.30 3.30	2.60 2.70	0.00	1.30 3.40	100.0	0.0	0.0		100.0	30,845.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.5 0 ～ 85.5 102	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.60	102.0	0.0	0.0		102.0	30,947.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.6 0 ～ 85.6 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.10 1.70	90.0	0.0	0.0		90.0	31,037.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.7 0 ～ 85.7 101	3.00 3.00	0.00 2.90	0.00	1.40 0.70	101.0	0.0	0.0		101.0	31,138.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.8 0 ～ 85.8 100	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	1.30 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	31,238.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 85.9 0 ～ 85.9 107	3.00 3.00	0.00 2.80	0.00	0.90 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	31,345.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.0 0 ～ 86.0 98	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.60 0.60	98.0	0.0	0.0		98.0	31,443.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.1 0 ～ 86.1 100	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,543.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.2 0 ～ 86.2 100	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,643.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.3 0 ～ 86.3 96	3.50 3.25	0.00 2.60	0.00	0.50 2.20	89.7	0.0	6.3		96.0	31,739.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.4 0 ～ 86.4 103	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	5.80 0.85	103.0	0.0	0.0		103.0	31,842.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.5 0 ～ 86.5 100	3.00 3.00	0.00 3.60	0.00	1.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	31,942.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

27/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 86.6 0 ～ 86.7 0	3.00 3.00	0.00 3.40	0.00	2.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,042.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.7 0 ～ 86.8 0	3.00 3.00	0.00 3.20	0.00	3.10 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	32,143.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.8 0 ～ 86.8 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	96.7	0.0	3.3		100.0	32,243.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.9 0 ～ 86.9 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	32,330.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 86.9 87 ～ 87.0 18	5.75 3.25	0.00 1.05	0.00	0.50 1.90	29.0	0.0	0.0		29.0	32,359.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.0 18 ～ 87.1 0	3.00 3.00	0.00 1.05	0.00	0.50 1.90	42.0	0.0	39.0		81.0	32,440.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.1 0 ～ 87.1 104	3.20 3.20	0.00 0.70	0.00	0.75 0.25	104.0	0.0	0.0		104.0	32,544.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.2 0 ～ 87.2 53	3.25 3.30	0.00 3.15	0.00	1.90 0.80	53.0	0.0	0.0		53.0	32,597.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.2 53 ～ 87.3 5	6.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 0.95	52.0	0.0	0.0		52.0	32,649.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.3 5 ～ 87.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.70 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	32,744.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.4 0 ～ 87.4 100	3.50 3.50	0.00 2.45	0.00	1.55 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,844.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.5 0 ～ 87.5 6	3.50 3.55	0.00 3.60	0.00	1.50 1.00	6.0	0.0	0.0		6.0	32,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.5 6 ～ 87.5 54	3.50 6.40	0.00 2.80	0.00	1.60 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	32,898.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.5 54 ～ 87.6 0	3.50 3.55	0.00 3.60	0.00	1.50 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	32,944.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

28/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 87.6 0 ～ 87.6 100	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,044.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.7 0 ～ 87.7 98	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.60 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	33,142.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.7 98 ～ 87.8 93	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	95.0		95.0	33,237.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.8 93 ～ 87.9 0	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.60 1.00	7.0	0.0	0.0		7.0	33,244.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.9 0 ～ 87.9 85	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.60 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	33,329.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 87.9 85 ～ 88.6 9	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	624.0	0.0		624.0	33,953.0	コンクリート舗装	
高知県幡多郡黒潮町 88.6 9 ～ 88.7 0	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.40 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	34,044.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 88.7 0 ～ 88.7 22	7.00 9.35	0.00 3.45	0.00	3.65 7.60	22.0	0.0	0.0		22.0	34,066.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 88.7 22 ～ 88.7 78	6.50 3.50	0.00 3.00	0.00	2.05 1.00	56.0	0.0	0.0		56.0	34,122.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 88.7 78 ～ 88.8 0	3.50 3.50	0.00 2.65	0.00	5.10 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	34,144.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 88.8 0 ～ 89.2 0	3.50 3.50	0.00 2.65	0.00	5.10 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	34,251.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.2 0 ～ 89.2 80	3.30 3.25	0.00 0.80	0.00	1.55 0.90	80.0	0.0	0.0		80.0	34,331.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.2 80 ～ 89.3 4	3.60 3.60	0.00 0.00	0.00	3.50 0.85	-0.1	0.0	24.1		24.0	34,355.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.3 4 ～ 89.3 99	3.00 3.50	0.00 0.00	0.00	3.50 3.10	95.0	0.0	0.0		95.0	34,450.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

29/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 89.4 0 ～ 89.4 99	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	2.10 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	34,549.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.5 0 ～ 89.5 99	3.05 3.05	0.00 2.90	0.00	1.70 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	34,648.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.6 0 ～ 89.6 97	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	5.70 0.70	97.0	0.0	0.0		97.0	34,745.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.7 0 ～ 89.7 105	3.35 3.20	0.00 5.20	0.00	0.70 11.35	105.0	0.0	0.0		105.0	34,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.8 0 ～ 89.8 100	3.45 3.05	0.00 0.00	0.00	2.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	34,950.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 89.9 0 ～ 89.9 98	3.45 3.55	0.00 2.50	0.00	1.10 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	35,048.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.0 0 ～ 90.0 101	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.30 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	35,149.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.1 0 ～ 90.1 52	3.00 3.30	0.00 2.50	0.00	1.20 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	35,201.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.1 52 ～ 90.2 20	5.50 2.90	0.00 2.50	0.00	1.20 0.75	71.0	0.0	0.0		71.0	35,272.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.2 20 ～ 90.3 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	2.00 0.75	79.0	0.0	0.0		79.0	35,351.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.3 0 ～ 90.3 99	3.55 3.60	0.00 0.00	0.00	4.75 5.55	99.0	0.0	0.0		99.0	35,450.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.4 0 ～ 90.4 84	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.90 3.75	84.0	0.0	0.0		84.0	35,534.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.5 0 ～ 90.5 119	3.05 3.20	0.00 0.00	0.00	1.50 1.65	119.0	0.0	0.0		119.0	35,653.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.6 0 ～ 90.6 99	3.15 3.10	0.00 2.50	0.00	1.45 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	35,752.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

30/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 90.7 0 ～ 90.7 98	3.10 3.00	0.00 2.60	0.00	2.10 0.85	98.0	0.0	0.0		98.0	35,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.8 0 ～ 90.8 100	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	1.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,950.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 90.9 0 ～ 90.9 101	3.15 3.20	0.00 2.75	0.00	1.75 0.70	101.0	0.0	0.0		101.0	36,051.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.0 0 ～ 91.0 100	3.15 3.15	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,151.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.1 0 ～ 91.1 101	3.00 3.05	0.00 0.00	0.00	2.75 1.55	101.0	0.0	0.0		101.0	36,252.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.2 0 ～ 91.2 100	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,352.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.3 0 ～ 91.3 100	3.00 3.00	1.70 3.00	0.00	0.50 0.75	93.6	0.0	6.4		100.0	36,452.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.4 0 ～ 91.4 100	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,552.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.5 0 ～ 91.5 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.80	103.0	0.0	0.0		103.0	36,655.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.6 0 ～ 91.6 99	3.00 3.00	0.00 2.70	0.00	2.55 3.60	96.4	0.0	2.6		99.0	36,754.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.7 0 ～ 91.7 100	3.30 3.50	0.00 2.70	0.00	4.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	36,854.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.8 0 ～ 91.8 98	3.10 3.20	0.00 2.70	0.00	2.10 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	36,952.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 91.9 0 ～ 91.9 98	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	4.15 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	37,050.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.0 0 ～ 92.0 99	3.00 3.15	0.00 2.50	0.00	10.85 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	37,149.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

31/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 92.1 0 ～ 92.1 101	3.00 3.00	0.00 2.70	0.00	11.00 0.95	101.0	0.0	0.0		101.0	37,250.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.2 0 ～ 92.2 98	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	0.80 2.50	98.0	0.0	0.0		98.0	37,348.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.3 0 ～ 92.3 101	3.20 3.20	0.00 2.40	0.00	6.50 0.95	101.0	0.0	0.0		101.0	37,449.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.4 0 ～ 92.4 107	3.05 3.05	0.00 2.40	0.00	3.50 0.85	103.8	0.0	3.2		107.0	37,556.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.5 0 ～ 92.5 95	3.00 3.00	3.10 2.70	0.00	0.80 1.50	91.4	0.0	3.6		95.0	37,651.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.6 0 ～ 92.6 99	3.00 3.00	3.10 2.70	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	37,750.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.7 0 ～ 92.7 100	3.40 3.40	0.00 2.70	0.00	3.10 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	37,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.8 0 ～ 92.8 32	3.00 3.00	2.90 2.70	0.00	0.85 1.30	32.0	0.0	0.0		32.0	37,882.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.8 32 ～ 92.8 99	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	37,949.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 92.9 0 ～ 92.9 101	3.20 3.20	0.00 2.70	0.00	8.30 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	38,050.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.0 0 ～ 93.0 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.05 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	38,150.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.1 0 ～ 93.1 98	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.90	98.0	0.0	0.0		98.0	38,248.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.2 0 ～ 93.2 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	38,349.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.3 0 ～ 93.3 100	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	0.60 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	38,449.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

32/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 93.4 0 ～ 93.4 102	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.35 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	38,551.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.5 0 ～ 93.5 100	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	0.70 0.75	96.1	0.0	3.9		100.0	38,651.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.6 0 ～ 93.6 99	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	38,750.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.7 0 ～ 93.7 100	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.8 0 ～ 93.8 100	3.05 3.05	3.00 0.00	0.00	4.15 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38,950.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 93.9 0 ～ 93.9 99	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	0.90 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	39,049.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.0 0 ～ 94.0 96	3.15 3.15	0.00 0.00	0.00	1.55 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	39,145.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.1 0 ～ 94.1 106	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	1.55 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	39,251.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.2 0 ～ 94.2 116	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	5.50 1.00	116.0	0.0	0.0		116.0	39,367.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.3 0 ～ 94.3 80	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.50 2.35	80.0	0.0	0.0		80.0	39,447.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.4 0 ～ 94.4 99	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	39,546.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.5 0 ～ 94.5 100	3.05 3.10	3.80 0.00	0.00	0.80 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,646.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.6 0 ～ 94.6 101	3.25 3.25	3.80 0.00	0.00	0.90 2.60	101.0	0.0	0.0		101.0	39,747.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 94.7 0 ～ 94.7 81	3.20 3.20	2.35 0.00	0.00	0.90 1.70	81.0	0.0	0.0		81.0	39,828.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

33/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 94.7 81 ～ 95.0 94	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.30	-1.0	315.0	0.0		314.0	40,142.0	コンクリート舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.0 94 ～ 95.1 0	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	1.55 1.55	7.0	0.0	0.0		7.0	40,149.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.1 0 ～ 95.1 99	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	1.55 1.55	99.0	0.0	0.0		99.0	40,248.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.2 0 ～ 95.2 94	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.90 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	40,342.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.3 0 ～ 95.3 107	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	3.30 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	40,449.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.4 0 ～ 95.4 100	3.10 3.15	2.10 0.00	0.00	0.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,549.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.5 0 ～ 95.5 101	3.20 3.20	2.10 0.00	0.00	0.45 0.95	101.0	0.0	0.0		101.0	40,650.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.6 0 ～ 95.6 100	3.10 3.15	2.05 0.00	0.00	0.40 0.75	95.6	0.0	4.4		100.0	40,750.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.7 0 ～ 95.7 100	3.10 3.15	2.20 0.00	0.00	0.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.8 0 ～ 95.8 49	3.10 3.10	2.35 0.00	0.00	0.40 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	40,899.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.8 49 ～ 95.8 64	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.85 0.95	-0.4	0.0	15.4		15.0	40,914.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.8 64 ～ 95.8 100	3.00 3.05	2.00 0.00	0.00	0.40 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	40,950.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 95.9 0 ～ 95.9 100	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,050.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.0 0 ～ 96.0 107	3.10 3.10	3.05 0.00	0.00	0.45 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	41,157.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

34/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 96.1 0 ～ 96.1 2	3.05 3.05	1.25 0.00	0.00	0.50 1.55	2.0	0.0	0.0		2.0	41,159.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.1 2 ～ 96.2 72	3.00 3.00	0.80 0.00	0.00	0.20 0.50	0.0	172.0	0.0		172.0	41,331.0	コンクリート舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.2 72 ～ 96.3 0	3.10 3.00	1.30 0.00	0.00	0.50 1.50	21.0	0.0	0.0		21.0	41,352.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.3 0 ～ 96.3 98	3.10 3.00	1.30 0.00	0.00	0.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	41,450.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.4 0 ～ 96.4 99	3.00 3.00	3.35 0.00	0.00	0.75 3.45	99.0	0.0	0.0		99.0	41,549.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.5 0 ～ 96.5 102	3.00 3.00	2.60 0.00	0.00	0.75 1.60	93.4	0.0	8.6		102.0	41,651.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.6 0 ～ 96.6 97	3.00 3.00	2.85 0.00	0.00	0.75 1.65	97.0	0.0	0.0		97.0	41,748.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.7 0 ～ 96.7 77	3.00 3.00	1.45 0.00	0.00	0.75 1.40	77.0	0.0	0.0		77.0	41,825.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.7 77 ～ 96.8 40	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.75 1.00	-0.3	0.0	63.3		63.0	41,888.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.8 40 ～ 96.8 100	3.00 3.00	2.60 0.00	0.00	0.75 2.30	60.0	0.0	0.0		60.0	41,948.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 96.9 0 ～ 96.9 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	4.70 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	42,048.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.0 0 ～ 97.0 108	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	2.80 1.85	108.0	0.0	0.0		108.0	42,156.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.1 0 ～ 97.1 97	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.80 2.60	97.0	0.0	0.0		97.0	42,253.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.2 0 ～ 97.2 96	3.00 3.00	2.45 0.00	0.00	0.80 0.90	92.3	0.0	3.7		96.0	42,349.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

35/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 97.3 0 ～ 97.3 100	3.00 3.00	2.80 0.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,449.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.4 0 ～ 97.4 95	3.05 3.10	2.00 0.00	0.00	0.50 3.50	95.0	0.0	0.0		95.0	42,544.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.5 0 ～ 97.5 106	3.25 3.25	1.35 0.00	0.00	0.45 1.35	106.0	0.0	0.0		106.0	42,650.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.6 0 ～ 97.6 100	3.10 3.10	2.10 0.00	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,750.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.7 0 ～ 97.7 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	42,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.8 0 ～ 97.8 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,950.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 97.9 0 ～ 97.9 102	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	43,052.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.0 0 ～ 98.1 17	3.00 3.00	2.50 4.50	2.90	0.75 0.75	112.8	0.0	10.2		123.0	43,175.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.1 17 ～ 98.1 65	6.00 3.00	2.50 4.50	0.00	0.75 0.80	48.0	0.0	0.0		48.0	43,223.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.1 65 ～ 98.2 0	3.00 3.00	2.50 2.30	3.00	0.75 0.80	27.0	0.0	0.0		27.0	43,250.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.2 0 ～ 98.2 33	3.15 3.15	2.60 3.20	2.40	0.75 0.80	33.0	0.0	0.0		33.0	43,283.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.2 33 ～ 98.2 88	3.00 3.00	3.40 3.90	0.00	0.75 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	43,338.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.2 88 ～ 98.3 37	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.95 1.00	-0.3	0.0	50.3		50.0	43,388.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.3 37 ～ 98.3 65	3.00 3.00	3.10 0.00	0.00	1.00 1.95	28.0	0.0	0.0		28.0	43,416.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

36/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 98.3 65 ～ 98.3 110	3.00 6.00	3.00 0.00	0.00	0.50 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	43,461.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.3 110 ～ 98.3 127	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	43,478.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.4 0 ～ 98.4 71	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 2.35	71.0	0.0	0.0		71.0	43,549.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.5 0 ～ 98.5 104	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	0.50 2.00	100.6	0.0	3.4		104.0	43,653.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.6 0 ～ 98.6 97	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.45 5.10	97.0	0.0	0.0		97.0	43,750.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.7 0 ～ 98.7 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.55	96.5	0.0	2.5		99.0	43,849.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.8 0 ～ 98.8 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	43,949.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 98.9 0 ～ 98.9 101	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	2.80 1.60	101.0	0.0	0.0		101.0	44,050.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.0 0 ～ 99.0 83	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.45 1.50	83.0	0.0	0.0		83.0	44,133.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.1 0 ～ 99.1 89	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	89.0	0.0	0.0		89.0	44,222.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.1 89 ～ 99.2 27	3.15 6.00	2.20 0.00	0.00	3.00 4.60	55.0	0.0	0.0		55.0	44,277.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.2 27 ～ 99.3 0	3.15 3.00	2.20 0.00	0.00	2.75 4.60	73.0	0.0	0.0		73.0	44,350.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.3 0 ～ 99.3 100	3.10 3.15	1.30 0.00	0.00	0.40 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,450.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.4 0 ～ 99.4 101	3.15 3.10	5.00 0.00	0.00	5.50 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	44,551.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

37/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 99.5 0 ～ 99.5 98	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.60	98.0	0.0	0.0		98.0	44,649.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.6 0 ～ 99.6 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	44,749.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.7 0 ～ 99.7 107	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.40	107.0	0.0	0.0		107.0	44,856.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.8 0 ～ 99.8 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 1.25	9.0	0.0	0.0		9.0	44,865.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.8 9 ～ 99.8 84	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	75.0		75.0	44,940.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.8 84 ～ 99.8 94	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	44,950.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 99.9 0 ～ 99.9 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	45,049.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.0 0 ～ 100.0 101	3.30 3.35	2.05 0.00	0.00	0.50 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	45,150.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.1 0 ～ 100.1 100	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.35	92.4	0.0	7.6		100.0	45,250.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.2 0 ～ 100.2 100	3.55 3.00	0.00 0.00	0.00	10.25 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	45,350.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.3 0 ～ 100.3 100	3.05 3.05	5.70 0.00	0.00	3.10 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,450.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.4 0 ～ 100.4 100	3.05 3.00	4.50 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,550.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.5 0 ～ 100.5 41	3.00 6.00	2.30 7.30	0.00	1.00 0.80	41.0	0.0	0.0		41.0	45,591.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.5 41 ～ 100.6 0	3.05 3.05	2.30 6.70	0.00	1.85 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	45,651.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

38/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 100.6 0 ～ 100.6 100	3.00 3.00	2.20 3.40	0.00	2.80 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	45,751.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.7 0 ～ 100.7 99	3.00 3.00	2.65 0.00	0.00	0.65 1.45	99.0	0.0	0.0		99.0	45,850.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.8 0 ～ 100.8 101	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.50 1.60	101.0	0.0	0.0		101.0	45,951.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 100.9 0 ～ 100.9 93	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.50 1.60	93.0	0.0	0.0		93.0	46,044.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.0 0 ～ 101.0 99	3.00 3.00	2.30 2.30	0.70	0.75 1.20	99.0	0.0	0.0		99.0	46,143.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.1 0 ～ 101.1 48	3.00 3.00	2.10 2.00	3.00	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	46,191.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.1 48 ～ 101.1 76	6.00 3.00	2.10 2.50	0.00	0.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	46,219.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.1 76 ～ 101.2 31	3.10 3.10	2.10 3.00	0.00	0.50 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	46,281.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.2 31 ～ 101.2 55	3.00 3.00	2.20 3.40	0.00	0.75 0.75	0.1	0.0	23.9		24.0	46,305.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.2 55 ～ 101.2 91	3.00 3.00	2.10 2.20	0.00	0.50 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	46,341.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.2 91 ～ 101.3 49	3.00 6.00	2.10 2.20	0.00	0.50 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	46,403.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.3 49 ～ 101.4 0	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	46,455.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.4 0 ～ 101.4 102	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 3.85	102.0	0.0	0.0		102.0	46,557.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.5 0 ～ 101.5 101	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	1.35 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	46,658.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

39/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 101.6 0 ～ 101.6 95	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.50 1.35	95.0	0.0	0.0		95.0	46,753.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.7 0 ～ 101.7 104	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.25 1.75	104.0	0.0	0.0		104.0	46,857.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.8 0 ～ 101.8 50	3.00 3.00	3.50 3.50	0.00	0.80 1.90	50.0	0.0	0.0		50.0	46,907.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.8 50 ～ 101.9 66	3.00 5.75	3.50 3.50	0.00	3.10 2.50	95.0	0.0	0.0		95.0	47,002.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.9 66 ～ 101.9 99	3.50 6.50	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	0.3	0.0	32.7		33.0	47,035.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 101.9 99 ～ 101.9 129	3.00 3.00	3.25 0.00	0.00	5.70 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	47,065.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 102.0 0 ～ 102.0 98	2.90 2.90	3.25 0.00	0.00	6.55 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	47,163.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 102.1 0 ～ 102.1 99	3.05 2.80	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,262.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 102.2 0 ～ 102.2 100	3.05 2.80	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,362.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.3 0 ～ 102.3 81	3.00 2.80	1.80 0.00	0.00	0.50 0.70	81.0	0.0	0.0		81.0	47,443.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.3 81 ～ 102.4 17	3.00 5.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.70	36.0	0.0	0.0		36.0	47,479.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.4 17 ～ 102.5 0	3.05 2.85	1.65 0.00	0.00	0.50 2.70	82.0	0.0	0.0		82.0	47,561.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.5 0 ～ 102.5 110	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	1.15 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	47,671.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.6 0 ～ 102.6 99	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	1.10 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	47,770.0		

実 延 長 調 書

40/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 102.7 0 ～ 102.7 98	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	1.10 1.00	78.6	0.0	19.4		98.0	47,868.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.8 0 ～ 102.8 94	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	94.0	0.0	0.0		94.0	47,962.0		
高知県幡多郡黒潮町 102.9 0 ～ 102.9 97	2.75 2.80	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	97.0	0.0	0.0		97.0	48,059.0		
高知県幡多郡黒潮町 103.0 0 ～ 103.0 15	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 2.50	15.0	0.0	0.0		15.0	48,074.0		
高知県幡多郡黒潮町 103.0 15 ～ 103.0 118	3.00 3.05	1.50 0.00	0.00	1.55 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	48,177.0		
高知県幡多郡黒潮町 103.1 0 ～ 103.1 96	3.00 3.05	1.50 0.00	0.00	1.55 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	48,273.0		
高知県幡多郡黒潮町 103.2 0 ～ 103.2 114	3.00 3.05	1.30 0.00	0.00	0.25 0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	48,387.0		
高知県幡多郡黒潮町 103.3 0 ～ 103.3 77	3.00 3.00	0.90 0.00	0.00	0.25 0.80	77.0	0.0	0.0		77.0	48,464.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 103.4 0 ～ 103.4 105	3.10 3.20	1.15 0.00	0.00	0.30 1.55	105.0	0.0	0.0		105.0	48,569.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 103.5 0 ～ 103.5 93	3.75 3.05	1.50 0.00	0.00	2.00 3.75	93.0	0.0	0.0		93.0	48,662.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 103.6 0 ～ 103.6 103	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.95	103.0	0.0	0.0		103.0	48,765.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 103.7 0 ～ 103.7 109	3.10 3.00	1.70 0.00	0.00	0.40 0.80	109.0	0.0	0.0		109.0	48,874.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 103.8 0 ～ 103.8 102	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	0.50 0.85	102.0	0.0	0.0		102.0	48,976.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 103.9 0 ～ 103.9 86	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	86.0	0.0	0.0		86.0	49,062.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

41/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 104.0 0 ～ 104.0 102	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	102.0	0.0	0.0		102.0	49,164.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.1 0 ～ 104.1 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	49,264.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.2 0 ～ 104.2 108	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	108.0	0.0	0.0		108.0	49,372.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.3 0 ～ 104.3 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	49,472.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.4 0 ～ 104.4 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	90.0	0.0	0.0		90.0	49,562.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.5 0 ～ 104.5 91	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.15 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	49,653.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.6 0 ～ 104.6 109	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	0.80 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	49,762.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.7 0 ～ 104.7 93	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	49,855.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.8 0 ～ 104.8 110	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.80 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	49,965.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.8 110 ～ 104.9 41	5.75 3.00	0.00 1.90	0.00	4.20 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	50,012.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 104.9 41 ～ 105.0 0	3.10 3.00	0.00 1.90	0.00	4.20 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	50,065.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.0 0 ～ 105.0 125	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	50,190.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.1 0 ～ 105.1 99	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	0.90 0.60	90.6	0.0	8.4		99.0	50,289.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.2 0 ～ 105.2 90	3.05 4.05	2.50 1.55	0.00	0.85 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	50,379.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

42/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 105.3 0 ～ 105.3 103	3.00 3.00	3.30 2.45	0.00	0.75 2.80	103.0	0.0	0.0		103.0	50,482.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.4 0 ～ 105.5 0	3.00 3.00	3.40 3.50	0.00	0.70 0.90	83.0	0.0	0.0		83.0	50,565.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.5 0 ～ 105.6 0	3.00 3.00	3.40 3.30	0.00	1.10 1.20	97.0	0.0	0.0		97.0	50,662.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.6 0 ～ 105.6 98	3.20 3.25	2.80 3.00	0.00	0.95 0.50	92.3	0.0	5.7		98.0	50,760.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.7 0 ～ 105.7 101	3.00 3.00	2.35 3.00	0.00	0.55 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	50,861.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.8 0 ～ 105.8 99	3.00 3.00	2.25 4.00	0.00	0.55 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	50,960.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 105.9 0 ～ 105.9 100	3.00 3.00	2.30 2.70	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,060.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.0 0 ～ 106.1 30	3.00 3.00	2.20 2.70	0.00	0.50 0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	51,190.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.1 30 ～ 106.1 85	3.00 6.00	2.45 3.70	0.00	0.50 0.70	55.0	0.0	0.0		55.0	51,245.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.1 85 ～ 106.2 93	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 5.50	109.0	0.0	0.0		109.0	51,354.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.3 0 ～ 106.3 14	3.15 3.05	0.00 0.00	0.00	6.45 5.85	14.0	0.0	0.0		14.0	51,368.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.3 14 ～ 106.3 61	3.20 3.00	0.00 2.00	0.00	0.40 0.55	0.5	0.0	46.5		47.0	51,415.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.3 61 ～ 106.3 115	3.50 3.15	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	51,469.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.4 0 ～ 106.4 100	3.20 3.10	0.00 2.60	0.00	0.95 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	51,569.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

43/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 106.5 0 ～ 106.5 100	3.00 3.10	0.00 2.20	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,669.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.6 0 ～ 106.6 91	3.00 3.00	0.00 2.70	0.00	0.65 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	51,760.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.7 0 ～ 106.7 100	3.00 3.00	0.00 3.65	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,860.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.8 0 ～ 106.8 100	3.00 3.00	0.00 3.05	0.00	1.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,960.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 106.9 0 ～ 106.9 98	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	0.95 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	52,058.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.0 0 ～ 107.0 100	3.05 3.05	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	86.6	0.0	13.4		100.0	52,158.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.1 0 ～ 107.1 108	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	52,266.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.2 0 ～ 107.2 101	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	1.95 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	52,367.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.3 0 ～ 107.3 103	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 2.65	89.4	0.0	13.6		103.0	52,470.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.4 0 ～ 107.4 90	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.60 1.65	76.6	0.0	13.4		90.0	52,560.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.5 0 ～ 107.5 99	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	52,659.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.6 0 ～ 107.6 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	52,749.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.7 0 ～ 107.7 93	3.25 3.25	2.50 5.50	0.00	0.75 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	52,842.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 107.8 0 ～ 107.8 111	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	52,953.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

44/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県幡多郡黒潮町 107.9 0 ～ 107.9 105	3.00 3.00	3.70 2.50	0.00	0.75 0.75	93.9	0.0	11.1		105.0	53,058.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 108.0 0 ～ 108.0 100	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	93.7	0.0	6.3		100.0	53,158.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 108.1 0 ～ 108.1 100	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	2.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,258.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 108.2 0 ～ 108.2 88	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	12.00 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	53,346.0	アスファルト舗装	
高知県幡多郡黒潮町 108.2 88 ～ 108.3 45	3.30 3.30	0.00 1.50	0.00	1.30 0.50	-152.0	212.0	0.0		60.0	53,406.0	コンクリート舗装	
高知県四万十市 108.3 45 ～ 108.4 99	3.30 3.30	0.00 1.50	0.00	1.30 0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	53,558.0	コンクリート舗装	
高知県四万十市 108.4 99 ～ 108.4 100	3.00 3.00	0.00 1.65	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	53,559.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 108.5 0 ～ 108.5 102	3.00 3.00	0.00 1.65	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	53,661.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 108.6 0 ～ 108.6 100	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 3.65	96.7	0.0	3.3		100.0	53,761.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 108.7 0 ～ 108.7 99	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	3.15 0.75	96.2	0.0	2.8		99.0	53,860.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 108.8 0 ～ 108.8 103	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	2.60 0.75	100.1	0.0	2.9		103.0	53,963.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 108.9 0 ～ 108.9 83	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	2.60 0.75	83.0	0.0	0.0		83.0	54,046.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.0 0 ～ 109.0 92	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	54,138.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.1 0 ～ 109.1 104	3.00 3.00	3.70 0.00	0.00	0.60 0.40	97.9	0.0	6.1		104.0	54,242.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

45/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 109.2 0 ～ 109.2 102	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	0.55 0.50	94.9	0.0	7.1		102.0	54,344.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.3 0 ～ 109.3 102	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	5.50 1.35	102.0	0.0	0.0		102.0	54,446.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.4 0 ～ 109.4 94	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.40 0.70	94.0	0.0	0.0		94.0	54,540.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.5 0 ～ 109.5 102	3.00 3.00	1.60 0.00	0.00	0.50 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	54,642.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.6 0 ～ 109.6 102	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.30 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	54,744.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.7 0 ～ 109.7 100	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.70 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	54,844.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.8 0 ～ 109.8 93	3.00 3.00	2.45 0.00	0.00	0.70 0.90	93.0	0.0	0.0		93.0	54,937.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 109.9 0 ～ 109.9 113	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.20 0.80	113.0	0.0	0.0		113.0	55,050.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 110.0 0 ～ 110.0 7	3.00 3.00	2.85 0.00	0.00	0.55 0.40	7.0	0.0	0.0		7.0	55,057.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 110.0 7 ～ 110.0 35	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	-0.5	0.0	28.5		28.0	55,085.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 110.0 35 ～ 110.0 95	3.00 3.00	2.85 0.00	0.00	0.55 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	55,145.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.1 0 ～ 110.1 103	3.00 3.00	2.85 0.00	0.00	0.55 0.60	103.0	0.0	0.0		103.0	55,248.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.2 0 ～ 110.2 101	3.00 3.00	2.45 2.10	0.00	0.55 0.55	101.0	0.0	0.0		101.0	55,349.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.3 0 ～ 110.3 90	3.00 3.00	1.70 2.40	0.00	2.10 0.80	90.0	0.0	0.0		90.0	55,439.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

46/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 110.3 90 ～ 110.4 71	5.85 3.10	3.00 2.20	0.00	0.50 0.50	83.0	0.0	0.0		83.0	55,522.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.4 71 ～ 110.5 0	3.25 3.25	5.50 5.50	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	55,541.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.5 0 ～ 110.5 107	3.00 3.00	5.50 5.50	2.00	2.35 0.60	107.0	0.0	0.0		107.0	55,648.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.6 0 ～ 110.6 102	3.00 3.00	5.50 5.50	2.00	1.25 1.80	102.0	0.0	0.0		102.0	55,750.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.7 0 ～ 110.7 107	7.00 7.00	5.50 5.50	2.00	1.75 1.75	95.2	0.0	11.8		107.0	55,857.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.8 0 ～ 110.8 102	7.00 10.00	5.50 5.50	2.00	1.75 1.75	102.0	0.0	0.0		102.0	55,959.0	排水性舗装	
高知県四万十市 110.9 0 ～ 111.0 0	10.00 7.00	5.50 5.50	1.50	1.75 1.75	119.0	0.0	0.0		119.0	56,078.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.0 0 ～ 111.0 27	7.00 7.00	5.50 5.50	4.00	1.75 1.75	27.0	0.0	0.0		27.0	56,105.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.0 27 ～ 111.1 35	7.05 7.00	5.65 5.65	4.00	1.90 1.55	67.0	0.0	0.0		67.0	56,172.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.1 35 ～ 111.1 97	7.00 10.05	5.50 5.50	1.50	1.50 1.50	62.0	0.0	0.0		62.0	56,234.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.1 97 ～ 111.2 77	10.00 7.00	5.60 5.60	1.45	1.50 1.50	87.0	0.0	0.0		87.0	56,321.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.2 77 ～ 111.5 20	7.00 10.05	6.40 5.65	1.45	1.50 1.50	242.0	0.0	0.0		242.0	56,563.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.5 20 ～ 111.6 65	9.40 4.25	4.40 6.30	0.00	2.00 3.50	158.2	0.0	4.8		163.0	56,726.0	排水性舗装	
高知県四万十市 111.6 65 ～ 111.7 0	3.15 3.30	2.70 0.00	0.00	0.80 1.55	22.0	0.0	0.0		22.0	56,748.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

47/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 111.7 0 ～ 111.7 100	3.15 3.30	2.70 0.00	0.00	0.80 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	56,848.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 111.8 0 ～ 111.8 69	3.50 3.55	2.80 0.00	0.00	0.80 1.15	69.0	0.0	0.0		69.0	56,917.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 111.8 69 ～ 112.0 18	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.02	-150.4	0.0	298.4		148.0	57,065.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.0 18 ～ 112.0 79	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	57,126.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.0 79 ～ 112.0 94	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-15.1	0.0	30.1		15.0	57,141.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.0 94 ～ 112.1 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	57,146.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.1 0 ～ 112.1 32	3.00 2.95	2.40 0.00	0.00	0.80 0.45	32.0	0.0	0.0		32.0	57,178.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.1 32 ～ 112.2 10	3.00 6.10	5.05 2.05	0.00	1.00 0.75	71.0	0.0	0.0		71.0	57,249.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.2 10 ～ 112.3 0	3.25 3.25	4.10 2.00	0.00	1.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	57,349.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.3 0 ～ 112.3 97	3.25 6.00	3.40 2.60	1.45	1.00 3.50	97.0	0.0	0.0		97.0	57,446.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.4 0 ～ 112.4 100	3.25 6.25	4.00 2.50	0.45	0.80 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	57,546.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.5 0 ～ 112.5 98	3.25 6.25	2.00 2.00	0.45	0.75 0.70	98.0	0.0	0.0		98.0	57,644.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.6 0 ～ 112.6 70	3.25 3.30	2.00 2.45	0.00	0.65 0.35	70.0	0.0	0.0		70.0	57,714.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.7 0 ～ 112.7 126	3.25 3.30	2.00 2.45	0.00	0.65 0.35	126.0	0.0	0.0		126.0	57,840.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

48/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 112.8 0 ～ 112.8 70	3.25 3.30	2.80 0.00	0.00	0.70 0.30	70.0	0.0	0.0		70.0	57,910.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.8 70 ～ 112.9 18	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.40 0.15	-0.4	0.0	54.4		54.0	57,964.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 112.9 18 ～ 112.9 109	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.65 0.30	91.0	0.0	0.0		91.0	58,055.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.0 0 ～ 113.0 14	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.65 0.30	-17.4	0.0	31.4		14.0	58,069.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.0 14 ～ 113.0 30	3.25 3.10	3.00 0.00	0.00	0.20 0.70	16.0	0.0	0.0		16.0	58,085.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.0 30 ～ 113.0 93	3.25 3.25	4.10 0.00	0.00	0.65 0.75	63.0	0.0	0.0		63.0	58,148.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.1 0 ～ 113.1 25	6.50 6.50	4.10 3.00	1.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	58,173.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.1 25 ～ 113.2 0	6.50 6.50	4.10 3.00	1.00	0.50 0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	58,247.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.2 0 ～ 113.3 42	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	143.0	0.0	0.0		143.0	58,390.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.3 42 ～ 113.8 40	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.1	0.0	494.9		495.0	58,885.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.8 40 ～ 113.9 0	6.50 6.50	2.30 4.00	1.00	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	58,943.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.9 0 ～ 113.9 40	9.00 6.50	2.30 4.00	1.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	58,983.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 113.9 40 ～ 114.0 40	6.50 6.50	2.60 4.00	1.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	59,087.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.0 40 ～ 114.1 33	9.35 6.50	2.60 4.00	1.00	0.80 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	59,176.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

49/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 114.1 33 ～ 114.2 104	6.50 6.50	3.30 4.00	1.00	0.80 0.50	174.0	0.0	0.0		174.0	59,350.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.3 0 ～ 114.3 101	6.60 6.25	4.00 2.70	0.45	2.00 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	59,451.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.4 0 ～ 114.4 98	6.35 6.35	5.00 2.90	0.45	0.60 0.70	98.0	0.0	0.0		98.0	59,549.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.5 0 ～ 114.5 100	6.50 6.35	4.00 2.90	0.45	0.60 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,649.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.6 0 ～ 114.6 40	6.40 6.35	3.30 2.80	0.45	0.60 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	59,689.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.6 40 ～ 114.8 5	6.40 3.25	2.15 2.90	0.45	0.60 1.80	165.0	0.0	0.0		165.0	59,854.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.8 5 ～ 114.9 0	6.50 3.30	2.40 2.90	0.45	0.60 1.40	93.0	0.0	0.0		93.0	59,947.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 114.9 0 ～ 115.0 13	6.40 3.25	2.85 3.20	0.45	0.60 0.80	113.0	0.0	0.0		113.0	60,060.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 115.0 13 ～ 115.1 15	6.40 3.30	4.00 3.30	0.45	0.60 1.20	99.0	0.0	0.0		99.0	60,159.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 115.1 15 ～ 115.1 36	9.85 3.25	4.10 4.55	0.00	0.50 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	60,180.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 115.1 36 ～ 115.2 35	6.30 6.40	4.10 3.80	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	60,280.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 115.2 35 ～ 115.3 0	9.80 3.00	2.05 3.40	0.00	0.50 0.90	74.0	0.0	0.0		74.0	60,354.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 115.3 0 ～ 115.3 25	6.50 2.90	2.20 2.40	0.00	0.50 0.60	25.0	0.0	0.0		25.0	60,379.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 115.3 25 ～ 115.9 33	3.00 5.85	2.80 0.00	0.00	0.70 0.85	49.0	0.0	0.0		49.0	60,428.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

50/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 115.9 33 ～ 116.0 0	3.05 3.05	2.80 0.00	0.00	0.70 0.85	69.0	0.0	0.0		69.0	60,497.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.0 0 ～ 116.0 100	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.70 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	60,597.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.1 0 ～ 116.1 101	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.70 2.05	101.0	0.0	0.0		101.0	60,698.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.2 0 ～ 116.2 101	3.05 3.05	2.25 0.00	0.00	0.65 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	60,799.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.3 0 ～ 116.3 100	3.05 3.05	2.10 0.00	0.00	0.65 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	60,899.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.4 0 ～ 116.4 100	3.10 3.10	2.90 0.00	0.00	0.45 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	60,999.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.5 0 ～ 116.5 104	3.10 3.10	1.80 2.60	0.00	1.25 2.30	104.0	0.0	0.0		104.0	61,103.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.6 0 ～ 116.6 82	3.10 3.10	1.80 2.60	0.00	0.55 2.65	82.0	0.0	0.0		82.0	61,185.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.6 82 ～ 116.7 1	2.90 3.05	2.00 0.00	0.00	0.65 4.45	0.0	0.0	21.0		21.0	61,206.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.7 1 ～ 116.8 0	3.05 3.10	1.90 0.00	0.00	0.50 4.25	88.0	0.0	0.0		88.0	61,294.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.8 0 ～ 116.8 107	3.10 3.10	0.70 0.00	0.00	0.25 1.90	107.0	0.0	0.0		107.0	61,401.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 116.9 0 ～ 116.9 118	3.10 3.10	0.70 0.00	0.00	0.90 1.55	118.0	0.0	0.0		118.0	61,519.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.0 0 ～ 117.0 86	3.00 3.00	1.45 0.00	0.00	1.10 2.50	86.0	0.0	0.0		86.0	61,605.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.1 0 ～ 117.1 104	3.00 2.90	2.00 0.00	0.00	0.55 2.45	104.0	0.0	0.0		104.0	61,709.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

51/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 117.2 0 ～ 117.2 98	3.00 3.00	1.30 2.50	0.00	0.45 1.80	98.0	0.0	0.0		98.0	61,807.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.3 0 ～ 117.3 110	3.00 3.00	1.35 2.50	0.00	0.45 0.65	110.0	0.0	0.0		110.0	61,917.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.4 0 ～ 117.4 86	3.00 3.00	1.55 0.00	0.00	1.10 1.60	86.0	0.0	0.0		86.0	62,003.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.5 0 ～ 117.5 111	2.90 2.90	0.00 2.80	0.00	1.70 0.60	111.0	0.0	0.0		111.0	62,114.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.6 0 ～ 117.6 105	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.30 1.30	105.0	0.0	0.0		105.0	62,219.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.7 0 ～ 117.7 78	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	1.10 1.10	78.0	0.0	0.0		78.0	62,297.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.8 0 ～ 117.8 109	3.20 3.10	0.00 3.50	0.00	0.30 0.90	109.0	0.0	0.0		109.0	62,406.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 117.9 0 ～ 117.9 99	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	1.60 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	62,505.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.0 0 ～ 118.0 95	3.30 3.30	1.80 2.00	0.00	0.50 0.90	92.2	0.0	2.8		95.0	62,600.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.1 0 ～ 118.1 94	2.75 2.75	0.00 1.85	0.00	7.30 0.80	94.0	0.0	0.0		94.0	62,694.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.2 0 ～ 118.2 97	3.00 2.90	0.00 1.85	0.00	1.15 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	62,791.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.3 0 ～ 118.3 97	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.45 0.45	97.0	0.0	0.0		97.0	62,888.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.4 0 ～ 118.4 3	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	3.20 0.55	3.0	0.0	0.0		3.0	62,891.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.4 3 ～ 118.4 25	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	-0.2	0.0	22.2		22.0	62,913.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

52/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 118.4 25 ～ 118.4 123	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	95.4	0.0	2.6		98.0	63,011.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.5 0 ～ 118.5 100	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,111.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.6 0 ～ 118.6 81	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.65	81.0	0.0	0.0		81.0	63,192.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.6 81 ～ 118.7 33	5.75 3.00	0.00 2.00	0.00	2.10 0.80	39.0	0.0	0.0		39.0	63,231.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.7 33 ～ 118.8 0	3.00 3.20	0.00 2.00	0.00	2.10 0.80	43.0	0.0	0.0		43.0	63,274.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.8 0 ～ 118.8 119	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.50 3.40	119.0	0.0	0.0		119.0	63,393.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 118.9 0 ～ 118.9 92	3.00 3.00	1.20 0.00	0.00	0.40 1.10	92.0	0.0	0.0		92.0	63,485.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.0 0 ～ 119.0 105	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.45 5.25	105.0	0.0	0.0		105.0	63,590.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.1 0 ～ 119.1 88	3.00 3.00	2.95 0.00	0.00	3.05 1.35	88.0	0.0	0.0		88.0	63,678.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.2 0 ～ 119.2 30	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.60 0.85	30.0	0.0	0.0		30.0	63,708.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.2 30 ～ 119.2 72	5.80 3.00	2.05 0.00	0.00	0.60 0.85	42.0	0.0	0.0		42.0	63,750.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.2 72 ～ 119.3 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.60 0.85	45.0	0.0	0.0		45.0	63,795.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.3 0 ～ 119.3 104	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	3.55 0.60	104.0	0.0	0.0		104.0	63,899.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.4 0 ～ 119.4 67	3.05 3.05	2.30 0.00	0.00	0.60 0.60	67.0	0.0	0.0		67.0	63,966.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

53/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 119.4 67 ～ 119.5 19	6.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.60 0.60	52.0	0.0	0.0		52.0	64,018.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.5 19 ～ 119.6 0	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 0.60	67.0	0.0	0.0		67.0	64,085.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.6 0 ～ 119.6 85	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.45 0.65	85.0	0.0	0.0		85.0	64,170.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.7 0 ～ 119.7 129	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.45 1.00	129.0	0.0	0.0		129.0	64,299.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.8 0 ～ 119.8 100	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.45 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,399.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.9 0 ～ 119.9 80	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.35 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	64,479.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 119.9 80 ～ 120.0 13	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	0.50 0.40	0.4	0.0	23.6		24.0	64,503.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.0 13 ～ 120.0 101	3.30 3.30	2.05 0.00	0.00	0.45 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	64,591.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.1 0 ～ 120.1 111	3.30 3.30	2.05 0.00	0.00	0.45 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	64,702.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.2 0 ～ 120.2 98	3.10 3.10	2.60 0.00	0.00	5.15 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	64,800.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.3 0 ～ 120.3 80	3.00 3.00	2.40 0.00	0.00	0.50 0.65	80.0	0.0	0.0		80.0	64,880.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.4 0 ～ 120.4 118	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.40 0.60	118.0	0.0	0.0		118.0	64,998.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.5 0 ～ 120.5 102	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	3.40 0.55	102.0	0.0	0.0		102.0	65,100.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.6 0 ～ 120.6 102	3.10 3.25	2.20 0.00	0.00	0.45 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	65,202.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

54/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 120.7 0 ～ 120.7 67	3.10 3.10	2.05 0.00	0.00	0.45 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	65,269.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.8 0 ～ 120.8 117	3.10 3.10	4.35 0.00	0.00	0.45 0.70	117.0	0.0	0.0		117.0	65,386.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 120.9 0 ～ 120.9 108	4.50 3.55	1.45 0.00	0.00	0.80 0.65	108.0	0.0	0.0		108.0	65,494.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.0 0 ～ 121.0 100	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.45 2.45	86.5	0.0	13.5		100.0	65,594.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.1 0 ～ 121.1 100	3.00 3.00	2.15 0.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,694.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.2 0 ～ 121.2 49	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.80 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	65,743.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.2 49 ～ 121.3 0	6.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	65,796.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.3 0 ～ 121.4 0	6.00 3.00	3.10 0.00	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	65,896.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.4 0 ～ 121.5 0	6.00 3.00	2.20 2.65	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,996.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.5 0 ～ 121.6 0	6.00 3.00	2.10 2.50	0.00	2.30 0.80	105.0	0.0	0.0		105.0	66,101.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.6 0 ～ 121.7 0	6.00 3.00	2.90 2.50	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,201.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.7 0 ～ 121.8 0	6.00 3.00	2.55 2.70	0.00	0.85 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	66,295.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.8 0 ～ 121.9 0	6.00 3.00	3.00 2.15	0.00	0.80 1.05	77.0	0.0	0.0		77.0	66,372.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 121.9 0 ～ 122.0 0	6.00 3.00	2.35 3.80	0.00	2.00 0.70	121.0	0.0	0.0		121.0	66,493.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

55/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 122.0 0 ～ 122.1 0	6.00 3.00	2.00 0.00	0.00	8.55 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	66,591.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.1 0 ～ 122.1 52	6.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.90 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	66,643.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.1 52 ～ 122.2 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.70 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	66,692.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.2 0 ～ 122.2 48	3.20 3.20	2.85 0.00	0.00	0.60 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	66,740.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.2 48 ～ 122.2 73	6.25 3.25	2.85 0.00	0.00	0.60 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	66,765.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.2 73 ～ 122.3 0	3.20 3.20	2.85 0.00	0.00	0.60 0.75	14.0	0.0	0.0		14.0	66,779.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.3 0 ～ 122.3 114	3.10 3.10	2.15 1.70	0.00	0.50 0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	66,893.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.4 0 ～ 122.4 96	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 0.75	91.2	0.0	4.8		96.0	66,989.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.5 0 ～ 122.5 104	3.00 3.00	4.90 0.00	0.00	0.50 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	67,093.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.6 0 ～ 122.6 100	3.00 3.00	2.85 0.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,193.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.7 0 ～ 122.7 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,293.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.8 0 ～ 122.8 100	3.00 3.00	4.20 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	67,393.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 122.9 0 ～ 122.9 102	3.00 3.00	3.95 0.00	0.00	0.50 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	67,495.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.0 0 ～ 123.0 97	3.00 3.20	2.80 0.00	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	67,592.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

56/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 123.1 0 ～ 123.1 100	3.00 3.10	2.00 0.00	0.00	0.50 8.20	100.0	0.0	0.0		100.0	67,692.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.2 0 ～ 123.2 102	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	67,794.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.3 0 ～ 123.3 93	3.20 3.30	2.60 0.00	0.00	0.50 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	67,887.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.4 0 ～ 123.4 107	3.20 3.30	2.00 0.00	0.00	12.05 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	67,994.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.5 0 ～ 123.5 100	3.15 3.30	2.90 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,094.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.6 0 ～ 123.6 94	3.30 3.50	2.10 2.50	0.00	0.50 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	68,188.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.7 0 ～ 123.7 7	3.20 3.15	2.10 2.50	0.00	0.50 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	68,195.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.7 7 ～ 123.7 39	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	31.5		32.0	68,227.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.7 39 ～ 123.7 100	3.10 3.00	2.30 2.30	0.00	6.90 3.40	61.0	0.0	0.0		61.0	68,288.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.8 0 ～ 123.8 60	3.10 3.00	2.30 2.30	0.00	6.90 3.40	60.0	0.0	0.0		60.0	68,348.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.8 60 ～ 123.9 15	6.25 3.25	2.30 4.40	0.00	6.90 3.40	61.0	0.0	0.0		61.0	68,409.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 123.9 15 ～ 124.0 0	3.05 3.05	2.10 2.10	0.00	0.50 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	68,500.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.0 0 ～ 124.0 101	3.00 3.00	3.70 2.70	0.00	0.75 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	68,601.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.1 0 ～ 124.1 95	3.00 3.00	3.40 2.70	0.00	1.00 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	68,696.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

57/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 124.2 0 ～ 124.2 102	3.00 3.00	3.95 2.50	0.00	0.75 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	68,798.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.3 0 ～ 124.3 97	3.25 3.25	4.25 2.50	0.00	0.80 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	68,895.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.4 0 ～ 124.4 82	3.00 3.00	3.35 2.50	0.00	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	68,977.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.5 0 ～ 124.5 120	3.00 3.00	3.20 0.00	0.00	0.75 0.75	114.9	0.0	5.1		120.0	69,097.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.6 0 ～ 124.6 121	3.00 3.00	2.10 2.30	0.00	0.95 3.70	121.0	0.0	0.0		121.0	69,218.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.7 0 ～ 124.7 118	3.00 3.00	2.25 1.95	0.00	0.50 1.20	118.0	0.0	0.0		118.0	69,336.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.8 0 ～ 124.8 100	2.80 2.80	1.55 3.70	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	69,436.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 124.9 0 ～ 125.0 15	2.80 2.80	3.90 3.90	0.00	0.90 0.90	96.0	0.0	0.0		96.0	69,532.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.0 15 ～ 125.0 46	6.00 3.00	3.60 3.50	0.00	0.75 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	69,563.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.0 46 ～ 125.0 87	3.00 3.00	3.60 3.90	0.00	0.75 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	69,604.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.1 0 ～ 125.1 44	3.00 6.00	4.70 3.50	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	69,648.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.1 44 ～ 125.2 0	3.00 3.00	3.20 3.20	1.90	3.20 4.10	51.0	0.0	0.0		51.0	69,699.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.2 0 ～ 125.2 86	3.00 3.00	1.80 3.60	0.00	1.10 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	69,785.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.3 0 ～ 125.3 93	3.00 3.00	0.00 3.60	0.00	1.05 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	69,878.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

58/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市 125.4 0 ～ 125.4 114	3.00 3.00	0.00 3.60	0.00	1.90 0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	69,992.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.5 0 ～ 125.5 102	3.00 3.00	2.25 3.60	0.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	70,094.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.6 0 ～ 125.6 102	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.50 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	70,196.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.7 0 ～ 125.7 68	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.80 0.50	56.7	0.0	11.3		68.0	70,264.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.7 68 ～ 125.7 96	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.45 0.48	0.0	0.0	28.0		28.0	70,292.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.7 96 ～ 125.7 107	3.05 3.05	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	70,303.0	アスファルト舗装	
高知県四万十市 125.8 0 ～ 125.8 67	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	70,370.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 125.8 67 ～ 125.8 99	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	70,402.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 125.9 0 ～ 125.9 84	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	70,486.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 125.9 84 ～ 126.0 19	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	0.1	0.0	34.9		35.0	70,521.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.0 19 ～ 126.0 100	3.05 3.05	2.60 0.00	0.00	0.50 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	70,602.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.1 0 ～ 126.1 97	3.05 3.05	2.60 0.00	0.00	0.50 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	70,699.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.2 0 ～ 126.2 96	3.05 3.05	2.60 0.00	0.00	0.50 0.75	93.0	0.0	3.0		96.0	70,795.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.3 0 ～ 126.3 96	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 1.35	96.0	0.0	0.0		96.0	70,891.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

59/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 126.4 0 ～ 126.4 104	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	70,995.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.5 0 ～ 126.5 101	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 3.70	101.0	0.0	0.0		101.0	71,096.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.6 0 ～ 126.6 100	3.00 3.00	2.90 0.00	0.00	1.70 3.10	100.0	0.0	0.0		100.0	71,196.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.7 0 ～ 126.7 101	3.00 3.00	2.70 3.20	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	71,297.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.8 0 ～ 126.8 77	3.00 3.00	2.50 1.80	0.00	0.75 2.90	77.0	0.0	0.0		77.0	71,374.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.8 77 ～ 126.9 47	3.00 6.00	1.70 1.80	0.00	0.60 1.00	66.0	0.0	0.0		66.0	71,440.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.9 47 ～ 126.9 77	3.00 3.00	1.70 1.80	0.00	0.60 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	71,470.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.9 77 ～ 126.9 91	6.10 3.10	1.70 1.80	0.00	0.60 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	71,484.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 126.9 91 ～ 127.0 4	6.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-0.6	0.0	16.6		16.0	71,500.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.0 4 ～ 127.0 40	6.10 3.10	3.30 3.10	0.00	0.80 0.60	36.0	0.0	0.0		36.0	71,536.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.0 40 ～ 127.1 0	3.50 3.40	2.50 3.10	0.00	0.80 0.60	56.0	0.0	0.0		56.0	71,592.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.1 0 ～ 127.1 99	3.00 3.00	0.00 3.10	0.00	0.60 0.60	99.0	0.0	0.0		99.0	71,691.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.2 0 ～ 127.2 63	3.00 5.75	0.00 2.00	0.00	1.25 2.10	63.0	0.0	0.0		63.0	71,754.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.2 63 ～ 127.2 95	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 2.10	32.0	0.0	0.0		32.0	71,786.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

60/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 127.2 95 ～ 127.3 45	9.00 3.00	1.50 2.40	0.00	2.35 4.10	56.0	0.0	0.0		56.0	71,842.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.3 45 ～ 127.4 0	3.00 3.00	1.50 2.40	0.00	2.35 4.10	73.0	0.0	0.0		73.0	71,915.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.4 0 ～ 127.4 103	3.00 2.85	0.00 0.00	0.00	4.40 0.70	103.0	0.0	0.0		103.0	72,018.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.5 0 ～ 127.5 44	3.00 2.85	0.00 2.00	0.00	1.90 1.15	44.0	0.0	0.0		44.0	72,062.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.5 44 ～ 127.6 11	3.00 5.50	0.00 2.00	0.00	1.90 1.15	68.0	0.0	0.0		68.0	72,130.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.6 11 ～ 127.7 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	4.10 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	72,219.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.7 0 ～ 127.7 100	3.60 3.10	0.00 1.85	0.00	2.90 4.15	100.0	0.0	0.0		100.0	72,319.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.8 0 ～ 127.8 70	3.00 3.00	3.50 1.20	0.00	0.90 0.25	70.0	0.0	0.0		70.0	72,389.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.8 70 ～ 127.9 27	5.75 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	57.0	0.0	0.0		57.0	72,446.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 127.9 27 ～ 128.1 14	3.00 3.90	3.50 3.50	0.00	1.00 1.00	122.0	0.0	63.0		185.0	72,631.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.1 14 ～ 128.1 77	3.25 6.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	63.0	0.0	0.0		63.0	72,694.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.1 77 ～ 128.2 35	3.10 6.85	3.50 3.50	0.00	0.75 0.70	58.0	0.0	0.0		58.0	72,752.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.2 35 ～ 128.3 0	2.90 3.05	0.00 1.90	0.00	0.60 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	72,819.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.3 0 ～ 128.3 100	3.00 3.50	4.15 2.80	0.00	1.35 4.40	100.0	0.0	0.0		100.0	72,919.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

61/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 128.4 0 ～ 128.4 66	3.05 3.05	4.90 3.70	0.00	0.70 0.70	66.0	0.0	0.0		66.0	72,985.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.4 66 ～ 128.6 70	6.00 3.00	3.65 3.60	0.00	0.75 0.80	187.0	0.0	0.0		187.0	73,172.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.6 70 ～ 128.6 101	3.00 3.00	3.60 3.60	0.00	0.75 0.80	31.0	0.0	0.0		31.0	73,203.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.7 0 ～ 128.7 92	3.00 3.10	3.60 3.60	0.00	3.30 3.70	92.0	0.0	0.0		92.0	73,295.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.8 0 ～ 128.8 95	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	0.25 2.85	95.0	0.0	0.0		95.0	73,390.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 128.9 0 ～ 128.9 93	3.25 3.10	2.50 0.00	0.00	0.45 2.65	93.0	0.0	0.0		93.0	73,483.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.0 0 ～ 129.0 109	3.05 3.00	2.60 0.00	0.00	1.45 0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	73,592.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.1 0 ～ 129.1 30	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	5.65 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	73,622.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.1 30 ～ 129.2 8	6.00 3.00	0.00 0.00	0.00	5.65 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	73,704.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.2 8 ～ 129.3 0	3.10 3.10	1.20 0.00	0.00	0.30 1.80	80.0	0.0	0.0		80.0	73,784.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.3 0 ～ 129.3 105	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.00 0.35	105.0	0.0	0.0		105.0	73,889.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.4 0 ～ 129.4 104	3.00 3.15	1.25 0.00	0.00	0.25 1.25	101.1	0.0	2.9		104.0	73,993.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.5 0 ～ 129.5 100	3.00 3.00	0.95 0.00	0.00	0.20 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	74,093.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.6 0 ～ 129.6 101	3.00 3.00	3.10 0.00	0.00	0.30 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	74,194.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

62/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 129.7 0 ～ 129.7 101	3.00 3.00	1.05 0.00	0.00	0.25 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	74,295.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.8 0 ～ 129.8 98	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	0.25 1.10	98.0	0.0	0.0		98.0	74,393.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 129.9 0 ～ 129.9 121	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	1.35 1.25	121.0	0.0	0.0		121.0	74,514.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.0 0 ～ 130.0 79	3.35 3.35	1.25 0.00	0.00	1.60 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	74,593.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.1 0 ～ 130.1 101	3.30 3.30	1.25 0.00	0.00	2.65 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	74,694.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.2 0 ～ 130.2 34	3.30 3.30	1.70 0.00	0.00	0.45 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	74,728.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.2 34 ～ 130.2 53	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.15 0.75	0.5	0.0	18.5		19.0	74,747.0	コンクリート舗装	
高知県宿毛市 130.2 53 ～ 130.2 103	3.05 3.05	1.75 0.00	0.00	0.25 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	74,797.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.3 0 ～ 130.3 87	3.05 3.05	1.75 0.00	0.00	0.25 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	74,884.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.4 0 ～ 130.4 83	3.05 3.05	1.75 0.00	0.00	0.25 0.75	83.0	0.0	0.0		83.0	74,967.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.4 83 ～ 130.5 31	3.00 5.85	1.30 0.00	0.00	0.50 0.90	52.7	0.0	4.3		57.0	75,024.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.5 31 ～ 130.6 0	3.05 3.05	1.30 0.00	0.00	0.50 0.55	69.0	0.0	0.0		69.0	75,093.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.6 0 ～ 130.6 99	3.00 3.05	2.50 0.00	0.00	0.75 2.40	99.0	0.0	0.0		99.0	75,192.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.7 0 ～ 130.7 101	3.05 3.05	2.50 0.00	0.00	0.75 3.85	101.0	0.0	0.0		101.0	75,293.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

63/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 130.8 0 ～ 130.8 103	3.05 3.05	2.40 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	3.0		103.0	75,396.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 130.9 0 ～ 130.9 100	3.35 3.30	2.00 0.00	0.00	4.60 0.95	95.8	0.0	4.2		100.0	75,496.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.0 0 ～ 131.0 100	3.10 3.10	2.20 0.00	0.00	0.50 2.70	95.1	0.0	4.9		100.0	75,596.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.1 0 ～ 131.1 98	3.05 3.05	2.70 0.00	0.00	0.50 3.55	98.0	0.0	0.0		98.0	75,694.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.2 0 ～ 131.2 101	3.10 3.10	1.90 0.00	0.00	0.50 0.85	98.4	0.0	2.6		101.0	75,795.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.3 0 ～ 131.3 100	3.05 3.05	2.55 0.00	0.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,895.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.4 0 ～ 131.4 104	3.20 3.10	3.70 0.00	0.00	0.80 2.70	101.6	0.0	2.4		104.0	75,999.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.5 0 ～ 131.5 108	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	76,107.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.6 0 ～ 131.6 115	3.05 3.05	2.35 0.00	0.00	0.45 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	76,222.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.7 0 ～ 131.7 81	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	1.40 0.60	81.0	0.0	0.0		81.0	76,303.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.8 0 ～ 131.8 48	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.50 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	76,351.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.8 48 ～ 131.9 1	3.00 6.00	2.05 0.00	0.00	0.50 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	76,407.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 131.9 1 ～ 132.0 0	3.05 3.05	2.30 0.00	0.00	0.50 0.60	104.6	0.0	2.4		107.0	76,514.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.0 0 ～ 132.0 93	3.05 3.05	1.90 0.00	0.00	0.50 3.65	93.0	0.0	0.0		93.0	76,607.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

64/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 132.1 0 ～ 132.1 95	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 0.65	95.0	0.0	0.0		95.0	76,702.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.2 0 ～ 132.2 90	3.05 3.05	4.10 0.00	0.00	4.10 1.30	90.0	0.0	0.0		90.0	76,792.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.3 0 ～ 132.3 104	3.05 3.05	2.10 0.00	0.00	1.10 1.65	104.0	0.0	0.0		104.0	76,896.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.4 0 ～ 132.4 107	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.90 4.50	107.0	0.0	0.0		107.0	77,003.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.5 0 ～ 132.5 104	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.65 2.00	104.0	0.0	0.0		104.0	77,107.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.6 0 ～ 132.6 97	3.05 3.05	2.10 0.00	0.00	0.50 2.90	97.0	0.0	0.0		97.0	77,204.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.7 0 ～ 132.7 103	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.55 1.25	103.0	0.0	0.0		103.0	77,307.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.8 0 ～ 132.8 94	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 0.75	91.4	0.0	2.6		94.0	77,401.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 132.9 0 ～ 132.9 102	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.65	102.0	0.0	0.0		102.0	77,503.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.0 0 ～ 133.0 108	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.50 1.35	108.0	0.0	0.0		108.0	77,611.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.1 0 ～ 133.1 86	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 0.85	82.0	0.0	4.0		86.0	77,697.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.2 0 ～ 133.2 105	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 2.70	105.0	0.0	0.0		105.0	77,802.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.3 0 ～ 133.3 93	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.50 1.65	93.0	0.0	0.0		93.0	77,895.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.4 0 ～ 133.4 83	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.50 1.65	83.0	0.0	0.0		83.0	77,978.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

65/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 133.4 83 ～ 133.4 101	3.20 3.05	2.00 0.00	0.00	0.85 0.80	0.3	0.0	17.7		18.0	77,996.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.4 101 ～ 133.4 114	3.00 3.00	3.20 0.00	0.00	0.55 2.10	13.0	0.0	0.0		13.0	78,009.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.5 0 ～ 133.5 98	3.00 3.00	3.20 0.00	0.00	0.55 2.10	95.0	0.0	3.0		98.0	78,107.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.6 0 ～ 133.6 106	3.00 3.00	2.15 0.00	0.00	0.55 0.85	106.0	0.0	0.0		106.0	78,213.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.7 0 ～ 133.7 92	3.00 3.00	2.35 0.00	0.00	0.50 5.50	89.1	0.0	2.9		92.0	78,305.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.8 0 ～ 133.8 98	3.00 3.00	2.45 0.00	0.00	0.60 1.30	98.0	0.0	0.0		98.0	78,403.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 133.9 0 ～ 133.9 81	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 1.05	77.3	0.0	3.7		81.0	78,484.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.0 0 ～ 134.0 107	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	0.50 2.05	107.0	0.0	0.0		107.0	78,591.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.1 0 ～ 134.1 115	3.00 3.00	1.95 0.00	0.00	0.50 0.80	111.5	0.0	3.5		115.0	78,706.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.2 0 ～ 134.2 95	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 2.05	95.0	0.0	0.0		95.0	78,801.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.3 0 ～ 134.3 75	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 3.60	75.0	0.0	0.0		75.0	78,876.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.4 0 ～ 134.4 127	3.05 3.05	2.00 0.00	0.00	0.50 1.70	127.0	0.0	0.0		127.0	79,003.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.5 0 ～ 134.5 84	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.25 6.70	84.0	0.0	0.0		84.0	79,087.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.6 0 ～ 134.6 55	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.30 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	79,142.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

66/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 134.6 55 ～ 134.7 2	3.00 6.00	1.50 2.00	0.00	0.30 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	79,188.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.7 2 ～ 134.8 0	3.00 3.00	2.30 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	79,288.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.8 0 ～ 134.8 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,388.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 134.9 0 ～ 134.9 101	3.25 3.25	2.90 2.00	0.00	1.25 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	79,489.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.0 0 ～ 135.0 101	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	79,590.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.1 0 ～ 135.1 100	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,690.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.2 0 ～ 135.2 37	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	79,727.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.2 37 ～ 135.3 1	3.25 6.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.00	64.0	0.0	0.0		64.0	79,791.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.3 1 ～ 135.3 17	3.25 3.25	3.15 3.40	0.00	1.25 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	79,807.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.3 17 ～ 135.3 85	6.25 3.25	3.15 3.40	0.00	1.25 1.00	68.0	0.0	0.0		68.0	79,875.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.3 85 ～ 135.4 0	3.25 3.25	3.15 3.40	0.00	1.25 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	79,891.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.4 0 ～ 135.4 100	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,991.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.5 0 ～ 135.5 101	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.25 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	80,092.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 135.6 0 ～ 135.6 24	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.90	24.0	0.0	0.0		24.0	80,116.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

67/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 135.6 24 ～ 136.1 56	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	-0.3	0.0	532.3		532.0	80,648.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.1 56 ～ 136.1 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	80,692.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.2 0 ～ 136.2 100	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,792.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.3 0 ～ 136.3 52	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.75 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	80,844.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.3 52 ～ 136.4 13	3.25 6.25	2.20 0.00	0.00	1.75 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	80,905.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.4 13 ～ 136.4 50	3.25 3.25	7.90 0.00	0.00	1.25 1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	80,942.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.4 50 ～ 136.5 13	6.25 3.25	3.00 2.10	0.00	1.25 1.00	63.0	0.0	0.0		63.0	81,005.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.5 13 ～ 136.6 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	81,092.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.6 0 ～ 136.6 102	3.25 3.25	2.00 3.40	0.00	1.25 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	81,194.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.7 0 ～ 136.7 16	3.25 3.25	2.00 3.40	0.00	1.25 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	81,210.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.7 16 ～ 136.8 0	3.30 3.50	2.00 2.00	0.00	1.25 10.90	85.0	0.0	0.0		85.0	81,295.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.8 0 ～ 136.8 65	3.50 3.50	2.00 2.30	0.00	1.25 6.30	65.0	0.0	0.0		65.0	81,360.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 136.8 65 ～ 137.0 38	8.05 7.00	2.75 2.05	0.45	1.50 1.50	173.0	0.0	0.0		173.0	81,533.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.0 38 ～ 137.0 65	7.30 9.00	3.40 4.20	0.00	1.30 1.20	27.0	0.0	0.0		27.0	81,560.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

68/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 137.0 65 ～ 137.1 0	9.25 7.00	2.05 2.00	0.00	0.95 1.20	34.0	0.0	0.0		34.0	81,594.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.1 0 ～ 137.1 41	7.00 7.00	2.15 1.95	2.25	1.35 1.50	41.0	0.0	0.0		41.0	81,635.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.1 41 ～ 137.2 20	7.00 10.00	7.65 2.50	1.45	1.50 1.50	77.0	0.0	0.0		77.0	81,712.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.2 20 ～ 137.3 0	10.00 7.00	1.95 2.45	1.45	1.45 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	81,792.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.3 0 ～ 137.3 89	7.00 10.00	2.00 2.55	1.45	1.50 1.50	89.0	0.0	0.0		89.0	81,881.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.3 89 ～ 137.4 61	10.00 7.00	2.90 3.00	1.45	1.50 1.50	78.0	0.0	0.0		78.0	81,959.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.4 61 ～ 137.5 46	7.00 10.00	2.95 3.40	1.45	1.50 1.50	79.0	0.0	0.0		79.0	82,038.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.5 46 ～ 137.5 82	10.00 7.00	2.70 3.55	1.45	1.50 1.50	36.0	0.0	0.0		36.0	82,074.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.5 82 ～ 137.5 97	10.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	-0.4	0.0	15.4		15.0	82,089.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.6 0 ～ 137.6 74	7.10 7.00	3.35 3.40	3.90	1.50 1.50	74.0	0.0	0.0		74.0	82,163.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.6 74 ～ 137.6 106	7.00 9.05	2.00 3.00	0.00	1.50 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	82,195.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.6 106 ～ 137.7 21	9.20 7.00	2.05 3.05	0.00	0.90 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	82,232.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 21 ～ 137.7 85	6.70 7.00	2.05 3.05	3.60	0.90 1.50	64.0	0.0	0.0		64.0	82,296.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 85 ～ 137.7 159	7.00 10.00	2.00 3.05	1.45	1.50 1.50	74.0	0.0	0.0		74.0	82,370.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

69/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 137.7 159 ～ 137.7 239	10.00 7.00	2.00 2.90	1.45	1.60 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	82,450.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 239 ～ 137.7 433	3.45 3.45	2.65 1.95	0.00	1.55 1.50	194.0	0.0	0.0		194.0	82,644.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 433 ～ 137.7 648	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	215.0	0.0		215.0	82,859.0	コンクリート舗装	
高知県宿毛市 137.7 648 ～ 137.7 683	3.60 3.60	3.70 3.70	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	82,894.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 683 ～ 137.7 697	3.50 3.50	3.10 3.10	0.00	1.75 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	82,908.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 697 ～ 137.7 736	3.50 6.50	3.10 3.10	0.00	1.75 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	82,947.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.7 736 ～ 137.8 0	3.50 3.50	3.10 3.10	0.00	1.75 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	83,014.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.8 0 ～ 137.8 100	3.00 3.00	4.10 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	83,114.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 137.9 0 ～ 137.9 111	3.00 3.00	0.80 0.00	0.00	1.00 1.00	111.0	0.0	0.0		111.0	83,225.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.0 0 ～ 138.0 100	3.10 3.10	0.80 0.00	0.00	1.00 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	83,325.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.1 0 ～ 138.1 88	3.20 3.25	0.75 0.00	0.00	1.00 1.55	88.0	0.0	0.0		88.0	83,413.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.2 0 ～ 138.2 45	3.25 3.25	0.95 0.00	0.00	1.10 1.00	45.0	0.0	0.0		45.0	83,458.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.2 45 ～ 138.5 0	2.80 3.00	0.80 0.00	0.00	0.40 1.00	0.3	256.7	0.0		257.0	83,715.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.5 0 ～ 138.5 2	2.85 3.00	0.80 0.80	0.00	0.40 0.40	2.0	0.0	0.0		2.0	83,717.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

70/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 138.5 2 ～ 138.5 95	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.5	0.0	92.5		93.0	83,810.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.5 95 ～ 138.5 102	3.45 3.25	1.00 0.00	0.00	0.85 0.85	7.0	0.0	0.0		7.0	83,817.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.6 0 ～ 138.6 98	3.45 3.25	1.00 0.00	0.00	0.85 0.85	98.0	0.0	0.0		98.0	83,915.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.7 0 ～ 138.7 106	3.25 3.25	0.95 0.00	0.00	0.80 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	84,021.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.8 0 ～ 138.8 100	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,121.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 138.9 0 ～ 138.9 100	3.00 3.00	1.05 0.00	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	84,221.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.0 0 ～ 139.0 92	3.00 3.00	0.70 0.00	0.00	1.00 0.90	92.0	0.0	0.0		92.0	84,313.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.1 0 ～ 139.1 108	3.25 3.30	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	84,421.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.2 0 ～ 139.2 101	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	84,522.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.3 0 ～ 139.3 99	3.20 3.30	1.00 0.00	0.00	0.75 0.60	99.0	0.0	0.0		99.0	84,621.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.4 0 ～ 139.4 108	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	1.45 0.50	108.0	0.0	0.0		108.0	84,729.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.5 0 ～ 139.5 92	3.25 3.30	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	84,821.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.6 0 ～ 139.6 95	3.20 3.30	1.05 0.00	0.00	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	84,916.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.7 0 ～ 139.7 98	3.55 3.55	0.90 0.00	0.00	5.10 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	85,014.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

71/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 139.8 0 ～ 139.8 102	3.10 3.20	0.80 0.00	0.00	2.00 7.00	102.0	0.0	0.0		102.0	85,116.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 139.9 0 ～ 139.9 100	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	85,216.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.0 0 ～ 140.0 102	3.10 3.10	1.00 0.00	0.00	0.95 2.05	102.0	0.0	0.0		102.0	85,318.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.1 0 ～ 140.1 100	3.05 3.05	1.05 0.00	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,418.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.2 0 ～ 140.2 97	3.30 3.30	1.05 0.00	0.00	1.00 1.20	97.0	0.0	0.0		97.0	85,515.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.3 0 ～ 140.3 102	3.35 3.30	1.05 0.00	0.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	85,617.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.4 0 ～ 140.4 100	3.00 3.05	1.00 0.00	0.00	1.00 5.40	100.0	0.0	0.0		100.0	85,717.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.5 0 ～ 140.5 100	3.05 3.05	1.05 0.00	0.00	1.05 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	85,817.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.6 0 ～ 140.6 100	3.10 3.10	1.00 0.00	0.00	0.90 0.95	91.8	0.0	8.2		100.0	85,917.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.7 0 ～ 140.7 100	3.20 3.40	1.05 0.00	0.00	1.05 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	86,017.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.8 0 ～ 140.8 101	3.05 3.05	1.50 0.00	0.00	1.00 1.45	101.0	0.0	0.0		101.0	86,118.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 140.9 0 ～ 140.9 100	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,218.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.0 0 ～ 141.0 100	3.05 3.05	0.70 0.00	0.00	1.30 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,318.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.1 0 ～ 141.1 100	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.95 3.10	100.0	0.0	0.0		100.0	86,418.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

72/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 141.2 0 ～ 141.2 100	3.00 3.30	1.00 0.00	0.00	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	86,518.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.3 0 ～ 141.3 97	3.05 3.05	0.70 0.00	0.00	2.70 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	86,615.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.4 0 ～ 141.4 100	3.05 3.05	0.75 0.00	0.00	2.95 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	86,715.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.5 0 ～ 141.5 70	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	86,785.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.6 0 ～ 141.6 130	3.05 3.05	1.05 0.00	0.00	1.75 1.10	130.0	0.0	0.0		130.0	86,915.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.7 0 ～ 141.7 103	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	1.60 8.50	103.0	0.0	0.0		103.0	87,018.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.8 0 ～ 141.8 98	3.30 3.30	0.95 0.00	0.00	0.90 4.45	98.0	0.0	0.0		98.0	87,116.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 141.9 0 ～ 141.9 102	3.25 3.25	0.70 0.00	0.00	2.00 1.10	102.0	0.0	0.0		102.0	87,218.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.0 0 ～ 142.0 100	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	87,318.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.1 0 ～ 142.1 102	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 1.10	102.0	0.0	0.0		102.0	87,420.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.2 0 ～ 142.2 100	3.50 3.50	1.40 0.00	0.00	1.80 7.30	100.0	0.0	0.0		100.0	87,520.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.3 0 ～ 142.3 100	3.05 3.05	1.05 0.00	0.00	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	87,620.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.4 0 ～ 142.4 65	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	87,685.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.4 65 ～ 142.4 80	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	-0.4	0.0	15.4		15.0	87,700.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

73/74

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県宿毛市 142.4 80 ～ 142.4 100	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	9.80 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	87,720.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.5 0 ～ 142.5 101	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	9.80 0.90	101.0	0.0	0.0		101.0	87,821.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.6 0 ～ 142.6 100	3.20 3.15	1.05 0.00	0.00	1.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	87,921.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.7 0 ～ 142.7 99	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.20 3.00	99.0	0.0	0.0		99.0	88,020.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.8 0 ～ 142.8 100	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	88,120.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 142.9 0 ～ 142.9 97	3.05 3.05	1.00 0.00	0.00	5.40 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	88,217.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.0 0 ～ 143.0 70	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	70.0	0.0	0.0		70.0	88,287.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.0 70 ～ 143.1 30	3.25 6.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	88,347.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.1 30 ～ 143.2 15	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	85.0		85.0	88,432.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.2 15 ～ 143.3 20	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	88,536.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.3 20 ～ 143.3 52	6.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	32.0	0.0	0.0		32.0	88,568.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.3 52 ～ 143.4 31	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	79.0	0.0	0.0		79.0	88,647.0	アスファルト舗装	
高知県宿毛市 143.4 31 ～ 143.4 68	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	37.0	0.0	0.0		37.0	88,684.0	アスファルト舗装	
								0.0				

実 延 長 調 書

74/74

第二表

路線名：0056 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県四万十市(四万十IC-間IC) 112.8 48 ~ 118.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	1,905.0	1,666.0	2,529.0		6,100.0	6,100.0	排水性舗装	
高知県四万十市(間IC-平田IC) 118.7 0 ~ 125.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	4,514.9	436.0	2,049.1		7,000.0	13,100.0	排水性舗装	
高知県宿毛市(平田IC-宿毛和田IC) 125.7 0 ~ 133.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	6,802.7	646.0	951.3		8,400.0	21,500.0	排水性舗装	
高知県幡多郡黒潮町(片坂バイパス) 180.6 79 ~ 186.3 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	3,308.5	3,517.0	474.5		7,300.0	28,800.0	排水性舗装	起点ランプ L=724m 終点ランプ L=915m

トンネル調書

1/2

第三表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	構 造								建設年次	備 考
				幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
				(上段:上り, 下段:下り)									
	窪川トンネル	窪川字クラタニ 窪川ツカヤブ	280	3.3 3.3	1.5 1.5	0.3 0.3	5.25	515	70	有り	有り	昭和52年	
	片坂第1トンネル	市ノ瀬末川北路山 *	98	3.0 3.0	0.0 0.8	1.0 0.3	4.90	423	63	有り	有り	昭和46年	
	片坂第2トンネル	市ノ瀬ウワダバヤマ *	137	3.0 3.0	0.0 0.8	1.0 0.3	4.90	423	63	有り	有り	昭和46年	
	片坂第3トンネル	市ノ瀬字清水ケ谷 市ノ瀬字イヅノオク	62	3.0 3.0	0.0 0.8	1.0 0.3	4.90	423	83	有り	有り	昭和46年	
	横浜トンネル	佐賀字下イカダセ 佐賀字大谷山	624	3.5 3.5	0.0 1.5	1.3 0.5	4.80	565	30	有り	有り	平成13年	
	井の岬トンネル	灘字柿添 伊田字タキウ谷	315	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	5.00	423	83	有り	有り	昭和44年	
	伊田トンネル	伊田字中山 伊田	172	3.0 3.0	0.9 0.0	0.2 1.0	5.50	423	83	有り	有り	昭和43年	
	逢坂トンネル	上田ノ口字大坂谷 古津賀字大阪谷山	212	3.3 3.3	0.0 1.5	1.3 0.5	4.90	510	30	有り	有り	平成4年	
	与市明トンネル	宿毛字大小谷 宿毛字大谷山	215	3.5 3.5	1.5 1.5	0.5 0.5	6.06	570	30	有り	有り	平成4年	
	宿毛トンネル	宿毛字本城山 大字野地字本城川平私山	257	2.9 3.0	0.8 0.0	0.4 1.0	5.00	423	63	有り	有り	昭和46年	
	計		2,372										

トンネル調書

2/2

第三表

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	坂本トンネル	坂本 *	152	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	6.12	623	35	有り	有り	平成20年	
	香山寺トンネル	坂本 *	1,387	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	6.12	623	30	有り	有り	平成20年	
	具重トンネル	坂本字川平山 森沢字サコ山	127	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	6.12	623	35	有り	有り	平成20年	
	間トンネル	江ノ村 *	436	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	5.47	580	35	有り	有り	平成9年	
	寺山トンネル	平田町寺山 平田町中山	485	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	5.97	624	30	有り	有り	令和1年	
	和田トンネル	和田字長畑山 *	161	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	4.47	621	30	有り	有り	平成29年	
	金上野トンネル	金上野 市野瀬字大ツエ山	1,916	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	4.71	650	30	有り	有り	平成28年	
	橘川トンネル	市野瀬字大ツエ 橘川字カブツケ山	936	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	4.71	661	30	有り	有り	平成27年	
	拳ノ川トンネル	橘川七ツ岩 拳ノ川大バイ	665	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	4.77	663	30	有り	有り	平成29年	
	計		6,265										

橋 調 書

1/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	床鍋橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	14.8	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.4	101.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小島橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	2.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.5 1.0	19.6	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	琴平橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	3.9	3.0 3.0	2.2 0.0	0.6 0.8	37.5	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	青木の丸橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	3.4	3.0 3.2	0.0 0.0	0.4 1.5	27.5	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岡橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	8.7	3.0 3.1	0.0 0.0	0.9 0.9	68.3	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三島の丸橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	5.3	3.1 2.4	2.3 0.0	0.4 0.0	43.4	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三島の丸橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	7.5	0.0 0.7	0.0 0.0	0.0 0.8	10.9	R C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江ノ川橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	4.2	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.1	41.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西藪川橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	2.5	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.3	22.7	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	松の元橋	高知県高岡郡四万十町影野 *	3.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.6 0.7	25.4	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下呉地橋	高知県高岡郡四万十町下呉地 *	23.8	3.1 6.1	3.0 3.0	0.8 0.8	392.5	P C 橋 単純桁	平成18年	B 活荷重	通行制限 無し	
	倉木谷川橋	高知県高岡郡四万十町六反地 *	3.5	3.0 3.3	0.7 0.0	0.3 0.8	28.9	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	イサイ川橋	高知県高岡郡四万十町仁井田 *	7.7	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.8	17.7	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

2/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第2イサイ川橋	高知県高岡郡四万十町仁井田 ＊	2.3	3.0 3.0	1.5 0.0	0.6 0.7	26.0	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	障子田川橋	高知県高岡郡四万十町平串 ＊	3.9	3.4 3.2	0.0 0.0	0.5 1.6	34.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	今宮田橋	高知県高岡郡四万十町平串 ＊	9.6	4.8 1.6	0.0 0.0	0.8 0.6	75.2	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平串橋	高知県高岡郡四万十町平串 ＊	52.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	364.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下モ窪谷川橋	高知県高岡郡四万十町大奈路 ＊	2.7	3.0 3.1	0.0 0.0	0.8 0.4	22.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	倉谷橋	高知県高岡郡四万十町窪川 ＊	2.6	3.0 2.2	0.0 0.0	0.3 0.0	22.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新吉見川橋	高知県高岡郡四万十町窪川 高知県高岡郡四万十町古市町	26.3	3.3 6.3	2.0 2.0	0.5 0.5	380.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高樋橋	高知県高岡郡四万十町金上野 ＊	15.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	116.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	松ヶ枝橋	高知県高岡郡四万十町金上野 高知県高岡郡四万十町金上野	10.9	3.4 3.3	0.0 0.0	1.2 1.3	100.3	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	押川口橋	高知県高岡郡四万十町金上野 ＊	5.3	3.0 3.0	0.0 0.0	1.1 0.9	51.7	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川原田橋	高知県高岡郡四万十町峯ノ上 ＊	3.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 1.1	33.7	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山の下橋	高知県高岡郡四万十町峯ノ上 ＊	5.1	3.0 3.0	2.0 1.9	0.6 0.5	60.0	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	ウワダバヤマ橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	6.3	3.3 3.3	0.0 1.1	0.9 0.8	60.0	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

3/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	清水ヶ谷橋第3橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	3.3	3.3 3.3	0.0 1.0	1.0 0.8	33.4	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	清水ヶ谷橋第1橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	7.0	3.5 3.5	0.0 1.3	1.0 1.0	65.6	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第1市野瀬橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	90.0	3.5 3.5	0.8 0.8	0.6 0.6	855.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第2市野瀬橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	100.0	3.5 3.5	0.8 0.8	0.5 0.5	950.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	末川橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	6.5	3.7 3.7	1.0 0.0	1.0 1.0	67.6	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	清水ヶ谷橋第2橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	4.5	3.1 3.1	0.0 0.0	0.7 0.8	35.9	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	ダバヤシキ橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	7.4	3.1 3.1	1.3 0.0	1.1 0.7	70.5	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	マガリミチ橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬	10.3	3.5 3.5	1.0 0.0	0.7 0.8	97.3	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	タコウラヤシキ橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川 ＊	7.0	3.0 3.0	2.2 0.0	0.5 1.2	69.6	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	橋川橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀橋川字勘之函屋敷 ＊	40.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.6 0.6	328.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	竹のハナ橋	高知県幡多郡黒潮町拳ノ川 ＊	8.0	3.0 3.0	0.0 0.9	1.0 1.0	71.5	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三十代切橋	高知県幡多郡黒潮町荷稻 ＊	18.5	3.0 3.0	0.0 1.0	1.0 0.5	157.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小黒川橋	高知県幡多郡黒潮町小黒川 ＊	25.0	3.0 3.0	0.0 1.0	1.0 0.5	210.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

4/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	不破原橋	高知県幡多郡黒潮町不破原 高知県幡多郡黒潮町不破原	12.0	3.0 3.0	0.0 1.0	1.0 1.0	107.4	R C 橋 単純桁	昭和45年	B 活荷重	通行制限 無し	
	車田橋	高知県幡多郡黒潮町不破原 *	5.0	3.0 3.0	0.0 1.4	0.9 0.8	46.2	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊与喜橋	高知県幡多郡黒潮町伊与喜 *	15.1	3.3 3.3	0.0 1.8	0.8 0.5	144.7	H型鋼 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大町跨道橋	高知県幡多郡黒潮町伊与喜 *	13.6	3.5 3.5	0.0 2.5	1.5 1.0	162.7	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	熊野権現橋	高知県幡多郡黒潮町伊与喜 *	135.0	3.5 3.5	0.0 2.5	1.3 0.8	1,552.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	海棠橋	高知県幡多郡黒潮町伊与喜 *	102.5	3.5 3.5	0.0 2.5	1.3 0.8	1,178.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中角橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀 *	6.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	53.8	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	ふけの沢橋水路	高知県幡多郡黒潮町佐賀 *	3.3	3.3 3.4	0.0 0.0	0.7 0.7	25.8	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水神坂橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀 *	39.0	1.6 0.0	0.0 0.0	1.3 0.0	111.2	P C 橋 単純桁	平成12年	B 活荷重	通行制限 無し	
	伊与木川橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀 *	95.0	3.5 3.5	0.0 2.5	1.5 1.0	1,140.0	鋼溶接橋 単純桁	平成7年	B 活荷重	通行制限 無し	
	鹿島ヶ浦橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀 *	24.1	3.5 3.5	0.0 0.0	3.6 0.8	279.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	白浜橋	高知県幡多郡黒潮町白浜 *	6.4	3.0 3.0	1.5 0.0	0.5 0.3	50.7	P C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮の鼻橋	高知県幡多郡黒潮町白浜 *	2.6	3.2 3.3	0.0 0.0	5.4 1.0	35.5	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

5/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小鯛浦橋	高知県幡多郡黒潮町白浜 *	3.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.9 1.1	26.6	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大中浦橋	高知県幡多郡黒潮町白浜 *	3.6	3.0 3.0	0.0 0.0	0.9 1.1	29.4	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	灘橋	高知県幡多郡黒潮町灘 *	3.9	3.6 3.5	0.0 0.0	0.6 0.8	34.2	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	六反田橋	高知県幡多郡黒潮町伊田 *	4.4	3.2 3.1	0.0 0.0	1.2 1.0	46.7	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊田橋	高知県幡多郡黒潮町字川原田 *	15.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.9	120.4	H型鋼 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高浜橋（下り側）	高知県幡多郡黒潮町伊田 *	8.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 1.7	14.6	P C 橋 単純桁	平成11年	B 活荷重	通行制限 無し	
	高浜橋	高知県幡多郡黒潮町伊田 *	8.2	3.0 3.0	2.5 0.0	0.4 0.0	80.0	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	有井川橋	高知県幡多郡黒潮町有井川 *	63.3	3.0 3.0	2.5 0.0	0.8 0.8	633.0	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	エブクロ橋	高知県幡多郡黒潮町有井川 *	3.7	3.0 3.0	0.9 0.0	0.6 1.0	31.5	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	為野川橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	10.2	6.0 6.1	0.0 5.0	0.8 0.8	190.1	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	王迎橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	50.3	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	402.2	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鳥羽橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	3.4	3.4 3.1	1.1 0.0	0.5 0.8	30.6	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	松ヶ谷口橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	2.5	0.6 3.0	0.0 0.0	0.0 0.8	11.0	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

6/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	浮津橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 高知県幡多郡黒潮町浮鞭	75.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.5 0.5	607.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西分橋	高知県幡多郡黒潮町浮鞭 *	7.6	3.1 3.1	0.0 0.0	1.3 0.9	64.7	R C 橋 その他	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湊川橋	高知県幡多郡黒潮町浮鞭 *	23.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	179.3	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	加持川橋	高知県幡多郡黒潮町浮鞭 高知県幡多郡黒潮町入野	32.7	3.5 6.5	3.5 3.5	0.8 0.8	631.1	P C 橋 単純桁	平成18年	B 活荷重	通行制限 無し	
	新柳の川橋	入野字南ヒジリ *	19.4	3.5 3.5	4.5 4.5	1.5 1.5	368.6	P C 橋 単純桁	平成27年	B 活荷重	通行制限 無し	
	滝田橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ *	8.4	3.1 4.1	0.0 0.0	0.3 0.5	67.5	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野川橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ *	3.5	3.2 1.5	0.0 0.0	0.7 0.0	18.6	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	野川橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ *	3.5	0.0 1.6	0.0 1.3	0.0 0.3	11.4	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	ハシノモト橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ *	2.2	3.1 3.1	1.5 1.3	0.5 0.2	21.2	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	田ノロ橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ	46.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	332.5	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	北の窪橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ	13.4	3.0 3.0	0.0 0.0	1.1 0.8	106.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鎌ヶ谷橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ	13.6	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 1.3	109.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	島田橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字カメケ原 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字ニガタ	13.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.7	100.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

7/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	休場橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノ口 高知県幡多郡黒潮町上田ノ口	11.1	3.0 3.0	0.0 2.5	0.8 0.8	111.9	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	丸山橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノ口 ＊	6.3	2.9 2.9	0.0 0.0	0.7 0.3	42.6	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	大坂谷山橋	高知県四万十市古津賀字地藏ノ前 高知県四万十市古津賀	3.3	3.0 3.0	0.0 2.5	3.4 0.8	49.1	R C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	地藏ノ前橋	高知県四万十市古津賀 ＊	2.8	3.0 3.0	0.0 2.5	2.8 0.7	32.4	R C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大阪谷橋	高知県四万十市古津賀 ＊	2.9	3.0 3.0	0.0 2.5	1.6 0.7	30.8	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	ジブタ橋	高知県四万十市古津賀 ＊	6.1	2.9 3.0	0.0 0.0	0.6 0.3	41.5	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東大畠橋	高知県四万十市古津賀 ＊	7.1	3.0 3.2	0.0 0.0	0.6 0.6	52.2	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	古津賀橋	高知県四万十市古津賀 ＊	28.5	3.0 3.0	2.5 0.0	0.5 0.8	277.6	R C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三反地橋（上り）	高知県四万十市古津賀 ＊	11.8	7.0 0.0	5.5 0.0	1.5 0.5	171.1	P C 橋 単純桁	平成18年	B 活荷重	通行制限 無し	
	三反地橋（下り）	高知県四万十市古津賀 ＊	11.8	0.0 7.0	0.0 5.5	0.5 1.5	171.1	P C 橋 単純桁	平成18年	B 活荷重	通行制限 無し	
	池淵橋	高知県四万十市古津賀 ＊	4.8	9.8 1.6	0.0 0.0	0.6 0.0	76.9	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中村大橋	高知県四万十市古津賀 ＊	148.3	3.0 3.0	2.0 0.0	1.0 1.0	1,486.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中村大橋（下り）	高知県四万十市古津賀 高知県四万十市右山	150.1	0.0 7.0	0.0 3.2	0.3 0.8	1,831.2	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

8/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	跨線橋（上り）	高知県四万十市右山 *	14.7	3.0 3.0	2.0 0.0	1.0 1.0	147.1	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	跨線橋（下り）	高知県四万十市右山 高知県四万十市右山	15.4	0.0 7.0	0.0 3.2	0.3 0.5	168.6	P C 橋 単純桁	平成21年	B 活荷重	通行制限 無し	
	長池橋	右山 *	54.4	7.2 0.0	2.5 0.0	0.5 0.0	530.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	不破橋（上り）	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	15.6	3.3 3.1	3.0 0.0	0.2 0.7	160.3	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	不破橋（下り）	高知県四万十市不破 高知県四万十市不破	15.7	0.0 6.5	0.0 3.0	0.3 0.5	161.3	P C 橋 単純桁	平成21年	B 活荷重	通行制限 無し	
	渡川大橋（上り）	高知県四万十市不破 *	494.9	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.3	4,825.3	鋼溶接橋 連続桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	渡川大橋（下り）	高知県四万十市不破 *	494.9	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.5	5,245.9	鋼溶接橋 連続桁	平成17年	B 活荷重	通行制限 無し	
	相ノ沢橋	高知県四万十市具同 *	21.0	3.3 3.5	2.0 0.0	0.3 0.3	194.4	P C 橋 単純桁	昭和57年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	クチセハサコ橋	高知県四万十市楠島 *	2.8	3.1 2.9	0.0 1.8	0.5 0.8	24.8	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	楠島橋	高知県四万十市楠島 *	22.2	3.0 3.0	0.0 2.0	0.8 0.5	205.4	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	ヒエタ橋	高知県四万十市楠島 *	2.6	3.0 3.0	0.0 0.0	1.4 0.6	22.6	R C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	国見橋	高知県四万十市国見 *	23.6	3.2 3.2	0.0 0.0	0.5 0.4	172.3	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	荒川橋	荒川字土居ノ森 *	13.5	3.3 3.1	0.0 0.0	0.8 0.6	103.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

9/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m (上段:上り, 下段:下り)			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	生の川橋	高知県四万十市生ノ川 ＊	4.8	3.1 3.1	0.0 0.0	0.5 1.1	37.7	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	磯の川橋	高知県四万十市磯ノ川 ＊	31.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	220.5	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊藤橋（下り側）	高知県四万十市有岡 ＊	5.1	0.0 0.8	0.0 0.0	0.0 1.8	13.3	R C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊藤橋（上り側）	高知県四万十市有岡 ＊	2.6	3.0 2.2	1.6 0.0	1.2 0.0	20.8	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	つぐろ橋	高知県四万十市有岡 高知県四万十市有岡	11.3	3.2 3.4	0.0 0.0	0.5 1.2	93.6	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	有岡橋	高知県四万十市有岡 ＊	28.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	196.1	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山奈橋	高知県宿毛市山奈町山田 ＊	34.9	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.8	324.6	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下木宮橋	高知県宿毛市山奈町山田 ＊	3.0	3.0 3.0	0.4 0.0	0.7 0.0	21.3	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	雁ヶ池橋	高知県宿毛市山奈町山田 高知県宿毛市平田町戸内	16.6	6.0 3.0	2.0 2.0	0.5 0.5	232.4	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三つ石橋	高知県宿毛市平田町 ＊	63.0	3.3 6.3	3.0 3.0	0.8 0.8	978.0	鋼溶接橋 単純桁	平成18年	B 活荷重	通行制限 無し	
	西師高瀬橋	高知県宿毛市平田町戸内 ＊	2.9	3.0 3.0	0.0 0.0	1.3 0.7	22.7	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	ヤイト川橋	平田町戸内 ＊	18.5	3.0 3.0	0.8 0.0	0.8 0.8	146.5	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	3号溝橋	高知県宿毛市平田町戸内 ＊	4.3	3.0 5.8	2.0 0.0	0.9 0.5	68.4	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

10/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	4号溝橋	高知県宿毛市大字押ノ川字ヤデン 高知県宿毛市押ノ川	3.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.7	35.3	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	5号溝橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	4.2	3.2 3.2	0.0 0.0	0.5 0.5	44.5	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	6号溝橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	4.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.6	40.2	R C 橋 単純桁	昭和40年	その他	通行制限 無し	
	芝ノ後口橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	2.6	3.0 2.9	1.2 0.0	0.5 0.0	19.5	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	カシヲヤシキ橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	2.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.8	19.9	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	笠松橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	2.4	3.0 3.5	0.0 0.0	1.1 0.0	19.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 0 号溝橋	押ノ川字赤田 ＊	2.6	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.8	19.1	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 1 号溝橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	4.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.8	36.5	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	稗田橋	高知県宿毛市和田 ＊	17.7	3.2 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	140.0	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	和田東橋	高知県宿毛市和田 ＊	3.0	3.0 3.0	1.1 0.0	0.5 0.5	16.0	R C 橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上小森橋	高知県宿毛市和田 ＊	2.9	3.0 3.1	0.4 0.0	0.5 0.7	22.6	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小森の後橋	高知県宿毛市大字和田字小森ノ前 高知県宿毛市大字和田字天神ノ本	3.7	3.0 2.8	1.3 0.0	0.5 0.0	30.0	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	小森の後橋	高知県宿毛市大字和田字小森ノ前 高知県宿毛市和田	2.7	0.0 0.3	0.0 0.0	0.0 1.6	6.5	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

11/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下小森橋	高知県宿毛市大字小森字唐川谷口 高知県宿毛市和田	3.5	3.0 3.0	1.1 0.0	0.5 0.8	29.8	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	新宿毛大橋	高知県宿毛市和田 高知県宿毛市宿毛	532.3	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 0.8	5,589.2	P C 橋 連結桁	平成1年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	与市明川橋（上り側）	高知県宿毛市宿毛字新塩田 ＊	15.4	10.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	225.6	P C 橋 単純桁	平成5年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	与市明川橋（下り側）	高知県宿毛市宿毛 ＊	15.4	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	181.0	P C 橋 単純桁	平成13年	B 活荷重	通行制限 無し	
	野地橋	高知県宿毛市野地 ＊	92.5	3.0 3.0	1.0 0.0	0.5 1.0	786.3	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長畑下切橋	高知県宿毛市野地 ＊	8.2	3.3 3.3	1.1 0.0	0.9 1.1	79.0	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小川橋	高知県宿毛市野地 ＊	15.4	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	122.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新篠川橋	高知県宿毛市野地伊吾畑 高知県宿毛市野地串ノ崎	85.0	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 1.3	1,115.7	鋼溶接橋 連続桁	平成17年	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

12/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	床鍋側道橋	床鍋字大島 *	15.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	30.0	H型鋼 単純桁	平成27年	#	#	
	岡橋側道橋	高知県高岡郡四万十町床鍋字岡 高知県高岡郡窪川町床鍋字酒造田	8.9	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	18.2	R C 橋 単純桁	昭和61年	*	*	
	江ノ川橋側道橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	5.6	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	10.1	R C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	西藪川橋側道橋	高知県高岡郡四万十町床鍋 *	3.7	0.0 0.0	1.7 0.0	0.0 0.0	6.2	R C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	松の元橋側道橋	高知県高岡郡四万十町影野 *	3.8	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	5.6	R C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	替坂本側道橋	高知県高岡郡四万十町下呉地字下影野 高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪	17.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	35.6	R C 橋 単純桁	昭和57年	#	#	
	戸樋ノ本側道橋	高知県高岡郡四万十町六反地字戸樋ノ本 高知県高岡郡四万十町六反地字クワバラ谷口	3.1	0.0 0.0	0.0 1.3	0.0 0.0	4.2	R C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	倉木谷川橋側道橋	高知県高岡郡四万十町六反地字京田 高知県高岡郡四万十町字牛ヅカノ本	5.3	0.0 0.0	0.7 0.0	0.0 0.0	3.5	R C 橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	野田ノ前側道橋	高知県高岡郡四万十町仁井田 *	3.0	0.0 0.0	0.5 0.0	0.0 0.0	1.4	R C 橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	本原側道橋	高知県高岡郡四万十町仁井田 *	2.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	5.3	R C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	今宮田橋側道橋	高知県高岡郡四万十町平串 高知県高岡郡四万十町平串	11.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	22.9	P C 橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	平串橋側道橋	高知県高岡郡四万十町平串 *	67.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	134.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	立野側道橋	高知県高岡郡四万十町大奈路 *	3.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	6.1	R C 橋 単純桁	昭和52年	*	*	

橋 調 書

13/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	高樋橋側道橋（下り）	高知県高岡郡四万十町金上野 ＊	15.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	31.0	P C 橋 単純桁	昭和50年	＊	＊	
	高樋橋側道橋（上り）	高知県高岡郡四万十町字窪川字サイノヲ 高知県高岡郡四万十町字金上字高樋	16.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	32.1	P C 橋 単純桁	昭和50年	＊	＊	
	松ヶ枝橋側道橋	高知県高岡郡四万十町字中ノ向 高知県高岡郡四万十町字ミコノ川	11.4	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	25.2	P C 橋 単純桁	昭和51年	＊	＊	
	押川口橋側道橋	高知県高岡郡四万十町字押川口 高知県高岡郡四万十町字小長瀬	6.7	0.0 0.0	0.0 1.8	0.0 0.0	11.9	R C 橋 単純桁	昭和58年	＊	＊	
	川原田橋側道橋	高知県高岡郡四万十町峯ノ上 ＊	6.8	0.0 0.0	2.3 0.0	0.0 0.0	15.4	R C 橋 単純桁	平成3年	＊	＊	
	清水ヶ谷橋第2側道橋	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬字清水ヶ谷 高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬字ダバヤシキ	6.8	0.0 0.0	0.6 0.0	0.0 0.0	3.9	R C 橋 単純桁	昭和46年	＊	＊	
	ダバ橋（自・歩橋）	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬字ダバ 高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬	4.1	0.0 0.0	1.1 0.0	0.0 0.0	6.7	R C 橋 単純桁	昭和46年	＃	＃	
	カド山橋（自・歩橋）	高知県幡多郡黒潮町市ノ瀬 ＊	3.0	0.0 0.0	0.7 0.0	0.0 0.0	2.1	R C 橋 単純桁	昭和46年	＊	＊	
	橘川橋側道橋上り	高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川字勘之函屋敷 高知県幡多郡黒潮町橘川字勘之函屋敷	40.0	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	100.0	鋼溶接橋 単純桁	平成13年	＃	＃	
	車田橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町不破原 高知県幡多郡黒潮町不破原	5.0	0.0 0.0	0.0 0.6	0.0 0.0	3.1	R C 橋 単純桁	昭和56年	＊	＊	
	中角側道橋	高知県幡多郡黒潮町佐賀 ＊	9.4	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	27.1	P C 橋 単純桁	平成12年	＃	＃	
	六反田橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町伊田 ＊	5.8	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	10.4	R C 橋 単純桁	昭和59年	＊	＊	
	伊田橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町字川原田 ＊	15.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	31.0	R C 橋 単純桁	昭和59年	＊	＊	

橋 調 書

14/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	伊田橋側道橋(下り)	高知県幡多郡黒潮町伊田字川原田 *	17.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	34.2	P C 橋 単純桁	平成24年	#	#	
	エブクロ橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町有井川 *	4.3	0.0 0.0	1.9 0.0	0.0 0.0	8.1	R C 橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	前田橋 (自・歩橋)	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	3.7	0.0 0.0	1.9 0.0	0.0 0.0	6.8	R C 橋 単純桁	昭和58年	#	#	
	為野川橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 高知県幡多郡黒潮町上川口	13.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	26.4	R C 橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	王迎橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	61.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	122.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	鳥羽橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	4.4	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	5.7	R C 橋 単純桁	昭和58年	#	#	
	松ヶ谷口橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町上川口 *	5.9	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	9.8	R C 橋 単純桁	昭和58年	#	#	
	中ノ谷口橋 (自・歩)	高知県幡多郡黒潮町上川口 高知県幡多郡大方町上川口	4.5	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	6.3	R C 橋 単純桁	昭和56年	#	#	
	浮津側道橋(上り)	浮鞭字棚田 浮鞭字浮津東分	75.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	150.8	鋼溶接橋 連続桁	平成30年	#	#	
	西分橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町浮鞭 *	15.6	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	28.2	R C 橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	湊川橋側道橋 (下り)	高知県幡多郡黒潮町浮鞭字八反芝 高知県幡多郡黒潮町浮鞭字北馬場	24.1	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	72.3	P C 橋 その他	平成20年	*	*	
	湊川橋側道橋 (上り)	高知県幡多郡黒潮町浮鞭字八反芝 高知県幡多郡黒潮町浮鞭字北馬場	30.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	60.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	北馬場橋 (自・歩橋)	高知県幡多郡黒潮町浮鞭 *	8.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	16.1	R C 橋 単純桁	昭和55年	*	*	

橋 調 書

15/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	滝田橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ 高知県幡多郡黒潮町下田ノロ	10.8	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	10.8	P C 橋 単純桁	昭和50年	*	*	
	ハシノモト橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ字ハシノモト 高知県幡多郡黒潮町下田ノロ	7.3	0.0 0.0	0.8 0.0	0.0 0.0	5.1	R C 橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	田ノ口橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町下田ノロ字ヨケ 高知県幡多郡黒潮町下田ノロ字下新田	50.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	100.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	北の窪橋側道橋(下)	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字北ノクボ 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字ハギガザゴ	17.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	35.4	P C 橋 単純桁	平成8年	*	*	
	北の窪橋側道橋(上)	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字北ノクボ 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字ハギガザゴ	15.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	25.6	H型鋼 単純桁	平成19年	#	#	
	鎌ヶ谷橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字市ノ野 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字島田	15.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	30.0	P C 橋 単純桁	平成8年	*	*	
	島田橋側道橋	高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字カメケ原 高知県幡多郡黒潮町上田ノロ字ニガダ	14.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	28.9	P C 橋 単純桁	平成8年	*	*	
	ジブタ橋側道橋	高知県四万十市古津賀 *	6.2	0.0 0.0	2.3 0.0	0.0 0.0	13.4	R C 橋 単純桁	昭和63年	*	*	
	東大島橋側道橋	高知県四万十市古津賀 高知県四万十市古津賀	13.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	26.1	P C 橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	カニタ橋側道橋 (上)	高知県四万十市大字古津賀字北力沢 高知県四万十市古津賀	5.3	0.0 0.0	1.7 0.0	0.0 0.0	8.9	R C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	カニタ橋側道橋 (下)	高知県四万十市古津賀字北力沢 高知県四万十市古津賀字大沢	6.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	13.3	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	クチセハサコ橋側道橋	高知県四万十市楠島 *	3.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	7.0	R C 橋 単純桁	平成14年	#	#	
	ヒエタ橋側道橋	高知県四万十市楠島 *	2.6	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	5.2	R C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	

橋 調 書

16/20

第四表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	国見橋側道橋(下り)	高知県四万十市国見 高知県四万十市国見	23.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	47.4	H型鋼 単純桁	平成24年	#	#	
	国見橋側道橋	高知県四万十市国見 *	23.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	47.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	荒川橋側道橋	高知県四万十市荒川 高知県四万十市荒川	13.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	27.1	P C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	荒川橋側道橋(下り)	高知県四万十市荒川 高知県四万十市荒川	13.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	25.2	H型鋼 単純桁	平成25年	#	#	
	生の川橋側道橋	高知県四万十市生ノ川字大田 高知県四万十市生ノ川字天王	8.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	16.2	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	磯の川橋側道橋	高知県四万十市大字磯ノ川字上柳田 高知県四万十市大字磯ノ川字上丸沢	31.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	63.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	つぐろ橋側道橋	高知県四万十市有岡 高知県四万十市有岡	12.3	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	37.8	P C 橋 単純桁	平成16年	#	#	
	有岡橋側道橋上り	高知県四万十市有岡 高知県四万十市有岡	28.0	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	84.0	P C 橋 単純桁	平成16年	#	#	
	ヤイト川橋側道	高知県宿毛市平田町戸内 *	19.9	0.0 0.0	0.8 1.0	0.0 0.0	29.9	P C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	4号溝橋側道橋	高知県宿毛市押ノ川 *	6.1	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	12.1	R C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	5号溝橋側道橋	高知県宿毛市大字押ノ川字ヤデン 高知県宿毛市押ノ川	5.9	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.0	20.9	R C 橋 単純桁		*	*	
	6号溝橋側道橋	高知県宿毛市大字押ノ川字三玉田 高知県宿毛市押ノ川字山ノ下	5.6	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	11.1	R C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	10号溝橋側道橋	高知県宿毛市押ノ川 *	4.6	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	8.4	R C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	

橋 調 書

17/20

第四表
路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	1 1 号溝橋側道橋	高知県宿毛市押ノ川 ＊	8.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	16.1	R C 橋 単純桁	平成6年	＊	＊	
	稗田橋側道橋 (上)	高知県宿毛市和田 ＊	22.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	44.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	＊	＊	
	稗田橋側道橋 (下)	高知県宿毛市和田 ＊	19.8	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	51.5	P C 橋 単純桁	平成11年	#	#	
	和田東橋側道橋	高知県宿毛市和田 ＊	3.7	0.0 0.0	0.6 0.0	0.0 0.0	2.2	R C 橋 単純桁	昭和51年	＊	＊	
	上小森橋側道橋	高知県宿毛市和田 ＊	2.9	0.0 0.0	0.8 0.0	0.0 0.0	2.3	R C 橋 単純桁	昭和51年	＊	＊	
	小森の後橋側道橋	高知県宿毛市大字大字和田字小森ノ前 高知県宿毛市大字大字和田字天神ノ本	3.9	0.0 0.0	0.8 0.0	0.0 0.0	2.9	R C 橋 単純桁	昭和51年	＊	＊	
	下小森橋側道橋	高知県宿毛市和田 ＊	2.9	0.0 0.0	1.1 0.0	0.0 0.0	3.0	R C 橋 単純桁	昭和51年	＊	＊	
	第一鎌田橋 (自・歩)	高知県宿毛市和田 ＊	4.6	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	9.2	R C 橋 単純桁	昭和59年	＊	＊	

橋 調 書

18/20

第四表

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新四万十川橋	高知県四万十市不破 高知県四万十市坂本	697.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	6,468.0	鋼溶接橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	具同高架橋	四万十市具同 高知県四万十市具同	1,044.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	10,670.0	P C 橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	具重橋	四万十市森沢 四万十市具同	146.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,489.0	鋼溶接橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	森沢橋	四万十市具同 四万十市森沢	137.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,274.0	鋼溶接橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	森沢高架橋	高知県四万十市森沢 *	235.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 1.5	2,538.0	P C 橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	浅村高架橋	四万十市森沢 *	270.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	2,716.0	P C 橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	間高架橋	高知県四万十市江ノ村 *	372.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.3	3,441.0	P C 橋 連続桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	間橋	高知県四万十市江ノ村 *	34.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	373.3	P C 橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	江ノ村第1高架橋	高知県四万十市江ノ村 *	423.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	3,813.3	P C 橋 連続桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	江ノ村第2高架橋	高知県四万十市江ノ村 *	96.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	864.0	R C 橋 連続桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	西の谷高架橋	高知県四万十市江ノ村 *	460.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	4,158.0	R C 橋 連続桁	平成14年	T T - 4 3	通行制限 無し	
	上の土居橋(下り)	高知県四万十市上の土居 *	28.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.8	263.6	P C 橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	上の土居橋(上り)	高知県四万十市上の土居 *	28.5	7.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	263.6	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

19/20

第四表

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上の土居跨道橋(下り)	高知県四万十市上の土居 *	30.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.9 1.8	277.8	P C 橋 単純桁	平成14年	B 活荷重	通行制限 無し	
	上の土居跨道橋(上り)	高知県四万十市上の土居 *	30.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.9	321.0	P C 橋 単純桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	上の土居第2橋(下り)	高知県四万十市上の土居 *	46.6	0.0 3.5	0.0 0.0	5.3 1.8	489.3	鋼溶接橋 単純桁	平成14年	B 活荷重	通行制限 無し	
	上の土居第2橋(上り)	高知県四万十市上の土居 *	45.8	7.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.9	442.4	鋼溶接橋 単純桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	九樹高架橋(下り)	九樹 *	212.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.6 1.1	1,857.1	P C 橋 連結桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	
	九樹高架橋	高知県四万十市九樹 *	242.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	2,178.0	P C 橋 連結桁	平成14年	B 活荷重	通行制限 無し	
	ミサイチ川橋(上下)	平田町黒川 *	27.6	7.0 7.0	0.0 0.0	1.8 1.8	511.0	P C 橋 単純桁	平成20年	B 活荷重	通行制限 無し	
	ミサイチ川橋 (下り)	高知県宿毛市平田町黒川 *	36.5	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	237.3	P C 橋 単純桁	平成14年	その他	通行制限 無し	
	ミサイチ川橋 (上り)	高知県宿毛市平田町黒川 *	23.6	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	129.8	P C 橋 単純桁	平成14年	その他	通行制限 無し	
	平田跨道橋	平田町戸内 *	24.0	7.0 7.0	0.0 0.0	2.3 5.3	540.2	P C 橋 単純桁	平成21年	B 活荷重	通行制限 無し	
	平田高架橋	平田町黒川 山奈町芳奈	389.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	3,598.3	P C 橋 連続桁	平成23年	B 活荷重	通行制限 無し	
	寺山第1高架橋	平田町中山大ホリ田 *	15.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	160.7	P C 橋 単純桁	平成23年	B 活荷重	通行制限 無し	
	寺山第2高架橋	中山 *	142.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.1	1,324.9	P C 橋 連続桁	平成26年	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

20/20

第四表

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	押ノ川高架橋	平田町中山 押ノ川字早稲田	103.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.2	965.7	P C 橋 連続桁	平成23年	B 活荷重	通行制限 無し	
	押ノ川第2高架橋	押ノ川字ヌタツボ 押ノ川字西森山	54.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	504.7	P C 橋 連続桁	平成29年	B 活荷重	通行制限 無し	
	和田高架橋	和田字長畑山 和田字音ヶ谷山	135.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.1	1,258.3	P C 橋 連続桁	平成31年	B 活荷重	通行制限 無し	
	金上野橋	金上野字押川口 *	7.5	4.9 4.7	3.0 0.0	3.2 1.5	130.1	R C 橋 単純桁	平成24年	B 活荷重	通行制限 無し	
	金上野ランプ橋	金上野字ヤケソ谷 *	15.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	120.0	P C 橋 単純桁	平成27年	B 活荷重	通行制限 無し	
	市野瀬橋	市野瀬字大ツエ山 *	264.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	2,442.0	P C 橋 連続桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	
	橘川大橋	橘川字カブツケ山 橘川字一ツ田	117.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	1,082.0	P C 橋 連続桁	平成25年	B 活荷重	通行制限 無し	
	拳ノ川橋	拳ノ川字大バイ 拳ノ川字大スナ田	71.0	3.5 3.5	0.0 0.0	5.1 2.8	1,169.0	P C 橋 連結桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	

鉄道等との交差調書

1/2

第五表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	高知県高岡郡四万十町下呉地	土讃本線	立体交差	0.0	0.0	4.46	
	高知県幡多郡黒潮町伊与喜	中村線	立体交差	0.0	0.0	0.00	
	高知県幡多郡黒潮町佐賀	中村線	立体交差	0.0	0.0	0.00	
	高知県幡多郡黒潮町浮鞭	中村線	立体交差	0.0	0.0	4.80	
	高知県四万十市右山	中村線	立体交差	0.0	0.0	0.00	
	高知県四万十市大字具同字新橋	中村線	立体交差	0.0	0.0	5.00	
	高知県四万十市大字具同字宮ノ下	中村線	立体交差	0.0	0.0	4.90	
	高知県四万十市大字荒川字石鼻	中村線	立体交差	0.0	0.0	4.90	

2/2

第五表

路線名： 0056

新道

[illegible]