

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0056	新道	道路管理者	四国地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日		1991/3/19		指定(認定)の該当条項		*									
起点	愛媛県大洲市北只784番2			主要な経過地	愛媛県大洲市										
終点	愛媛県大洲市東大洲1709番1														
路線の延長(m)		6,300		供用開始の区間及び年月日											
供用されている区間の延長(m)	実延長	6,300													
	重複延長	0													
供用されていない区間の延長		0													
路線の実延長の内訳	道 路 (m)		4,066		トンネル		橋			渡 船 施 設					
	の 実 延長 の 内 訳	の 内 訳	舗 装 道	5,234	1	396	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場	渡 船		
							個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
							永久橋	8	1,838	0	0	0	0	0	
							木橋	0	0	0	0	0	0		
	混合橋	0	0	0	0	0	0	0							
	計	8	1,838												
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満						
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)						
	舗 装 道		5,234		1,066		0		0						
砂 利 道				0		0		0							
計		5,234		1,066		0		0							
自動車交通不能区間の延長(m)		0													
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			交差の方式		個数					
	289,523	0	0	289,523				立体交差	跨道	0					
平面交差		0													
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所					
7.0		184.8		400.0		187.1		5.8		184.8					
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間						
	延長の内訳(m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長						
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満								
駐車場	位置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日					
		面積(m ²)	駐車台数												

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

1/2
2024/3/4

第二表

路線名：0056 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 184.0 13 ~ 184.8 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	871.0		871.0	871.0	アスファルト舗装	東大洲高架橋（上）
愛媛県大洲市 184.8 79 ~ 185.0 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	212.0	0.0	0.0		212.0	1,083.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 185.0 91 ~ 185.5 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	396.0	0.0		396.0	1,479.0	コンクリート舗装	富士山トンネル（上り）
愛媛県大洲市 185.5 2 ~ 185.6 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	117.0	0.0	0.0		117.0	1,596.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 185.6 19 ~ 185.6 79	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	60.0	0.0	0.0		60.0	1,656.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 185.6 79 ~ 185.8 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	216.0	0.0	0.0		216.0	1,872.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 185.8 95 ~ 185.9 95	3.50 7.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,972.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 185.9 95 ~ 186.1 22	7.50 7.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	127.0	0.0	0.0		127.0	2,099.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 186.1 22 ~ 186.3 18	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	196.0	0.0	0.0		196.0	2,295.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 186.3 18 ~ 186.4 81	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	163.0	0.0	0.0		163.0	2,458.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 186.4 81 ~ 186.4 97	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	0.0	0.0	16.0		16.0	2,474.0	アスファルト舗装	菅田インター橋（下）
愛媛県大洲市 186.4 97 ~ 187.8 25	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	1,275.0	0.0	0.0		1,275.0	3,749.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 187.8 25 ~ 188.0 56	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	0.0	0.0	232.0		232.0	3,981.0	アスファルト舗装	大洲大橋（上）
愛媛県大洲市 188.0 56 ~ 188.7 15	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	659.0	0.0	0.0		659.0	4,640.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 188.7 15 ~ 188.7 29	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	0.0	0.0	15.0		15.0	4,655.0	アスファルト舗装	柚木インター橋（下）

実延長調書

2/2
2024/3/4

第二表

路線名：0056 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	愛媛県大洲市 188.7 29 ~ 189.2 57	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	525.0	0.0	3.0				
愛媛県大洲市 189.2 57 ~ 189.3 95	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	0.0	0.0	107.0		107.0	5,290.0	アスファルト舗装	北只橋 (下)
愛媛県大洲市 189.3 95 ~ 189.5 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	111.0	0.0	0.0		111.0	5,401.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 189.5 6 ~ 189.6 43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.24 1.13	0.0	0.0	137.0		137.0	5,538.0	アスファルト舗装	北只跨道橋 (上)
愛媛県大洲市 189.6 43 ~ 189.9 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	305.0	0.0	0.0		305.0	5,843.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 189.9 48 ~ 190.3 98	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.24 1.13	0.0	0.0	457.0		457.0	6,300.0	アスファルト舗装	北只高架橋

第三表

トンネル調書

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車道	歩道	路肩							
	富士山トンネル (上)	愛媛県大洲市富士240 愛媛県大洲市市木1293-1	396	3.5	0.8	0.8	5.20	525	50	有り	有り	平成3年	
	富士山トンネル (下)	愛媛県大洲市富士240 愛媛県大洲市市木1293-1	393	3.5	0.8	0.8	4.80	530	50	有り	有り	平成17年	
	計		789										

第四表

橋 調 書

1/2
2024/3/4

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	北只高架橋	愛媛県大洲市北只 *	456.8	3.5	0.0	1.2	4,293.9	PC橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 有り	
	北只跨道橋（上り）	愛媛県大洲市北只 *	137.0	3.5	0.0	1.2	1,260.4	鋼溶接橋 連続桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	北只跨道橋（下り）	大洲市北只 *	134.6	3.5	0.0	1.3	1,209.5	鋼溶接橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	北只橋（下り）	愛媛県大洲市柚木 愛媛県大洲市北只	106.9	4.9	0.0	3.1	1,520.4	鋼溶接橋 単純桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	Box（189.1）	愛媛県大洲市北只 *	3.1	7.0	0.0	1.80	54.56	ボックス カルバート	昭和63年	T-25	通行制限 無し	
	北只橋（上り）	愛媛県大洲市柚木 愛媛県大洲市北只	106.0	0.0	0.0	0.0	1,431.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和63年	TT-43	通行制限 無し	
	柚木インター橋（上り）	大洲市柚木 *	15.3	7.0	0.0	1.8	141.2	PC橋 単純桁	平成2年	TT-43	通行制限 無し	
	柚木インター橋（下り）	大洲市柚木 *	15.3	0.0	0.0	0.5	267.0	PC橋 単純桁	平成2年	TT-43	通行制限 無し	
	大洲大橋（上り）	愛媛県大洲市柚木 *	232.0	0.0	0.0	0.0	1,972.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和63年	TT-43	通行制限 無し	
	大洲大橋（下り）	愛媛県大洲市柚木 *	231.3	7.0	0.0	1.1	2,243.6	鋼溶接橋 連続桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	菅田インター橋（上り）	大洲市菅田 *	16.3	7.0	0.0	1.8	150.9	PC橋 単純桁	平成2年	TT-43	通行制限 無し	
	菅田インター橋（下り）	大洲市菅田 *	16.3	0.0	0.0	0.5	150.9	PC橋 単純桁	平成2年	TT-43	通行制限 無し	
	東大洲高架橋（下り）	大洲市市木 *	98.9	3.3	0.0	1.5	1,216.6	RC橋 連続桁	平成4年	TT-43	通行制限 無し	
	東大洲高架橋（上り）	愛媛県大洲市市木 愛媛県大洲市東大洲	871.2	3.5	0.0	1.0	7,840.9	鋼溶接橋 連続桁	平成4年	TT-43	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0056

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	東大洲OFFランプ橋	大洲市東大洲 *	69.8	0.0	0.0	0.5	349.2	RC橋 連続桁	平成4年	TT - 43	通行制限 無し	
	東大洲ONランプ橋	大洲市東大洲 *	105.3	3.3	0.0	1.3	526.8	RC橋 連続桁	平成4年	TT - 43	通行制限 無し	
	古川橋 (上り)	愛媛県大洲市東大洲 *	12.0	2.8	2.0	1.5	114.0	PC橋 連続桁	平成4年	TT - 43	通行制限 無し	
	古川橋 (下り)	愛媛県大洲市東大洲 *	12.0	2.8	0.0	0.5	114.0	PC橋 連続桁	平成4年	TT - 43	通行制限 無し	