第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号																		
道路の種類	高速自動車国道			路線名	四国横断自動車道 (西予宇和IC～宇和島北IC)			道路管理者	四国地方整備局長											
路線の指定(認定)年月日	2012/3/9			指定(認定)の該当条項	*															
起点	愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目1番3				主要な経過地	愛媛県西予市 愛媛県宇和島市														
終点	愛媛県宇和島市高串1番耕地1457番2																			
路線の延長(m)	15,942			供用開始の区間及び年月日																
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	15,942	愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目1番3																
		重複延長	0	愛媛県宇和島市高串宇丁田1番耕地548番1																
	供用されていない区間の延長		0	2012/3/9																
路線 の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)			トンネル			橋			渡 船 施 設										
	10,331			個数	延長(m)		種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船								
				5	3,325		永久橋	24	2,286	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)							
							木 橋	0	0	0	0	0	0							
							混合橋	0	0											
							計	24	2,286											
	車道の幅員			9.0メートル以上			5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満									
	路面の種類			(m)			9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)									
	舗 装 道			880			15,062		0		0									
	砂 利 道			0			0		0		0									
計			880			15,062		0		0										
自動車交通不能区間の延長(m)			0							交差の方式		個数								
道路の 敷地の 面積	国有地(m ²)	地方公共 団体有地(m ²)	民有地(m ²)			計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差		跨道		0						
	11	0	0			#VALUE!				跨線		1								
										平面交差		0								
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)			箇所		最急縦断勾配(%)		箇所									
7.0		221.8		0			695.0		220.9		0		4.0		206.8		0			
有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)			管 理 者			根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間							
	延長の内訳(m)			道 路			トンネル			橋			渡船延長							
	9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満										
	駐 車 場	位 置	規 模	構 造			管 理 者			根 拠 条 項			料 金 徴 収 開 始 の 日							
		面積(m ²)	駐車台数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

1/4
2024/3/12

第二表

路線名： 四国横断自動車道
(西予宇和IC～宇和島北IC)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考			
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計						
愛媛県西予市 206.0	80	37	206.5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	447.0	0.0	10.0		457.0	457.0	アスファルト舗装	BOX (206.3) (206.4)
愛媛県西予市 206.5	37	25	206.6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.05	0.0	0.0	88.0		88.0	545.0	アスファルト舗装	赤滝川橋
愛媛県西予市 206.6	25	95	207.3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	770.0	0.0	0.0		770.0	1,315.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市 207.3	95	22	207.4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	27.0		27.0	1,342.0	アスファルト舗装	稲生橋
愛媛県西予市 207.4	22	89	207.7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	367.0	0.0	0.0		367.0	1,709.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市 207.7	89	60	207.8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.16 1.16	0.0	0.0	71.0		71.0	1,780.0	アスファルト舗装	皆田橋
愛媛県西予市 207.8	60	30	208.5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	670.0	0.0	0.0		670.0	2,450.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市 208.5	30	56	208.6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.13	0.0	0.0	126.0		126.0	2,576.0	アスファルト舗装	日之地橋
愛媛県西予市 208.6	56	9	208.8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	153.0	0.0	0.0		153.0	2,729.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市 208.8	9	74	208.9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.16 1.16	0.0	0.0	165.0		165.0	2,894.0	アスファルト舗装	下川大橋
愛媛県西予市 208.9	74	94	210.2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	1,314.0	0.0	6.0		1,320.0	4,214.0	アスファルト舗装	BOX (209.0)
愛媛県西予市 210.2	94	34	210.3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.76 1.76	0.0	0.0	40.0		40.0	4,254.0	アスファルト舗装	樋の奥川橋
愛媛県西予市 210.3	34	47	210.3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	13.0	0.0	0.0		13.0	4,267.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市 210.3	47	34	211.4	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	1,087.0	0.0		1,087.0	5,354.0	コンクリート舗装	歯長トンネル
愛媛県宇和島市 211.4	34	0	212.4	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	966.0	0.0		966.0	6,320.0	コンクリート舗装	歯長トンネル

実延長調書

2/4
2024/3/12

第二表

路線名： 四国横断自動車道
(西予宇和IC～宇和島北IC)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 212.4 0 ~ 212.4 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	8.0	0.0	0.0		8.0	6,328.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 212.4 8 ~ 212.5 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.13	0.0	0.0	153.0		153.0	6,481.0	アスファルト舗装	大河内橋
愛媛県宇和島市 212.5 60 ~ 213.5 42	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	982.0	0.0	0.0		982.0	7,463.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 213.5 42 ~ 213.5 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	43.0		43.0	7,506.0	アスファルト舗装	則橋
愛媛県宇和島市 213.5 85 ~ 213.7 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	201.0	0.0	0.0		201.0	7,707.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 213.7 86 ~ 213.8 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.13	0.0	0.0	84.0		84.0	7,791.0	アスファルト舗装	西谷橋
愛媛県宇和島市 213.8 70 ~ 214.1 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	236.0	0.0	0.0		236.0	8,027.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 214.1 6 ~ 214.1 50	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	0.0	0.0	44.0		44.0	8,071.0	アスファルト舗装	三間川橋 (下り)
愛媛県宇和島市 214.1 50 ~ 214.4 14	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	264.0	0.0	0.0		264.0	8,335.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 214.4 14 ~ 214.4 66	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.00 1.75	0.0	0.0	52.0		52.0	8,387.0	アスファルト舗装	三間新屋敷橋 (上)
愛媛県宇和島市 214.4 66 ~ 215.9 10	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	1,201.0	0.0	0.0		1,201.0	9,588.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 215.9 10 ~ 216.0 30	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	120.0	0.0		120.0	9,708.0	コンクリート舗装	岩倉トンネル
愛媛県宇和島市 216.0 30 ~ 216.6 63	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	633.0	0.0	0.0		633.0	10,341.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 216.6 63 ~ 216.6 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	34.0		34.0	10,375.0	アスファルト舗装	大堀川橋
愛媛県宇和島市 216.6 97 ~ 217.6 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	952.0	0.0	19.0		971.0	11,346.0	アスファルト舗装	BOX (216.7) (216.9)

実延長調書

第二表

路線名： 四国横断自動車道
(西予宇和IC～宇和島北IC)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 217.6 68 ~ 217.8 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.15 1.17	0.0	0.0	148.0		148.0	11,494.0	アスファルト舗装	務田橋
愛媛県宇和島市 217.8 16 ~ 217.9 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,594.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 217.9 16 ~ 218.0 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.20	0.0	0.0	95.0		95.0	11,689.0	アスファルト舗装	新屋敷橋
愛媛県宇和島市 218.0 11 ~ 218.0 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	46.0	0.0	0.0		46.0	11,735.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 218.0 57 ~ 218.4 30	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	373.0	0.0		373.0	12,108.0	コンクリート舗装	新屋敷トンネル
愛媛県宇和島市 218.4 30 ~ 218.4 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	45.0	0.0	0.0		45.0	12,153.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 218.4 75 ~ 218.4 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	19.0		19.0	12,172.0	アスファルト舗装	中組第二橋
愛媛県宇和島市 218.4 94 ~ 218.6 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	144.0	0.0	0.0		144.0	12,316.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 218.6 38 ~ 218.7 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.14 1.14	0.0	0.0	135.0		135.0	12,451.0	アスファルト舗装	中組第一橋
愛媛県宇和島市 218.7 73 ~ 219.1 54	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	381.0	0.0	0.0		381.0	12,832.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 219.1 54 ~ 219.6 63	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	509.0	0.0		509.0	13,341.0	コンクリート舗装	中畑トンネル
愛媛県宇和島市 219.6 63 ~ 220.6 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	1,018.0	0.0	5.0		1,023.0	14,364.0	アスファルト舗装	BOX (219.8)
愛媛県宇和島市 220.6 86 ~ 221.0 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.24 1.13	0.0	0.0	347.0		347.0	14,711.0	アスファルト舗装	高光高架橋
愛媛県宇和島市 221.0 33 ~ 221.3 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	328.0	0.0	0.0		328.0	15,039.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 221.3 61 ~ 221.6 31	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	270.0	0.0		270.0	15,309.0	コンクリート舗装	高光トンネル

第三表

トンネル調書

1/1
2024/3/12

路線名： 四国横断自動車道
(西予宇和IC～宇和島北IC)

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	齒長トンネル	愛媛県宇和島市祝森 愛媛県宇和島市津島町高田	2,053	3.5	0.8	1.5	4.70	610	30	有り	有り	平成21年	
	岩倉トンネル	愛媛県宇和島市三間町成家 愛媛県宇和島市三間町成家	120	3.5	0.8	1.5	5.10	680	30	有り	有り	平成20年	
	新屋敷トンネル	愛媛県宇和島市光満 愛媛県宇和島市光満	373	3.5	0.8	1.5	5.10	670	30	有り	有り	平成20年	
	中畑トンネル	愛媛県宇和島市光満 愛媛県宇和島市高串	509	3.5	0.8	1.5	5.10	676	30	有り	有り	平成22年	
	高光トンネル	愛媛県宇和島市高串 愛媛県宇和島市高串	270	3.5	0.8	1.5	5.00	703	30	有り	有り	平成23年	
	計		3,325										

第四表

橋 調 書

1/2
2024/3/12

路線名： 四国横断自動車道
(西予宇和IC～宇和島北IC)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	B o x (206.3)	愛媛県西予市宇和町稲生 *	6.3	3.5	0.0	1.75	66.15	ボックス カルバート	平成21年	T-25	通行制限 無し	
	B o x (206.4)	愛媛県西予市宇和町稲生 *	3.7	3.5	0.0	1.75	38.85	ボックス カルバート	平成21年	T-25	通行制限 無し	
	赤滝川橋	愛媛県西予市宇和町稲生 *	88.3	3.5	0.0	1.00	799.10	P C 橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	稲生橋	愛媛県西予市宇和町皆田 *	27.0	3.5	0.0	1.75	283.50	P C 橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	皆田橋	愛媛県西予市宇和町皆田 *	71.0	3.5	0.0	1.16	661.70	P C 橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	日之地橋	愛媛県西予市宇和町下川 *	125.6	3.5	0.0	1.13	1,161.80	鋼溶接橋 連続桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	下川大橋	愛媛県西予市宇和町下川 *	165.0	3.5	0.0	1.16	1,536.20	鋼溶接橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	B o x (209.0)	愛媛県西予市宇和町下川 *	6.3	3.5	0.0	1.75	66.15	ボックス カルバート	平成18年	T-25	通行制限 無し	
	樋の奥川橋	愛媛県西予市宇和町下川 *	40.0	3.5	0.0	1.76	420.00	P C 橋 単純桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	大河内橋	愛媛県宇和島市三間町則 *	152.5	3.5	0.0	1.13	1,412.20	鋼溶接橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	則橋	愛媛県宇和島市三間町則 *	42.5	3.5	0.0	1.75	446.30	P C 橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	西谷橋	愛媛県宇和島市三間町則 *	83.5	3.5	0.0	1.13	773.20	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	三間川橋 (下り)	愛媛県宇和島市三間町則 *	43.5	3.5	0.0	0.50	456.80	P C 橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	三間川橋 (上り)	愛媛県宇和島市三間町則 *	40.0	3.5	0.0	1.75	456.80	P C 橋 単純桁	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/2
2024/3/12

路線名： 四国横断自動車道
(西子宇和IC～宇和島北IC)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	三間新屋敷橋(上り) (松山方向)	愛媛県宇和島市三間町則 *	51.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.00	484.60	PC橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	三間新屋敷橋(下り)	愛媛県宇和島市三間町則 *	38.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.00 1.75	369.40	PC橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	Box (216.7)	愛媛県宇和島市三間町曾根 *	15.2	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	159.60	ボックス カルバート	平成20年	T-25	通行制限 無し	
	大堀川橋	愛媛県宇和島市三間町曾根 *	33.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	351.80	PC橋 単純桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	Box (216.9)	愛媛県宇和島市三間町曾根 *	3.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	37.80	ボックス カルバート	平成20年	T-25	通行制限 無し	
	務田橋	愛媛県宇和島市光満 *	147.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.15 1.17	1,373.2	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	新屋敷橋	愛媛県宇和島市光満 *	95.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.13 1.20	970.0	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	中組第二橋	愛媛県宇和島市光満 *	19.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	199.5	PC橋 単純桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	中組第一橋	愛媛県宇和島市光満 *	135.1	3.5 3.5	0.0 0.0	1.14 1.14	1,252.4	PC橋 連結桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	Box (219.8)	愛媛県宇和島市高串 *	5.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	52.50	ボックス カルバート	平成22年	T-25	通行制限 無し	
	高光高架橋	愛媛県宇和島市高串 *	346.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.24 1.13	3,253.6	鋼溶接橋 連続桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	申生田高架橋	愛媛県宇和島市高串 *	575.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.24 1.13	5,382.0	鋼溶接橋 連続桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 四国横断自動車道
(西予宇和IC～宇和島北IC)

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	愛媛県宇和島市高串字丁田1-578-7 距離標 (221.9+42)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が下)	*	*	7.10	申生田高架橋