

＜同時記者発表＞

□高松サンポート記者クラブ □八幡浜記者クラブ
□阿南市市政記者クラブ

令和8年8月17日
四国地方整備局
那賀川河川事務所
大洲河川国道事務所

那賀川水系那賀川及び派川那賀川・桑野川、 肱川水系肱川及び矢落川 の洪水浸水想定区域図（計画規模）の変更について

四国地方整備局が平成28年に定め公表している那賀川水系那賀川及び派川那賀川・桑野川、令和2年に定め公表している肱川水系肱川及び矢落川の洪水浸水想定区域図（計画規模）について、水防法第14条第4項に基づき、洪水浸水想定区域図を変更・公表すると共に、関係市町村へ通知します。

洪水浸水想定区域の変更に係る公表資料は、下記の場所及び各事務所のホームページで閲覧することができます。

1. 洪水浸水想定区域図の変更に関わる公表資料

那賀川水系那賀川及び派川那賀川・桑野川洪水浸水想定区域図（計画規模）
肱川水系肱川及び矢落川洪水浸水想定区域図（計画規模）

2. 閲覧場所

（共通）

四国地方整備局 河川部 水災害予報センター

所在地：香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎 北館12階

（那賀川水系那賀川及び派川那賀川・桑野川）

四国地方整備局 那賀川河川事務所

所在地：徳島県阿南市領家町室ノ内390

HP：<https://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/disaster-prev/floodsim/index.html>

（肱川水系肱川及び矢落川）

四国地方整備局 大洲河川国道事務所

所在地：愛媛県大洲市中村210

HP：<https://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawa/sinsui.html>

※洪水浸水想定区域とは

水防法第14条第1項の規定により、対象となる河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域です。

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト「1.1 大規模自然災害への防災力向上プロジェクト」の取組に該当します。

－問い合わせ先－

国土交通省 四国地方整備局 河川部 水災害予報センター

TEL : 087-811-8320 (直通)

水災害予報センター長 くろだ としお 黒田 稔生 (内線3851)

水災害対策専門官 ひがし やすし 東 泰志 (内線3852)

(那賀川水系那賀川及び派川那賀川・桑野川)

国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所

TEL : 0884-22-6562 (直通)

副所長 みなみもと ひでゆき 南本 秀行 (内線204)

○調査課長 は ま い のぶあき 濱井 宣明 (内線351)

(肱川水系肱川及び矢落川)

国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所

TEL : 0893-24-5188 (直通)

副所長 み や だ ひかる 宮田 晃 (内線204)


○工務第一課長 あさやま ちはる 朝山 千春 (内線311)

○主たる問い合わせ先


那賀川水系那賀川 洪水浸水想定区域図 (計画規模)

1 説明文
(1) この図は、那賀川水系那賀川の洪水予報期間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
(2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の那賀川の河道及び洪水直前直後の整備状況を勘案して、洪水防衛に関する計画の基となる年超過雨量1710mm(毎年、1年間にその規模を証える浸水が発生する確率が1/100(1%)の降雨)に気候変動の影響を考慮した洪水により那賀川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前掲となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等
(1) 作成主体 国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所
(2) 公表年月日 令和8年8月17日
(3) 告示番号 国土交通省四国地方整備局告示第60号
(4) 根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第3項
(5) 対象となる洪水予報河川 那賀川水系那賀川(実施区域)
左岸：徳島県阿南市十八女町宮ノ前13番地先から海まで
右岸：徳島県阿南市加茂町大西56番1地先から海まで
(6) 算出の前提となる降雨 那賀川流域の12時間総雨量48.3mm
(7) 関係市町村 阿南市、小松島市



那賀川水系派川那賀川・桑野川 洪水浸水想定区域図 （計画規模）



凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 0.5m～3.0m
- 0.5m未満

--- 市町村界


浸水想定区域指定の河川となる水位通知河川

- 1 説明文
- (1) この図は、那賀川水系派川那賀川・桑野川の水位周知区域について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の派川那賀川・桑野川の河道の整備状況を勘案して、洪水防衛に関する計画の基本となる年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1%））の降雨に気候変動の影響を考慮した洪水により派川那賀川・桑野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所
- (2) 公表年月日 令和8年8月17日
- (3) 告示番号 国土交通省四国地方整備局告示第60号
- (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (5) 対象となる水位周知河川 那賀川水系派川那賀川・桑野川（実施区域）
左岸：徳島県阿南市長生町護防の端28の2地先から海まで
右岸：同町護防地5番の1地先から海まで
- (6) 算出の前提となる降雨 派川那賀川・桑野川流域の6時間総雨量36.8mm
- (7) 関係市町村 阿南市




200 0 200 400 600 800m

肱川水系肱川 洪水浸水想定区域図 (計画規模)【1/2】





凡 例	
浸水した場合に想定される水深 (ランク別)	
	20.0m以上
	10.0m～20.0m
	5.0m～10.0m
	3.0m～5.0m
	0.5m～3.0m
	0.5m未満
	浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

- 1 説明文
- (1) この図は、肱川水系肱川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の肱川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1%)の降雨に気候変動の影響を考慮した洪水により肱川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| (1) 作成主体 | 国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所 |
| (2) 公表年月日 | 令和 8 年 8 月 17 日 |
| (3) 告示番号 | 国土交通省四国地方整備局告示第 59 号 |
| (4) 根拠法令 | 水防法 (昭和 24 年法律第 193 号) 第 14 条第 3 項 |
| (5) 対象となる洪水予報河川 | ・ 肱川水系肱川 (実施区間) |
| | 左岸：愛媛県大洲市柚木字尾坂 358 番の 1 地先から海まで |
| | 右岸：愛媛県大洲市柚木字富士 897 番の 1 地先から海まで |
| (6) 算出の前提となる降雨 | 肱川流域の 12 時間総雨量 216 mm |
| (7) 関係市町村 | 大洲市 |



肱川水系肱川 洪水浸水想定区域図 (計画規模)【2/2】



凡 例

浸水した場合に想定される水深 (ランク別)

20.0m以上
10.0m～20.0m
5.0m～10.0m
3.0m～5.0m
0.5m～3.0m
0.5m未満

浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川



1 説明文

(1) この図は、肱川水系肱川の洪水予報区間について、水防法に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の肱川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1%)の降雨に気候変動の影響を考慮した洪水により肱川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等


(1) 作成主体	国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所
(2) 公表年月日	令和 8 年 8 月 1 7 日
(3) 告示番号	国土交通省四国地方整備局告示第 5 9 号
(4) 根拠法令	水防法(昭和 2 4 年法律第 1 9 3 号)第 1 4 条第 3 項
(5) 対象となる洪水予報河川	・ 肱川水系肱川 (実施区間) 左岸: 愛媛県大洲市柚木字尾坂 3 5 8 番の 1 地先から海まで 右岸: 愛媛県大洲市柚木字富士 8 9 7 番の 1 地先から海まで
(6) 算出の前提となる降雨	肱川流域の 1 2 時間総雨量 2 1 6 mm
(7) 関係市町村	大洲市

肱川水系矢落川 洪水浸水想定区域図（計画規模）

位置図

肱川

大洲市



凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 20.0m以上
- 10.0m～20.0m
- 5.0m～10.0m
- 3.0m～5.0m
- 0.5m～3.0m
- 0.5m未満

浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川及び水位周知河川

1 説明文

- この図は、肱川水系矢落川の洪水予報区間及び水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- この洪水浸水想定区域図は、現時点の矢落川の河道の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確立1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1%））の降雨に気候変動の影響を考慮した洪水により矢落川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

- 作成主体 国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所
- 公表年月日 令和 8 年 8 月 1 7 日
- 告示番号 国土交通省四国地方整備局告示第 5 9 号
- 根拠法令 水防法（昭和 2 4 年法律第 1 9 3 号）第 1 4 条第 3 項
- 対象となる洪水予報河川及び水位周知河川
・ 肱川水系矢落川
（実施区間）
左岸：愛媛県大洲市新谷字山口乙 1 5 9 8 番の 1 地先（金比羅橋下流約 1 0 0 m）から幹川合流点まで
右岸：愛媛県大洲市新谷字定行丙 2 7 番の 1 地先（金比羅橋下流約 1 0 0 m）から幹川合流点まで
- 算出の前提となる降雨 肱川流域の 1 2 時間総雨量 2 1 6 mm
- 関係市町村 大洲市

肱川水系肱川、矢落川 洪水浸水想定区域重ね図（計画規模）

参考



- 1 説明文
- (1) この図は、肱川水系肱川の洪水予報区間、矢落川の洪水予報区間及び水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の肱川、矢落川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 $1/100$ （毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が $1/100$ （1%））の降雨に気候変動の影響を考慮した洪水により肱川、矢落川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所
- (2) 公表年月日 令和 8 年 8 月 1 7 日
- (3) 対象となる洪水予報河川及び水位周知河川
・肱川水系肱川
（実施区間）
左岸：愛媛県大洲市柚木字尾坂358番の1地先から海まで
右岸：愛媛県大洲市柚木字富士897番の1地先から海まで
・肱川水系矢落川
（実施区間）
左岸：愛媛県大洲市新谷字山口乙1598番の1地先（金比羅橋下流約100m）から幹川合流点まで
右岸：愛媛県大洲市新谷字定行丙27番の1地先（金比羅橋下流約100m）から幹川合流点まで
- (4) 算出の前提となる降雨 肱川：肱川流域の12時間総雨量216mm
矢落川：矢落川流域の12時間総雨量216mm
- (5) 関係市町村 大洲市

