

吉野川水系吉野川の取水制限の開始について

「第一次取水制限開始」

●早明浦ダム状況について

早明浦ダム上流域における降雨量は、4月が288.6mm(平年比122.9%)と多かったものの、5月は98.2mm(平年比34.3%)と降雨が少ない状況です。6月は13日までで75.2mm(平年比20.4%)となっています。

このため早明浦ダムの貯水状況は、6月14日0時現在、貯水率64.5%で平年値【昭和50年～平成23年】87.2%と比較して厳しい状況となっています。

●取水制限の開始日について

第一次取水制限開始は、早明浦ダムの貯水率が60%程度となる6月15日(金)9時から開始します。

●第一次取水制限について

		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島用水	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規用水	6.21	20.0	1.24	4.97
	未利用水	6.70	100.0	6.70	0.00
	合計	55.92	14.2	7.95	47.97
香川用水	新規用水	8.45	20.0	1.69	6.76
合 計		64.37	15.0	9.64	54.73

※ 上記運用値は、6月11日から6月20日の数値です。

※ 端数は四捨五入によりあわない場合があります。

		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島用水	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規用水	6.30	20.0	1.26	5.04
	未利用水	6.70	100.0	6.70	0.00
	合計	56.01	14.2	7.96	48.04
香川用水	新規用水	8.45	20.0	1.69	6.76
合 計		64.46	15.0	9.65	54.80

※ 上記運用値は、6月21日から6月30日の数値です。

※ 端数は四捨五入によりあわない場合があります。

平成24年6月14日
吉野川水系水利用連絡協議会
事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先

国土交通省四国地方整備局河川部

水 政 課 課 長 大家 昇 (内線:3551)

水 政 課 課長補佐 石川 勝正 (内線:3552)

河川管理課 課 長 松田 邦泰 (内線:3751)

TEL 087(811)8316(水政課)

TEL 087(811)8320(河川管理課)