

吉野川水系吉野川の取水制限について

8月6日の吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長 ^{にわ}丹羽 ^{かつひこ}克彦)で、以下のように決定されました。

「第二次取水制限」

● 第二次取水制限について

早明浦ダムの貯水率が45%程度になった時点より、池田ダム((独)水資源機構管理ダム)地点からの供給量について、新規用水分を35%削減する等の第二次取水制限を行うことを決定しました。

これにより、8月14日(土)午前9時から、徳島への供給量は新規用水分35%、未利用分100%削減(徳島全体では17.1%)し、香川への供給量は35%(新規用水分)削減する第二次取水制限を開始します。

なお、予期せぬ降雨により、開始日時が変更となる場合は、FAXでお知らせします。

また、次の会議については、早明浦ダム貯水率30%程度を目安とすることを、申し合わせました。

令和3年8月6日
吉野川水系水利用連絡協議会
事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課長 ^{なかざわ}中沢 ^{りえ}理恵 (内線:3551)

★水政課長補佐 ^{くれたに}樽谷 ^{ひでのり}英範 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

河川管理課長 ^{あべ}阿部 ^{かつよし}勝義 (内線:3751)

★河川管理課長補佐 ^{かじもと}梶本 ^{やすし}泰司 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、5月は337.9mm(平年比153.9%)、6月は181.3mm(平年比55.3%)、7月は185.8mm(平年比44.3%)でした。

8月に入っても6日0時現在までで3.6mmと降雨が少ない状況です。

そのため、池田地点の自然流量(早明浦ダムのない場合の状態での河川流量)は減少しつづけ、8月6日0時現在は約27m³/sです。

現在池田地点での必要な流量は約60m³/sであり、不足分を補うために早明浦ダムから約33m³/sを補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、8月6日0時現在、貯水率64.6%で平年値【昭和50年～令和2年】の81.3%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。

5月	337.9mm	(平年値219.5mmの153.9%)
6月	181.3mm	(平年値327.8mmの55.3%)
7月	185.8mm	(平年値419.7mmの44.3%)
8月	3.6mm	(平年値386.2mm) ※8月6日0時現在の値

● 第二次取水制限時の供給量

		運用値 m ³ /s	節水率 %	節水量 m ³ /s	供給量 m ³ /s
徳島県	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規	6.88	35.0	2.41	4.47
	未利用	7.39	100.0	7.39	0.00
	合計	57.27	17.1	9.80	47.47
香川県	新規	14.74	35.0	5.16	9.58
合計		72.01	20.8	14.95	57.05

※ 上記運用値は、8月1日から8月15日までの数値です。

※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

		運用値 m ³ /s	節水率 %	節水量 m ³ /s	供給量 m ³ /s
徳島県	不特定	41.93	0.0	0.00	41.93
	新規	6.88	35.0	2.41	4.47
	未利用	7.39	100.0	7.39	0.00
	合計	56.20	17.4	9.80	46.40
香川県	新規	14.74	35.0	5.16	9.58
合計		70.94	21.1	14.95	55.98

※ 上記運用値は、8月16日から8月20日までの数値です。


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

池田地点上流域




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2021年8月6日



※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量



※必要流量は、第一次取水制限時の流量