

単価合意書

令和3年3月3日に契約した令和2－5年度　窪川佐賀道路不破原トンネル工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和6年 9月20日

発注者 住所 香川県高松市サンポート3番33号

氏名 支出負担行為担当官 四国地方整備局長 豊口 佳之

受注者 住所 香川県高松市番町三丁目8-11

氏名 西松建設株式会社 四国支店

支店長 泊野 光香

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
トンネル(NATM)		式	1		3,853,806,713	
道路土工		式	1		118,513,540	
掘削工		式	1		234,280	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	m ³	0	274	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	m ³	180	276	49,680	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m ³ 以上5,000m ³ 未満	m ³	0	1,045	0	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m ³ 未満	m ³	130	1,420	184,600	
法面整形工		式	1		16,650	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	0	660	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	50	333	16,650	
残土処理工		式	1		118,262,610	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	式	1		46,530	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.0km以下	式	1		64,080	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=0.3km以下	式	1		15,400	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		8,108,100	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=1.0km以下	式	1		80,640	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		74,001,000	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=1.0km以下	式	0		0	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=2.0km以下	式	1		637,560	
積込(ルーズ)	軟岩 土量50,000m ³ 未満	式	1		3,203,200	
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m ³ 未満	式	1		31,952,100	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		154,000	
法面工		式	1		14,750	
植生工		式	1		14,750	
種子散布	肥料無し 250m ² 未満	m ²	50	295	14,750	
トンネル工(発破工法)		式	1		2,749,782,052	
掘削・支保工		式	1		2,135,792,004	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
掘削・支保	通常断面 C II -b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0	1, 188, 300	0	
掘削・支保	通常断面 C II -b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	753. 3	1, 211, 171	912, 375, 114	
掘削・支保	通常断面 C II -b-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	737. 9	1, 212, 233	894, 506, 730	
掘削・支保	通常断面 D I -b(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0	1, 198, 000	0	
掘削・支保	通常断面 D I -b(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	22	1, 212, 995	26, 685, 890	
掘削・支保	通常断面 D I -b-2(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	43	1, 236, 703	53, 178, 229	
掘削・支保	通常断面 D I -b-3(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	36	1, 151, 255	41, 445, 180	
掘削・支保	通常断面 D I -b(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	388, 700	0	
掘削・支保	通常断面 D I -b(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	22	407, 746	8, 970, 412	
掘削・支保	通常断面 D I -b-2(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	43	426, 932	18, 358, 076	
掘削・支保	通常断面 D I -b-3(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	36	426, 376	15, 349, 536	
掘削・支保	通常断面 D III a(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0	1, 349, 100	0	
掘削・支保	通常断面 D III a(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	86. 6	1, 349, 100	116, 832, 060	
掘削・支保	通常断面 D III a-2(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	3. 2	1, 487, 285	4, 759, 312	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
掘削・支保	通常断面 DIIIa(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	375,200	0	
掘削・支保	通常断面 DIIIa(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	86.6	375,200	32,492,320	
掘削・支保	通常断面 DIIIa-2(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	6.7	386,049	2,586,528	
掘削・支保	通常断面 DIIIa-RC(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	1,193,000	0	
掘削・支保	通常断面 DIIIa-RC(上半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	4	1,370,132	5,480,528	
掘削・支保	通常断面 DIIIa-RC(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	366,500	0	
掘削・支保	通常断面 DIIIa-RC(下半) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	7.1	333,515	2,367,956	
吹付コンクリート 縫返し	t=10cm	m ²	21	10,633	223,293	
ロックボルト 縫返し	耐力176.5kN以上 L=3m	本	12	15,070	180,840	
覆工コンクリート・防水工		式	1		613,990,048	
覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-b 18N/mm ² 以上	m	755.5	357,800	270,317,900	
覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-b-2 18N/mm ² 以上	m	740.1	357,733	264,758,193	
覆工コンクリート・防水	通常断面 DI-b 18N/mm ² 以上	m	22	342,300	7,530,600	
覆工コンクリート・防水	通常断面 DI-b-2 18N/mm ² 以上	m	43	342,323	14,719,889	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
覆工コンクリート・防水	通常断面 D I -b-3 18N/mm ² 以上	m	36	342,323	12,323,628	
覆工コンクリート・防水	通常断面 D IIIa 18N/mm ² 以上	m	86.6	335,000	29,011,000	
覆工コンクリート・防水	通常断面 D IIIa-2 18N/mm ² 以上	m	12.4	335,007	4,154,086	
覆工コンクリート・防水	通常断面 D IIIa-RC 24N/mm ²	m	9.7	396,400	3,845,080	
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.2	133,500	26,700	
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	45.72	131,600	6,016,752	
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	9.7	132,600	1,286,220	
トンネル工(非常駐車帶工)		式	1		263,648,700	
掘削・支保工		式	1		166,800,410	
掘削・支保(発破工法)	大断面 C II-L(L) 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工有	m	0	1,244,700	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 C II-L(L) 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工有	m	64.2	1,289,470	82,783,974	
掘削・支保(発破工法)	大断面 C II-L(R) 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工有	m	0	1,258,200	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 C II-L(R) 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工有	m	64.2	1,288,560	82,725,552	
妻部吹付	C II-L(L) 18N/mm ² t=15cm	m ²	28	14,000	392,000	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
妻部ロックボルト	C II-L(L) L=4m 耐力176.5kN以上	本	14	18,103	253,442	
妻部吹付	C II-L(R) 18N/mm ² t=15cm	m ²	28	14,000	392,000	
妻部ロックボルト	C II-L(R) L=4m 耐力176.5kN以上	本	14	18,103	253,442	
覆工コンクリート・防水工		式	1		96,848,290	
覆工コンクリート・防水(発破工法)	大断面 C II-L(L) 18N/mm ² 以上	m	62	758,400	47,020,800	
覆工コンクリート・防水(発破工法)	大断面 C II-L(R) 18N/mm ² 以上	m	62	758,400	47,020,800	
覆工コンクリート(妻部)	C II 卷厚40cm 18N/mm ² 以上	箇所	8	144,600	1,156,800	
型枠(妻部)		m ²	110	10,480	1,152,800	
足場(妻部)	安全ネット不要	式	1		497,090	
インパート工		式	1		53,508,245	
インパート掘削工		式	1		17,570,158	
インパート掘削	D I -b	m	22	84,010	1,848,220	
インパート掘削	D I -b-2	m	43	84,804	3,646,572	
インパート掘削	D I -b-3	m	36	84,804	3,052,944	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
インパート掘削	D III a	m	86.6	81,600	7,066,560	
インパート掘削	D III a-2	m	13.3	82,281	1,094,337	
インパート掘削	D III a-RC	m	10.5	82,050	861,525	
インパート本体工		式	1		35,938,087	
インパート	D I -b 卷厚45cm 18N/mm ² 以上	m	22	145,900	3,209,800	
インパート	D I -b-2 卷厚45cm 18N/mm ² 以上	m	43	144,915	6,231,345	
インパート	D I -b-3 卷厚45cm 18N/mm ² 以上	m	36	143,763	5,175,468	
インパート	D III a 卷厚50cm 18N/mm ² 以上	m	86.6	149,600	12,955,360	
インパート	D III a-2 卷厚50cm 18N/mm ² 以上	m	13.3	152,830	2,032,639	
インパート	D III a-RC 卷厚50cm 24N/mm ²	m	10.5	158,700	1,666,350	
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.31	133,500	41,385	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	35.15	131,600	4,625,740	
坑内付帯工		式	1		40,950,011	
作業土工		式	1		1,966,320	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	硬岩	式	1		1,936,200	
床掘り	土砂	式	1		30,120	
箱抜工		式	1		5,856,192	
箱抜		箇所	0	73,410	0	
箱抜		箇所	64	91,503	5,856,192	
裏面排水工		式	1		16,928,476	
裏面排水 材料のみ	高密度ポリエチレン管 φ 75	m	3,666	510	1,869,660	
裏面排水	周方向裏面排水材 t=6mm W=300mm	m	9,236	1,556	14,371,216	
インパート下部排水	周方向インパート下部排水材 t=20mm W=300mm	m	382	1,800	687,600	
地下排水工		式	1		16,199,023	
中央排水	インパート無し 高密度ポリエチレン管 φ 300	m	1,620	6,966	11,284,920	
中央排水	インパート有り 高密度ポリエチレン管 φ 300	m	211	6,966	1,469,826	
インパート下部排水 1号	延長方向インパート下部排水材 高密度ポリエチレン管 φ 100	m	87	1,131	98,397	
インパート下部排水 2号	延長方向インパート下部排水材 高密度ポリエチレン管 φ 100	m	56	1,900	106,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
横断排水	C II -b 高密度ポリエチレン管 φ150-100	箇所	14	67, 170	940, 380	
横断排水	C II -b-2 高密度ポリエチレン管 φ150-100	箇所	14	67, 508	945, 112	
横断排水	D I -b 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	0	54, 440	0	
横断排水	D I -b-2 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	1	55, 677	55, 677	
横断排水	D I -b-3 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	1	55, 677	55, 677	
横断排水	D III a 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	2	50, 630	101, 260	
横断排水	D III a-2 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	2	55, 757	111, 514	
横断排水	D III a-RC 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	1	50, 850	50, 850	
横断排水	C II -L(L) 高密度ポリエチレン管 φ150-100	箇所	1	64, 670	64, 670	
横断排水	C II -L(R) 高密度ポリエチレン管 φ150-100	箇所	2	64, 670	129, 340	
横断排水 片側	C II -b 高密度ポリエチレン管 φ150-100	箇所	5	90, 000	450, 000	
横断排水 片側	D I -b-2 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	3	65, 000	195, 000	
横断排水 片側	D I -b-3 高密度ポリエチレン管 φ100	箇所	2	70, 000	140, 000	
坑門工		式	1		34, 308, 127	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
坑口付工		式	1		14,921,566	
坑口処理						
起点側		箇所	0	5,623,000	0	
坑口処理						
起点側		箇所	1	4,655,570	4,655,570	
坑口処理						
終点側		箇所	0	5,765,000	0	
坑口処理						
終点側		箇所	1	10,265,996	10,265,996	
作業土工		式	1		504,610	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		175,560	
床掘り	土砂	式	1		17,570	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	式	1		109,460	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		202,020	
坑門本体工		式	1		13,724,136	
コンクリート	24N/mm ²	m ³	211	20,860	4,401,460	
鉄筋	SD345 D13	t	0.68	128,600	87,448	
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.02	126,700	1,776,334	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29~32	t	9.56	127,700	1,220,812	
型枠	一般型枠	m ²	310	6,905	2,140,550	
型枠	化粧型枠	m ²	200	12,000	2,400,000	
型枠(セントル)		m ²	0	3,328	0	
型枠(セントル)		m ²	37	3,276	121,212	
足場	安全ネット不要	式	0		0	
足場	安全ネット不要	式	1		1,576,320	
場所打擁壁工 抱き擁壁		式	1		2,391,360	
コンクリート	18N/mm ² 以上	m ³	83	18,060	1,498,980	
型枠	一般型枠	m ²	100	6,905	690,500	
足場	安全ネット不要	式	0		0	
足場	安全ネット不要	式	1		201,880	
置換基礎工		式	1		2,566,255	
コンクリート	18N/mm ² 以上	m ³	118	17,710	2,089,780	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠		m2	51	6,905	352,155
足場	安全ネット不要		式	1		124,320
銘板工			式	1		200,200
銘板 材料のみ	鋳物用黄銅合金地金 600×400		枚	2	100,100	200,200
掘削補助工			式	1		114,599,970
掘削補助工A			式	1		114,074,140
注入式フォアボーリング	L=3.0m ウレタン系		本	46	83,010	3,818,460
長尺先受け鋼管	φ114.3mm L=12.5m ウレタン系		本	180	533,005	95,940,900
鏡小口径鋼管	φ76.3 L=12.5m ウレタン系		本	26	441,023	11,466,598
増し吹付	18N/mm ² t=5cm		m2	19	6,954	132,126
増しロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		本	126	21,556	2,716,056
掘削補助工B			式	1		525,830
水抜ボーリング	鋼管 φ76.3mm 長さ9.5m		本	2	262,915	525,830
押え盛土	セメント系固化材 100kg/m ³		m3	0	3,354	0

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		148,626	
構造物取壊し工		式	1		52,616	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
	m3		2	7,108	14,216	
ロックボルト切断	径24mm					
		箇所	12	3,200	38,400	
運搬処理工		式	1		96,010	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=2.3km以下					
	m3		2	2,705	5,410	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
	m3		2	1,500	3,000	
現場発生品運搬	仮設防護柵 片道運搬距離L=2.0km以下					
	式		1		3,600	
現場発生品運搬	仮設防護柵 片道運搬距離L=35.0km以下					
	式		1		84,000	
仮設工		式	1		478,332,692	
工事用道路工		式	1		5,761,866	
敷鉄板	25×1524×3048 設置・撤去					
	式		1		892,528	
敷鉄板	25×1524×6096 設置・撤去					
	式		1		575,054	
敷鉄板 伸縮装置保護	25×1524×3048 設置					
	式		1		1,272,684	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
H形鋼 伸縮装置保護	200×200×8×12 設置	式	1		240,000	
仮設舗装		式	1		2,781,600	
仮水路工		式	1		1,600,000	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200	式	1		1,600,000	
電力設備工		式	1		36,400,000	
受電設備		式	0		0	
受電設備		式	1		36,400,000	
トンネル仮設備工		式	1		408,844,462	
トンネル仮設備工		式	0		0	
トンネル仮設備保守		式	1		73,137,415	
トンネル照明設備 熊井箇所		式	1		1,931,020	
トンネル照明設備		式	1		10,010,000	
トンネル用水設備		式	1		10,939,090	
トンネル排水設備 熊井箇所		式	1		500,000	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
トレ排水設備		式	1		7,109,830	
トレ排水設備 中和処理		式	1		650,000	
トレ換気設備		式	1		105,651,000	
吹付アート設備組立解体		式	1		3,024,453	
スライドセントル組立解体	本坑用	式	1		5,977,385	
スライドセントル組立解体	非常駐車帶用	式	1		3,189,550	
防水作業台車組立解体		式	1		668,395	
トレ用濁水処理設備 熊井箇所		式	1		3,425,690	
トレ用濁水処理設備		式	1		172,081,000	
トレ用濁水処理設備 中和処理		式	1		5,501,591	
防音設備		式	1		5,048,043	
防塵対策工		式	1		17,377,748	
タイヤ洗車場		式	1		3,260,502	
散水		式	1		12,281,364	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
飛散防止フェンス	設置 H=3000 式		1		1,835,882	
防護施設工		式	1		3,632,346	
仮設防護柵	設置 H=550 流用品 式		1		130,000	
防音板	設置・撤去 丸バーチ [°] 土中打込み式 H=2000 式		1		3,502,346	
交通管理工		式	1		4,716,270	
交通誘導警備員	A(昼間勤務) 式		1		4,424,810	
交通誘導警備員	B(昼間勤務) 式		1		291,460	
道路改良		式	1		46,846,858	
道路土工		式	1		1,635,946	
掘削工		式	1		129,972	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満 m ³		30	240	7,200	
掘削	土砂 片切掘削 m ³		2	996	1,992	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m ³ 未満 m ³		20	1,419	28,380	
掘削	軟岩 片切掘削 m ³		20	2,868	57,360	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=0.3km以下	式	1		7,120	
土砂等運搬 基盤復旧	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=0.3km以下	式	1		3,560	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=0.3km以下	式	1		17,360	
積込(ルーズ)	軟岩 土量50,000m ³ 未満	式	1		7,000	
路体盛土工		式	1		1,346,220	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	20	4,829	96,580	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	10	708	7,080	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m ³	680	195	132,600	
基盤復旧		m ³	80	3,200	256,000	
整地 耕土復旧	敷均し(ルーズ)	式	1		112,530	
土砂等運搬 耕土・基盤復旧	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離0.3km以下	式	1		348,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下	式	1		148,800	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		62,400	
積込(ルーズ) 耕土復旧	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		181,350	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路床盛土工		式	1		102,400	
路床盛土	4.0m以上	m ³	100	298	29,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下	式	1		51,150	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		21,450	
法面整形工		式	1		57,354	
法面整形(切土部)	現場制約無 リ質土、砂及び砂質土 、粘性土	m ²	10	735	7,350	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m ²	50	948	47,400	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	7	372	2,604	
法面工		式	1		2,460,145	
植生工		式	1		11,800	
種子散布	肥料無し 250m ² 未満	m ²	40	295	11,800	
法面吹付工		式	1		754,280	
モルタル吹付	厚8cm	m ²	109	6,920	754,280	
鉄筋挿入工		式	1		1,274,065	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長1.93m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	37	10,963	405,631	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長4.43m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	93	9,338	868,434	
受圧板工		式	1		420,000	
受圧板	FRP製格子状 [®] 647×647×40	枚	21	20,000	420,000	
擁壁工		式	1		9,046,121	
作業土工		式	1		251,040	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		64,560	
床掘り	土砂	式	1		42,370	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		111,300	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	式	1		25,590	
基面整正		式	1		7,220	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,358,540	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18N/mm ² 以上	m ³	6	80,500	483,000	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18N/mm ² 以上	m ³	31	38,200	1,184,200	
1号重力式擁壁						

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
重力式擁壁	2m以上5m以下 18N/mm ² 以上					
2号重力式擁壁		m ³	22	38,200	840,400	
重力式擁壁	1mを超える2m未満 18N/mm ² 以上					
落石防護柵基礎		m ³	42	44,070	1,850,940	
場所打擁壁工		式	1		169,455	
擁壁復旧	18N/mm ² 以上					
		m	15	11,297	169,455	
ジオテキスタイル補強土壁工		式	1		4,267,086	
補強土壁基礎	18N/mm ² 以上					
		m	13	6,560	85,280	
補強土壁基礎	18N/mm ² 以上					
1号段上り部		箇所	3	6,230	18,690	
補強土壁基礎	18N/mm ² 以上					
2号段上り部		箇所	1	22,183	22,183	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		式	1		2,218,866	
ジオテキスタイル敷設						
		m ²	337	2,154	725,898	
天端排水材						
		m ²	82	600	49,200	
盛土内排水材						
		m	140	507	70,980	
吸出し防止材						
基盤排水部		m ²	37	350	12,950	
まき出し・敷均し、締固め						
A		m ³	140	1,600	224,000	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
まき出し・敷均し、締固め B		m3	110	1,900	209,000	
基盤排水 A	C-40	m3	2	4,503	9,006	
基盤排水 B	C-40	m3	16	4,503	72,048	
碎石投入	S-30	m3	28	3,996	111,888	
地下排水 縦断管	高密度ポリエチレン管 φ150 フィルター材・吸出防止材含む	m	13	5,800	75,400	
地下排水 横断管	高密度ポリエチレン管 φ150 フィルター材・吸出防止材含む	m	9	6,000	54,000	
裏面排水材	175×35	m	9	1,495	13,455	
笠コンクリート	24N/mm ²	m	13	22,634	294,242	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,607,908	
作業土工		式	1		68,220	
床掘り	土砂	式	1		13,380	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		47,620	
基面整正		式	1		7,220	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,539,688	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
コンクリートブロック基礎	18N/mm ² 以上 底幅50cm 高さ20cm	m	23	5,434	124,982	
コンクリートブロック積	控え35cm	m ²	46	23,520	1,081,920	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m ³	12	7,327	87,924	
天端コンクリート	18N/mm ² 以上	m ³	2	50,231	100,462	
足場	安全ネット不要	式	1		144,400	
排水構造物工		式	1		8,622,335	
作業土工		式	1		477,202	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		12,912	
床掘り	土砂	式	1		75,820	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		119,050	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		143,100	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	式	1		93,830	
基面整正		式	1		32,490	
側溝工		式	1		581,349	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
アレキストU型側溝 1号U型水路	鉄筋コンクリートベンチフリーム2種 B300 H200	m	26	5,800	150,800	
アレキストU型側溝 2号U型水路	道路用鉄筋コンクリート側溝1種 300A	m	10	8,104	81,040	
アレキストU型側溝 3号U型水路	鉄筋コンクリートベンチフリーム2種 B250 H175	m	15	3,200	48,000	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	一般用 300×300	m	5	12,520	62,600	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	一般用 300×400	m	2	13,670	27,340	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	一般用 300×500	m	4	14,520	58,080	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	一般用 300×600	m	4	16,170	64,680	
底版コンクリート	18N/mm ² 以上	m ³	0.5	17,596	8,798	
側溝蓋	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B300	枚	12	2,500	30,000	
側溝蓋	自由勾配側溝鋼製蓋 一般用 ボルト固定 T-25 B300	枚	1	30,797	30,797	
1号排水調節器	水口 ^φ 150 分水栓 φ150	個	1	19,214	19,214	
管渠工		式	1		1,584,774	
1号管渠	φ300	m	6	17,290	103,740	
暗渠排水管 2号管渠	高密度ポリエチレン管 φ300	m	12	6,480	77,760	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
暗渠排水管 3号管渠	高密度ポリエチレン管 φ300	m	2	33,633	67,266	
暗渠排水管 3-2号管渠	VP150	m	3	2,086	6,258	
管渠 4号管渠	φ400 T-25	m	11	16,730	184,030	
管渠 5号管渠	φ600 T-25	m	3	25,620	76,860	
排水管 6号管渠	高密度ポリエチレン管 φ300 取付金具含む	m	52	20,555	1,068,860	
集水栓・マンホール工		式	1		4,735,791	
現場打ち集水栓 1号集水栓	18N/mm ² 以上	箇所	1	30,000	30,000	
現場打ち集水栓 2号集水栓	18N/mm ² 以上	箇所	1	32,150	32,150	
現場打ち集水栓 3-1号集水栓	18N/mm ² 以上	箇所	1	38,980	38,980	
現場打ち集水栓 3-2号集水栓	18N/mm ² 以上	箇所	2	42,390	84,780	
現場打ち集水栓 4-1号集水栓	18N/mm ² 以上	箇所	1	44,100	44,100	
現場打ち集水栓 4-2号集水栓	18N/mm ² 以上	箇所	2	52,190	104,380	
現場打ち集水栓 5-1号集水栓	18N/mm ² 以上 足掛金物含む	箇所	1	82,480	82,480	
現場打ち集水栓 5-2号集水栓	18N/mm ² 以上 足掛け金物含む	箇所	1	92,720	92,720	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
現場打ち集水枠 6号集水枠	18N/mm ² 以上 足掛金物含む	箇所	1	116,720	116,720	
現場打ち集水枠 7-1号集水枠	18N/mm ² 以上	箇所	1	40,680	40,680	
現場打ち集水枠 7-2号集水枠	18N/mm ² 以上	箇所	1	42,390	42,390	
現場打ち集水枠 8号集水枠	18N/mm ² 以上 足掛け金物含む	箇所	1	146,420	146,420	
現場打ち集水枠 9号集水枠	18N/mm ² 以上 足掛け金物含む	箇所	1	170,000	170,000	
洗浄水槽	30m ³ 級	基	1	3,019,291	3,019,291	
蓋	鋼製樹蓋 110° 開閉型 T-2 500×500	枚	3	10,700	32,100	
蓋	鋼製樹蓋 110° 開閉型 T-2 600×600	枚	3	14,300	42,900	
蓋	鋼製樹蓋 110° 開閉型 T-25 600×600	枚	2	29,550	59,100	
蓋	鋼製樹蓋 110° 開閉型 T-25 800×800 2分割	枚	2	61,000	122,000	
蓋	GC-500×500	枚	2	9,800	19,600	
簡易ゲート 材料費	300×300 SUS304	基	1	400,000	400,000	
2号排水調節器	C型 φ150 H=460	個	1	15,000	15,000	
地下排水工		式	1		189,895	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
地下排水	高密度ポリエチレン管 φ150 フィルタ材・吸出防止材含む	m	22	8,419	185,218	
排水管	高密度ポリエチレン管 φ150	m	3	1,559	4,677	
排水工		式	1		253,644	
縦排水	VP300 継手・立バント・アンカー含む					
1号縦排水		m	9	25,000	225,000	
縦排水	コルゲート半円管 φ400 t=1.6 アンカー含む					
2号縦排水		m	3	9,548	28,644	
防草コンクリート		式	1		799,680	
平張コンクリート	18N/mm ² 以上 t=10cm					
		m ²	272	2,940	799,680	
落石雪害防止工		式	1		883,368	
落石防護柵工		式	1		883,368	
ロープ・金網	柵高2m 厚メッキ無					
		m	27	10,510	283,770	
支柱	H200×100 中間支柱 柵高2m メッキ					
		本	7	22,850	159,950	
支柱	H250×250 中間支柱(特殊品) 柵高2m メッキ					
		本	1	217,248	217,248	
支柱	H175×175 端末支柱 柵高2m メッキ					
		本	2	111,200	222,400	
舗装工		式	1		521,676	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工		式	1		433,038	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚100m m	m2	158	526	83,108	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚100m m	m2	10	806	8,060	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	7	2,767	19,369	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m 以下	m2	9	2,049	18,441	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	142	1,980	281,160	
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚40mm 平均幅員1.4m未満	m2	10	2,290	22,900	
オーバーレイ工		式	1		88,638	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	33	2,686	88,638	
縁石工		式	1		77,554	
縁石工		式	1		77,554	
歩車道境界ブロック	片面R 180/205×250×600	m	17	4,562	77,554	
防護柵工		式	1		1,582,306	
路側防護柵工		式	1		294,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	25	8,932	223,300	
ガードレール ヒーム流用品	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	13	5,500	71,500	
防護柵基礎工		式	1		1,287,506	
置換基礎	RC-40 敷厚0.5m					
		m ³	12	7,694	92,328	
均しコンクリート	18N/mm ² 以上 敷厚10cm					
		m ²	19	2,720	51,680	
コンクリート	24N/mm ²					
		m ³	12	22,310	267,720	
型枠	一般型枠					
		m ²	24	7,588	182,112	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.67	140,000	93,800	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.13	135,000	17,550	
円形空洞型枠	D200					
		m	3	1,000	3,000	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m ²	1	1,816	1,816	
コームブレート	t=10mm					
材料費						
		m ²	5	14,300	71,500	
発泡スチロール	t=50mm					
材料費						
		m ²	6	1,000	6,000	
フレキヤスト防護柵基礎	BC種 間詰コンクリート、敷モルタル含む					
		m	25	20,000	500,000	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		228,571	
階段工		式	1		228,571	
プレキャスト階段	再生プラスチック製 W=600 S=1:1.5 盛土部	m	7	32,653	228,571	
応急処理工		式	1		4,356,500	
応急処理作業工		式	1		4,356,500	
応急作業	体積土砂撤去等	式	1		4,356,500	
構造物撤去工		式	1		4,856,861	
構造物取壊し工		式	1		1,052,043	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	6	7,108	42,648	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	10	14,380	143,800	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	67	525	35,175	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m ²	2,260	158	357,080	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m ²	170	632	107,440	
鋼材切断	鉄筋挿入 D22	箇所	47	3,500	164,500	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鋼材切断	鉄筋挿入 D26	箇所	53	3,800	201,400	
排水構造物撤去工		式	1		156,000	
暗渠排水管撤去	撤去 暗渠排水管 φ1500	m	52	3,000	156,000	
シート撤去工		式	1		738,020	
防草シート撤去	t=2mm	m2	1,850	250	462,500	
耕土養生シート撤去		m2	1,640	168	275,520	
運搬処理工		式	1		2,910,798	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離28.4km以下	m3	6	3,148	18,888	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離28.4km以下	m3	10	3,885	38,850	
殻運搬	モルタル殻 片道運搬距離27.5km以下	m3	9	4,620	41,580	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離60.0km以下	m3	218	6,696	1,459,728	
廃プラスチック運搬	片道運搬距離49.1km	m3	72	1,666	119,952	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,600	9,600	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	1,500	27,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻	m3	218	1,400	305,200	
廃プラスチック処分		m3	72	10,000	720,000	
現場発生品運搬	仮橋 片道運搬距離20.0km以下	式	1		170,000	
仮設工		式	1		10,967,567	
工事用道路工		式	1		4,388,878	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離0.3km以下	式	1		163,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離3.0km以下	式	1		2,121,760	
工事用道路盛土		式	1		37,510	
工事用道路盛土撤去		式	1		830,000	
敷砂利	RC-40 敷厚100mm	式	1		137,921	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	式	1		95,658	
土のう 大型土のう	製作・設置・撤去 短期仮設用	式	1		968,550	
土のう 大型土のう	撤去	式	1		33,019	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
仮橋・仮桟橋工		式	1		230,939	
橋脚	撤去	式	1		110,416	
仮橋上部	撤去	式	1		82,523	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]]	撤去	式	1		27,000	
仮設高欄	カーボレル型 撤去	式	1		11,000	
仮水路工		式	1		3,439,550	
暗渠排水管 1号暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 フィル材含む	式	1		2,883,250	
排水管 露出部	高密度ポリエチレン管 φ500	式	1		256,300	
半円排水管	高密度ポリエチレン半円管 φ500	式	1		300,000	
防護施設工		式	1		2,908,200	
仮囲い	設置 高さ2m	式	1		2,908,200	
直接工事費		式	1		3,900,653,571	
共通仮設費		式	1		297,984,562	
共通仮設費		式	1		86,223,562	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		3,666,500	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,448,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		868,500	
仮設材運搬費		式	1		350,000	
準備費		式	1		14,000	
刈草等処分費		式	1		14,000	
事業損失防止施設費		式	1		1,831,600	
水質調査費		式	0		0	
水質調査費		式	1		1,240,100	
振動騒音・低周波音測定費	低周波音測定	式	1		591,500	
安全費		式	1		7,476,043	
トヅル呼吸用保護具等費用		式	1		4,761,053	
表示看板費		式	1		414,990	
新型コロナウイルス対策費		式	1		2,300,000	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
役務費		式	1		10,632,000	
電力基本料金		式	0		0	
電力基本料金		式	1		10,632,000	
技術管理費		式	1		54,143,419	
土質等試験費		式	1		250,000	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750	
六価ケム溶出試験費		式	0		0	
BIM/CIM活用費		式	1		37,308,840	
坑門検討		式	1		3,377,139	
穿孔探査費		式	1		6,653,290	
削孔探査費		式	1		6,503,400	
營繕費		式	1		4,910,000	
火薬庫類		式	1		2,110,000	
快適トイレ		式	1		2,800,000	

单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,550,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		211,761,000	
純工事費		式	1		4,198,638,133	
現場管理費		式	1		1,125,820,299	
工事原価		式	1		5,324,458,432	
一般管理費等		式	1		228,221,568	
工事価格		式	1		5,552,680,000	
消費税相当額		式	1		555,268,000	
工事費計		式	1		6,107,948,000	