

箇所	標高 (A.P.)
L-1	3.133
L-2	3.007
L-3	3.000
L-4	2.699
L-5	2.508
L-6	3.561
L-7	3.090
L-8	3.091
L-9	4.023
R-1	3.907
R-2	3.107
A-1	3.779
B-1	2.896
B-2	2.671
B-3	2.823
B-4	2.515
B-5	2.681
B-6	3.847
B-7	1.921
B-8	3.654
B-9	4.658
D45	2.839
D47	2.875
A58	2.966
A59	3.096
E-1	4.581


※開口部は赤色、基準点は青色で表記
 ※ () 数値は、背後地高

Y=97000

Y=98000

Y=99000


Y=100000



箇所	標高 (AP)
L-11	2.994
L-12	2.863
L-13	2.555
L-14	2.566
R-3	2.796
R-4	2.307
R-5	2.621
D79	2.958
D80	2.808
H-1	3.744
I-1	2.242
I-2	2.288
I-3	3.572
I-4	2.795
I-5	3.497
J-2	2.561
C-10	5.357
C-87	2.536

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
 ※ () 数値は、背後地高


X=127000



箇所	標高 (A.P.)
L-15	2.370
L-16	3.508
L-17	3.530
L-18	3.727
	(2.866)
L-19	1.201
L-20	3.645
L-21	3.026
	(3.793)
L-22	1.786
	(4.133)
L-23	2.906
	(2.987)
R-7	1.391
R-8	1.057
	(3.790)
R-9	4.135
	(2.320)
R-10	2.746
R-11	2.837
R-12	3.137


箇所	標高 (A.P.)
M-1	5.291
N-1	3.242
O-1	5.558
L9k/6	5.096
L9k/8	5.087
L10k/4	5.225
L10k/6	5.138
P-1	5.641
P-2	6.127
L11k/6	3.415
R-1	5.676
S-1	3.966
S-2	3.689
T-1	4.183
T-2	6.504
U-1	4.201
U-2	4.200
U-3	1.971
V-1	5.764
V-2	8.053
W-1	6.244
W-2	6.508
X-1	4.235
X-2	4.401

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
 ※ () 数値は、背後地高



箇所	標高 (A.P.)
R-13	(2.682) 0.663
L-24	(4.026) 2.088
Y-1	2.875
Z-1	4.077

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
 ※ () 数値は、背後地高



箇所	標高 (A.P.)
R-14	(5.095)
AA-1	4.175
	5.129

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
 ※ () 数値は、背後地高

箇所	標高 (A.P.)	箇所	標高 (A.P.)
L-1	3.683	R-5	3.360
L-2	(3.907) 3.653	R-6	3.675
L-3	3.818	R-7	3.660
L-4	3.338	R-8	3.907
L-5	3.242	R-9	2.987
L-6	3.188	T-1	3.644
L-7	3.216	T-2	3.584
L-8	3.226	T-3	3.688
L-9	3.266	T-4	3.277
L-10	2.517	T-5	3.228
L-11	2.867	T-6	3.173
L-12	2.717	T-7	3.184
L-13	2.728	T-8	3.210
L-14	2.715	T-9	3.233
L-15	3.774	T-10	2.875
L-16	3.762	T-11	2.928
R-1	3.603	T-12	2.884
R-2	3.690	T-13	2.803
R-3	(3.651) 1.901	T-14	2.885
R-4	3.689	T-15	3.820
		T-16	3.351
		T-22	3.675
		T-23	3.396
		T-24	3.555
		T-25	3.618
		T-26	3.772
		T-27	3.676
		T-28	3.722
		T-29	3.812
		T-30	3.706

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
※ () 数値は、背後地高






箇所	標高 (A.P.)
L-17	2.727
L-18	2.811
L-19	2.807
L-20	2.844
L-21	2.826
L-22	(3.127) 2.886
L-23	2.912
L-24	3.956
R-10	2.888
R-11	2.591
R-12	3.068
T-17	2.899
T-18	3.248
T-19	2.955
T-20	4.018
T-31	2.690
T-32	3.017
T-33	3.444

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
 ※ () 数値は、背後地高

凡例
 ● 陸橋基準点
 ● 開口部
 ● 工作物



番所	標高 (A.P.)
L-25	(3.118) 1.451
R-13	3.308
R-14	3.393
R-15	3.327
R-16	3.580
R-17	3.573
R-18	3.264
R-19	(3.187) 2.533
T-21	4.418
T-34	3.727
T-35	3.180
T-36	3.527
T-37	3.693
T-38	3.344
T-39	3.302

※開口部は赤色、基準点は青色で表記
※ () 数値は、背後地高

- 凡例
- ④ 陸基準点
 - 開口部
 - 工作物