

道路台帳

整理番号				図面対照番号															
道路の種類				一般国道指定区間				路線名		0032		現道		道 路 管 理 者			四国地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日				19521204				指定(認定)の該当条項				政令第477号							
起点		高知県長岡郡大豊町大久保字 ムマノリョオカ1007番6						主 要 な 経 過 地		高知県長岡郡大豊町 高知県南国市									
終点		高知県高知市本町5丁目144番																	
路線の延長(m)				57,645				供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日											
路線の実延長の内訳		供用されている区間の延長(m)		実 延 長		57,645				高知県南国市岡豊町小籠字国遠340番1				高知県南国市岡豊町小籠シラクサリ240番1					
				重複延長		0				高知県高知市大津字立場甲400番1				高知県南国市岡豊町字シラクサリ242番地1					
		供用されていない区間の延長		0				20161220				20170310							
路線の実延長の内訳		道 路 (m)				ト ン ネ ル		橋				渡 船 施 設							
		52,945				個数		延長(m)		種類		個数		延長(m)		渡 船 場		渡 船	
		3		2,699		永久橋		68		2,001		個 数		延長(m)		船 数		運行距離(m)	
						木 橋		0		0									
						混合橋		0		0									
				計		68		2,001											
		車道の幅員				9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満							
		路面の種類				(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
舗 装 道				16,441		41,204		0		0									
砂 利 道				0		0		0		0									
計				16,441		41,204		0		0									
自動車交通不能区間の延長(m)				0								交差の方式		個数					
道路の敷地の面積		国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道		1			
												跨線		1					
		1,495,520		0		7,276		1,502,796				平面交差		1					
最小車道幅員				箇 所		最小曲線半径(m)				箇 所		最急縦断勾配(%)				箇 所			
6.0				94.1		0		20.0		114.9		70		8.7		118.1		0	
有料道路		区 間				延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間					
		延長の内訳(m)		道 路				ト ン ネ ル				橋				渡船延長			
				9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満				4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル未満			
駐車場		位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日					
				面積(㎡)		駐車台数													

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県長岡郡大豊町 83.1 99 ～ 83.3 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	191.0	0.0	0.0		191.0	191.0	アスファルト舗装	南国国道維持出張所 第3種3級
高知県長岡郡大豊町 83.3 50 ～ 83.3 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.80	0.0	0.0	5.3		5.3	196.3	アスファルト舗装	あしたに橋
高知県長岡郡大豊町 83.3 55 ～ 83.8 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	492.7	0.0	0.0		492.7	689.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 83.8 48 ～ 83.8 63	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	15.4		15.4	704.4	アスファルト舗装	スズ谷橋
高知県長岡郡大豊町 83.8 63 ～ 84.3 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	483.6	0.0	0.0		483.6	1,188.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 84.3 55 ～ 84.3 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.65 0.65	0.0	0.0	6.4		6.4	1,194.4	アスファルト舗装	さるや橋
高知県長岡郡大豊町 84.3 61 ～ 85.9 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,570.6	0.0	0.0		1,570.6	2,765.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 85.9 22 ～ 85.9 30	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.89 0.56	0.0	0.0	8.5		8.5	2,773.5	アスファルト舗装	大砂子橋
高知県長岡郡大豊町 85.9 30 ～ 86.3 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	438.5	0.0	0.0		438.5	3,212.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 86.3 67 ～ 86.4 9	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	38.0		38.0	3,250.0	アスファルト舗装	柳野橋
高知県長岡郡大豊町 86.4 09 ～ 86.8 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	407.0	0.0	0.0		407.0	3,657.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 86.8 14 ～ 86.8 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.20 0.55	0.0	0.0	6.7		6.7	3,663.7	アスファルト舗装	潰谷橋
高知県長岡郡大豊町 86.8 21 ～ 87.9 06	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,088.3	0.0	0.0		1,088.3	4,752.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県長岡郡大豊町 87.9 06 ～ 87.9 76	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	70.0		70.0	4,822.0	アスファルト舗装	伊辺谷橋
高知県長岡郡大豊町 87.9 76 ～ 88.8 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	869.0	0.0	0.0		869.0	5,691.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 88.8 44 ～ 88.9 57	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	112.9		112.9	5,803.9	アスファルト舗装	豊永大橋
高知県長岡郡大豊町 88.9 57 ～ 89.6 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	734.1	0.0	0.0		734.1	6,538.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 89.6 90 ～ 89.7 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	96.9		96.9	6,634.9	アスファルト舗装	新豊永橋
高知県長岡郡大豊町 89.7 88 ～ 90.0 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	296.1	0.0	0.0		296.1	6,931.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 90.0 84 ～ 90.1 81	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	97.0		97.0	7,028.0	アスファルト舗装	長瀬橋
高知県長岡郡大豊町 90.1 81 ～ 90.6 06	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	426.0	0.0	0.0		426.0	7,454.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 90.6 06 ～ 90.6 64	3.00 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	58.0		58.0	7,512.0	アスファルト舗装	安野々橋
高知県長岡郡大豊町 90.6 64 ～ 94.1 06	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	3,445.0	0.0	0.0		3,445.0	10,957.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 94.1 06 ～ 94.1 42	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	35.8		35.8	10,992.8	アスファルト舗装	新大田口橋
高知県長岡郡大豊町 94.1 42 ～ 95.9 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,778.2	0.0	0.0		1,778.2	12,771.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 95.9 25 ～ 96.1 25	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	205.0		205.0	12,976.0	アスファルト舗装	吉野川橋

実 延 長 調 書

3/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県長岡郡大豊町 96.1 25 ～ 98.4 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,292.0	0.0	0.0		2,292.0	15,268.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 98.4 17 ～ 98.4 20	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.1		3.1	15,271.1	アスファルト舗装	溝橋（大豊-1）
高知県長岡郡大豊町 98.4 20 ～ 100.7 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,292.0	0.0	0.0		2,292.0	17,563.1	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 100.7 12 ～ 100.7 14	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	17,565.1	アスファルト舗装	溝橋（大豊-2）
高知県長岡郡大豊町 100.7 14 ～ 103.0 08	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,293.9	0.0	0.0		2,293.9	19,859.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 103.0 08 ～ 104.6 64	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.30 1.30	0.0	1,605.0	0.0		1,605.0	21,464.0	コンクリート舗装	大豊トンネル
高知県長岡郡大豊町 104.6 64 ～ 104.6 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	21,498.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 104.6 80 ～ 104.6 101	3.50 3.50	2.70 1.85	0.00	1.40 1.55	0.0	0.0	20.7		20.7	21,518.7	アスファルト舗装	小川新橋
高知県長岡郡大豊町 104.6 101 ～ 104.7 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	49.3	0.0	0.0		49.3	21,568.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 104.7 17 ～ 105.2 02	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.30 1.30	0.0	492.0	0.0		492.0	22,060.0	コンクリート舗装	一ノ瀬トンネル
高知県長岡郡大豊町 105.2 02 ～ 105.3 21	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	22,179.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 105.3 21 ～ 105.3 24	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	0.50 2.50	0.0	0.0	3.0		3.0	22,182.0	アスファルト舗装	溝橋（105k321）
高知県長岡郡大豊町 105.3 24 ～ 105.8 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	490.0	0.0	0.0		490.0	22,672.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県長岡郡大豊町 105.8 14 ～ 105.8 17	3.25 3.25	4.10 2.90	0.00	0.75 0.25	0.0	0.0	3.4		3.4	22,675.4	アスファルト舗装	大豊町1号橋
高知県長岡郡大豊町 105.8 17 ～ 106.4 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	612.0	0.0	0.0		612.0	23,287.4	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 106.4 29 ～ 106.4 35	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 0.25	0.0	0.0	5.8		5.8	23,293.2	アスファルト舗装	大豊町2号橋
高知県長岡郡大豊町 106.4 35 ～ 107.0 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	614.8	0.0	0.0		614.8	23,908.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 107.0 56 ～ 107.0 59	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.40	0.0	0.0	3.4		3.4	23,911.4	アスファルト舗装	大豊町3号橋
高知県長岡郡大豊町 107.0 59 ～ 108.2 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,171.6	0.0	0.0		1,171.6	25,083.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 108.2 34 ～ 108.2 43	3.25 4.05	0.00 2.42	0.00	0.50 0.63	0.0	0.0	9.2		9.2	25,092.2	アスファルト舗装	枯谷橋
高知県長岡郡大豊町 108.2 43 ～ 109.2 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,044.8	0.0	0.0		1,044.8	26,137.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 109.2 86 ～ 109.3 13	3.00 3.00	0.00 2.42	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	28.0		28.0	26,165.0	アスファルト舗装	馬瀬橋
高知県長岡郡大豊町 109.3 13 ～ 110.7 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,400.0	0.0	0.0		1,400.0	27,565.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 110.7 15 ～ 110.7 23	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	13.6		13.6	27,578.6	アスファルト舗装	新戸手野橋
高知県長岡郡大豊町 110.7 23 ～ 110.7 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	8.4	0.0	0.0		8.4	27,587.0	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 110.7 33 ～ 111.3 35	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.30	0.0	602.0	0.0		602.0	28,189.0	コンクリート舗装	戸手野トンネル

実 延 長 調 書

5/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県長岡郡大豊町 111.3 35 ～ 111.7 99	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	464.1	0.0	0.0		464.1	28,653.1	アスファルト舗装	
高知県長岡郡大豊町 111.7 99 ～ 111.8 04	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.8		4.8	28,657.9	アスファルト舗装	溝橋（大豊-3）
高知県長岡郡大豊町 111.8 04 ～ 112.3 73	3.50 3.50	0.20 0.00	0.00	0.50 0.50	464.1	0.0	0.0		464.1	29,122.0	アスファルト舗装	
高知県香美市土佐山田町 112.3 73 ～ 113.8 03	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,431.0	0.0	0.0		1,431.0	30,553.0	アスファルト舗装	
高知県香美市土佐山田町 113.8 03 ～ 113.8 10	3.00 3.00	0.00 2.27	0.00	1.03 0.94	0.0	0.0	6.6		6.6	30,559.6	アスファルト舗装	土佐山田町1号橋
高知県香美市土佐山田町 113.8 10 ～ 114.9 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,165.4	0.0	0.0		1,165.4	31,725.0	アスファルト舗装	
高知県香美市土佐山田町 114.9 75 ～ 115.0 25	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	50.9		50.9	31,775.9	アスファルト舗装	繁藤橋
高知県香美市土佐山田町 115.0 25 ～ 117.6 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,610.7	0.0	0.0		2,610.7	34,386.6	アスファルト舗装	
高知県香美市土佐山田町 117.6 36 ～ 117.6 38	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.4		2.4	34,389.0	アスファルト舗装	溝橋（繁藤-1）
高知県香美市土佐山田町 117.6 38 ～ 117.6 47	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	10.0	0.0	0.0		10.0	34,399.0	アスファルト舗装	
高知県香美市土佐山田町 117.6 47 ～ 117.6 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.3		9.3	34,408.3	アスファルト舗装	根曳橋
高知県香美市土佐山田町 117.6 57 ～ 117.9 21	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	263.7	0.0	0.0		263.7	34,672.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 117.9 21 ～ 124.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	6,570.0	0.0	0.0		6,570.0	41,242.0	アスファルト舗装	第3種3級

実 延 長 調 書

6/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 124.5 0 ～ 124.5 38	3.80 3.80	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	41,281.0	アスファルト舗装	第4種1級
高知県南国市 124.5 38 ～ 124.6 43	6.25 3.25	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	104.4		104.4	41,385.4	アスファルト舗装	新領石橋
高知県南国市 124.6 43 ～ 126.4 53	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	1,810.6	0.0	0.0		1,810.6	43,196.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 126.4 53 ～ 126.4 69	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	16.2		16.2	43,212.2	アスファルト舗装	左右山川橋（上り）
高知県南国市 126.4 69 ～ 127.4 32	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	963.8	0.0	0.0		963.8	44,176.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.4 32 ～ 127.5 19	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	86.8		86.8	44,262.8	アスファルト舗装	笠の川大橋（上り）
高知県南国市 127.5 19 ～ 127.5 70	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	51.2	0.0	0.0		51.2	44,314.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.5 70 ～ 127.5 73	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,317.0	アスファルト舗装	笠の川1－1号橋
高知県南国市 127.5 73 ～ 127.5 77	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	44,321.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.5 77 ～ 127.5 80	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,324.0	アスファルト舗装	笠の川1－2号橋
高知県南国市 127.5 80 ～ 127.5 84	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	44,328.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.5 84 ～ 127.5 87	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,331.0	アスファルト舗装	笠の川1－3号橋
高知県南国市 127.5 87 ～ 127.6 34	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	44,379.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 127.6 34 ～ 127.6 37	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.4		3.4	44,382.4	アスファルト舗装	笠の川 2 - 1 号橋
高知県南国市 127.6 37 ～ 127.6 41	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	3.6	0.0	0.0		3.6	44,386.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.6 41 ～ 127.6 44	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.4		3.4	44,389.4	アスファルト舗装	笠の川 2 - 2 号橋
高知県南国市 127.6 44 ～ 127.6 48	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	3.6	0.0	0.0		3.6	44,393.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.6 48 ～ 127.6 51	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.4		3.4	44,396.4	アスファルト舗装	笠の川 2 - 3 号橋
高知県南国市 127.6 51 ～ 127.8 93	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	241.6	0.0	0.0		241.6	44,638.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 127.8 93 ～ 127.9 31	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	38.0		38.0	44,676.0	アスファルト舗装	八幡橋（下り）
高知県南国市 127.9 31 ～ 128.0 64	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	133.0	0.0	0.0		133.0	44,809.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.0 64 ～ 128.0 68	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,812.0	アスファルト舗装	南国市 1 8 - 1 号橋
高知県南国市 128.0 68 ～ 128.0 72	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	44,817.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.0 72 ～ 128.0 76	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,820.0	アスファルト舗装	南国市 1 8 - 2 号橋
高知県南国市 128.0 76 ～ 128.0 80	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	44,825.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.0 80 ～ 128.0 84	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,828.0	アスファルト舗装	南国市 1 8 - 3 号橋

実 延 長 調 書

8/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 128.0 84 ～ 128.1 39	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	44,884.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.1 39 ～ 128.1 43	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	12.5		12.5	44,896.5	アスファルト舗装	南国市19号橋
高知県南国市 128.1 43 ～ 128.1 62	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	10.5	0.0	0.0		10.5	44,907.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.1 62 ～ 128.1 66	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	14.2		14.2	44,921.2	アスファルト舗装	南国市20号橋
高知県南国市 128.1 66 ～ 128.2 6	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	29.8	0.0	0.0		29.8	44,951.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.2 6 ～ 128.2 9	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,954.0	アスファルト舗装	南国市21-1号橋
高知県南国市 128.2 9 ～ 128.2 13	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	44,958.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.2 13 ～ 128.2 16	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	4.5		4.5	44,962.5	アスファルト舗装	南国市21-2号橋
高知県南国市 128.2 16 ～ 128.2 21	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	3.5	0.0	0.0		3.5	44,966.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.2 21 ～ 128.2 24	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.0		3.0	44,969.0	アスファルト舗装	南国市21-3号橋
高知県南国市 128.2 24 ～ 128.2 68	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	45,013.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.2 68 ～ 128.2 71	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.2		3.2	45,016.2	アスファルト舗装	南国市22-1号橋
高知県南国市 128.2 71 ～ 128.2 75	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	3.8	0.0	0.0		3.8	45,020.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

9/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 128.2 75 ～ 128.2 78	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.2		3.2	45,023.2	アスファルト舗装	南国市22-2号橋
高知県南国市 128.2 78 ～ 128.2 82	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	3.8	0.0	0.0		3.8	45,027.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.2 82 ～ 128.2 85	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	3.2		3.2	45,030.2	アスファルト舗装	南国市22-3号橋
高知県南国市 128.2 85 ～ 128.2 89	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	3.8	0.0	0.0		3.8	45,034.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.2 89 ～ 128.2 94	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	5.3		5.3	45,039.3	アスファルト舗装	南国市22-4号橋
高知県南国市 128.2 94 ～ 128.3 13	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	18.7	0.0	0.0		18.7	45,058.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.3 13 ～ 128.4 06	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	92.6		92.6	45,150.6	アスファルト舗装	岡豊大橋(下り)
高知県南国市 128.4 06 ～ 128.6 34	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	228.4	0.0	0.0		228.4	45,379.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.6 34 ～ 128.6 56	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	21.8		21.8	45,400.8	アスファルト舗装	岩瀬川橋(下り)
高知県南国市 128.6 56 ～ 128.7 34	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	79.2	0.0	0.0		79.2	45,480.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.7 34 ～ 128.7 37	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	2.6		2.6	45,482.6	アスファルト舗装	南国市27-1号橋
高知県南国市 128.7 37 ～ 128.7 40	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	3.4	0.0	0.0		3.4	45,486.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.7 40 ～ 128.7 43	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	2.6		2.6	45,488.6	アスファルト舗装	南国市27-2号橋

実 延 長 調 書

10/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 128.7 43 ～ 128.7 46	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	3.4	0.0	0.0		3.4	45,492.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 128.7 46 ～ 128.7 49	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	0.0	0.0	2.6		2.6	45,494.6	アスファルト舗装	南国市27-3号橋
高知県南国市 128.7 49 ～ 129.7 57	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	1,010.4	0.0	0.0		1,010.4	46,505.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 129.7 57 ～ 129.7 77	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	0.54 1.10	0.0	0.0	20.1		20.1	46,525.1	アスファルト舗装	小竈橋（上り）
高知県南国市 129.7 77 ～ 129.8 83	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	117.9	0.0	0.0		117.9	46,643.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 129.8 83 ～ 130.1 68	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	0.50 0.75	0.0	0.0	284.0		284.0	46,927.0	アスファルト舗装	小竈側道橋（下り）
高知県高知市 130.1 68 ～ 130.1 77	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	0.50 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	46,936.0	アスファルト舗装	小竈側道橋（下り）
高知県高知市 130.1 77 ～ 130.6 85	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	508.0	0.0	0.0		508.0	47,444.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 130.6 85 ～ 130.7 11	3.25 3.25	3.00 3.00	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	26.0		26.0	47,470.0	アスファルト舗装	明見川橋（下り）
高知県南国市 130.7 11 ～ 130.7 33	3.25 3.25	3.00 3.00	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	22.0		22.0	47,492.0	アスファルト舗装	明見川橋（下り）
高知県南国市 130.7 33 ～ 131.1 55	4.80 4.80	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	420.0	0.0	0.0		420.0	47,912.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 131.1 55 ～ 132.1 0	4.40 3.40	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	190.0	0.0	0.0		190.0	48,102.0	アスファルト舗装	南国国道維持出張所
高知県高知市 132.1 0 ～ 132.4 14	4.40 3.40	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	307.0	0.0	0.0		307.0	48,409.0	アスファルト舗装	高知国道維持出張所

実 延 長 調 書

11/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市 132.4 14 ~ 132.4 19	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.3		5.3	48,414.3	アスファルト舗装	介良1号橋
高知県高知市 132.4 19 ~ 134.1 48	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	1,730.7	0.0	0.0		1,730.7	50,145.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 134.1 48 ~ 134.1 61	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	12.8		12.8	50,157.8	アスファルト舗装	介良2号橋
高知県高知市 134.1 61 ~ 134.4 87	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	326.2	0.0	0.0		326.2	50,484.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 134.4 87 ~ 134.4 98	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	10.6		10.6	50,494.6	アスファルト舗装	介良3号橋
高知県高知市 134.4 98 ~ 135.1 37	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	641.4	0.0	0.0		641.4	51,136.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 135.1 37 ~ 135.1 57	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	1.50 1.50	0.0	0.0	9.6		9.6	51,145.6	アスファルト舗装	高知1号橋
高知県高知市 135.1 57 ~ 137.2 86	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	2,140.4	0.0	0.0		2,140.4	53,286.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 137.2 86 ~ 137.4 38	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	1.00 1.00	0.0	0.0	154.6		154.6	53,440.6	アスファルト舗装	新葛島橋（下り）
高知県高知市 137.4 38 ~ 137.6 76	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	245.4	0.0	0.0		245.4	53,686.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 137.6 76 ~ 137.6 90	7.50 7.50	5.50 5.50	0.00	2.28 2.38	0.0	0.0	13.6		13.6	53,699.6	アスファルト舗装	東雲橋
高知県高知市 137.7 90 ~ 139.3 61	7.00 7.00	4.00 5.50	0.00	0.50 0.50	1,660.4	0.0	0.0		1,660.4	55,360.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 139.3 61 ~ 139.3 76	7.00 7.00	4.40 4.40	0.00	0.78 0.78	0.0	0.0	14.7		14.7	55,374.7	アスファルト舗装	木屋橋

実 延 長 調 書

12/12

第二表

路線名：0032 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市 139.3 76 ～ 139.5 73	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	201.3	0.0	0.0		201.3	55,576.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 139.5 73 ～ 139.5 84	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	11.0		11.0	55,587.0	アスファルト舗装	土佐橋
高知県高知市 139.5 84 ～ 140.9 46	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	1,179.0	0.0	0.0		1,179.0	56,766.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 141.0 00 ～ 141.4 02	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	318.0	0.0	0.0		318.0	57,084.0	アスファルト舗装	駅前通り
高知県高知市 141.4 02 ～ 141.4 06	6.14 6.13	4.50 4.90	0.00	0.77 0.75	0.0	0.0	3.5		3.5	57,087.5	アスファルト舗装	高知市3号橋
高知県高知市 141.4 06 ～ 141.4 57	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	57.5	0.0	0.0		57.5	57,145.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 141.4 57 ～ 141.4 91	9.40 9.40	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	34.0		34.0	57,179.0	アスファルト舗装	高知橋
高知県高知市 141.4 91 ～ 141.9 80	7.00 7.00	4.50 4.50	0.00	0.50 0.50	466.0	0.0	0.0		466.0	57,645.0	アスファルト舗装	高知国道維持出張所 第4種1級
計									57,645.0			

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	大豊トンネル	高知県長岡郡大豊町杉 高知県長岡郡大豊町小川	1,605	3.0 3.0	1.3 0.0	0.3 1.3	4.90	460	60	有り	有り	昭和52年	
	一ノ瀬トンネル	高知県長岡郡大豊町小川 高知県長岡郡大豊町小川	492	3.0 3.0	1.3 0.0	0.3 1.0	5.40	442	50	有り	有り	昭和50年	
	戸手野トンネル	高知県長岡郡大豊町戸手野字松山1 0 4 3－1 高知県長岡郡大豊町戸手野字椎ノ前3 8 7－2	602	3.3 3.3	2.0 0.0	0.5 0.5	5.20	560	30	有り	有り	平成15年	
	計		2,699										

橋 調 書

1/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	あしたに橋	高知県長岡郡大豊町大久保 ＊	5.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	43.0	P C 橋 単純桁	1965	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	スズ谷橋	高知県長岡郡大豊町大久保 ＊	15.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	115.5	鋼溶接橋 単純桁	1965	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	さるや橋	高知県長岡郡大豊町大久保 ＊	6.4	3.3 3.3	0.0 1.6	0.7 0.7	50.7	P C 橋＋鋼橋 単純桁	1966	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大砂子橋	高知県長岡郡大豊町大砂子 ＊	8.5	3.1 3.0	0.0 0.0	0.9 0.6	63.4	P C 橋 単純桁	1966	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	柳野橋	高知県長岡郡大豊町柳野 ＊	38.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	285.0	鋼溶接橋 単純桁	1963	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	潰谷橋	高知県長岡郡大豊町永渕 ＊	6.7	3.3 3.3	0.0 0.0	3.2 0.6	68.5	R C ＋ P C 橋 単純桁	1957	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	伊辺谷橋	高知県長岡郡大豊町永渕 ＊	70.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	490.0	鋼溶接橋 その他	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	豊永大橋	高知県長岡郡大豊町桃原 ＊	112.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	790.3	鋼溶接橋 ゲルバー桁	1965	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新豊永橋	高知県長岡郡大豊町東土居 ＊	96.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	678.3	鋼溶接橋 連続桁	1964	1956年 14tf (TL-14)	通行制限 無し	
	長瀬橋	高知県長岡郡大豊町西土居 ＊	97.0	2.8 2.8	0.0 0.0	0.3 0.3	772.0	鋼溶接橋 その他	1963	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	安野々橋	高知県長岡郡大豊町安野々 ＊	58.0	3.0 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	406.0	鋼溶接橋 その他	1963	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新大田口橋	高知県長岡郡大豊町大田口 ＊	35.8	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	268.5	鋼溶接橋 単純桁	1965	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	吉野川橋	高知県長岡郡大豊町磯谷 ＊	205.0	2.8 2.8	0.0 0.0	0.3 0.3	1,230.0	鋼溶接橋 その他	1958	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋 (大豊-1)	高知県長岡郡大豊町穴内 ＊	3.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	12.0	R C 橋 単純桁	1976	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

2/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋 (大豊-2)	高知県長岡郡大豊町日浦 *	2.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	18.0	R C 橋 単純桁	1976	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	小川新橋	高知県長岡郡大豊町小川 *	20.7	3.5 3.5	2.7 1.9	1.4 1.6	300.0	P C 橋 単純桁	1977	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 有り	
	溝橋 (105k321)	高知県長岡郡大豊町小川 *	3.0	3.1 3.1	1.5 2.5	0.5 2.5	24.5	R C 橋 その他	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大豊町 1 号BOX橋	高知県長岡郡大豊町小川 *	3.4	3.3 3.3	4.1 2.9	0.8 0.3	48.6	R C 橋 その他	1976	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大豊町 2 号BOX橋	高知県長岡郡大豊町小川 *	5.8	3.3 3.3	1.8 0.0	1.0 0.3	78.0	R C 橋 その他	1975	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大豊町 3 号橋	高知県長岡郡大豊町小川 *	3.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.4	25.7	R C 橋 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	枯谷橋	高知県長岡郡大豊町小川 *	9.2	3.3 4.1	0.0 0.0	0.5 0.6	77.6	R C 橋 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	馬瀬橋	高知県長岡郡大豊町馬瀬 *	28.0	3.0 3.0	0.0 2.4	0.8 0.8	210.0	鋼溶接橋 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新戸手野橋	高知県長岡郡大豊町戸手野字堂ノ奈路 高知県長岡郡大豊町戸手野字松山	13.6	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 1.3	111.0	P C 橋 単純桁	2001	1996年 B 活荷重	通行制限 無し	
	溝橋 (大豊-3)	高知県長岡郡大豊町戸手野 *	4.8	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	28.8	R C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	土佐山田町 1 号橋	高知県香美市土佐山田町繁藤 *	6.6	3.0 3.0	0.0 2.3	1.0 0.9	53.0	R C 橋+鋼橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	繁藤橋	高知県香美市土佐山田町繁藤 *	50.9	3.3 3.3	1.5 2.0	0.3 0.3	598.9	鋼溶接橋 単純桁	1959	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋 (繁藤-1)	高知県香美市土佐山田町北滝本 *	2.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	15.6	R C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	根曳橋	高知県香美市土佐山田町北滝本 *	9.3	3.5 3.5	0.0 0.0	0.7 0.8	78.1	R C 橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

3/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新領石橋	高知県南国市領石 ＊	104.4	6.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	1,513.6	P C 橋 単純桁	1991	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	左右山川橋（上り）	高知県南国市左右山 ＊	16.2	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	190.4	P C 橋 単純桁	1989	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	左右山川橋（下り）	高知県南国市左右山 ＊	16.2	0.0 7.0	0.0 3.0	0.0 1.5	190.4	P C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川大橋（上り）	高知県南国市岡豊町笠ノ川 ＊	86.8	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	1,019.9	鋼溶接橋＋P C 橋 単純桁	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川大橋（下り）	高知県南国市岡豊町 ＊	81.3	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	955.3	鋼溶接橋＋P C 橋 単純桁	1987	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川大橋（上ランプ）	高知県南国市岡豊町 ＊	23.9	3.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	71.5	R C 橋 単純桁	1987	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川大橋（下ランプ）	高知県南国市岡豊町 ＊	23.9	0.0 3.0	0.0 0.0	0.0 0.0	91.3	R C 橋 単純桁	1987	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川 1－1 号橋	高知県南国市岡豊町笠ノ川字在原 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	75.0	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川 1－2 号橋	高知県南国市岡豊町笠ノ川字在原 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	75.0	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川 1－3 号橋	高知県南国市岡豊町笠ノ川字在原 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	75.0	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川 2－1 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字落矢 ＊	3.4	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	85.0	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川 2－2 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字落矢 ＊	3.4	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	85.0	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	笠の川 2－3 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字落矢 ＊	3.4	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	85.0	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	八幡橋（下り）	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	38.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	446.5	P C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

4/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	八幡橋（上り）	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	38.0	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	446.5	P C 橋 単純桁	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 1 8－1 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字市屋敷 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	90.5	R C 橋 その他	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 1 8－2 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字市屋敷 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	90.5	R C 橋 その他	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 1 8－3 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字市屋敷 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	90.5	R C 橋 その他	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 1 9 号橋	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	12.5	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	331.3	R C 橋 その他	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 0 号橋	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	14.2	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	74.7	R C 橋 その他	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 1－1 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	75.5	R C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 1－2 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	4.5	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	75.5	R C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 1－3 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	3.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	75.5	R C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 2－1 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	3.2	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	79.3	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 2－2 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	3.2	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	79.3	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 2－3 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	3.2	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	79.3	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 2－4 号橋	高知県南国市岡豊町八幡字中川原 ＊	5.3	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	132.5	R C 橋 単純桁	1986	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	岡豊大橋（下り）	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	92.6	0.0 7.0	0.0 3.0	0.0 1.5	1,088.1	P C 橋 単純桁	1987	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

5/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	岡豊大橋（上り）	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	92.6	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	1,088.1	P C 橋 単純桁	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	岩瀬川橋（上り）	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	21.8	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	256.2	P C 橋 単純桁	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	岩瀬川橋（下り）	高知県南国市岡豊町八幡 ＊	21.8	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	256.2	P C 橋 単純桁	1987	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 7 - 1 号橋	高知県南国市岡豊町江村字杉尾丸 ＊	2.6	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	65.0	R C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 7 - 2 号橋	高知県南国市岡豊町江村字杉尾丸 ＊	2.6	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	65.0	R C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 7 - 3 号橋	高知県南国市岡豊町江村字杉尾丸 ＊	2.6	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	65.0	R C 橋 単純桁	1985	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	小竈橋（上り）	高知県南国市岡豊町小竈 ＊	20.1	6.5 0.0	3.0 0.0	0.8 0.5	216.1	P C 橋 単純桁	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	小竈橋（下り）	高知県南国市岡豊町小竈 ＊	20.1	0.0 9.5	0.0 3.0	1.1 0.8	216.1	P C 橋 単純桁	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	小竈側道橋（下り）	高知県南国市岡豊町小竈 高知県高知市大津	293.0	0.0 6.5	0.0 3.0	0.5 0.8	3,149.8	P C 橋 単純桁	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	小竈側道橋（上り）	高知県南国市岡豊町小竈 高知県高知市大津	278.8	6.5 0.0	3.0 0.0	0.8 0.5	2,996.6	P C 橋 単純桁	1987	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	明見川橋（上り）	高知県高知市大津 ＊	47.4	3.3 0.0	3.0 0.0	1.3 0.8	391.3	P C 橋 単純桁	1984	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	明見川橋（下り）	高知県高知市大津 ＊	48.0	0.0 3.3	0.0 3.0	0.8 1.3	395.9	P C 橋 単純桁	1984	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	介良 1 号橋	高知県高知市介良 ＊	5.3	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	98.5	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	介良 2 号橋	高知県高知市介良 ＊	12.8	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	254.0	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

6/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	介良 3 号橋	高知県高知市介良 ＊	10.6	6.5 6.5	2.5 2.5	0.5 0.5	225.8	P C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	高知 1 号橋	高知県高知市高須 ＊	9.6	6.5 6.5	2.5 2.5	1.5 1.5	419.6	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新葛島橋（下り）	高知県高知市葛島 ＊	154.6	0.0 6.5	0.0 2.5	0.0 1.0	1,546.0	鋼溶接橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新葛島橋（上り）	高知県高知市葛島 ＊	154.6	6.5 0.0	2.5 0.0	1.0 0.0	1,546.0	鋼溶接橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	東雲橋	高知県高知市知寄町 ＊	13.6	7.5 7.5	5.5 5.4	2.3 2.4	496.4	P C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	木屋橋	高知県高知市菜園場町 ＊	14.7	7.0 7.0	4.4 4.4	0.8 0.8	438.1	P C 橋＋鋼橋 単純桁	1958	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	土佐橋	高知県高知市南はりまや町二丁目 ＊	11.0	7.0 7.0	4.4 4.4	0.8 0.8	438.1	P C 橋 単純桁	1957	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	高知市 3 号橋	高知県高知市駅前町 ＊	3.5	6.1 6.1	4.5 4.9	0.8 0.8	124.9	その他 単純桁	1965	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	よさこい橋（地下駐）	高知県高知市はりまや町三丁目 ＊	39.0	0.0 3.0	0.0 2.0	0.0 0.0	273.0	鋼溶接橋 単純桁	1997	1990年 14tf (TL-14)	通行制限 有り	
	高知橋	高知県高知市駅前町 ＊	34.0	9.4 9.4	4.5 4.5	0.5 0.5	1,224.0	鋼溶接橋 単純桁	1980	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	計		2,838.4									

80
68

2000.8 ※同じ橋梁において橋長の短い方（同一の場合はいずれか一方）、笠の川大橋（ランプ上下）及びよさこい橋（地下駐）は永久橋の延長に含まず（数値除外）

橋 調 書

7/7

第四表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	さるや橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町大久保 ＊	6.4	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	9.7	H型鋼 単純桁	1974	－		
	豊永大橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町桃原 高知県長岡郡大豊町東土居	113.2	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	88.8	鋼溶接橋 連続桁	1971	－		
	新豊永橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町東土居 高知県長岡郡大豊町西土居	101.0	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	89.6	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1973	－		
	長瀬橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町西土居 高知県長岡郡大豊町川戸	98.7	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	90.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1973	－		
	安野々橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町川戸 高知県長岡郡大豊町安野々	58.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	90.6	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1979	－		
	新大田口橋側道橋（上り）	高知県長岡郡大豊町大田口 高知県長岡郡大豊町和田	52.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	94.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1974	－		
	吉野川橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町磯谷字谷口 高知県長岡郡大豊町穴内字川崎	205.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	95.9	鋼（鉄）リベット橋 連続桁	1995	－		
	大豊杉側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町杉 ＊	90.4	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	102.2	鋼溶接橋 単純桁	1978	－		
	馬瀬橋側道橋（下り）	高知県長岡郡大豊町馬瀬 ＊	28.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	58.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1980	－		
	土佐山田町1号橋側道	高知県香美市土佐山田町繁藤 ＊	8.1	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	16.1	H型鋼 単純桁	1980	－		
	繁藤橋側道橋(上り)	高知県香美市土佐山田町繁藤 ＊	50.9	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	76.0	H型鋼 単純桁	1972	－		
	繁藤橋側道橋(下り)	高知県香美市土佐山田町繁藤 ＊	52.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	105.0	H型鋼 単純桁	1990	－		
	計		865.0									

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0032

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	大豊町小川	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	
	南国市小竈	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	
	高知市知寄町	とさでん交通後免線	平面交差	9.0	10.0	50度	