

道路台帳

整理番号				図面対照番号																						
道路の種類				一般国道指定区間				路線名		0033		現道		道 路 管 理 者			四国地方整備局長									
路線の指定(認定)年月日				19521204				指定(認定)の該当条項				政令第４７７号														
起点		高知県高知市本町５丁目１４４番						主 要 な 経 過 地		高知県吾川郡いの町																
終点		高知県吾川郡仁淀川町橋 字ハメガウ子234番地先								高知県高岡郡佐川町 高知県吾川郡仁淀川町																
路線の延長（ｍ）			58,840			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																				
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(ｍ)		実 延 長		58,840		高知県吾川郡いの町枝川字瀧通七四九番一				高知県吾川郡いの町波川字ヲヤバタケ1906番1															
			重複延長		0		高知県吾川郡いの町枝川字キタ四七番七地先				高知県吾川郡いの町波川字近見566番1															
			供用されていない区間の延長		0		20160401				20160923															
	道 路 50,510		トンネル		橋		渡 船 施 設																			
			個数	延長（ｍ）	種類	個数	延長（ｍ）	渡 船 場		渡 船																
					15	5,343	永久橋	54	2,987	個 数	延長（ｍ）	船 数	運行距離(ｍ)													
							木 橋	0	0																	
							混合橋	0	0																	
			計	54	2,987																					
			車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満															
路面の種類			(ｍ)		9.0メートル未満(ｍ)		5.5メートル未満(ｍ)		(ｍ)																	
舗 装 道		5,959		52,881		0		0																		
砂 利 道		0		0		0		0																		
計		5,959		52,881		0		0																		
自動車交通不能区間の延長（ｍ）		0		鉄道または新設軌道 と の 交 差				交差の方式		個数																
道路の敷地の 面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)					計 (㎡)	立体交差	跨道	0															
										跨線	3															
1,515,117		0		3,209		1,518,326		平面交差		1																
最小車道幅員			箇 所			最小曲線半径(ｍ)			箇 所			最急縦断勾配（％）			箇 所											
5.5			11.3			35			25.0			3.2			54			7.1			50.7			50		
有 料 の 道 路	道 路	区 間				延 長（ｍ）		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間												
		延長の内訳 (ｍ)				道 路		トンネル		橋				渡船延長												
		9.0メートル 以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満				4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル 未満												
路 線 駐 車 場	駐 車 場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日												
				面積(㎡)														駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

道路台帳

整理番号		図面対照番号														
道路の種類		一般国道指定区間		路線名		0033 新道		道 路 管 理 者		四国地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日		19521204		指定(認定)の該当条項				政令第477号								
起点		高知県吾川郡いの町枝川字棕2265番4		主 要 な 経 過 地		高知県吾川郡いの町										
終点		高知県吾川郡いの町波川字ハリギ309番1 20211204				高知県吾川郡いの町大内字ハキ原39番1										
路線の延長(m)		5,597		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日												
供用されている区間の延長(m)		実 延 長		5,597		高知県吾川郡いの町枝川字西向山一九七三番				高知県吾川郡いの町大内字ウツシリ186番1						
		重複延長		0		高知県吾川郡いの町大内字ハキ原三九番一地先				高知県吾川郡いの町大内字ハイバラ3467番1						
		供用されていない区間の延長		0		20160305				20160831						
路線の実延長の内訳の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡 船 施 設								
	3,567		2	364	永久橋	13	1,666	個 数	延長(m)	0	0	船 数	運行距離(m)			
					木 橋	0	0									
					混合橋	0	0									
					計	13	1,666									
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満							
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
	舗 装 道		0		5,179		0		0							
	砂 利 道		0		0		0		0							
	計		0		5,179		0		0							
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道		0	
											跨線		5			
	297,465		0		0		297,465				平面交差		0			
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配(%)			箇 所				
6.5		7.4 32		500.0			11.5 0		8.0			11.7 20				
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間					
	延長の内訳(m)		道 路		トンネル			橋			渡船延長					
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満								
駐車場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日				
	面積(㎡)		駐車台数													

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

道路台帳

整理番号		図面対照番号																
道路の種類		一般国道指定区間		路線名		0033新道		道 路 管 理 者		四国地方整備局長								
路線の指定(認定)年月日		19521204		指定(認定)の該当条項		政令第477号												
起点		高知県高岡郡越知町越知字一ノ宮丙720番地先		主 要 な 経 過 地		高知県高岡郡越知町												
終点		高知県高岡郡越知町越知字逆マ川下モ丁1447番1地先																
路線の延長(m)		1,752		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日														
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている区間の延長(m)		実 延 長		1,752		高知県高岡郡越知町越知字横倉西ノ山丙七八番											
	重複延長		0		高知県高岡郡越知町越知字市ヶ谷口丁四四一九番一													
	供用されていない区間の延長		0		20230609													
	道 路 (m)		トンネル		橋		渡 船 施 設											
	425		個数		延長(m)		種類		個数		延長(m)		渡 船 場		渡 船			
	1		962		永久橋		2		365		個 数		延長(m)		船 数		運行距離(m)	
					木 橋		0		0		0		0		0		0	
					混合橋		0		0									
					計		2		365									
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満									
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)										
舗 装 道		404		1,348		0		0										
砂 利 道		0		0		0		0										
計		404		1,348		0		0										
自動車交通不能区間の延長(m)		0				鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数								
国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		立体交差		跨道								
27,101		0		0		27,101		平面交差		跨線								
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所								
6.5		33.7		160.0		34.9		80		2.9		35.6		50				
有 料 の 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間									
	延長の内訳(m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長									
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満											
	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収開始の日							
	面積(㎡)		駐車台数															
	駐 車 場																	

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市 0.0 00 ～ 3.2 93	7.50 7.50	7.20 7.20	1.00	0.50 0.50	3,299.0	0.0	0.0		3,299.0 3,299.0		アスファルト舗装	高知国道維持出張所 第4種1級
高知県高知市 3.2 93 ～ 3.5 09	6.50 0.00	2.50 0.00	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	218.4		218.4 3,517.4		アスファルト舗装	新鏡川橋（上り）
高知県高知市 3.5 09 ～ 5.3 00	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	1,785.6	0.0	0.0		1,785.6 5,303.0		アスファルト舗装	
高知県高知市 5.3 00 ～ 5.3 23	3.25 3.25	0.00 3.00	1.00	1.00 1.25	0.0	0.0	22.9		22.9 5,325.9		アスファルト舗装	中ノ谷橋
高知県高知市 5.3 23 ～ 5.8 88	3.80 3.80	4.00 4.00	1.00	0.50 0.50	565.1	0.0	0.0		565.1 5,891.0		アスファルト舗装	
高知県高知市 5.8 88 ～ 6.1 46	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	258.0	0.0		258.0 6,149.0		コンクリート舗装	高知西トンネル
高知県吾川郡いの町 6.1 46 ～ 6.5 23	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	377.0	0.0		377.0 6,526.0		コンクリート舗装	高知西トンネル 高知国道維持出張所
高知県吾川郡いの町 6.5 23 ～ 6.6 49	3.80 3.80	3.50 3.00	0.00	0.50 0.50	127.0	0.0	0.0		127.0 6,653.0		アスファルト舗装	佐川国道維持出張所
高知県吾川郡いの町 6.6 49 ～ 6.6 62	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 1.25	0.0	0.0	13.3		13.3 6,666.3		アスファルト舗装	実光橋
高知県吾川郡いの町 6.6 62 ～ 7.0 29	3.80 3.80	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	368.7	0.0	0.0		368.7 7,035.0		アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 7.0 29 ～ 7.0 46	3.25 6.25	0.00 3.00	0.00	1.00 1.25	0.0	0.0	17.3		17.3 7,052.3		アスファルト舗装	八代橋
高知県吾川郡いの町 7.0 46 ～ 7.3 537	3.80 3.80	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	791.7	0.0	0.0		791.7 7,844.0		アスファルト舗装	第4種1級
高知県吾川郡いの町 7.3 537 ～ 7.4 55	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	145.0	0.0	0.0		145.0 7,989.0		アスファルト舗装	第3種3級

実 延 長 調 書

2/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡いの町 7.4 55 ～ 7.4 60	3.21 3.26	0.00 2.56	0.00	2.05 1.70	0.0	0.0	5.2		5.2	7,994.2	アスファルト舗装	籠谷橋
高知県吾川郡いの町 7.4 60 ～ 8.3 92	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	936.8	0.0	0.0		936.8	8,931.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 8.3 92 ～ 8.4 38	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	47.8		47.8	8,978.8	アスファルト舗装	宇治川橋
高知県吾川郡いの町 8.4 38 ～ 8.7 54	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	311.2	0.0	0.0		311.2	9,290.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 8.7 54 ～ 8.7 62	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.00 0.55	0.0	0.0	8.1		8.1	9,298.1	アスファルト舗装	狭間橋
高知県吾川郡いの町 8.7 62 ～ 10.1 34	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,373.9	0.0	0.0		1,373.9	10,672.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 10.1 34 ～ 10.1 36	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.6		3.6	10,675.6	アスファルト舗装	いの町3号線
高知県吾川郡いの町 10.1 36 ～ 10.2 109	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	156.4	0.0	0.0		156.4	10,832.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 10.2 109 ～ 10.3 01	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	0.55 0.55	0.0	0.0	6.3		6.3	10,838.3	アスファルト舗装	早稲川橋
高知県吾川郡いの町 10.3 01 ～ 10.5 00	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	198.7	0.0	0.0		198.7	11,037.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 10.5 00 ～ 10.5 07	3.25 3.25	1.65 1.65	0.00	0.55 0.55	0.0	0.0	7.0		7.0	11,044.0	アスファルト舗装	伊野町1号橋
高知県吾川郡いの町 10.5 07 ～ 11.3 40	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	898.0	0.0	0.0		898.0	11,942.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 11.3 40 ～ 11.7 02	2.50 2.50	2.58 0.00	0.00	0.24 0.24	0.0	0.0	373.7		373.7	12,315.7	アスファルト舗装	仁淀川橋

実 延 長 調 書

3/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡いの町 11.7 02 ～ 12.3 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	678.3	0.0	0.0		678.3	12,994.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 12.3 79 ～ 12.3 83	3.00 3.00	2.13 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.8		2.8	12,996.8	アスファルト舗装	伊野町2号橋
高知県吾川郡いの町 12.3 83 ～ 12.8 29	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	449.2	0.0	0.0		449.2	13,446.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 12.8 29 ～ 12.8 43	3.03 3.03	0.00 2.00	0.00	1.13 0.52	0.0	0.0	13.5		13.5	13,459.5	アスファルト舗装	川内橋
高知県吾川郡いの町 12.8 43 ～ 13.2 15	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	369.5	0.0	0.0		369.5	13,829.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 13.2 15 ～ 13.9 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	723.0	0.0	0.0		723.0	14,552.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 13.9 50 ～ 13.9 60	3.00 3.00	0.00 2.61	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	10.3		10.3	14,562.3	アスファルト舗装	棕の島橋
高知県高岡郡日高村 13.9 60 ～ 15.7 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,842.7	0.0	0.0		1,842.7	16,405.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 15.7 77 ～ 15.8 17	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	35.0		35.0	16,440.0	アスファルト舗装	目下橋
高知県高岡郡日高村 15.8 17 ～ 15.9 24	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	16,559.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 15.9 24 ～ 15.9 27	3.25 3.25	0.00 1.02	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	16,562.0	アスファルト舗装	竜川橋
高知県高岡郡日高村 15.9 27 ～ 16.4 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	530.0	0.0	0.0		530.0	17,092.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 16.4 59 ～ 16.4 62	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.05 0.55	0.0	0.0	3.2		3.2	17,095.2	アスファルト舗装	父原橋

実 延 長 調 書

4/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡日高村 16.4 62 ～ 17.1 00	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	631.8	0.0	0.0		631.8	17,727.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 17.1 00 ～ 17.1 03	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	1.05 1.05	0.0	0.0	3.0		3.0	17,730.0	アスファルト舗装	妹背口橋
高知県高岡郡日高村 17.1 03 ～ 17.9 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	831.0	0.0	0.0		831.0	18,561.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 17.9 34 ～ 17.9 36	3.00 3.00	4.40 3.20	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	18,563.0	アスファルト舗装	本郷BOX橋
高知県高岡郡日高村 17.9 36 ～ 18.2 07	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	270.0	0.0	0.0		270.0	18,833.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 18.2 07 ～ 18.2 77	3.25 3.25	0.00 3.05	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	70.0		70.0	18,903.0	アスファルト舗装	岡花跨線橋
高知県高岡郡日高村 18.2 77 ～ 19.8 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,562.0	0.0	0.0		1,562.0	20,465.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 19.8 40 ～ 19.8 101	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	60.7		60.7	20,525.7	アスファルト舗装	筋違橋
高知県高岡郡日高村 19.8 101 ～ 20.1 09	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	217.3	0.0	0.0		217.3	20,743.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡日高村 20.1 09 ～ 20.1 14	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.65 0.85	0.0	0.0	5.4		5.4	20,748.4	アスファルト舗装	水越橋
高知県高岡郡日高村 20.1 14 ～ 20.4 00	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	282.6	0.0	0.0		282.6	21,031.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 20.4 00 ～ 21.1 65	3.50 3.50	2.50 1.00	0.00	0.50 0.50	765.0	0.0	0.0		765.0	21,796.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 21.1 65 ～ 21.1 70	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	4.8		4.8	21,800.8	アスファルト舗装	竹倉橋

実 延 長 調 書

5/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡佐川町 21.1 70 ～ 22.2 96	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,141.2	0.0	0.0		1,141.2	22,942.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 22.2 96 ～ 22.3 03	3.00 3.00	2.50 2.15	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	7.5		7.5	22,949.5	アスファルト舗装	ひらばた橋
高知県高岡郡佐川町 22.3 03 ～ 22.4 82	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	178.9	0.0	0.0		178.9	23,128.4	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 22.4 82 ～ 22.4 90	2.90 3.00	0.00 0.00	0.00	0.90 0.75	0.0	0.0	7.6		7.6	23,136.0	アスファルト舗装	霧生関第一号橋
高知県高岡郡佐川町 22.4 90 ～ 22.5 10	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	23,156.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 22.5 10 ～ 22.5 16	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.4		7.4	23,163.4	アスファルト舗装	霧生関第2号橋
高知県高岡郡佐川町 22.5 16 ～ 23.7 19	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	1,194.6	0.0	0.0		1,194.6	24,358.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 23.7 19 ～ 23.7 89	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	70.0	0.0		70.0	24,428.0	コンクリート舗装	霧生関トンネル
高知県高岡郡佐川町 23.7 89 ～ 25.0 90	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,311.0	0.0	0.0		1,311.0	25,739.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 25.0 90 ～ 25.1 08	3.06 3.07	1.78 1.77	0.00	0.72 0.71	0.0	0.0	10.4		10.4	25,749.4	アスファルト舗装	会処橋
高知県高岡郡佐川町 25.1 08 ～ 25.7 10	3.50 3.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	602.6	0.0	0.0		602.6	26,352.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 25.7 10 ～ 25.9 40	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	230.0	0.0		230.0	26,582.0	コンクリート舗装	佐川トンネル
高知県高岡郡佐川町 25.9 40 ～ 26.5 29	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	589.0	0.0	0.0		589.0	27,171.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡佐川町 26.5 29 ～ 26.6 52	3.25 3.25	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	123.1		123.1	27,294.1	アスファルト舗装	三青橋
高知県高岡郡佐川町 26.6 52 ～ 26.7 34	3.50 3.50	0.80 0.80	0.00	0.50 0.50	81.9	0.0	0.0		81.9	27,376.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 26.7 34 ～ 26.7 53	3.25 3.25	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	18.6		18.6	27,394.6	アスファルト舗装	佐川跨線橋
高知県高岡郡佐川町 26.7 53 ～ 26.8 82	3.50 3.50	0.80 0.80	0.00	0.50 0.50	129.4	0.0	0.0		129.4	27,524.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 26.8 82 ～ 27.1 15	3.00 3.00	0.75 0.75	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	233.9		233.9	27,757.9	アスファルト舗装	富士見橋
高知県高岡郡佐川町 27.1 15 ～ 29.0 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,695.1	0.0	0.0		1,695.1	29,453.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 29.0 62 ～ 29.0 73	2.75 2.80	0.00 0.00	0.00	0.30 0.25	0.0	0.0	11.4		11.4	29,464.4	アスファルト舗装	川内ケ谷橋
高知県高岡郡佐川町 29.0 73 ～ 29.3 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	253.6	0.0	0.0		253.6	29,718.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡佐川町 29.3 52 ～ 29.7 37	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.70 0.70	0.0	385.0	0.0		385.0	30,103.0	コンクリート舗装	赤土トンネル
高知県高岡郡佐川町 29.7 37 ～ 30.4 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	689.0	0.0	0.0		689.0	30,792.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 30.4 26 ～ 32.1 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,699.0	0.0	0.0		1,699.0	32,491.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 32.1 23 ～ 32.3 67	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	245.0		245.0	32,736.0	アスファルト舗装	越知橋
高知県高岡郡越知町 32.3 67 ～ 34.9 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,499.0	0.0	0.0		2,499.0	35,235.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 34.9 31 ～ 34.9 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	24.8		24.8	35,259.8	アスファルト舗装	楠神橋

実 延 長 調 書

7/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡越知町 34.9 56 ～ 36.5 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,627.2	0.0	0.0		1,627.2	36,887.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 36.5 82 ～ 36.6 38	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	55.9		55.9	36,942.9	アスファルト舗装	ケヤキ谷橋
高知県高岡郡越知町 36.6 38 ～ 37.6 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	409.1	0.0	0.0		409.1	37,352.0	アスファルト舗装	ブレーキ区間
高知県高岡郡越知町 37.6 20 ～ 37.7 73	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	152.5		152.5	37,504.5	アスファルト舗装	新野老山橋
高知県高岡郡越知町 37.7 73 ～ 37.7 91	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	18.5	0.0	0.0		18.5	37,523.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 37.7 91 ～ 37.9 69	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	178.0		178.0	37,701.0	アスファルト舗装	野老山高架橋
高知県高岡郡越知町 37.9 69 ～ 38.0 01	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	37,733.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 38.0 01 ～ 38.3 41	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.25	0.0	340.0	0.0		340.0	38,073.0	アスファルト舗装	野老山トンネル
高知県高岡郡越知町 38.3 41 ～ 38.5 25	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.20	184.0	0.0	0.0		184.0	38,257.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 38.5 25 ～ 38.8 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	319.0	0.0	0.0		319.0	38,576.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 38.8 44 ～ 39.7 09	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.30 0.70	0.0	861.5	0.0		861.5	39,437.5	コンクリート舗装	熊秋トンネル
高知県高岡郡越知町 39.7 09 ～ 39.7 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	39,448.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡越知町 39.7 20 ～ 39.7 38	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	18.5		18.5	39,467.0	アスファルト舗装	熊秋橋
高知県高岡郡越知町 39.7 38 ～ 40.8 21	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	912.0	0.0	0.0		912.0	40,379.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 40.8 21 ～ 40.8 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	56.0		56.0	40,435.0	アスファルト舗装	寺村橋
高知県吾川郡仁淀川町 40.8 77 ～ 40.9 29	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	52.0		52.0	40,487.0	アスファルト舗装	寺村橋
高知県吾川郡仁淀川町 40.9 29 ～ 40.9 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	40,507.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 40.9 49 ～ 41.5 22	2.80 2.80	0.00 0.00	0.00	0.30 0.30	0.0	572.0	0.0		572.0	41,079.0	コンクリート舗装	寺村トンネル
高知県吾川郡仁淀川町 41.5 20 ～ 42.1 09	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	567.0	0.0	0.0		567.0	41,646.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 42.1 09 ～ 42.1 27	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	17.9		17.9	41,663.9	アスファルト舗装	蕨谷橋
高知県吾川郡仁淀川町 42.1 27 ～ 42.4 69	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	343.1	0.0	0.0		343.1	42,007.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 42.4 69 ～ 42.4 95	3.00 3.00	0.00 2.61	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	25.8		25.8	42,032.8	アスファルト舗装	葛原橋
高知県吾川郡仁淀川町 42.4 95 ～ 43.9 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,460.2	0.0	0.0		1,460.2	43,493.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 43.9 26 ～ 44.0 00	3.00 3.00	2.06 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	72.1		72.1	43,565.1	アスファルト舗装	川口橋
高知県吾川郡仁淀川町 44.0 00 ～ 45.8 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,851.9	0.0	0.0		1,851.9	45,417.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

9/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡仁淀川町 45.8 51 ～ 45.9 49	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.2		100.2	45,517.2	アスファルト舗装	引地橋
高知県吾川郡仁淀川町 45.9 49 ～ 46.3 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	421.8	0.0	0.0		421.8	45,939.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 46.3 72 ～ 46.4 16	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	45.0		45.0	45,984.0	アスファルト舗装	二子野第一橋
高知県吾川郡仁淀川町 46.4 16 ～ 46.5 04	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	46,064.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 46.5 04 ～ 46.5 49	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	45.0		45.0	46,109.0	アスファルト舗装	二子野第二橋
高知県吾川郡仁淀川町 46.5 49 ～ 49.0 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,529.0	0.0	0.0		2,529.0	48,638.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 49.0 87 ～ 49.0 92	3.23 3.47	2.02 2.57	0.00	0.54 0.67	0.0	0.0	5.2		5.2	48,643.2	アスファルト舗装	ミヤノシモ橋
高知県吾川郡仁淀川町 49.0 92 ～ 49.1 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	45.8	0.0	0.0		45.8	48,689.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 49.1 45 ～ 49.2 35	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	48,789.0	アスファルト舗装	名野川橋
高知県吾川郡仁淀川町 49.2 35 ～ 51.0 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,828.0	0.0	0.0		1,828.0	50,617.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 51.0 62 ～ 51.0 95	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.70 0.80	0.0	0.0	33.0		33.0	50,650.0	アスファルト舗装	大渡橋
高知県吾川郡仁淀川町 51.0 95 ～ 52.6 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,537.0	0.0	0.0		1,537.0	52,187.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 52.6 29 ～ 52.7 69	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	135.0	0.0		135.0	52,322.0	コンクリート舗装	大渡第一トンネル

実 延 長 調 書

10/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡仁淀川町 52.7 69 ～ 52.8 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	52,446.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 52.8 96 ～ 52.9 63	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	72.0		72.0	52,518.0	アスファルト舗装	潰溜橋
高知県吾川郡仁淀川町 52.9 63 ～ 53.1 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	212.0	0.0	0.0		212.0	52,730.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 53.1 76 ～ 53.1 95	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	18.6		18.6	52,748.6	アスファルト舗装	潰橋
高知県吾川郡仁淀川町 53.1 95 ～ 53.2 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	14.4	0.0	0.0		14.4	52,763.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 53.2 12 ～ 53.2 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	63.0	0.0		63.0	52,826.0	コンクリート舗装	大渡第二トンネル
高知県吾川郡仁淀川町 53.2 75 ～ 54.7 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,505.0	0.0	0.0		1,505.0	54,331.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 54.7 79 ～ 54.8 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	74.7		74.7	54,405.7	アスファルト舗装	東森山橋
高知県吾川郡仁淀川町 54.8 50 ～ 54.8 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2.3	0.0	0.0		2.3	54,408.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 54.8 52 ～ 54.9 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	129.0	0.0		129.0	54,537.0	コンクリート舗装	森山トンネル
高知県吾川郡仁淀川町 54.9 81 ～ 55.0 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	54,573.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 55.0 17 ～ 55.1 37	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	120.0		120.0	54,693.0	アスファルト舗装	西森山大橋
高知県吾川郡仁淀川町 55.1 37 ～ 55.5 21	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	384.0	0.0	0.0		384.0	55,077.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/14

第二表

路線名：0033 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡仁淀川町 55.5 21 ～ 56.1 02	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	583.0	0.0		583.0	55,660.0	コンクリート舗装	堀切トンネル
高知県吾川郡仁淀川町 56.1 02 ～ 56.4 63	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	360.0	0.0	0.0		360.0	56,020.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 56.4 63 ～ 56.5 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	70.0		70.0	56,090.0	アスファルト舗装	鷺の巣橋
高知県吾川郡仁淀川町 56.5 32 ～ 57.7 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,237.0	0.0	0.0		1,237.0	57,327.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 57.7 68 ～ 57.7 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	28.0		28.0	57,355.0	アスファルト舗装	舟戸大橋
高知県吾川郡仁淀川町 57.7 96 ～ 57.8 03	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	57,363.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 57.8 03 ～ 57.9 30	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	127.0	0.0		127.0	57,490.0	コンクリート舗装	舟戸トンネル
高知県吾川郡仁淀川町 57.9 30 ～ 57.9 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	57,505.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 57.9 45 ～ 57.9 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	20.0		20.0	57,525.0	アスファルト舗装	舟戸橋
高知県吾川郡仁淀川町 57.9 65 ～ 57.9 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	57,540.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 57.9 80 ～ 58.4 23	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	441.0	0.0		441.0	57,981.0	コンクリート舗装	橋トンネル
高知県吾川郡仁淀川町 58.4 23 ～ 58.5 21	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	0.75 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	58,069.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡仁淀川町 58.5 21 ～ 59.2 92	3.25 3.25	2.00 0.75	0.00	0.50 0.50	0.0	771.0	0.0		771.0	58,840.0	コンクリート舗装	橋中津トンネル 高知県内
計									58,840.0			第3種3級 佐川国道維持出張所

実 延 長 調 書

12/14

第二表

路線名：0033 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡いの町 7.4 32 ～ 7.7 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	291.0	0.0	0.0		291.0	291.0	アスファルト舗装	佐川国道維持出張所 第4種1級
高知県吾川郡いの町 7.7 23 ～ 7.8 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	141.0		141.0	432.0	アスファルト舗装	枝川東高架橋
高知県吾川郡いの町 7.8 64 ～ 8.1 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	267.5		267.5	699.5	アスファルト舗装	枝川西高架橋
高知県吾川郡いの町 8.1 32 ～ 8.3 97	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 1.00	265.5	0.0	0.0		265.5	965.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 8.3 97 ～ 8.4 69	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	72.0		72.0	1,037.0	アスファルト舗装	西浦高架橋
高知県吾川郡いの町 8.4 69 ～ 8.7 44	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.30 1.30	275.0	0.0	0.0		275.0	1,312.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 8.7 44 ～ 8.9 72	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 1.65	0.0	228.0	0.0		228.0	1,540.0	コンクリート舗装	西浦トンネル
高知県吾川郡いの町 8.9 72 ～ 8.9 99	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 1.65	27.0	0.0	0.0		27.0	1,567.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 8.9 99 ～ 9.1 35	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 1.65	0.0	136.0	0.0		136.0	1,703.0	コンクリート舗装	是友トンネル
高知県吾川郡いの町 9.1 35 ～ 9.6 74	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	539.0	0.0	0.0		539.0	2,242.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 9.6 74 ～ 9.6 92	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.00	0.0	0.0	18.2		18.2	2,260.2	アスファルト舗装	是友IC橋(3号函渠)
高知県吾川郡いの町 9.6 92 ～ 10.2 13	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.00	520.8	0.0	0.0		520.8	2,781.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 10.2 13 ～ 10.2 47	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.00	0.0	0.0	34.0		34.0	2,815.0	アスファルト舗装	奥名高架橋

実 延 長 調 書

13/14

第二表

路線名：0033 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県吾川郡いの町 10.2 47 ~ 10.7 09	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.00	462.0	0.0	0.0		462.0	3,277.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 10.7 09 ~ 10.7 97	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	88.0		88.0	3,365.0	アスファルト舗装	天神高架橋1(上り)
高知県吾川郡いの町 10.7 97 ~ 10.9 04	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	106.5		106.5	3,471.5	アスファルト舗装	天神高架橋2(上り)
高知県吾川郡いの町 10.9 04 ~ 10.9 44	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	40.5		40.5	3,512.0	アスファルト舗装	天神高架橋3(上り)
高知県吾川郡いの町 10.9 44 ~ 11.4 52	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	508.0		508.0	4,020.0	アスファルト舗装	いの大橋
高知県吾川郡いの町 11.4 52 ~ 11.5 32	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	4,100.0	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 11.5 32 ~ 11.6 32	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	99.8		99.8	4,199.8	アスファルト舗装	鎌田高架橋
高知県吾川郡いの町 11.6 32 ~ 11.8 4	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	208.4	0.0	0.0		208.4	4,408.2	アスファルト舗装	
高知県吾川郡いの町 11.8 4 ~ 11.8 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.30	0.0	0.0	21.5		21.5	4,429.7	アスファルト舗装	鎌田IC橋 歩道はONランプ
高知県吾川郡いの町 11.8 6 ~ 12.5 119	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	1.50 1.50	786.1	0.0	0.0		786.1	5,215.8	アスファルト舗装	距離標は旧道と調整 している。
高知県吾川郡いの町 12.5 119 ~ 12.5 -12	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	268.5		268.5	5,484.3	アスファルト舗装	波川高架橋(1)(2)
高知県吾川郡いの町 12.5 -112 ~ 12.5 500	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.75 0.30	112.2	0.0	0.0		112.2	5,596.5	アスファルト舗装	波川西交差点 No.473+17.7
計									5,596.5			

実 延 長 調 書

14/14

第二表

路線名：0033 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡越知町 33.3 82 ~ 33.5 39	3.17 3.17	2.50 2.94	1.50 1.50	0.75 0.75	157.0	0.0	0.0		157.0	157.0	アスファルト舗装	佐川国道維持出張所 第3種2級
高知県高岡郡越知町 33.5 39 ~ 33.7 34	5.25 5.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.44 0.44	0.0	0.0	195.0		195.0	352.0	アスファルト舗装	横倉大橋
高知県高岡郡越知町 33.7 34 ~ 33.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	2.16 2.16	52.0	0.0	0.0		52.0	404.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 33.7 86 ~ 34.7 48	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	0.0	962.0	0.0		962.0	1,366.0	アスファルト舗装	横島トンネル
高知県高岡郡越知町 33.7 48 ~ 34.7 53	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	1,371.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡越知町 33.7 53 ~ 34.9 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	170.0		170.0	1,541.0	アスファルト舗装	立花大橋
高知県高岡郡越知町 34.9 23 ~ 35.1 34	5.62 5.00	4.07 3.10	0.00 0.00	0.52 0.50	211.0	0.0	0.0		211.0	1,752.0	アスファルト舗装	
計									1,752.0			

トンネル調書

1/4

第三表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	高知西トンネル	高知県高知市朝倉丙 高知県吾川郡いの町	635	3.5 3.5	0.0 2.0	0.5 0.5	5.20	560	105	有り	有り	平成4年	
	霧生関トンネル	高知県高岡郡佐川町加茂 高知県高岡郡佐川町甲	70	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.30	410	50	有り	無し	昭和36年	
	佐川トンネル	高知県高岡郡佐川町甲 高知県高岡郡佐川町乙	230	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	5.00	423	50	有り	有り	昭和48年	
	佐川歩道トンネル	高知県高岡郡佐川町甲 高知県高岡郡佐川町乙	322	0.0 0.0	2.0 2.0	0.0 0.0	2.50	230	20	有り	有り	平成26年	
	赤土歩道トンネル	高知県高岡郡佐川町丙 高知県高岡郡佐川町丙	535	0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	2.50	184	30	有り	有り	昭和58年	
	赤土トンネル	高知県高岡郡佐川町丙 高知県高岡郡佐川町丙	385	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.7	3.70	420	35	有り	有り	昭和33年	
	野老山トンネル	高知県高岡郡越知町野老山 高知県高岡郡越知町野老山	340	3.3 3.3	2.5 0.0	0.5 1.3	4.67	584	30	有り	有り	平成16年	
	熊秋トンネル	高知県高岡郡越知町野老山 高知県高岡郡越知町野老山	861.5	3.0 3.0	1.3 0.0	0.3 0.7	5.00	460	60	有り	有り	昭和50年	
	寺村トンネル	高知県吾川郡仁淀川町寺村 高知県吾川郡仁淀川町寺村	572	2.8 2.8	0.0 0.0	0.3 0.3	4.30	400	55	有り	有り	昭和41年	
	大渡第一トンネル	高知県吾川郡仁淀川町大渡 高知県吾川郡仁淀川町潰溜	135	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.20	400	60	有り	有り	昭和42年	
	大渡第二トンネル	高知県吾川郡仁淀川町潰溜 高知県吾川郡仁淀川町潰溜	63	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.30	400	60	有り	有り	昭和41年	
	森山トンネル	高知県吾川郡仁淀川町森山 高知県吾川郡仁淀川町森山	129	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.40	400	60	有り	有り	昭和40年	

トンネル調書

2/4

第三表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	堀切トンネル	高知県吾川郡仁淀川町大尾 高知県吾川郡仁淀川町大尾	583	3.0	0.0	0.5	4.30	410	40	有り	有り	昭和39年	
	舟戸トンネル	高知県吾川郡仁淀川町鷺ノ巣 高知県吾川郡仁淀川町鷺ノ巣	127	3.0	0.0	1.0	5.00	423	40	有り	有り	昭和50年	
	橋トンネル	高知県吾川郡仁淀川町橋 高知県吾川郡仁淀川町橋	441	3.0	0.0	1.0	5.00	423	40	有り	有り	昭和46年	
	橋中津トンネル	高知県吾川郡仁淀川町橋 高知県吾川郡仁淀川町橋	771	3.25	2.0	0.5	4.80	400	40	有り	有り	令和2年	延長 1,877m 内771m 高知県
	計		6,200										

13

5,342.5 ※赤土歩道トンネル、佐川歩道トンネルは延長に含まず(数値除外)

トンネル調書

3/4

第三表

路線名： 0033

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	西浦トンネル	高知県吾川郡いの町枝川福ノ岡 高知県吾川郡いの町枝川神ノ谷	228	3.5 3.5	3.0 0.0	0.5 1.3	4.70	661	30	有り	有り	平成24年	
	是友トンネル	高知県吾川郡いの町茗荷谷奥 高知県吾川郡いの町坂口	136	3.5 3.5	3.0 0.0	0.5 1.3	4.70	661	30	有り	有り	平成24年	
	計		364										

トンネル調書

4/4

第三表

路線名： 0033

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	横島トンネル	高知県高岡郡越知町横島南 高知県高岡郡越知町横島南	962	3.3	0.8	0.5	4.70	612	30	有り	有り	令和5年	
	計		962										

橋 調 書

1/9

第四表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新鏡川橋（上り）	高知県高知市本宮町 ＊	218.4	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	2,186.0	鋼溶接橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	鏡川橋（下り）	高知県高知市本宮町 ＊	214.5	0.0 6.5	0.0 2.5	0.5 0.5	2,144.8	鋼溶接橋 単純桁	1980	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	中ノ谷橋	高知県高知市朝倉丙字米田 ＊	22.9	3.3 3.3	0.0 3.0	1.0 1.3	200.4	P C 橋 単純桁	1994	1989年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	実光橋	高知県吾川郡いの町波川字ノツゴノハナ3730 ＊	13.3	3.3 3.3	0.0 3.0	1.0 1.3	156.3	P C 橋 単純桁	1996	1993年 B活荷重	通行制限 無し	
	八代橋	高知県吾川郡いの町波川字イデグチ3168-6 ＊	17.3	3.3 6.3	0.0 3.0	1.0 1.3	255.2	P C 橋 単純桁	1997	1993年 B活荷重	通行制限 無し	
	籠谷橋	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	5.2	3.2 3.3	0.0 2.6	2.1 0.0	61.6	R C 橋 単純桁	1959	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	宇治川橋	高知県吾川郡いの町枝川字瀧通り749 ＊	47.8	3.0 3.0	0.0 2.0	0.5 0.8	442.0	P C 橋 単純桁	1984	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	狭間橋	高知県吾川郡いの町 ＊	8.1	3.3 3.3	0.0 2.1	1.0 0.6	82.4	R C 橋 単純桁	1959	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	いの町3号橋	高知県吾川郡いの町 ＊	3.6	3.0 3.0	2.0 2.0	1.0 1.0	28.8	単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	早稲川橋	高知県吾川郡いの町 ＊	6.3	3.3 3.3	1.5 1.7	0.6 0.6	65.9	R C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	伊野町1号橋	高知県吾川郡いの町 ＊	7.0	3.3 3.3	1.7 1.7	0.6 0.6	73.9	R C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	仁淀川橋	高知県吾川郡いの町波川 ＊	373.7	2.5 2.5	2.6 0.0	0.2 0.2	3,026.9	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1930	1926年 8tf	通行制限 無し	
	伊野町2号橋	高知県吾川郡いの町波川 ＊	2.8	3.0 3.0	2.1 2.0	0.5 0.5	41.5	R C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	川内橋	高知県吾川郡いの町波川 ＊	13.5	3.0 3.0	0.0 2.0	1.1 0.5	113.6	P C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	棕の島橋	高知県高岡郡日高村下分 ＊	10.3	3.0 3.0	0.0 2.6	1.0 1.0	83.1	P C + 鋼橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

2/9

第四表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	日下橋	高知県高岡郡日高村本郷 *	35.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	262.5	鋼溶接橋 単純桁	1966	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	竜川橋	高知県高岡郡日高村本郷 *	3.0	3.3 3.3	0.0 1.0	0.8 0.8	24.0	R C 橋 単純桁	1959	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	父原橋	高知県高岡郡日高村本郷 *	3.2	3.0 3.0	0.0 0.0	1.1 0.6	24.0	R C 橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	妹背口橋	高知県高岡郡日高村本郷 *	3.0	3.0 3.0	1.8 0.0	1.1 1.1	24.3	R C 橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	本郷BOX橋	高知県高岡郡日高村本郷 *	2.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	21.6	R C 橋 その他	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	岡花跨線橋	高知県高岡郡日高村本郷 *	70.0	3.3 3.3	0.0 3.1	0.5 0.5	595.0	鋼溶接橋 単純桁	1974	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	筋違橋	高知県高岡郡日高村九頭字平屋敷 *	60.7	3.0 3.0	2.5 2.5	1.0 1.0	786.5	P C 橋 単純桁	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	水越橋	高知県高岡郡日高村九頭 *	5.4	3.0 3.0	2.0 0.0	0.7 0.9	40.8	R C + P C 橋 単純桁	1961	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	竹倉橋	高知県高岡郡佐川町加茂 *	4.8	3.0 3.0	2.5 2.3	0.5 0.5	33.8	R C 橋 単純桁	1961	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	ひらばた橋	高知県高岡郡佐川町加茂 *	7.5	3.0 3.0	2.5 2.2	0.6 0.6	56.3	R C + P C 橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	霧生関第一号BOX橋	高知県高岡郡佐川町加茂 *	7.6	2.9 3.0	0.0 0.0	0.9 0.8		R C 橋 その他	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	霧生関第2号橋	高知県高岡郡佐川町加茂 *	7.4	3.0 3.0	0.0 3.0	0.8 0.8	77.7	R C 橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	会処橋	高知県高岡郡佐川町甲 *	10.4	3.1 3.1	1.8 1.8	0.7 0.7	114.8	P C 橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	三青橋	高知県高岡郡佐川町乙 *	123.1	3.3 3.3	0.8 0.8	0.5 0.5	1,108.0	R C + 鋼溶接橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐川跨線橋	高知県高岡郡佐川町乙 *	18.6	3.3 3.3	0.8 0.8	0.5 0.5	167.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

3/9

第四表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	富士見橋	高知県高岡郡佐川町乙 ＊	233.9	3.0 3.0	0.8 0.8	0.0 0.0	2,105.0	鋼溶接橋＋ＲＣ橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	川内ヶ谷橋	高知県高岡郡佐川町丙 ＊	11.4	2.8 2.8	0.0 0.0	0.3 0.3	72.6	ＲＣ橋 単純桁	1952	1939年 13t	通行制限 無し	
	越知橋	高知県高岡郡越知町越知甲 ＊	245.0	3.3 3.3	1.5 1.5	1.3 1.3	2,940.0	鋼溶接橋 ゲルバー桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	楠神橋	高知県高岡郡越知町越知丁 ＊	24.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	186.0	H型鋼 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	ケヤキ谷橋	高知県高岡郡越知町越知丁 ＊	55.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	391.0	鋼溶接橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新野老山橋	高知県高岡郡越知町野老山 ＊	152.5	3.3 3.3	2.3 0.0	0.5 0.5	1,954.0	鋼溶接橋 単純桁	2007	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	野老山高架橋	高知県高岡郡越知町野老山 ＊	178.0	3.3 3.3	2.5 0.0	0.5 0.5	1,780.0	鋼溶接橋 単純桁	2006	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	熊秋橋	高知県高岡郡越知町野老山 ＊	18.5	3.8 3.8	0.0 0.0	0.3 0.3	148.3	鋼溶接橋 単純桁	1965	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	寺村橋	高知県吾川郡仁淀川町寺村 ＊	108.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.0 0.0	648.0	鋼溶接橋 その他	1958	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	蕨谷橋	高知県吾川郡仁淀川町蕨谷 ＊	17.9	3.3 3.3	0.0 2.6	0.5 0.5	134.0	鋼溶接橋 単純桁	1963	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	葛原橋	高知県吾川郡仁淀川町葛原 ＊	25.8	3.0 3.0	0.0 2.6	0.8 0.5	194.0	鋼溶接橋 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	川口橋	高知県吾川郡仁淀川町川口 ＊	72.1	3.0 3.0	2.1 0.0	0.5 0.5	505.0	P C＋鋼橋 単純桁	1967	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	引地橋	高知県吾川郡仁淀川町引地 ＊	100.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	752.0	鋼溶接橋 単純桁	1965	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

4/9

第四表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	二子野第一橋	高知県吾川郡仁淀川町二子野 ＊	45.0	3.0 3.0	0.0 2.5	0.8 0.8	450.0	鋼溶接橋 単純桁	1994	1993年 B活荷重	通行制限 無し	
	二子野第二橋	高知県吾川郡仁淀川町二子野 ＊	45.0	3.0 3.0	0.0 2.5	0.8 0.8	450.0	鋼溶接橋 単純桁	1994	1993年 B活荷重	通行制限 無し	
	ミヤノシモ橋	高知県吾川郡仁淀川町ミヤノシモ ＊	5.2	3.2 3.5	2.0 2.6	0.5 0.8	61.3	P C 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	名野川橋	高知県吾川郡仁淀川町名野川 ＊	100.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	750.0	鋼溶接橋 単純桁	1966	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大渡橋	高知県吾川郡仁淀川町大渡 ＊	33.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.8	247.5	鋼溶接橋 単純桁	1967	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	潰溜橋	高知県吾川郡仁淀川町潰溜 ＊	72.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	504.0	鋼溶接橋 単純桁	1966	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	潰橋	高知県吾川郡仁淀川町潰溜 ＊	18.6	3.8 3.8	0.0 0.0	0.8 1.0	162.0	鋼溶接橋 単純桁	1966	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	東森山橋	高知県吾川郡仁淀川町森山 ＊	74.7	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	523.0	鋼溶接橋 単純桁	1966	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	西森山大橋	高知県吾川郡仁淀川町森山 ＊	120.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	840.0	鋼溶接橋 その他	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	鷺の巣橋	高知県吾川郡仁淀川町鷺ノ巣 ＊	70.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	525.0	鋼溶接橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	舟戸大橋	高知県吾川郡仁淀川町鷺ノ巣 ＊	28.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	210.0	鋼溶接橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	舟戸橋	高知県吾川郡仁淀川町鷺ノ巣 ＊	20.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	150.0	鋼溶接橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	両国橋（上り路肩）	高知県吾川郡仁淀川町橋 ＊	7.3	0.0 5.2	0.0 0.0	0.0 0.0	38.0	R C 橋 単純桁	1926	1919年 12tf	通行制限 無し	
	枝川小グランド橋	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	110.0	- -	- -	- -	715.0	P C	1996	T L - 1 4	グラウンド	グラウンドのため 幅員は無し
	計		3,319.2									

57

54

2987.4 ※同じ橋梁において橋長の短い方、両国橋・枝川小グランド橋は永久橋の延長に含まず（数値除外）

橋 調 書

5/9

第四表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宇治川橋側道橋	高知県吾川郡いの町枝川	47.8	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	114.7	鋼溶接橋 単純桁	2015	-		
	川内ヶ谷橋側道橋（上り）	高知県高岡郡佐川町丙 ＊	27.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	54.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	1981	-		
	伊野 2 号橋側道橋（上り）	高知県吾川郡いの町波川 ＊	3.6	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	7.3	P C 橋 単純桁	1973	-		
	伊野 2 号橋側道橋（下り）	高知県吾川郡いの町波川 ＊	4.6	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	6.8	P C 橋 単純桁	1973	-		
	川内橋側道橋（下り）	高知県吾川郡いの町波川 ＊	13.5	0.0 0.0	0.0 1.2	0.0 0.0	15.6	P C 橋 単純桁	1982	-		
	日下橋側道橋（上り）	高知県高岡郡日高村 ＊	34.6	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	52.0	鋼溶接橋 単純桁	1972	-		
	竜川橋側道橋（下り）	高知県高岡郡日高村本郷 ＊	4.7	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	4.8	R C 橋 単純桁	1971	-		
	妹背口橋側道橋（上り）	高知県高岡郡日高村本郷 ＊	3.5	0.0 0.0	2.5 0.0	0.0 0.0	8.8	R C 橋 単純桁	1975	-		
	粕井橋側道橋（上り）	高知県高岡郡日高村本郷 ＊	4.2	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	9.9	R C 橋 単純桁	1979	-		
	粕井橋側道橋（下り）	高知県高岡郡日高村本郷 ＊	3.3	0.0 0.0	0.0 4.7	0.0 0.0	13.7	R C 橋 単純桁	1979	-		
	岡花跨線橋側道橋（下り）	高知県高岡郡日高村本郷 ＊	70.0	0.0 0.0	0.0 2.6	0.0 0.0	210.0	鋼溶接橋 単純桁	1995	-		
	水越橋側道橋（上り）	高知県高岡郡日高村九頭 ＊	10.6	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	17.0	R C 橋 単純桁	1977	-		
	竹倉橋側道橋（下り）	高知県高岡郡佐川町加茂 ＊	4.7	0.0 0.0	0.0 1.8	0.0 0.0	8.2	R C 橋 単純桁	1974	-		
	霧生関第 1 号BOX橋側道橋	高知県高岡郡佐川町加茂 ＊	10.3	0.0 0.0	0.0 1.8	0.0 0.0	17.9	R C 橋 単純桁	1975	-		
	蕨谷橋（下り）側道橋	高知県吾川郡仁淀川町蕨谷 ＊	17.9	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	36.0	鋼溶接橋 単純桁	1985	-		

橋 調 書

6/9

第四表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	葛原橋（下り）側道橋	高知県吾川郡仁淀川町葛原 ＊	25.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	52.0	H型鋼 単純桁	1985	－		
	葛原谷川橋側道橋（下り）	高知県吾川郡仁淀川町葛原 ＊	12.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	25.3	P C 橋 単純桁	1985	－		
	川口橋（上り）側道橋	高知県吾川郡仁淀川町藤ノ野 ＊	72.1	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	108.0	H型鋼 単純桁	1974	－		
	名野川橋側道橋（上り）	高知県吾川郡仁淀川町名野川 ＊	92.2	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	138.3	鋼溶接橋 単純桁	1974	－		
	名野川橋側道橋（下り）	高知県吾川郡仁淀川町名野川 ＊	106.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	212.4	鋼溶接橋 単純桁	1991	－		
	計		569.3									

橋 調 書

7/9

第四表

路線名： 0033

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	枝川東高架橋（上り）	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	141.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 1.0	1,259.1	鋼溶接橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	枝川西高架橋（上り）	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	267.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 1.0	2,388.8	P C 橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	枝川高架橋OFFランプ橋 河渡橋	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	20.4	3.3 0.0	3.5 0.0	1.5 0.8	197.5	P C 橋 単純桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	枝川高架橋OFFランプ橋	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	165.0	3.3 0.0	3.5 0.0	1.5 0.8	1,597.2	P C 橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	枝川高架橋ONランプ橋	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	204.1	0.0 3.3	0.0 3.5	0.8 1.5	1,975.7	P C 橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	西浦高架橋	高知県吾川郡いの町枝川 ＊	72.0	3.3 3.0	3.0 0.0	1.0 0.8	895.0	P C 橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	是友IC橋（3号函渠）	高知県吾川郡いの町字黒岩谷ノ上 ＊	18.2	3.3 3.3	3.5 0.0	1.3 1.0	219.9	R C 橋 その他	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	奥名高架橋	高知県吾川郡いの町字奥名西 高知県吾川郡いの町字城山	34.0	3.3 3.3	3.5 0.0	1.3 1.0	448.5	P C 橋 単純桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋1（上り）	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	88.0	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	785.5	P C 橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋2（上り）	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	107.0	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	955.5	P C 橋 連続桁	2015	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋3（上り）	高知県吾川郡いの町字砂森 高知県吾川郡いの町字出来地	40.5	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	361.7	P C 橋 単純桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋OFFランプ橋（宇治川）	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	40.5	3.3 0.0	3.5 0.0	0.8 1.5	405.0	鋼溶接橋 単純桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋OFFランプ橋	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	115.7	3.3 0.0	3.5 0.0	0.8 1.5	1,109.6	P C 橋 連続桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋ONランプ1	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	109.0	3.3 3.3	1.5 0.0	0.5 0.5	1,045.4	P C 橋 連続桁	2009	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋ONランプ2	高知県吾川郡いの町字西森 ＊	40.5	3.3 3.3	1.5 0.0	0.5 0.5	413.1	鋼溶接橋 単純桁	2011	2001年 B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

8/9

第四表

路線名： 0033

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	いの町道函渠	高知県吾川郡いの町字西森 ＊	7.5	3.3 3.3	3.0 0.0	0.8 0.8	661.8	R C 橋 その他	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋ONランプアクセス橋1	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	41.2	3.0 3.0	3.5 0.0	3.5 1.0	576.8	鋼溶接橋 単純桁	2011	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	天神高架橋ONランプアクセス橋2	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	13.4	3.0 3.0	3.5 0.0	0.5 0.8	145.7	P C 橋 単純桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	人道函渠	高知県吾川郡いの町字砂森 ＊	3.6	3.3 3.3	3.0 0.0	0.5 0.8	47.4	R C 橋 その他	2011	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	いの大橋	高知県吾川郡いの町字出来地 ＊	508.0	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	4,476.4	鋼溶接橋 連続桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	鎌田高架橋	高知県吾川郡いの町大内 ＊	99.8	3.3 3.3	3.0 0.0	0.8 0.8	1,641.4	鋼溶接橋 連続桁	2011	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	鎌田IC橋	高知県吾川郡いの町大内 ＊	21.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 0.8		PCT桁橋 単純桁	2017	2012年 B活荷重	通行制限 無し 歩道はONランプ	
	波川高架橋（１）	高知県吾川郡いの町波川 ＊	162.0	3.3 3.3	3.0 0.0	0.8 0.8		鋼箱桁 連続桁	2021	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	波川高架橋（２）	高知県吾川郡いの町波川 ＊	106.5	3.3 3.3	3.0 0.0	0.8 0.8		PCT桁 連続桁	2021	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	計		2,426.9									

24
13

1666.0 ※ランプ橋・いの町道函渠および人道函渠は永久橋に含まず（数値除外）

橋 調 書

第四表

路線名： 0033		新道										
図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	横倉大橋	高知県高岡郡越知町越知丙 高知県高岡郡越知町横畠南	195.0	3.3	0.0	0.5	1,809.5	鋼溶接橋 連続桁	2022	1993年 B活荷重	通行制限 無し	
	立花大橋	高知県高岡郡越知町横畠南 高知県高岡郡越知町越知丁	170.0	3.3	0.0	0.5	1,429.6	鋼溶接橋 連続桁	2020	1993年 B活荷重	通行制限 無し	
	計		365.0									

鉄道等との交差調書

1/2

第五表

路線名： 0033

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	高知県高知市鴨部日ノ本	とさでん交通伊野線	平面交差	52.4	5.0	90度	
	高知県高知市朝倉丙字古川	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	
	日高村本郷	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	
	佐川町乙	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	

鉄道等との交差調書

2/2

第五表

路線名： 0033

新道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	高知県吾川郡いの町枝川字棕	とさでん交通伊野線	立体交差	0.0	0.0	7.48m	枝川東高架橋(上り) (P2-P3)
	高知県吾川郡いの町枝川字松原	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	6.02m	枝川西高架橋(上り) (P10-A2)
	高知県吾川郡いの町枝川字龍谷	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	5.93m	枝川高架橋ONランプ橋 (P5-A2)
	高知県吾川郡いの町枝川字松原	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	5.92m	枝川高架橋OFFランプ橋 (P4-A2)
	高知県吾川郡いの町波川字コクワ橋	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	6.35m	波川高架橋 (A1-P1)