

道路台帳

整理番号		図面対照番号																						
道路の種類				一般国道指定区間		路線名		0055		現道		道 路 管 理 者		四国地方整備局長										
路線の指定(認定)年月日				19620501		指定(認定)の該当条項				政令第184号														
起点		高知県安芸郡東洋町甲浦 字片谷山610番1				主 要 な 経 過 地		高知県安芸郡東洋町				高知県香南市												
								高知県室戸市				高知県南国市												
終点		高知県高知市本町5丁目144番						高知県安芸郡奈半利町				高知県安芸市												
路線の延長(m)			122,041			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																		
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長		113,345		高知県室戸市羽根町字大浦乙三九八二番一地内				高知県安芸郡安田町唐浜字長池193番1														
		重複延長		8,696						高知県安芸郡安田町唐浜字長池191番2														
		供用されていない区間の延長		0		20160422				201601101														
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)			トンネル		橋			渡 船 施 設														
		105,794			個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船												
							4	1,963	永久橋	210	5,588	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)									
									木 橋	0	0													
									混合橋	0	0													
		車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満													
		路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)													
		舗 装 道			12,121		101,224			0		0												
		砂 利 道			0		0			0		0												
		計			12,121		101,224			0		0												
		自動車交通不能区間の延長(m)			0							交差の方式		個数										
		道路の数地の面積	国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道	8								
													跨線		1									
			2,051,639		0		118		2,051,757				平面交差		0									
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配(%)			箇 所												
5.5		137.3		60			17.9			96.2			0			7.8			96.0			40		
有料道路	区 間	延 長 (m)			管 理 者			根 拠 条 項				料金徴収期間												
	延長の内訳(m)	道 路			トンネル			橋			渡船延長													
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日												
		面積(㎡)		駐車台数																				

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

高知県安芸郡安田町安田字薬師浜一五七六番
高知県安芸郡安田町安田字薬師浜一五七五番二〇地先
安田防災工事完成による供用開始
20160401

調製（改訂）年月日

道路台帳

整理番号		図面対照番号											
道路の種類		一般国道指定区間		路線名		0055新道		道路管理者		四国地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日		19620501		指定(認定)の該当条項				政令第184号					
起点	高知県南国市物部字下王島一三四七番三地先			主要な経過地	高知県南国市 高知県高知市								
終点	高知県高知市一宮字奥イ谷4192番1												
路線の延長(m)		15,239		供用開始の区間及び年月日									
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長15,239		高知県南国市伊達野字池田413番1地先				高知県南国市物部字下王島一三四七番三地先					
		重複延長0		高知県高知市五台山字五郎右衛門井表482番4地先				高知県南国市稲生字馬の背三七八一番一地先					
	供用されていない区間の延長		0		20150322				20160423				
	道路(m)		トンネル		橋			渡船施設					
	6,566		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船			
	2	799	永久橋	40	7,874	0	0	0	0				
			木橋	0	0								
			混合橋	0	0								
			計	40	7,874								
	車道の幅員 路面の種類		9.0メートル以上(m)	5.5メートル以上9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満(m)						
舗装道		0		9,476		0		0					
砂利道		0		0		0		0					
計		0		9,476		0		0					
自動車交通不能区間の延長(m)		0		鉄道または新設軌道との交差				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地(m²)	地方公共団体所有地(m²)	民有地(m²)					計(m²)	立体交差	跨道			
	516,463	0	0					516,463	平面交差	2			
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所			
6.5		6.655		120.0		0.1180		5.9		0.3310			
有料道路	区間	延長(m)		管理者		根拠条項				料金徴収期間			
	延長の内訳(m)	道路		トンネル			橋			渡船延長			
	9.0メートル以上			5.5メートル以上9.0メートル未満			4.0メートル以上5.5メートル未満			4.0メートル未満			
駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日			
	面積(m²)		駐車台数										

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

道路台帳

整理番号		図面対照番号											
道路の種類		一般国道指定区間		路線名	0055新道		道 路 管 理 者		四国地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日			19620501		指定(認定)の該当条項			政令第184号					
起点	高知県安芸郡芸西村西分江尻2231番1				主 要 な 経 過 地	高知県安芸郡芸西村 高知県香南市							
終点	高知県香南市野市町東野字ツノ丸 1134番1地先												
路線の延長(m)		8,778		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
路 線 の 実 延 長 の 内 内 訳	供用されている 区間の延長(m)	実 延 長	8,778		高知県香南市夜須町出口字船渡275番1地先				高知県香南市香我美町徳王子字若紫450番1地先				
		重複延長	0		高知県香南市香我美町徳王子字花宴399番1地先				高知県香南市野市町東野字ツノ丸1134番1地先				
		供用されていない区間の延長		0		20130217				20140309			
	道 路 (m)		トンネル		橋			渡 船 施 設					
	4,579		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船			
					3	2,704	永久橋	14	1,495	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
							木 橋	0	0				
							混合橋	0	0				
	計		14	1,495									
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)					
舗 装 道		0		8,778		0		0					
砂 利 道		0		0		0		0					
計		0		8,778		0		0					
自動車交通不能区間の延長(m)		0											
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道	0
							跨線			0			
	323,946		0		323,946		平面交差			0			
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所		
6.5		19.7		40			1,000.0			22.2		10	
有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間		
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル			橋			渡船延長			
路 線 の 内 訳	9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満				4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		
	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日	
	面積(㎡)		駐車台数										
駐 車 場													

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡東洋町 90.2 00 ～ 90.3 50	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	150.0	アスファルト舗装	奈半利国道出張所 第3種3級
高知県安芸郡東洋町 90.3 50 ～ 90.3 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.7		3.7	153.7	アスファルト舗装	野根谷橋
高知県安芸郡東洋町 90.3 54 ～ 90.6 01	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	160.3	0.0	0.0		160.3	314.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 90.6 01 ～ 90.7 29	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	135.0		135.0	449.0	アスファルト舗装	船倉橋
高知県安芸郡東洋町 90.7 29 ～ 90.8 69	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	142.0	0.0	0.0		142.0	591.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 90.8 69 ～ 91.0 47	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	196.0		196.0	787.0	アスファルト舗装	甲浦大橋
高知県安芸郡東洋町 91.0 47 ～ 91.1 49	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	874.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 91.1 49 ～ 91.2 30	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	79.0		79.0	953.0	アスファルト舗装	浅宇津橋
高知県安芸郡東洋町 91.2 30 ～ 91.5 13	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	285.0	0.0	0.0		285.0	1,238.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 91.5 13 ～ 91.5 29	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	15.5		15.5	1,253.5	アスファルト舗装	イビチ橋
高知県安芸郡東洋町 91.5 29 ～ 91.9 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	421.5	0.0	0.0		421.5	1,675.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 91.9 50 ～ 92.0 88	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	38.3		38.3	1,713.3	アスファルト舗装	甲浦新橋
高知県安芸郡東洋町 92.0 88 ～ 92.7 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	657.4	0.0	0.0		657.4	2,370.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡東洋町 92.7 45 ～ 92.7 52	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	6.3		6.3	2,377.0	アスファルト舗装	東洋町一号橋
高知県安芸郡東洋町 92.7 52 ～ 93.2 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	502.0	0.0	0.0		502.0	2,879.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 93.2 52 ～ 93.2 98	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	150.0	0.0		150.0	3,029.0	コンクリート舗装	甲浦坂トンネル
高知県安芸郡東洋町 93.2 98 ～ 94.1 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	896.0	0.0	0.0		896.0	3,925.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 94.1 92 ～ 94.1 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	5.5		5.5	3,930.5	アスファルト舗装	塩フケ橋
高知県安芸郡東洋町 94.1 97 ～ 94.2 39	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	41.5	0.0	0.0		41.5	3,972.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 94.2 39 ～ 94.2 50	3.50 3.50	2.60 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	11.4		11.4	3,983.4	アスファルト舗装	塩満橋
高知県安芸郡東洋町 94.2 50 ～ 94.9 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	680.6	0.0	0.0		680.6	4,664.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 94.9 29 ～ 94.9 40	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	11.4		11.4	4,675.4	アスファルト舗装	生見橋
高知県安芸郡東洋町 94.9 40 ～ 95.2 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	268.6	0.0	0.0		268.6	4,944.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 95.2 10 ～ 95.4 97	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	288.0	0.0		288.0	5,232.0	コンクリート舗装	相間トンネル
高知県安芸郡東洋町 95.4 97 ～ 95.9 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	141.0	0.0	0.0		141.0	5,373.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 95.9 26 ～ 95.9 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	37.1		37.1	5,410.1	アスファルト舗装	相間川橋

実 延 長 調 書

3/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡東洋町 95.9 63 ～ 96.6 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	657.9	0.0	0.0		657.9	6,068.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 96.6 64 ～ 96.6 74	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	10.0		10.0	6,078.0	アスファルト舗装	井の谷橋
高知県安芸郡東洋町 96.6 74 ～ 97.9 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,281.0	0.0	0.0		1,281.0	7,359.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 97.9 11 ～ 98.0 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	185.2		185.2	7,544.2	アスファルト舗装	野根大橋
高知県安芸郡東洋町 98.0 96 ～ 99.5 09	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,417.8	0.0	0.0		1,417.8	8,962.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 99.5 09 ～ 99.5 12	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 1.20	0.0	0.0	3.1		3.1	8,965.1	アスファルト舗装	御水橋
高知県安芸郡東洋町 99.5 12 ～ 99.9 09	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	395.9	0.0	0.0		395.9	9,361.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 99.9 09 ～ 99.9 15	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	9,367.0	アスファルト舗装	ゴロゴロ橋
高知県安芸郡東洋町 99.9 15 ～ 102.0 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	2,115.0	0.0	0.0		2,115.0	11,482.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 102.0 22 ～ 102.0 42	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	20.0		20.0	11,502.0	アスファルト舗装	淀ヶ磯橋
高知県安芸郡東洋町 102.0 42 ～ 102.2 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	237.0	0.0	0.0		237.0	11,739.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 102.2 80 ～ 102.2 88	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	8.4		8.4	11,747.4	アスファルト舗装	茶園谷橋
高知県安芸郡東洋町 102.2 88 ～ 103.0 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	764.6	0.0	0.0		764.6	12,512.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡東洋町 103.0 50 ～ 103.0 56	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.3		6.3	12,518.3	アスファルト舗装	庄屋谷橋
高知県安芸郡東洋町 103.0 56 ～ 103.2 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	169.7	0.0	0.0		169.7	12,688.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 103.2 28 ～ 103.2 34	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.12 0.75	0.0	0.0	6.3		6.3	12,694.3	アスファルト舗装	大谷橋
高知県安芸郡東洋町 103.2 34 ～ 103.7 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	543.7	0.0	0.0		543.7	13,238.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡東洋町 103.7 76 ～ 103.7 97	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.12 0.75	0.0	0.0	21.0		21.0	13,259.0	アスファルト舗装	ナゲ谷橋
高知県安芸郡東洋町 103.7 97 ～ 105.4 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,709.0	0.0	0.0		1,709.0	14,968.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 105.4 81 ～ 105.4 84	3.00 3.00	1.90 0.75	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.0		3.0	14,971.0	アスファルト舗装	水尻谷橋 (佐喜浜)
高知県室戸市 105.4 84 ～ 105.4 87	3.00 3.00	1.90 0.75	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.2		3.2	14,974.2	アスファルト舗装	水尻谷橋 (佐喜浜)
高知県室戸市 105.4 87 ～ 107.7 85	3.50 3.50	0.00 0.80	0.00	0.50 0.50	2,308.8	0.0	0.0		2,307.8	17,282.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 107.7 85 ～ 107.8 37	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	1.00 0.50	0.0	0.0	41.0		41.0	17,323.0	アスファルト舗装	入木橋
高知県室戸市 107.8 37 ～ 108.0 94	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	257.0	0.0	0.0		257.0	17,580.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 108.0 94 ～ 108.0 97	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.5		3.5	17,583.5	アスファルト舗装	西谷川BOX橋
高知県室戸市 108.0 97 ～ 109.2 59	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	2,180.5	0.0	0.0		2,180.5	19,764.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 109.2 59 ～ 109.2 61	3.00 3.00	0.00 1.40	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	19,766.0	アスファルト舗装	佐喜浜2号BOX橋
高知県室戸市 109.2 61 ～ 110.5 14	3.00 3.00	0.00 1.40	0.00	1.00 0.75	253.0	0.0	0.0		253.0	20,019.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 110.5 14 ～ 110.5 16	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	20,021.0	アスファルト舗装	佐喜浜3号BOX橋
高知県室戸市 110.5 16 ～ 111.0 60	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	544.0	0.0	0.0		544.0	20,565.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.0 60 ～ 111.0 65	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.9		2.9	20,567.9	アスファルト舗装	根丸谷川橋
高知県室戸市 111.0 65 ～ 111.1 21	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	59.1	0.0	0.0		59.1	20,627.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.1 21 ～ 111.2 41	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	119.9		119.9	20,746.9	アスファルト舗装	新佐喜浜川橋
高知県室戸市 111.2 41 ～ 111.3 41	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,846.9	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.3 41 ～ 111.3 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	2.5		2.5	20,849.4	アスファルト舗装	佐喜浜5号BOX橋
高知県室戸市 111.3 44 ～ 111.3 95	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	46.6	0.0	0.0		46.6	20,896.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.3 95 ～ 111.4 03	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.9		5.9	20,901.9	アスファルト舗装	室戸市2号橋
高知県室戸市 111.4 03 ～ 111.5 79	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	191.5	0.0	0.0		191.5	21,093.4	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.5 79 ～ 111.5 81	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	2.2		2.2	21,095.6	アスファルト舗装	佐喜浜6号BOX橋

実 延 長 調 書

6/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 111.5 81 ~ 111.8 99	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	317.8	0.0	0.0		317.8	21,413.4	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.8 99 ~ 111.9 02	3.50 3.50	1.20 1.50	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	3.0		3.0	21,416.4	アスファルト舗装	佐喜浜7号BOX橋
高知県室戸市 111.9 02 ~ 111.9 43	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	40.6	0.0	0.0		40.6	21,457.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 111.9 43 ~ 111.9 45	3.50 3.50	1.50 1.20	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	21,459.0	アスファルト舗装	佐喜浜8号BOX橋
高知県室戸市 111.9 45 ~ 113.5 92	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.75 0.75	1,647.0	0.0	0.0		1,647.0	23,106.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 113.5 92 ~ 113.5 97	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	5.4		5.4	23,111.4	アスファルト舗装	室戸市3号橋
高知県室戸市 113.5 97 ~ 114.2 60	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	663.6	0.0	0.0		663.6	23,775.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 114.2 60 ~ 114.2 63	3.00 3.00	0.00 1.69	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.6		2.6	23,777.6	アスファルト舗装	室戸市4号橋
高知県室戸市 114.2 63 ~ 115.0 05	3.50 3.50	1.00 1.80	0.00	0.50 0.50	703.4	0.0	0.0		703.4	24,481.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 115.0 05 ~ 115.0 47	3.00 3.00	0.00 2.42	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	42.0		42.0	24,523.0	アスファルト舗装	尾崎橋
高知県室戸市 115.0 47 ~ 116.2 10	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	1,210.0	0.0	0.0		1,210.0	25,733.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 116.2 10 ~ 116.2 17	3.00 3.00	0.00 1.49	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	7.4		7.4	25,740.4	アスファルト舗装	立岩橋
高知県室戸市 116.2 17 ~ 117.2 79	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	1,064.9	0.0	0.0		1,064.9	26,805.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 117.2 79 ～ 117.2 84	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.4		5.4	26,810.7	アスファルト舗装	室戸市側道橋鹿岡鼻1
高知県室戸市 117.2 84 ～ 117.3 04	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	26,830.7	アスファルト舗装	
高知県室戸市 117.3 04 ～ 117.3 07	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.6		2.6	26,833.3	アスファルト舗装	室戸市側道橋鹿岡鼻2
高知県室戸市 117.3 07 ～ 117.3 27	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	26,853.3	アスファルト舗装	
高知県室戸市 117.3 27 ～ 117.3 29	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.7		2.7	26,856.0	アスファルト舗装	室戸市側道橋鹿岡鼻3
高知県室戸市 117.3 29 ～ 117.3 49	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	26,876.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 117.3 49 ～ 117.3 54	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	8.4		8.4	26,884.4	アスファルト舗装	荒神谷川橋
高知県室戸市 117.3 54 ～ 117.7 78	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	525.6	0.0	0.0		525.6	27,410.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 117.7 78 ～ 117.7 81	3.00 3.00	0.00 1.35	0.00	2.50 1.00	0.0	0.0	3.1		3.1	27,413.1	アスファルト舗装	室戸市5号橋
高知県室戸市 117.7 81 ～ 118.3 03	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	1,418.4	0.0	0.0		1,418.4	28,831.5	アスファルト舗装	
高知県室戸市 118.3 03 ～ 118.3 05	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	28,834.0	アスファルト舗装	若松BOX橋
高知県室戸市 118.3 05 ～ 119.8 18	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	513.0	0.0	0.0		513.0	29,347.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 119.8 18 ～ 119.8 21	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.5		2.5	29,349.5	アスファルト舗装	椎名BOX橋

実 延 長 調 書

8/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 119.8 21 ~ 120.8 53	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	1,032.5	0.0	0.0		1,032.5	30,382.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 120.8 53 ~ 120.8 89	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.15 0.50	0.0	0.0	36.0		36.0	30,418.0	アスファルト舗装	椎名橋
高知県室戸市 120.8 89 ~ 121.6 84	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	811.0	0.0	0.0		811.0	31,229.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 121.6 84 ~ 121.6 89	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.0		5.0	31,234.0	アスファルト舗装	日沖谷川橋
高知県室戸市 121.6 89 ~ 122.7 43	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,058.0	0.0	0.0		1,058.0	32,292.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 122.7 43 ~ 122.7 49	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.2		6.2	32,298.2	アスファルト舗装	岩谷川橋
高知県室戸市 122.7 49 ~ 123.1 58	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	411.8	0.0	0.0		411.8	32,710.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 123.1 58 ~ 123.1 64	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.4		6.4	32,716.4	アスファルト舗装	水尻谷橋 (三津)
高知県室戸市 123.1 64 ~ 123.7 19	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	555.6	0.0	0.0		555.6	33,272.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 123.7 19 ~ 123.7 21	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	33,274.0	アスファルト舗装	三津BOX橋
高知県室戸市 123.7 21 ~ 124.4 48	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	727.0	0.0	0.0		727.0	34,001.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 124.4 48 ~ 124.4 53	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	4.7		4.7	34,005.7	アスファルト舗装	ヤナゴ谷橋
高知県室戸市 124.4 53 ~ 125.1 17	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	667.3	0.0	0.0		667.3	34,673.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

9/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 125.1 17 ~ 125.1 23	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.3		6.3	34,679.3	アスファルト舗装	三津大谷橋
高知県室戸市 125.1 23 ~ 125.4 61	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	334.7	0.0	0.0		334.7	35,014.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 125.4 61 ~ 125.4 64	3.50 3.50	1.80 1.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	3.0		3.0	35,017.0	アスファルト舗装	高岡1号BOX橋
高知県室戸市 125.4 64 ~ 126.0 00	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	536.0	0.0	0.0		536.0	35,553.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 126.0 00 ~ 126.0 05	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.3		5.3	35,558.3	アスファルト舗装	鷺ヶ谷橋
高知県室戸市 126.0 05 ~ 126.2 52	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	292.7	0.0	0.0		292.7	35,851.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 126.2 52 ~ 126.2 57	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.3		5.3	35,856.3	アスファルト舗装	室戸市8号橋
高知県室戸市 126.2 57 ~ 127.0 70	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	774.7	0.0	0.0		774.7	36,631.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 127.0 70 ~ 127.0 72	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	36,633.0	アスファルト舗装	高岡2号BOX橋
高知県室戸市 127.0 72 ~ 131.4 60	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	4,388.0	0.0	0.0		4,388.0	41,021.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 131.4 60 ~ 131.9 32	3.00 3.00	1.15 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	472.1		472.1	41,493.1	アスファルト舗装	黒潮橋
高知県室戸市 131.9 32 ~ 132.0 95	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	163.9	0.0	0.0		163.9	41,657.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 132.0 95 ~ 132.2 60	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	165.0		165.0	41,822.0	アスファルト舗装	岬大橋

実 延 長 調 書

10/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 132.2 60 ～ 132.2 90	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	29.0	0.0	0.0		29.0	41,851.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 132.2 90 ～ 132.2 92	3.00 3.00	1.50 1.20	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	41,853.0	アスファルト舗装	津呂1号BOX橋
高知県室戸市 132.2 92 ～ 132.4 27	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	135.0	0.0	0.0		135.0	41,988.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 132.4 27 ～ 132.4 29	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	41,990.0	アスファルト舗装	津呂2号BOX橋
高知県室戸市 132.4 29 ～ 132.6 20	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	191.0	0.0	0.0		191.0	42,181.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 132.6 20 ～ 132.6 35	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	15.0		15.0	42,196.0	アスファルト舗装	西大谷川橋
高知県室戸市 132.6 35 ～ 132.9 98	3.00 3.00	1.80 1.80	0.00	1.00 1.00	263.0	0.0	0.0		263.0	42,459.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 132.9 98 ～ 133.0 00	3.00 3.00	1.70 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	42,461.0	アスファルト舗装	津呂3号BOX橋
高知県室戸市 133.0 00 ～ 133.7 44	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	736.5	0.0	0.0		736.5	43,197.5	アスファルト舗装	
高知県室戸市 133.6 36 ～ 133.6 40	3.00 3.00	2.40 1.60	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.5		3.5	43,201.0	アスファルト舗装	樽石谷川BOX橋
高知県室戸市 133.6 40 ～ 133.7 44	3.00 3.00	1.80 1.80	0.00	1.00 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	43,305.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 133.7 44 ～ 133.7 46	3.00 3.00	1.80 1.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	43,307.0	アスファルト舗装	ソトバ谷川BOX橋
高知県室戸市 133.7 46 ～ 134.1 25	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	379.0	0.0	0.0		379.0	43,686.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 134.1 25 ～ 134.1 32	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	7.2		7.2	43,693.2	アスファルト舗装	菜生谷川橋
高知県室戸市 134.1 32 ～ 134.4 21	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	291.8	0.0	0.0		291.8	43,985.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 134.4 21 ～ 134.4 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	8.5		8.5	43,993.5	アスファルト舗装	真言谷川橋
高知県室戸市 134.4 30 ～ 135.3 54	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	896.5	0.0	0.0		896.5	44,890.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 135.3 54 ～ 135.4 13	3.25 3.25	1.90 1.90	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	40.8		40.8	44,930.8	アスファルト舗装	室戸大橋
高知県室戸市 135.4 13 ～ 136.2 87	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	845.2	0.0	0.0		845.2	45,776.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 136.2 87 ～ 136.2 89	3.40 3.40	1.70 1.80	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.3		2.3	45,778.3	アスファルト舗装	室戸市17号橋
高知県室戸市 136.2 89 ～ 136.5 16	3.50 3.50	1.60 1.60	0.00	0.50 0.50	224.7	0.0	0.0		224.7	46,003.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 136.5 16 ～ 136.5 22	3.00 3.00	2.20 0.85	0.00	3.50 0.75	0.0	0.0	6.0		6.0	46,009.0	アスファルト舗装	坊ヶ谷橋
高知県室戸市 136.5 22 ～ 136.7 86	3.50 3.50	1.60 1.90	0.00	0.50 0.50	277.0	0.0	0.0		277.0	46,286.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 136.7 86 ～ 136.8 48	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	60.0		60.0	46,346.0	アスファルト舗装	平等津橋
高知県室戸市 136.8 48 ～ 136.9 48	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,446.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 136.9 48 ～ 136.9 50	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.3		2.3	46,448.3	アスファルト舗装	浮津溝橋

実 延 長 調 書

12/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 136.9 50 ～ 137.2 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	348.7	0.0	0.0		348.7	46,797.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 137.2 99 ～ 137.3 03	4.00 3.50	6.00 3.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	4.0		4.0	46,801.0	アスファルト舗装	岩戸川BOX橋
高知県室戸市 137.3 03 ～ 137.7 87	3.50 3.50	0.00 3.30	0.00	1.00 0.50	484.0	0.0	0.0		484.0	47,285.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 137.7 87 ～ 138.0 08	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	221.0		221.0	47,506.0	アスファルト舗装	元大橋
高知県室戸市 138.0 08 ～ 138.6 31	3.50 3.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	628.0	0.0	0.0		628.0	48,134.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 138.6 31 ～ 138.6 40	3.00 3.00	2.00 2.60	0.00	1.00 0.90	0.0	0.0	8.9		8.9	48,142.9	アスファルト舗装	米ヶ谷橋
高知県室戸市 138.6 40 ～ 139.4 10	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	757.1	0.0	0.0		757.1	48,900.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 139.4 10 ～ 139.4 73	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	62.6		62.6	48,962.6	アスファルト舗装	行当高架橋
高知県室戸市 139.4 73 ～ 140.0 13	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	540.0	0.0	0.0		540.0	49,502.6	アスファルト舗装	
高知県室戸市 140.0 13 ～ 140.0 15	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	49,504.6	アスファルト舗装	行当BOX橋
高知県室戸市 140.0 15 ～ 141.0 80	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	911.4	0.0	0.0		911.4	50,416.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 141.0 80 ～ 141.0 82	3.00 3.00	4.50 0.00	0.00	4.00 1.50	0.0	0.0	2.0		2.0	50,418.0	アスファルト舗装	平尾2号BOX
高知県室戸市 141.0 82 ～ 141.9 00	3.00 3.00	4.00 0.00	0.00	1.00 1.50	817.0	0.0	0.0		817.0	51,235.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 141.9 00 ～ 141.9 11	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	10.8		10.8	51,245.8	アスファルト舗装	盲堂谷橋
高知県室戸市 141.9 11 ～ 142.9 11	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	1,000.0	0.0	0.0		1,000.0	52,245.8	アスファルト舗装	
高知県室戸市 142.9 11 ～ 142.9 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	2.5		2.5	52,248.3	アスファルト舗装	吉良川2号BOX橋
高知県室戸市 142.9 14 ～ 143.0 88	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	488.2	0.0	0.0		488.2	52,736.5	アスファルト舗装	
高知県室戸市 143.0 88 ～ 143.0 91	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.0		3.0	52,739.5	アスファルト舗装	吉良川3号BOX橋
高知県室戸市 143.0 91 ～ 143.1 93	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	52,841.5	アスファルト舗装	
高知県室戸市 143.1 93 ～ 143.1 96	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	52,844.0	アスファルト舗装	吉良川4号BOX橋
高知県室戸市 143.1 96 ～ 143.3 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	54.5	0.0	0.0		54.5	52,898.5	アスファルト舗装	
高知県室戸市 143.3 50 ～ 143.3 53	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	52,901.0	アスファルト舗装	吉良川5号BOX橋
高知県室戸市 143.3 53 ～ 143.5 78	3.50 3.50	2.00 1.70	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	52,926.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 143.5 78 ～ 143.5 88	3.50 3.50	3.20 2.30	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	10.0		10.0	52,936.0	アスファルト舗装	津以谷橋
高知県室戸市 143.5 88 ～ 143.8 31	3.50 3.50	2.50 2.20	0.00	0.50 0.50	237.0	0.0	0.0		237.0	53,173.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 143.8 31 ～ 143.9 129	3.09 3.08	0.00 0.00	0.00	0.73 0.60	0.0	0.0	97.8		97.8	53,270.8	アスファルト舗装	東の川橋

実 延 長 調 書

14/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 143.9 129 ～ 144.5 60	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	0.50 0.50	813.2	0.0	0.0		813.2	54,084.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 144.5 60 ～ 144.8 06	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	225.0		225.0	54,309.0	アスファルト舗装	吉良川大橋
高知県室戸市 144.8 06 ～ 146.5 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,677.0	0.0	0.0		1,677.0	55,986.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 146.5 14 ～ 146.5 19	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.3		5.3	55,991.3	アスファルト舗装	室戸市11号橋
高知県室戸市 146.5 19 ～ 146.9 76	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	456.7	0.0	0.0		456.7	56,448.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 146.9 76 ～ 146.9 81	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.3		5.3	56,453.3	アスファルト舗装	室戸市12号橋
高知県室戸市 146.9 81 ～ 148.1 71	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	1,190.0	0.0	0.0		1,190.0	57,643.3	アスファルト舗装	
高知県室戸市 148.1 71 ～ 148.1 74	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	57,645.8	アスファルト舗装	羽根2号BOX橋
高知県室戸市 148.1 74 ～ 148.3 40	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	169.2	0.0	0.0		169.2	57,815.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 148.3 40 ～ 148.3 47	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	7.3		7.3	57,822.3	アスファルト舗装	室戸市14号橋
高知県室戸市 148.3 47 ～ 148.3 89	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	41.7	0.0	0.0		41.7	57,864.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 148.3 89 ～ 148.4 00	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.3		5.3	57,869.3	アスファルト舗装	室戸市15号橋
高知県室戸市 148.4 00 ～ 149.3 70	3.50 3.50	1.60 1.60	0.00	0.50 0.50	980.7	0.0	0.0		980.7	58,850.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

15/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県室戸市 149.3 70 ～ 149.4 78	2.75 2.75	1.98 1.97	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	121.1		121.1	58,971.1	アスファルト舗装	羽根川橋
高知県室戸市 149.4 78 ～ 150.4 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	953.9	0.0	0.0		953.9	59,925.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 150.4 38 ～ 150.4 52	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	13.5		13.5	59,938.5	アスファルト舗装	尾僧川橋
高知県室戸市 150.4 52 ～ 150.5 17	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	59,998.5	アスファルト舗装	
高知県室戸市 150.5 17 ～ 150.5 19	3.50 3.50	0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.3		2.3	60,000.8	アスファルト舗装	羽根4号BOX橋
高知県室戸市 150.5 19 ～ 150.9 08	3.50 3.50	0.00	0.00	1.00 1.00	384.2	0.0	0.0		384.2	60,385.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 150.9 08 ～ 150.9 42	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	33.7		33.7	60,418.7	アスファルト舗装	明神川橋
高知県室戸市 150.9 42 ～ 152.3 75	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,452.3	0.0	0.0		1,452.3	61,871.0	アスファルト舗装	
高知県室戸市 152.3 75 ～ 152.3 79	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	3.8		3.8	61,874.8	アスファルト舗装	室戸市16号橋
高知県室戸市 152.3 79 ～ 152.9 98	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	581.2	0.0	0.0		581.2	62,456.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 152.9 98 ～ 153.5 42	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	539.0	0.0	0.0		539.0	62,995.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 153.5 42 ～ 153.7 77	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	222.0		222.0	63,217.0	アスファルト舗装	加領郷大橋
高知県安芸郡奈半利町 153.7 77 ～ 154.5 43	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	1,264.0	0.0	0.0		1,264.0	64,481.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡奈半利町 154.5 43 ～ 154.5 46	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.0		3.0	64,484.0	アスファルト舗装	奈半利2号BOX橋
高知県安芸郡奈半利町 154.5 46 ～ 155.5 04	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	458.0	0.0	0.0		458.0	64,942.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 155.5 04 ～ 155.5 14	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	10.4		10.4	64,952.4	アスファルト舗装	竹谷川橋
高知県安芸郡奈半利町 155.5 14 ～ 155.6 29	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	117.6	0.0	0.0		117.6	65,070.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 155.6 29 ～ 155.6 37	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	8.4		8.4	65,078.4	アスファルト舗装	宇曽谷橋
高知県安芸郡奈半利町 155.6 37 ～ 155.6 84	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	0.50 0.50	46.6	0.0	0.0		46.6	65,125.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 155.6 84 ～ 155.6 94	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.50 0.80	0.0	0.0	10.4		10.4	65,135.4	アスファルト舗装	小須賀橋
高知県安芸郡奈半利町 155.6 94 ～ 155.9 94	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	0.50 0.50	300.0	0.0	0.0		300.0	65,435.4	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 155.9 94 ～ 155.9 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	2.5		2.5	65,437.9	アスファルト舗装	奈半利3号BOX橋
高知県安芸郡奈半利町 155.9 97 ～ 156.1 72	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	0.50 0.50	201.1	0.0	0.0		201.1	65,639.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 156.1 72 ～ 156.1 97	3.20 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 0.98	0.0	0.0	25.1		25.1	65,664.1	アスファルト舗装	須川橋
高知県安芸郡奈半利町 156.1 97 ～ 157.0 73	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	878.9	0.0	0.0		878.9	66,543.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 157.0 73 ～ 157.0 79	3.00 3.00	0.00 2.36	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.3		6.3	66,549.3	アスファルト舗装	友伽橋

実 延 長 調 書

17/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡奈半利町 157.0 79 ～ 157.2 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	219.7	0.0	0.0		219.7	66,769.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 157.2 99 ～ 157.3 00	3.00 3.00	0.00 2.85	0.00	1.40 0.50	0.0	0.0	4.5		4.5	66,773.5	アスファルト舗装	奈半利1号橋
高知県安芸郡奈半利町 157.3 00 ～ 158.2 05	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	889.5	0.0	0.0		889.5	67,663.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 158.2 05 ～ 158.2 18	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	12.5		12.5	67,675.5	アスファルト舗装	長谷川橋
高知県安芸郡奈半利町 158.2 18 ～ 158.3 68	3.50 3.50	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	151.5	0.0	0.0		151.5	67,827.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 158.3 68 ～ 158.3 97	3.25 3.25	2.15 2.00	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	29.3		29.3	67,856.3	アスファルト舗装	生木橋
高知県安芸郡奈半利町 158.3 97 ～ 158.6 33	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	239.7	0.0	0.0		239.7	68,096.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 158.6 33 ～ 158.6 55	3.25 5.50	2.15 2.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	22.3		22.3	68,118.3	アスファルト舗装	平松橋
高知県安芸郡奈半利町 158.6 55 ～ 158.9 113	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	358.7	0.0	0.0		358.7	68,477.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 158.9 113 ～ 159.0 02	5.20 5.20	2.80 2.20	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	5.8		5.8	68,482.8	アスファルト舗装	下の川橋
高知県安芸郡奈半利町 159.0 02 ～ 159.2 00	3.50 3.50	4.80 4.00	0.00	0.50 0.50	174.2	0.0	0.0		174.2	68,657.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡奈半利町 159.2 00 ～ 159.2 08	5.50 3.75	2.40 2.15	0.00	0.25 1.00	0.0	0.0	8.5		8.5	68,665.5	アスファルト舗装	奈半利新橋
高知県安芸郡奈半利町 159.2 08 ～ 159.3 43	3.50 3.50	4.80 4.00	0.00	0.50 0.50	121.5	0.0	0.0		121.5	68,787.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡奈半利町 159.3 43 ～ 159.4 26	3.25 3.25	1.50 2.42	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	90.0		90.0	68,877.0	アスファルト舗装	奈半利川橋
高知県安芸郡田野町 159.4 26 ～ 159.4 109	3.25 3.25	1.50 2.42	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	82.5		82.5	68,959.5	アスファルト舗装	奈半利川橋
高知県安芸郡田野町 159.4 109 ～ 159.5 52	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	72.5	0.0	0.0		72.5	69,032.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡田野町 159.5 52 ～ 159.5 61	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.80 2.20	0.0	0.0	8.6		8.6	69,040.6	アスファルト舗装	田野跨道橋
高知県安芸郡田野町 159.5 61 ～ 159.6 10	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	57.4	0.0	0.0		57.4	69,098.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡田野町 159.6 10 ～ 159.6 25	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	14.5		14.5	69,112.5	アスファルト舗装	池谷川橋
高知県安芸郡田野町 159.6 25 ～ 161.6 65	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,493.0	0.0	0.0		1,493.0	70,605.5	アスファルト舗装	
高知県安芸郡田野町 160.1 65 ～ 160.1 68	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	70,608.0	アスファルト舗装	田野1号BOX橋
高知県安芸郡田野町 160.1 68 ～ 160.6 06	7.00 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	492.0	0.0	0.0		492.0	71,100.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡田野町 160.6 06 ～ 160.6 09	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.0		3.0	71,103.0	アスファルト舗装	田野2号BOX橋
高知県安芸郡田野町 160.6 09 ～ 161.6 40	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	71,134.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡安田町 161.6 40 ～ 162.8 06	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,145.0	0.0	0.0		1,145.0	72,279.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡安田町 162.8 06 ～ 163.0 05	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	200.0		200.0	72,479.0	アスファルト舗装	安田川大橋

実 延 長 調 書

19/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡安田町 163.0 05 ～ 163.6 45	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	641.0	0.0	0.0		641.0	73,120.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡安田町 163.6 45 ～ 163.6 50	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	5.4		5.4	73,125.4	アスファルト舗装	安田町1号橋
高知県安芸郡安田町 163.6 50 ～ 163.7 72	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	119.6	0.0	0.0		119.6	73,245.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡安田町 163.7 72 ～ 163.7 77	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	5.3		5.3	73,250.3	アスファルト舗装	安田町2号橋
高知県安芸郡安田町 163.7 77 ～ 164.0 37	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	260.7	0.0	0.0		260.7	73,511.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡安田町 164.0 37 ～ 164.0 50	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	12.7		12.7	73,523.7	アスファルト舗装	東谷川橋
高知県安芸郡安田町 164.0 50 ～ 164.9 04	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	857.3	0.0	0.0		857.3	74,381.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡安田町 164.9 04 ～ 164.9 17	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	12.5		12.5	74,393.5	アスファルト舗装	大阪谷橋
高知県安芸郡安田町 164.9 17 ～ 165.7 31	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	807.5	0.0	0.0		807.5	75,201.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 165.7 31 ～ 165.7 73	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	75,243.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 165.7 73 ～ 165.7 80	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	7.4		7.4	75,250.4	アスファルト舗装	谷口川橋
高知県安芸市 165.7 80 ～ 166.6 94	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	902.1	0.0	0.0		902.1	76,152.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 166.6 94 ～ 166.7 00	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.4		6.4	76,158.9	アスファルト舗装	水谷川橋

実 延 長 調 書

20/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸市 166.7 00 ～ 166.7 27	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	27.6	0.0	0.0		27.6	76,186.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 166.7 27 ～ 166.7 46	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	19.3		19.3	76,205.8	アスファルト舗装	名村川橋
高知県安芸市 166.7 46 ～ 167.4 87	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	741.9	0.0	0.0		741.9	76,947.7	アスファルト舗装	第3種3級
高知県安芸市 167.4 87 ～ 167.7 54	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	1.00 1.00	266.8	0.0	0.0		266.8	77,214.5	アスファルト舗装	大山道路 第3種2級
高知県安芸市 167.7 54 ～ 169.0 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	1,332.0	0.0		1,332.0	78,546.5	コンクリート舗装	大山トンネル
高知県安芸市 169.0 86 ～ 169.0 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	9.5	0.0	0.0		9.5	78,556.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 169.0 95 ～ 169.1 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	34.5		34.5	78,590.5	アスファルト舗装	大山跨道橋
高知県安芸市 169.1 30 ～ 169.2 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	169.0	0.0	0.0		169.0	78,759.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 169.2 99 ～ 169.3 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	34.0		34.0	78,793.5	アスファルト舗装	河野橋
高知県安芸市 169.3 33 ～ 169.5 05	3.25 3.25	2.00 3.30	0.00	0.75 0.75	172.0	0.0	0.0		172.0	78,965.5	アスファルト舗装	第3種2級
高知県安芸市 169.5 05 ～ 170.1 91	3.50 3.50	2.00 4.00	0.00	0.50 0.50	512.0	0.0	0.0		512.0	79,477.5	アスファルト舗装	第3種3級
高知県安芸市 170.1 91 ～ 170.2 04	3.25 3.25	0.00 3.76	0.00	1.50 0.75	0.0	0.0	5.9		5.9	79,483.4	アスファルト舗装	不動橋（上り）
高知県安芸市 170.2 04 ～ 170.5 70	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,286.0	0.0	0.0		1,286.0	80,769.4	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

21/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸市 170.5 70 ～ 170.5 72	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	80,771.4	アスファルト舗装	下山BOX橋
高知県安芸市 170.5 72 ～ 171.5 14	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	42.6	0.0	0.0		42.6	80,814.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 171.5 14 ～ 171.5 20	3.25 3.25	1.70 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.3		6.3	80,820.3	アスファルト舗装	安芸市3号橋
高知県安芸市 171.5 20 ～ 171.9 72	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	444.2	0.0	0.0		444.2	81,264.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 171.9 72 ～ 171.9 76	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.6		3.6	81,268.1	アスファルト舗装	伊尾木1号橋
高知県安芸市 171.9 76 ～ 172.4 79	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	492.9	0.0	0.0		492.9	81,761.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 172.4 79 ～ 172.4 86	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	6.5		6.5	81,767.5	アスファルト舗装	大谷川橋
高知県安芸市 172.4 86 ～ 172.6 16	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	131.5	0.0	0.0		131.5	81,899.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 172.6 16 ～ 172.8 36	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	220.2		220.2	82,119.2	アスファルト舗装	伊尾木川橋
高知県安芸市 172.8 36 ～ 172.8 66	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	82,149.2	アスファルト舗装	
高知県安芸市 172.8 66 ～ 172.8 69	3.00 3.00	1.10 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	82,151.7	アスファルト舗装	伊尾木溝橋
高知県安芸市 172.8 69 ～ 172.8 94	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	25.3	0.0	0.0		25.3	82,177.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 172.8 94 ～ 172.8 98	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	4.4		4.4	82,181.4	アスファルト舗装	安芸市4号橋

実 延 長 調 書

22/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸市 172.8 98 ～ 172.9 40	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	82,233.4	アスファルト舗装	
高知県安芸市 172.9 40 ～ 172.9 43	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.8		2.8	82,236.2	アスファルト舗装	溝橋(172k940)
高知県安芸市 172.8 98 ～ 173.4 14	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	390.3	0.0	0.0		390.3	82,626.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 173.3 27 ～ 173.3 29	3.25 5.75	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	82,628.5	アスファルト舗装	川北1号BOX橋
高知県安芸市 173.3 29 ～ 173.3 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	82,646.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 173.3 47 ～ 173.3 49	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	82,648.5	アスファルト舗装	川北2号BOX橋
高知県安芸市 173.3 49 ～ 173.4 14	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	82,713.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 173.4 14 ～ 173.6 34	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	217.0		217.0	82,930.5	アスファルト舗装	安芸川橋
高知県安芸市 173.6 34 ～ 174.6 98	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,064.0	0.0	0.0		1,064.0	83,994.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 174.6 98 ～ 174.7 15	4.50 4.50	2.30 3.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	17.1		17.1	84,011.6	アスファルト舗装	江の川橋
高知県安芸市 174.7 15 ～ 175.9 58	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	1,250.9	0.0	0.0		1,250.9	85,262.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 175.9 58 ～ 175.9 61	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	3.4		3.4	85,265.9	アスファルト舗装	けごや橋
高知県安芸市 175.9 61 ～ 176.2 00	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	260.1	0.0	0.0		260.1	85,526.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

23/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸市 176.2 00 ～ 176.2 04	3.25 3.25	1.85 3.70	0.00	0.50 0.25	0.0	0.0	3.5		3.5	85,529.5	アスファルト舗装	二軒家谷橋
高知県安芸市 176.2 04 ～ 176.3 93	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	170.5	0.0	0.0		170.5	85,700.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 176.3 93 ～ 176.3 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	4.1		4.1	85,704.1	アスファルト舗装	樋之谷橋
高知県安芸市 176.3 97 ～ 176.7 57	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	371.9	0.0	0.0		371.9	86,076.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 176.7 57 ～ 176.7 61	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	3.8		3.8	86,079.8	アスファルト舗装	金山谷橋
高知県安芸市 176.7 61 ～ 176.9 104	3.50 3.50	1.70 0.00	0.00	0.50 0.50	230.2	0.0	0.0		230.2	86,310.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 176.9 104 ～ 176.9 109	3.25 3.25	2.50 2.35	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	4.7		4.7	86,314.7	アスファルト舗装	一ノ谷橋
高知県安芸市 176.9 109 ～ 177.3 30	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	356.3	0.0	0.0		356.3	86,671.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 177.3 30 ～ 177.3 34	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	4.0		4.0	86,675.0	アスファルト舗装	西ノ谷橋
高知県安芸市 177.3 34 ～ 177.5 64	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	208.0	0.0	0.0		208.0	86,883.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 177.5 64 ～ 177.5 68	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	4.0		4.0	86,887.0	アスファルト舗装	古城橋
高知県安芸市 177.5 68 ～ 178.0 14	3.50 3.50	1.90 0.00	0.00	0.50 0.50	440.5	0.0	0.0		440.5	87,327.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 178.0 14 ～ 178.0 19	3.25 3.25	1.00 1.40	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	5.1		5.1	87,332.6	アスファルト舗装	新城橋

実 延 長 調 書

24/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸市 178.0 19 ～ 178.2 60	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.50 0.50	276.3	0.0	0.0		276.3	87,608.9	アスファルト舗装	
高知県安芸市 178.2 60 ～ 178.2 62	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.50	0.0	0.0	2.4		2.4	87,611.3	アスファルト舗装	溝橋(178k260)
高知県安芸市 178.2 62 ～ 179.0 81	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.50	818.6	0.0	0.0		818.6	88,429.9	アスファルト舗装	
高知県安芸市 179.0 81 ～ 179.0 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 3.00	0.0	0.0	3.6		3.6	88,433.5	アスファルト舗装	溝橋(179k081)
高知県安芸市 179.0 85 ～ 179.1 21	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 3.00	36.0	0.0	0.0		36.0	88,469.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 179.1 21 ～ 179.1 48	3.25 3.25	1.93 0.00	0.00	1.45 2.94	0.0	0.0	28.6		28.6	88,498.1	アスファルト舗装	穴内橋
高知県安芸市 179.1 48 ～ 179.5 05	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	353.4	0.0	0.0		353.4	88,851.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 179.5 05 ～ 179.5 08	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.7		2.7	88,854.2	アスファルト舗装	安芸市5号橋
高知県安芸市 179.5 08 ～ 179.6 70	3.50 3.50	1.60 0.00	0.00	0.50 0.50	161.8	0.0	0.0		161.8	89,016.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 179.6 70 ～ 179.6 75	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	5.2		5.2	89,021.2	アスファルト舗装	八流橋
高知県安芸市 179.6 75 ～ 181.8 84	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	2,211.3	0.0	0.0		2,211.3	91,232.5	アスファルト舗装	
高知県安芸市 181.8 84 ～ 181.9 47	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.40	0.0	0.0	63.1		63.1	91,295.6	アスファルト舗装	赤野橋
高知県安芸市 181.9 47 ～ 182.1 23	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	176.0	0.0	0.0		176.0	91,471.6	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

25/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸市 182.1 23 ～ 182.1 25	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	91,473.6	アスファルト舗装	赤野BOX橋
23高知県安芸市 182.1 25 ～ 182.3 07	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	185.4	0.0	0.0		185.4	91,659.0	アスファルト舗装	
高知県安芸市 182.3 07 ～ 182.3 34	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.75	0.0	0.0	26.8		26.8	91,685.8	アスファルト舗装	メサイ川橋
高知県安芸市 182.3 34 ～ 183.0 51	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	710.2	0.0	0.0		710.2	92,396.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 183.0 51 ～ 183.5 08	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	458.0	0.0	0.0		458.0	92,854.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 183.5 08 ～ 183.5 21	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	13.4		13.4	92,867.4	アスファルト舗装	避益橋
高知県安芸郡芸西村 183.5 21 ～ 183.9 75	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	455.6	0.0	0.0		455.6	93,323.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 183.9 75 ～ 183.9 84	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	9.0		9.0	93,332.0	アスファルト舗装	芸西橋
高知県安芸郡芸西村 183.9 84 ～ 185.0 34	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,050.0	0.0	0.0		1,050.0	94,382.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 185.0 34 ～ 185.0 64	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	30.4		30.4	94,412.4	アスファルト舗装	堀切橋
高知県安芸郡芸西村 185.0 64 ～ 186.1 56	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,094.6	0.0	0.0		1,094.6	95,507.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 186.1 56 ～ 186.1 62	3.25 3.25	2.00 0.75	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.6		5.6	95,512.6	アスファルト舗装	芸西村1号橋
高知県安芸郡芸西村 186.1 62 ～ 186.6 50	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	486.4	0.0	0.0		486.4	95,999.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

26/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県安芸郡芸西村 186.6 50 ～ 186.6 54	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.6		3.6	96,002.6	アスファルト舗装	芸西村2号橋
高知県安芸郡芸西村 186.6 54 ～ 186.7 79	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	1,124.4	0.0	0.0		1,124.4	97,127.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 186.7 79 ～ 186.7 82	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	97,130.0	アスファルト舗装	西分BOX橋
高知県安芸郡芸西村 186.7 82 ～ 187.8 50	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	97,198.0	アスファルト舗装	奈半利国道出張所
高知県香南市夜須町 187.8 50 ～ 189.2 57	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,318.0	0.0	0.0		1,318.0	98,516.0	アスファルト舗装	南国国道維持出張所
高知県香南市夜須町 189.2 57 ～ 189.4 53	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.30 0.50	0.0	193.0	0.0		193.0	98,709.0	コンクリート舗装	手結山トンネル
高知県香南市夜須町 189.4 53 ～ 189.6 97	3.50 3.50	3.50 2.00	0.00	1.50 1.50	244.0	0.0	0.0		244.0	98,953.0	アスファルト舗装	
高知県香南市夜須町 189.6 97 ～ 189.7 00	3.50 3.50	3.50 5.50	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	3.1		3.1	98,956.1	アスファルト舗装	陸橋(189k697)
高知県香南市夜須町 189.7 00 ～ 190.2 41	3.50 3.50	3.00 5.00	0.00	1.50 1.50	541.3	0.0	0.0		541.3	99,497.4	アスファルト舗装	
高知県香南市夜須町 190.2 41 ～ 190.2 44	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.1		2.1	99,499.5	アスファルト舗装	溝橋(夜須-1)
高知県香南市夜須町 190.2 44 ～ 190.2 63	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	99,519.5	アスファルト舗装	
高知県香南市夜須町 190.2 63 ～ 190.2 66	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.5		2.5	99,522.0	アスファルト舗装	溝橋(夜須-2)
高知県香南市夜須町 190.2 66 ～ 190.2 88	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	99,542.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

27/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県香南市夜須町 190.2 88 ～ 190.3 37	3.25 3.25	1.78 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	54.8		54.8	99,596.8	アスファルト舗装	豊栄橋
高知県香南市夜須町 190.3 37 ～ 190.7 55	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	418.0	0.0	0.0		418.0	100,014.8	アスファルト舗装	
高知県香南市夜須町 190.7 55 ～ 190.7 56	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.85 0.00	0.0	0.0	1.6		1.6	100,016.4	アスファルト舗装	溝橋(夜須-3)
高知県香南市夜須町 190.7 56 ～ 192.0 37	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	1,279.1	0.0	0.0		1,279.1	101,295.5	アスファルト舗装	
高知県香南市香我美町 192.0 37 ～ 192.0 55	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	17.8		17.8	101,313.3	アスファルト舗装	堀川橋
高知県香南市香我美町 192.0 55 ～ 192.1 00	3.50 3.50	1.70 0.00	0.00	0.50 0.50	45.2	0.0	0.0		45.2	101,358.5	アスファルト舗装	第3種3級
高知県香南市香我美町 192.1 00 ～ 192.7 43	7.00 7.00	1.70 0.00	0.00	0.50 0.50	631.0	0.0	0.0		631.0	101,989.5	アスファルト舗装	第4種1級
高知県香南市香我美町 192.7 43 ～ 192.7 91	5.75 5.75	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	47.7		47.7	102,037.2	アスファルト舗装	岸本橋
高知県香南市香我美町 192.7 91 ～ 193.8 34	7.00 7.00	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	1,042.8	0.0	0.0		1,042.8	103,080.0	アスファルト舗装	
高知県香南市赤岡町 193.8 34 ～ 193.8 75	5.50 5.50	1.90 2.62	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	40.5		40.5	103,120.5	アスファルト舗装	香宗川橋
高知県香南市赤岡町 193.8 75 ～ 193.8 103	7.00 7.00	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	28.5	0.0	0.0		28.5	103,149.0	アスファルト舗装	
高知県香南市赤岡町 193.8 103 ～ 193.9 15	5.50 5.50	2.00 2.62	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	27.1		27.1	103,176.1	アスファルト舗装	竜山橋
高知県香南市赤岡町 193.9 15 ～ 194.3 04	7.00 7.00	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	397.9	0.0	0.0		397.9	103,574.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

28/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県香南市赤岡町 194.3 04 ～ 194.3 08	7.50 7.50	2.70 2.50	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	3.8		3.8	103,577.8	アスファルト舗装	赤岡町1号橋
高知県香南市赤岡町 194.3 08 ～ 196.2 54	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1,937.2	0.0	0.0		1,937.2	105,515.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 196.2 54 ～ 196.2 98	6.50 6.50	2.50 0.25	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	43.9		43.9	105,558.9	アスファルト舗装	野市跨線橋(上り)
高知県香南市野市町 196.2 98 ～ 196.5 95	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	297.0	0.0	0.0		297.0	105,855.9	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 196.5 95 ～ 196.5 97	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	2.1		2.1	105,858.0	アスファルト舗装	野市町1号橋
高知県香南市野市町 196.5 97 ～ 196.6 20	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	105,878.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 196.6 20 ～ 196.6 25	7.25 7.85	2.30 1.70	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.4		5.4	105,883.4	アスファルト舗装	野市町2号橋
高知県香南市野市町 196.6 25 ～ 196.8 35	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	210.6	0.0	0.0		210.6	106,094.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 196.8 35 ～ 196.8 41	7.25 7.25	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.0		6.0	106,100.0	アスファルト舗装	野市町3号橋
高知県香南市野市町 196.8 41 ～ 197.1 01	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	268.0	0.0	0.0		268.0	106,368.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 197.1 01 ～ 197.1 06	7.25 7.25	7.39 4.39	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.2		5.2	106,373.2	アスファルト舗装	野市町4号橋
高知県香南市野市町 197.1 06 ～ 197.3 61	7.00 7.00	2.50 2.20	1.00	0.50 0.50	251.8	0.0	0.0		251.8	106,625.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 197.3 61 ～ 197.3 63	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.7		2.7	106,627.7	アスファルト舗装	野市町5号橋

実 延 長 調 書

29/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県香南市野市町 197.3 63 ～ 197.6 04	7.00 7.00	2.50 2.20	1.00	0.50 0.50	235.3	0.0	0.0		235.3	106,863.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 197.6 04 ～ 197.6 10	6.50 6.50	3.32 2.20	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.8		6.8	106,869.8	アスファルト舗装	野市町6号橋
高知県香南市野市町 197.6 10 ～ 197.7 57	7.00 7.00	1.80 2.20	1.00	0.75 0.75	147.2	0.0	0.0		147.2	107,017.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 197.7 57 ～ 197.7 60	7.25 7.25	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.1		3.1	107,020.1	アスファルト舗装	野市町7号橋
高知県香南市野市町 197.7 60 ～ 198.0 63	7.00 7.00	1.80 2.10	1.00	0.50 0.50	303.3	0.0	0.0		303.3	107,323.4	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 198.0 63 ～ 198.0 69	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.6		5.6	107,329.0	アスファルト舗装	野市町8号橋
高知県香南市野市町 198.0 69 ～ 198.1 71	7.00 7.00	1.80 2.10	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	107,429.0	アスファルト舗装	
高知県香南市野市町 198.1 71 ～ 198.5 00	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	328.0		328.0	107,757.0	アスファルト舗装	新物部川橋（上り）
高知県南国市 198.5 00 ～ 198.5 32	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	33.1		33.1	107,790.1	アスファルト舗装	新物部川橋（上り）
高知県南国市 198.5 32 ～ 198.5 72	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	40.5	0.0	0.0		40.5	107,830.6	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.5 72 ～ 198.5 78	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.4		5.4	107,836.0	アスファルト舗装	南国市1号橋
高知県南国市 198.5 78 ～ 198.5 98	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	107,856.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.5 98 ～ 198.6 11	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	18.9		18.9	107,874.9	アスファルト舗装	空港橋

実 延 長 調 書

30/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 198.6 11 ~ 198.6 26	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	107,889.9	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.6 26 ~ 198.6 63	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.75 0.75	0.0	0.0	36.8		36.8	107,926.7	アスファルト舗装	咥内避溢橋（本線）
高知県南国市 198.6 63 ~ 198.6 78	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	107,941.7	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.6 78 ~ 198.7 22	6.00 0.00	1.00 0.00	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	43.8		43.8	107,985.5	アスファルト舗装	咥内避溢橋（上り）
高知県南国市 198.7 22 ~ 198.7 42	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	108,005.5	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.7 42 ~ 198.7 46	4.00 0.00	1.00 0.00	1.00	1.70 0.00	0.0	0.0	4.5		4.5	108,010.0	アスファルト舗装	南国1号橋（その3）
高知県南国市 198.7 46 ~ 198.7 67	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	108,030.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.7 67 ~ 198.7 72	11.56 7.90	0.00 3.40	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.9		4.9	108,034.9	アスファルト舗装	南国1号橋（その2）
高知県南国市 198.7 72 ~ 198.7 94	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	21.8	0.0	0.0		21.8	108,056.7	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.7 94 ~ 198.7 98	0.00 7.50	0.00 1.00	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.3		4.3	108,061.0	アスファルト舗装	南国1号橋（その1）
高知県南国市 198.7 98 ~ 198.8 08	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	108,071.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 198.8 08 ~ 198.8 11	12.03 9.75	1.75 1.40	1.00	0.75 0.80	0.0	0.0	3.5		3.5	108,074.5	アスファルト舗装	南国市2号橋
高知県南国市 198.8 11 ~ 199.2 55	7.00 7.00	2.50 2.30	1.00	0.50 0.50	444.5	0.0	0.0		444.5	108,519.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

31/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 199.2 55 ～ 199.3 11	6.50 6.75	2.50 2.50	1.00	0.75 0.50	0.0	0.0	54.9		54.9	108,573.9	アスファルト舗装	日章橋
高知県南国市 199.3 11 ～ 199.3 39	7.00 7.00	2.50 2.30	1.00	0.50 0.50	28.1	0.0	0.0		28.1	108,602.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 199.3 39 ～ 199.3 42	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.5		2.5	108,604.5	アスファルト舗装	南国3号橋
高知県南国市 199.3 42 ～ 199.4 90	7.00 7.00	2.50 2.30	1.00	0.50 0.50	148.5	0.0	0.0		148.5	108,753.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 199.4 90 ～ 199.4 93	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.8		2.8	108,755.8	アスファルト舗装	南国4号橋
高知県南国市 199.4 93 ～ 199.5 14	7.00 7.00	2.50 2.30	1.00	0.50 0.50	22.2	0.0	0.0		22.2	108,778.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 199.5 14 ～ 199.6 45	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	129.9		129.9	108,907.9	アスファルト舗装	王子橋
高知県南国市 199.6 45 ～ 199.8 72	7.00 7.00	2.50 2.30	1.00	0.50 0.50	230.1	0.0	0.0		230.1	109,138.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 199.8 72 ～ 199.8 79	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.3		7.3	109,145.3	アスファルト舗装	南国23号橋
高知県南国市 199.8 79 ～ 199.9 42	7.00 7.00	2.50 2.30	1.00	0.50 0.50	63.7	0.0	0.0		63.7	109,209.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 199.9 42 ～ 199.9 74	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	31.6		31.6	109,240.6	アスファルト舗装	田村橋
高知県南国市 199.9 74 ～ 200.0 17	7.00 7.00	2.20 2.20	1.00	0.50 0.50	41.4	0.0	0.0		41.4	109,282.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.0 17 ～ 200.0 21	7.55 7.55	2.20 2.20	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.3		4.3	109,286.3	アスファルト舗装	南国6号橋

実 延 長 調 書

32/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 200.0 21 ～ 200.2 76	7.00 7.00	2.20 2.20	1.00	0.50 0.50	255.7	0.0	0.0		255.7	109,542.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.2 76 ～ 200.2 79	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.5		2.5	109,544.5	アスファルト舗装	南国 7 号橋
高知県南国市 200.2 79 ～ 200.4 36	7.00 7.00	2.30 2.30	1.00	0.50 0.50	161.5	0.0	0.0		161.5	109,706.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.4 36 ～ 200.4 39	7.25 7.25	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.7		2.7	109,708.7	アスファルト舗装	南国 8 号橋
高知県南国市 200.4 39 ～ 200.5 50	7.00 7.00	2.30 2.30	1.00	0.50 0.50	109.3	0.0	0.0		109.3	109,818.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.5 50 ～ 200.5 55	7.25 7.25	2.25 2.25	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.9		4.9	109,822.9	アスファルト舗装	南国 9 号橋
高知県南国市 200.5 55 ～ 200.6 72	7.00 7.00	2.30 2.30	1.00	0.50 0.50	118.1	0.0	0.0		118.1	109,941.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.6 72 ～ 200.6 75	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.1		3.1	109,944.1	アスファルト舗装	南国 1 0 号橋
高知県南国市 200.6 75 ～ 200.8 51	7.00 7.00	2.30 2.30	1.00	0.50 0.50	175.9	0.0	0.0		175.9	110,120.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.8 51 ～ 200.8 54	7.25 7.25	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.6		2.6	110,122.6	アスファルト舗装	南国 1 1 号橋
高知県南国市 200.8 54 ～ 200.8 93	7.00 7.00	2.30 2.30	1.00	0.50 0.50	39.4	0.0	0.0		39.4	110,162.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 200.8 93 ～ 200.8 99	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.9		5.9	110,167.9	アスファルト舗装	南国 1 2 号橋
高知県南国市 200.8 99 ～ 201.0 58	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	158.1	0.0	0.0		158.1	110,326.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

33/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 201.0 58 ～ 201.1 23	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	58.8		58.8	110,384.8	アスファルト舗装	下田橋
高知県南国市 201.1 23 ～ 201.1 43	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	20.2	0.0	0.0		20.2	110,405.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 201.1 43 ～ 201.1 46	12.90 7.25	0.00 2.25	1.00	0.00 0.75	0.0	0.0	3.1		3.1	110,408.1	アスファルト舗装	南国13号橋
高知県南国市 201.1 46 ～ 201.2 89	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	148.9	0.0	0.0		148.9	110,557.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 201.2 89 ～ 201.2 94	6.50 6.50	2.20 2.20	1.00	0.85 0.85	0.0	0.0	4.6		4.6	110,561.6	アスファルト舗装	南国14号橋
高知県南国市 201.2 94 ～ 201.5 85	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	282.4	0.0	0.0		282.4	110,844.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 201.5 85 ～ 201.5 90	7.25 7.25	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.4		5.4	110,849.4	アスファルト舗装	南国38号橋
高知県南国市 201.5 90 ～ 201.7 13	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	128.6	0.0	0.0		128.6	110,978.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 201.7 13 ～ 201.7 18	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.5		5.5	110,983.5	アスファルト舗装	南国39号橋
高知県南国市 201.7 18 ～ 201.8 10	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	92.5	0.0	0.0		92.5	111,076.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 201.8 10 ～ 201.8 20	10.06 10.06	3.17 3.17	1.00	0.95 0.95	0.0	0.0	10.4		10.4	111,086.4	アスファルト舗装	南国18号橋
高知県南国市 201.8 20 ～ 202.1 55	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	333.6	0.0	0.0		333.6	111,420.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 202.1 55 ～ 202.1 58	7.25 7.25	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.3		3.3	111,423.3	アスファルト舗装	南国19号橋

実 延 長 調 書

34/43

第二表

路線名：0055 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 202.1 58 ～ 202.2 73	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	100.7	0.0	0.0		100.7	111,524.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 202.2 73 ～ 202.2 82	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.6		8.6	111,532.6	アスファルト舗装	南国20号橋
高知県南国市 202.2 82 ～ 202.6 54	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	388.4	0.0	0.0		388.4	111,921.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 202.6 54 ～ 202.6 59	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.4		5.4	111,926.4	アスファルト舗装	南国21号橋
高知県南国市 202.6 59 ～ 203.0 00	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	340.6	0.0	0.0		340.6	112,267.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 203.0 00 ～ 203.0 11	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	11.4		11.4	112,278.4	アスファルト舗装	南国市6号橋
高知県南国市 203.0 11 ～ 203.3 52	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	341.6	0.0	0.0		341.6	112,620.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 203.3 52 ～ 203.3 55	7.25 7.25	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.4		3.4	112,623.4	アスファルト舗装	南国23号橋
高知県南国市 203.3 55 ～ 203.6 53	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	297.6	0.0	0.0		297.6	112,921.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 203.6 53 ～ 203.6 57	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.7		3.7	112,924.7	アスファルト舗装	南国24号橋
高知県南国市 203.6 57 ～ 203.7 97	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	139.3	0.0	0.0		139.3	113,064.0	アスファルト舗装	
高知県高知市 203.7 97 ～ 204.0 75	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	281.0	0.0	0.0		281.0	113,345.0	アスファルト舗装	第4種1級 南国国道維持出張所
計									113,345.0			

実 延 長 調 書

35/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市 0.0 0 ~ 0.7 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 1.10	723.0	0.0	0.0		723.0	723.0	アスファルト舗装	南国国道維持出張所
高知県高知市 0.7 23 ~ 0.8 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 2.40	0.0	0.0	130.0		130.0	853.0	アスファルト舗装	薊野第1高架橋
高知県高知市 0.8 53 ~ 0.9 66	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 3.70	0.0	0.0	113.6		113.6	966.6	アスファルト舗装	薊野第2高架橋
高知県高知市 0.9 66 ~ 1.0 99	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 2.50	0.0	0.0	132.4		132.4	1,099.0	アスファルト舗装	一宮第1高架橋
高知県高知市 1.0 99 ~ 1.2 39	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	140.1		140.1	1,239.1	アスファルト舗装	一宮第2高架橋
高知県高知市 1.2 39 ~ 1.4 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	180.0		180.0	1,419.1	アスファルト舗装	一宮第3高架橋
高知県高知市 1.4 19 ~ 1.5 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	172.0		172.0	1,591.1	アスファルト舗装	一宮第4高架橋
高知県高知市 1.5 91 ~ 1.8 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	233.5		233.5	1,824.6	アスファルト舗装	布師田第1高架橋
高知県高知市 1.8 25 ~ 2.0 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.50	0.0	0.0	253.3		253.3	2,077.9	アスファルト舗装	布師田第2高架橋
高知県高知市 1.8 25 ~ 2.2 99	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.50	0.0	0.0	221.4		221.4	2,299.3	アスファルト舗装	布師田第3高架橋
高知県高知市 2.2 99 ~ 2.5 98	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	299.0		299.0	2,598.3	アスファルト舗装	国分川橋
高知県高知市 2.5 98 ~ 2.7 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.70 1.20	0.0	0.0	168.5		168.5	2,766.8	アスファルト舗装	高知中央IC第1高架橋
高知県高知市 2.7 67 ~ 2.9 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	201.0		201.0	2,967.8	アスファルト舗装	高知中央IC第2高架橋
高知県高知市 2.9 68 ~ 3.1 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.70 1.20	0.0	0.0	161.0		161.0	3,128.8	アスファルト舗装	高知中央IC第3高架橋

実 延 長 調 書

36/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	133.0		133.0		アスファルト舗装	高須第1高架橋
3.1 29 ~ 3.2 62	3.50	0.00		1.20						3,261.8		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	132.0		132.0		アスファルト舗装	高須第2高架橋
3.2 62 ~ 3.3 94	3.50	0.00		1.20						3,393.8		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	147.2		147.2		アスファルト舗装	高須第3高架橋
3.3 94 ~ 3.5 41	3.50	0.00		1.20						3,541.0		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	315.3		315.3		アスファルト舗装	舟入川橋
3.5 41 ~ 3.8 56	3.50	0.00		1.20						3,856.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	214.0		214.0		アスファルト舗装	葛島第1高架橋
3.8 56 ~ 4.0 70	3.50	0.00		1.20						4,070.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	257.5		257.5		アスファルト舗装	葛島第2高架橋
4.0 70 ~ 4.3 28	3.50	0.00		1.20						4,327.8		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.30	0.0	0.0	181.0		181.0		アスファルト舗装	絶海池第1橋
4.3 28 ~ 4.5 9	3.50	0.00		1.20						4,508.8		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.30	0.0	0.0	169.5		169.5		アスファルト舗装	絶海池第2橋
4.5 9 ~ 4.6 78	3.50	0.00		1.20						4,678.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	52.0	0.0	0.0		52.0		アスファルト舗装	
4.6 78 ~ 4.7 30	3.50	0.00		1.20						4,730.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.50	0.0	700.0	0.0		700.0		コンクリート舗装	新五台山トンネル
4.7 30 ~ 5.4 30	3.50	0.00		1.50						5,430.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	28.0	0.0	0.0		28.0		アスファルト舗装	
5.4 30 ~ 5.4 58	3.50	0.00		1.20						5,458.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	78.5		78.5		アスファルト舗装	五台山第1高架橋
5.4 58 ~ 5.5 37	3.50	0.00		1.20						5,536.8		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.30	0.0	0.0	219.5		219.5		アスファルト舗装	五台山第2高架橋
5.5 37 ~ 5.7 56	3.50	0.00		1.20						5,756.3		
高知県高知市	3.50	0.00	0.00	1.20	0.0	0.0	246.0		246.0		アスファルト舗装	五台山第3高架橋
5.4 56 ~ 6.0 2	3.50	0.00		1.20						6,002.3		

実 延 長 調 書

37/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市 6.0 2 ～ 6.1 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	178.0		178.0	6,180.3	アスファルト舗装	五台山第4高架橋
高知県高知市 6.1 80 ～ 6.3 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	0.0	0.0	176.0		176.0	6,356.3	アスファルト舗装	五台山第5高架橋
高知県高知市 6.3 56 ～ 7.7 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	1,457.7	0.0			1,457.7	7,814.0	アスファルト舗装	指定区間調書にて実延長調整
高知県高知市 7.7 3 ～ 7.9 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	267.0		267.0	8,081.0	アスファルト舗装	吹井高架橋
高知県高知市 7.9 71 ～ 8.0 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.75	74.0	0.0	0.0		74.0	8,155.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 8.0 45 ～ 8.2 37	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.75	192.0	0.0	0.0		192.0	8,347.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

38/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 8.2 37 ~ 8.9 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	723.0		723.0	9,070.0	アスファルト舗装	稲生高架橋
高知県南国市 8.9 60 ~ 9.5 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	580.0	0.0	0.0		580.0	9,650.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 9.5 40 ~ 9.6 39	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	0.0	99.0	0.0		99.0	9,749.0	コンクリート舗装	稲生トンネル
高知県南国市 9.6 39 ~ 10.0 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.75	393.0	0.0	0.0		393.0	10,142.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 10.0 32 ~ 10.5 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	0.0	0.0	516.0		516.0	10,658.0	アスファルト舗装	衣笠高架橋
高知県南国市 10.5 48 ~ 10.6 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	150.0	0.0	0.0		150.0	10,808.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 10.6 98 ~ 10.9 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	284.0	0.0	0.0		284.0	11,092.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 10.9 82 ~ 10.9 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	9.6		9.6	11,101.6	アスファルト舗装	伊達野2号BOX
高知県南国市 10.9 92 ~ 11.1 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	189.4	0.0	0.0		189.4	11,291.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 11.1 81 ~ 11.4 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	0.0	0.0	293.0		293.0	11,584.0	アスファルト舗装	伊達野高架橋
高知県南国市 11.4 74 ~ 12.0 59	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	582.0	0.0	0.0		582.0	12,166.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 12.0 56 ~ 12.3 09	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	253.0	0.0	0.0		253.0	12,419.0	コンクリート舗装	
高知県南国市 12.3 09 ~ 12.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	91.0	0.0	0.0		91.0	12,510.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

39/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 12.4 0 ~ 12.4 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	22.9		22.9	12,532.9	アスファルト舗装	竹中橋
高知県南国市 12.4 23 ~ 12.6 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	196.4	0.0	0.0		196.4	12,729.3	アスファルト舗装	
高知県南国市 12.6 19 ~ 13.1 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	541.3		541.3	13,270.6	アスファルト舗装	関高架橋
高知県南国市 13.1 61 ~ 13.7 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	554.4	0.0	0.0		554.4	13,825.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 13.7 15 ~ 13.7 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	17.0		17.0	13,842.0	アスファルト舗装	田村第1橋
高知県南国市 13.7 32 ~ 13.8 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	118.0	0.0	0.0		118.0	13,960.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 13.8 50 ~ 14.3 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	484.1		484.1	14,444.1	アスファルト舗装	田村高架橋
高知県南国市 14.3 34 ~ 14.5 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	188.6	0.0	0.0		188.6	14,632.7	アスファルト舗装	
高知県南国市 14.5 23 ~ 14.5 39	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	16.6		16.6	14,649.3	アスファルト舗装	田村第2橋
高知県南国市 14.5 39 ~ 14.6 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	134.4	0.0	0.0		134.4	14,783.7	アスファルト舗装	
高知県南国市 14.6 73 ~ 14.7 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	54.9		54.9	14,838.6	アスファルト舗装	王子川橋
高知県南国市 14.7 28 ~ 14.9 09	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 1.75	180.4	0.0	0.0		180.4	15,019.0	アスファルト舗装	
高知県南国市 D0 0 ~ D140 +3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	143.0	0.0	0.0		143.0	15,162.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

40/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県南国市 D140 +3 ～ D210 +8	0.00 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	75.0		75.0	15,237.0	アスファルト舗装	高知空港IC OFFランプ橋
高知県南国市 D210 +8 ～ D220 +13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	15,239.0	アスファルト舗装	
計									15,239.0			

実 延 長 調 書

41/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県香南市 C0 +00 ～ C240 +6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	246.0	0.0	0.0		246.0	246.0	アスファルト舗装	南国国道維持出張所 第1種3級
高知県香南市 18.9 78 ～ 19.7 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	762.0	0.0	0.0		762.0	1,008.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 19.7 40 ～ 19.7 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	15.5		15.5	1,023.5	アスファルト舗装	土居跨道橋
高知県香南市 19.7 56 ～ 19.8 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	51.5	0.0	0.0		51.5	1,075.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 19.8 7 ～ 20.0 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	292.3		292.3	1,367.3	アスファルト舗装	土居高架橋
高知県香南市 20.0 99 ～ 20.2 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	136.9		136.9	1,504.2	アスファルト舗装	香宗川橋
高知県香南市 20.2 36 ～ 20.8 03	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	567.4	0.0	0.0		567.4	2,071.6	アスファルト舗装	
高知県香南市 20.8 03 ～ 20.8 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	16.4		16.4	2,088.0	アスファルト舗装	香我美ICBOX橋
高知県香南市 20.8 20 ～ 20.8 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	42.0	0.0	0.0		42.0	2,130.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 20.8 62 ～ 20.8 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	26.9		26.9	2,156.9	アスファルト舗装	香我美橋
高知県香南市 20.8 89 ～ 21.4 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	602.1	0.0	0.0		602.1	2,759.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 21.4 91 ～ 21.5 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	21.9		21.9	2,780.9	アスファルト舗装	岸本川橋
高知県香南市 21.5 13 ～ 21.6 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	162.1	0.0	0.0		162.1	2,943.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

42/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県香南市 21.6 75 ～ 21.7 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	26.9		26.9	2,969.9	アスファルト舗装	大崎橋
高知県香南市 21.7 2 ～ 21.9 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	284.1	0.0	0.0		284.1	3,254.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 21.9 86 ～ 22.0 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	22.2		22.2	3,276.2	アスファルト舗装	大留川橋
高知県香南市 22.0 8 ～ 22.1 56	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	147.8	0.0	0.0		147.8	3,424.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 22.1 56 ～ 22.1 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	19.7		19.7	3,443.7	アスファルト舗装	前島跨道橋
高知県香南市 22.1 76 ～ 22.3 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	154.3	0.0	0.0		154.3	3,598.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 22.3 30 ～ 22.7 50	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	420.0	0.0		420.0	4,018.0	コンクリート舗装	月見山トンネル
高知県香南市 22.7 50 ～ 23.2 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	526.0	0.0	0.0		526.0	4,544.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 23.2 76 ～ 23.9 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	636.0		636.0	5,180.0	アスファルト舗装	夜須高架橋
高知県香南市 23.9 12 ～ 24.1 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	219.0	0.0	0.0		219.0	5,399.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 24.1 31 ～ 24.1 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	16.0		16.0	5,415.0	アスファルト舗装	夜須跨道橋
高知県香南市 24.1 47 ～ 24.2 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	145.0	0.0	0.0		145.0	5,560.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 24.2 92 ～ 25.6 51	3.50 3.50	0.50 0.50	0.00	1.50 1.50	0.0	1,359.0	0.0		1,359.0	6,919.0	コンクリート舗装	手結山第一トンネル

実 延 長 調 書

43/43

第二表

路線名：0055 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県香南市 25.6 51 ～ 25.7 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	63.0	0.0	0.0		63.0	6,982.0	アスファルト舗装	
高知県香南市 25.7 14 ～ 26.2 73	3.50 3.50	0.50 0.50	0.00	1.50 1.50	0.0	559.0	0.0		559.0	7,541.0	コンクリート舗装	手結山第二トンネル
高知県安芸郡芸西村 26.2 73 ～ 26.6 39	3.50 3.50	0.50 0.50	0.00	1.50 1.50	0.0	366.0	0.0		366.0	7,907.0	コンクリート舗装	手結山第二トンネル
高知県安芸郡芸西村 26.6 39 ～ 26.8 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	239.0	0.0	0.0		239.0	8,146.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 26.8 78 ～ 26.9 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	0.0	0.0	60.0		60.0	8,206.0	アスファルト舗装	アゾウ谷橋
高知県安芸郡芸西村 26.9 38 ～ 27.0 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	71.0	0.0	0.0		71.0	8,277.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 27.0 9 ～ 27.0 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	62.5		62.5	8,339.5	アスファルト舗装	須川谷橋
高知県安芸郡芸西村 27.0 71 ～ 27.0 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	14.5	0.0	0.0		14.5	8,354.0	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 D0 ～ D160 +5.5	3.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.00	165.5	0.0	0.0		165.5	8,519.5	アスファルト舗装	
高知県安芸郡芸西村 D160 +5.5 ～ D300 +7.0	3.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.00	0.0	0.0	141.5		141.5	8,661.0	アスファルト舗装	芸西西ICOFFランプ橋
高知県安芸郡芸西村 D300 +7.0 ～ D424	3.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.00	117.0	0.0	0.0		117.0	8,778.0	アスファルト舗装	
計									8,778.0			

トンネル調書

1/3

第三表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	甲浦坂トンネル	高知県安芸郡東洋町河内 高知県安芸郡東洋町生見	150	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.90	423	50	有り	有り	昭和43年	
	相間トンネル	高知県安芸郡東洋町生見 高知県安芸郡東洋町野根	288	3.3 3.3	0.0 1.5	0.5 0.5	4.95	510	30	有り	有り	平成5年	
	大山トンネル	高知県安芸市下山 高知県安芸市	1,332	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	4.72	597	30	有り	有り	平成26年	
	手結山トンネル	高知県香南市夜須町手結 高知県香南市夜須町手結	193	3.5 3.5	0.0 2.0	1.3 0.5	4.80	561	60	有り	有り	昭和54年	
	花取り歩道トンネル	高知県香南市夜須町手結 高知県香南市夜須町手結	120	0.0 0.0	2.8 2.8	0.3 0.3	4.60	228	20	有り	有り	昭和31年	
	計		2,083										
	4		1,963										

※花取り歩道トンネルは延長に含まず

トンネル調書

2/3

第三表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	新五台山トンネル	高知県高知市吸江字大谷 高知県高知市五台山字大島山ノ部	700	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 1.5	5.20	669	40	有り	有り	令和2年	
	稲生トンネル	高知県南国市稲生字上ヒラノ 高知県南国市稲生字大台寺	99	3.3 3.3	0.0 0.0	2.3 2.3	5.59	619	45	有り	有り	平成26年	
	計		799										

トンネル調書

3/3

第三表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	月見山トンネル	高知県香南市香我美町 高知県香南市夜須町	420	3.5	0.8	1.5	4.70	678	30	有り	有り	平成23年	
	手結山第一トンネル	高知県香南市夜須町千切 高知県香南市夜須町手結山	1,359	3.5	0.5	1.5	5.79	592	30	有り	有り	平成20年	
	手結山第二トンネル	高知県香南市夜須町手結山 高知県安芸郡芸西村西村西分	925	3.5	0.5	1.5	5.75	599	30	有り	有り	平成19年	
	計		2,704										

橋 調 書

1/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	野根谷橋	高知県安芸郡東洋町生見 ＊	3.7	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	32.6	R C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	船倉橋	高知県安芸郡東洋町甲浦 ＊	135.0	3.3 3.3	1.0 1.0	0.3 0.3	1,215.0	鋼溶接橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	甲浦大橋	高知県安芸郡東洋町甲浦 ＊	196.0	3.3 3.3	1.0 1.0	0.3 0.3	1,764.0	鋼溶接橋 連続桁	1973	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	浅宇津橋	高知県安芸郡東洋町甲浦 ＊	79.0	3.3 3.3	1.0 1.0	0.3 0.3	711.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	イビチ橋	高知県安芸郡東洋町甲浦 ＊	15.5	3.3 3.3	1.5 1.5	0.8 0.8	170.5	鋼溶接橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	甲浦新橋	高知県安芸郡東洋町白浜 ＊	38.3	3.0 3.5	0.0 2.0	0.8 0.8	287.3	P C + 鋼橋 単純桁	1960	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	東洋町一号橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	6.3	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 0.8	49.5	R C 橋 単純桁	2006	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	塩フケ橋	高知県安芸郡東洋町生見 ＊	5.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	44.0	R C 橋 単純桁	1967	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	塩満橋	高知県安芸郡東洋町生見 ＊	11.4	3.5 3.5	2.6 0.0	0.8 0.8	94.2	P C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	生見橋	高知県安芸郡東洋町生見 ＊	11.4	3.3 3.3	0.0 2.9	0.8 0.8	97.1	P C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	相間川橋	高知県安芸郡東洋町野根 ＊	37.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	259.7	鋼溶接橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	井の谷橋	高知県安芸郡東洋町野根 ＊	10.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	80.3	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野根大橋	高知県安芸郡東洋町野根 ＊	185.2	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	1,481.2	P C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋 (99k330)	高知県安芸郡東洋町伏越 ＊	4.5	0.0 0.0	1.5 0.0	6.1 0.0	34.2	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	上り路肩

橋 調 書

2/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	御水橋	高知県安芸郡東洋町伏越 ＊	3.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 1.2	25.0	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	ゴロゴロ橋	高知県安芸郡東洋町伏越 ＊	6.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 1.0	45.2	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	淀ヶ磯橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	20.0	3.3 3.3	1.9 0.0	0.3 0.3	140.0	P C + 鋼橋 単純桁	1961	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	茶園谷橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	8.4	3.0 3.0	1.5 0.0	1.0 1.0	67.4	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	庄屋谷橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	6.3	3.0 3.0	1.5 0.0	1.0 1.0	60.0	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大谷橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	6.3	3.0 3.0	1.5 0.0	1.0 1.0	60.0	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	旧大谷橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	5.8	2.4 2.4	0.0 0.0	0.0 0.0	13.9	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	ナゲ谷橋	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 ＊	21.0	3.0 3.0	2.5 0.0	1.1 0.8	232.0	P C 橋 単純桁	2006	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	水尻谷橋 (佐喜浜)	高知県安芸郡東洋町水尻上 1 - 1 高知県室戸市佐喜浜町字水尻谷	6.2	3.0 3.0	1.9 0.8	1.0 1.0	54.2	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	入木橋	高知県室戸市佐喜浜町入木 ＊	41.0	3.0 3.0	0.0 0.9	1.0 0.5	346.3	鋼溶接橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	西谷川BOX橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	3.5	3.0 3.0	0.0 1.0	0.5 0.5	40.5	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐喜浜2号BOX橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.0	3.0 3.0	0.0 1.4	1.0 0.8	18.1	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐喜浜3号BOX橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.0	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	20.7	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	根丸谷川橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.9	3.0 3.0	1.0 1.9	1.0 1.0	29.1	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

3/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新佐喜浜川橋	高知県室戸市佐喜浜町浦 ＊	119.9	3.0 3.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1,198.5	R C + P C 橋 単純桁	1970	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐喜浜 5 号 B O X 橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	20.0	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 2 号橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	5.9	3.0 3.0	1.0 1.0	1.0 1.0	58.8	R C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐喜浜6号BOX橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.2	3.5 3.5	3.0 3.5	1.5 1.5	40.8	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐喜浜7号BOX橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	3.0	3.5 3.5	1.2 1.5	0.8 1.0	49.1	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	佐喜浜8号BOX橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.0	3.5 3.5	1.5 1.2	1.0 1.0	43.2	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 3 号橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	5.4	3.0 3.0	0.0 2.0	0.5 0.5	49.0	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 4 号橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	2.6	3.0 3.0	0.0 1.7	1.0 1.0	24.8	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	尾崎橋	高知県室戸市佐喜浜町尾崎 ＊	42.0	3.0 3.0	0.0 2.4	1.3 1.3	357.0	鋼溶接橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	立岩橋	高知県室戸市佐喜浜町 ＊	7.4	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	70.5	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市側道橋鹿岡鼻1	高知県室戸市室戸岬町字鹿岡坂下 ＊	5.4	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	32.4	R C 橋 単純桁	2001	1996年 B活荷重	通行制限 無し	
	室戸市側道橋鹿岡鼻2	高知県室戸市室戸岬町字鹿岡坂下 ＊	2.6	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	15.6	R C 橋 単純桁	2001	1996年 B活荷重	通行制限 無し	
	室戸市側道橋鹿岡鼻3	高知県室戸市室戸岬町字ボロ谷 ＊	2.7	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	16.2	R C 橋 単純桁	2001	1996年 B活荷重	通行制限 無し	
	荒神谷川橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	8.4	3.0 3.0	1.9 0.0	1.0 1.0	67.5	P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

4/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	室戸市 5 号橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	3.1	3.0 3.0	0.0 1.4	2.5 1.0	33.6	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	若松BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.5	3.5 3.5	0.0 2.0	0.5 0.5	22.7	R C 橋 その他	-	- -	-	
	椎名BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.5	3.5 3.5	0.0 1.8	0.8 0.8	24.3	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	椎名橋	高知県室戸市室戸岬町椎名 ＊	36.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.2 0.5	306.0	鋼溶接橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	日沖谷川橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	5.0	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	47.7	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	岩谷川橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	6.2	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	59.3	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	水尻谷橋 (三津)	高知県室戸市室戸岬町 ＊	6.4	3.3 3.3	0.0 1.6	1.0 1.0	64.9	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	三津BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.0	3.3 3.3	0.0 2.0	1.0 0.8	22.7	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	ヤナゴ谷橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	4.7	3.0 3.0	0.0 1.5	1.0 1.0	44.7	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	三津大谷橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	6.3	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	69.5	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	高岡1号BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	3.0	3.5 3.5	1.8 1.0	0.8 1.0	36.9	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	鷲ヶ谷橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	5.3	3.0 3.0	2.0 1.5	1.0 1.0	61.4	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 8 号橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	5.3	3.0 3.0	2.0 1.5	1.0 1.0	61.4	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	高岡2号BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.8 0.8	19.6	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	黒潮橋	高知県室戸市室戸岬町坂本 ＊	472.1	3.0 3.0	1.2 0.0	1.0 1.0	4,248.5	P C 橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

5/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	岬大橋	高知県室戸市室戸岬町津呂 ＊	165.0	3.0 3.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1,650.0	P C＋鋼溶接橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	津呂1号BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.0	3.0 3.0	1.5 1.3	1.0 1.0	24.8	R C 橋 その他	1975	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	津呂2号BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.0	3.3 3.3	1.5 1.2	1.0 1.0	24.7	R C 橋 その他	1975	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	西大谷川橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	15.0	3.0 3.0	2.0 2.0	1.0 1.0	180.0	P C 橋 単純桁	1975	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	津呂3号BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.0	3.0 3.0	1.7 2.0	1.0 1.0	25.8	R C 橋 その他	1975	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	樽石谷川BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	3.5	3.0 3.0	2.4 1.6	1.0 1.0	58.3	R C 橋 その他	1977	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	ソトバ谷川BOX橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	2.0	3.0 3.0	1.8 1.8	1.0 1.0	33.1	R C 橋 その他	－	－ －	－	
	菜生谷川橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	7.2	3.0 3.0	2.0 2.0	1.0 1.0	89.0	P C 橋 単純桁	1977	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	真言谷川橋	高知県室戸市室戸岬町 ＊	8.5	3.0 3.0	2.0 2.0	1.0 1.0	102.1	P C 橋 単純桁	1977	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸大橋	高知県室戸市浮津 ＊	40.8	3.3 3.3	1.9 1.9	1.5 1.5	387.6	P C 橋＋鋼橋 単純桁	1964	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市17号橋	高知県室戸市浮津 ＊	2.3	3.4 3.4	1.7 1.8	0.5 0.5	25.4	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	坊ヶ谷橋	高知県室戸市浮津 ＊	6.0	3.0 3.0	2.2 0.9	3.5 0.8	66.9	P C＋R C 橋 単純桁	1969	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	平等津橋	高知県室戸市浮津 ＊	60.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	480.0	P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	浮津溝橋	高知県室戸市浮津 ＊	2.3	6.0 6.0	0.0 0.0	0.0 0.0	13.5	R C 橋	－	－ －	－	

橋 調 書

6/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	岩戸川BOX橋	高知県室戸市元 ＊	4.0	4.0 3.5	6.0 3.5	0.5 0.5	112.6	R C 橋 その他	2001	1996年 B活荷重	通行制限 無し	
	元大橋	高知県室戸市元 ＊	221.0	3.3 3.3	0.0 3.5	0.8 0.8	2,508.4	S R C 橋 連続桁	2002	1996年 B活荷重	通行制限 無し	
	米ヶ谷橋	高知県室戸市元 ＊	8.9	3.0 3.0	2.4 3.4	1.0 0.9	67.0	P C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	旧米ヶ谷橋	高知県室戸市元 ＊	5.1	2.8 2.8	0.0 0.0	0.0 0.0	28.1	P C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	行当高架橋	高知県室戸市元 ＊	62.6	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	688.2	P C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	行当BOX橋	高知県室戸市元 ＊	2.0	3.0 3.0	0.0 1.0	0.8 0.8	25.4	R C 橋 その他	-	- -	-	
	平尾2号BOX	高知県室戸市吉良川 ＊	2.0	3.0 3.0	4.5 0.0	4.0 1.0	26.6	R C 橋 その他	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	盲堂谷橋	高知県室戸市吉良川 ＊	10.8	3.0 3.0	2.2 0.0	0.8 1.0	105.3	P C 橋 単純桁	1983	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	吉良川 2 号 B O X 橋	高知県室戸市吉良川町 ＊	2.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	20.0	R C 橋 その他	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	吉良川3号 B O X 橋	高知県室戸市吉良川町 ＊	3.0	3.3 3.3	1.8 0.0	0.5 0.5	23.5	R C 橋 その他	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	吉良川4号 B O X 橋	高知県室戸市吉良川町 ＊	2.5	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	29.7	R C 橋 その他	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	吉良川5号 B O X 橋	高知県室戸市吉良川町 ＊	2.5	3.3 3.3	2.0 1.7	0.5 0.5	32.7	R C 橋 その他	1982	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	津以谷橋	高知県室戸市吉良川 ＊	10.0	3.5 3.5	3.2 2.5	0.3 0.3	128.0	P C 橋 単純桁	1983	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	東の川橋	高知県室戸市吉良川町傍士 ＊	97.8	3.1 3.1	0.0 0.0	0.7 0.6	684.6	P C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

7/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	吉良川大橋	高知県室戸市吉良川町西町 ＊	225.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1,800.0	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 1 1 号橋	高知県室戸市吉良川 ＊	5.3	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	58.7	P C 橋 単純桁	1973	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 1 2 号橋	高知県室戸市吉良川 ＊	5.3	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	58.7	P C 橋 単純桁	1973	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	羽根2号BOX橋	高知県室戸市羽根 ＊	2.5	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	25.4	R C 橋 その他	1973	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 1 4 号橋	高知県室戸市羽根 ＊	7.3	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	80.7	P C 橋 単純桁	1973	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 1 5 号橋	高知県室戸市羽根 ＊	5.3	3.0 3.0	1.5 1.5	1.0 1.0	58.7	P C 橋 単純桁	1973	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	羽根川橋	高知県室戸市羽根町 ＊	121.1	2.8 2.8	2.0 1.5	0.3 0.3	726.6	鋼溶接橋 ゲルバー桁	1955	1939年 13tf	通行制限 無し	
	尾僧川橋	高知県室戸市羽根 ＊	13.5	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	108.2	P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	羽根4号BOX橋	高知県室戸市羽根 ＊	2.3	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	22.8	R C 橋 その他	-	- -	-	
	明神川橋	高知県室戸市羽根町 ＊	33.7	3.0 3.0	0.0 2.4	1.0 1.0	269.2	鋼溶接橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	室戸市 1 6 号橋	高知県室戸市羽根 ＊	3.8	3.3 3.3	0.0 2.0	0.5 1.0	37.7	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	加領郷大橋	高知県安芸郡奈半利町加領郷 ＊	222.0	3.0 3.0	0.0 1.5	0.5 0.5	1,887.0	P C 橋 単純桁	1973	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	奈半利2号BOX橋	高知県安芸郡奈半利町加領郷 ＊	3.0	3.0 3.0	0.0 2.5	0.5 0.5	33.2	R C 橋 その他	-	-	-	

橋 調 書

8/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	竹谷川橋	高知県安芸郡奈半利町久礼岩 ＊	10.4	3.0 3.0	0.0 2.0	1.0 1.0	104.2	P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	宇曽谷橋	高知県安芸郡奈半利町須川 ＊	8.4	3.3 3.3	0.0 2.0	0.5 1.0	84.2	P C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	小須賀橋	高知県安芸郡奈半利町須川 ＊	10.4	3.3 3.3	0.0 1.6	0.5 0.9	98.5	P C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	奈半利 3 号 B O X 橋	高知県安芸郡奈半利町須川 ＊	2.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	20.0	R C 橋 その他	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	須川橋	高知県安芸郡奈半利町須川 ＊	25.1	3.2 3.5	0.0 0.0	1.1 1.0	212.9	R C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	友伽橋	高知県安芸郡奈半利町六本松 ＊	6.3	3.0 3.0	0.0 2.4	0.8 0.8	47.6	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	奈半利町 1 号橋	高知県安芸郡奈半利町六本松 ＊	4.5	3.0 3.0	0.0 2.9	1.4 0.5	37.4	R C 橋 単純桁	1967	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	長谷川橋	高知県安芸郡奈半利町法恩寺 ＊	12.5	3.3 3.3	2.2 2.0	0.5 0.5	94.1	P C + 鋼橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	生木橋	高知県安芸郡奈半利町法恩寺 ＊	29.3	3.3 3.3	2.2 2.0	0.6 0.6	348.9	P C + 鋼橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	平松橋	高知県安芸郡奈半利町平松 ＊	22.3	3.3 5.5	2.2 2.0	0.0 0.0	287.7	P C + 鋼橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	下の川橋	高知県安芸郡奈半利町乙字堅横町 高知県安芸郡奈半利町乙字元中ズ	5.8	5.2 5.2	2.8 2.2	0.0 0.0	57.0	P C + R C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	奈半利新橋	高知県安芸郡奈半利町横町 ＊	8.5	5.5 3.0	2.0 0.0	0.3 0.3	93.3	P C + R C 橋 単純桁	1961	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	奈半利川橋	高知県安芸郡奈半利町横町 ＊	172.5	3.3 3.3	1.5 2.4	0.8 0.8	1,638.8	P C + 鋼橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	田野跨道橋	高知県安芸郡田野町芝 ＊	8.6	3.0 3.0	1.5 1.5	0.8 2.2	102.8	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	池谷川橋	高知県安芸郡田野町芝 ＊	14.5	3.0 3.0	1.5 1.5	1.5 1.5	174.5	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

9/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田野1号BOX橋	高知県安芸郡田野町浜田 ＊	2.5	7.0 3.5	2.0 2.0	0.5 0.5	53.7	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	田野2号BOX橋	高知県安芸郡田野町浜田 ＊	3.0	3.5 3.5	2.0 2.0	0.5 0.5	39.2	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	安田川大橋	高知県安芸郡安田町安田 ＊	200.0	4.3 4.3	0.0 0.0	0.0 0.0	1,700.0	鋼溶接橋 連続桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	安田町 1 号橋	高知県安芸郡安田町安田 ＊	5.4	3.3 3.3	2.5 0.0	0.5 0.8	56.1	P C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	安田町 2 号橋	高知県安芸郡安田町安田 ＊	5.3	3.3 3.3	2.5 0.0	0.5 0.8	56.1	P C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	東谷川橋	高知県安芸郡安田町唐浜 ＊	12.7	3.3 3.3	2.2 0.0	0.5 0.8	108.0	P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大阪谷橋	高知県安芸郡安田町唐浜 ＊	12.5	3.3 3.3	1.5 0.0	1.0 1.0	156.8	P C 橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	谷口川橋	高知県安芸市下山 ＊	7.4	3.3 3.3	1.5 0.0	1.0 1.0	74.4	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	水谷川橋	高知県安芸市下山 ＊	6.4	3.3 3.3	1.5 0.0	1.0 1.0	62.8	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	名村川橋	高知県安芸市下山 ＊	19.3	3.3 3.3	1.5 0.0	1.0 1.0	222.0	鋼溶接橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大山跨道橋	高知県安芸市下山 ＊	34.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	293.3	P C 橋 単純桁	2011	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	河野橋	高知県安芸市下山 ＊	34.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	272.0	P C 橋 単純桁	2011	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	不動橋（下り）	高知県安芸市下山 ＊	4.7	0.0 3.3	0.0 3.8	5.6 0.8	60.5	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	不動橋（上り）	高知県安芸市下山 ＊	5.9	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	32.7	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	下山BOX橋	高知県安芸市下山 ＊	2.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.7	28.7	R C 橋 その他	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

10/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	安芸市 3 号橋	高知県安芸市伊尾木 ＊	6.3	3.3 3.3	1.7 1.5	1.0 1.0	63.4	R C + P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	伊尾木 1 号橋	高知県安芸市伊尾木字東前久保 2 6 7 - 1 ＊	3.6	3.0 3.0	1.0 0.0	0.5 0.5	28.8	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	大谷川橋	高知県安芸市伊尾木 ＊	6.5	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	75.2	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	伊尾木川橋	高知県安芸市伊尾木 ＊	220.2	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	2,532.3	鋼溶接橋 単純桁	1975	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	伊尾木溝橋	高知県安芸市伊尾木 ＊	2.5	3.0 3.0	1.1 0.0	0.5 0.5	17.2	R C 橋	-	-	-	
	安芸市 4 号橋	高知県安芸市川北 ＊	4.4	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	33.0	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋 (172k940)	高知県安芸市川北 ＊	2.8	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	23.7	R C 橋 単純桁	1975	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	川北1号BOX橋	高知県安芸市川北 ＊	2.0	5.7 3.3	2.5 2.5	0.5 0.5	40.9	R C 橋 その他	1978	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	川北2号BOX橋	高知県安芸市川北 ＊	2.0	3.3 3.3	2.5 2.5	0.5 0.5	25.4	R C 橋 その他	1978	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	安芸川橋	高知県安芸市川北 ＊	217.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	2,495.5	P C 橋 単純桁	1978	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	江の川橋	高知県安芸市矢の丸二丁目 ＊	17.1	4.5 4.5	2.3 3.0	0.0 0.0	153.7	R C + P C + 鋼橋 単純桁	1968	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	けごや橋	高知県安芸市津久茂町 ＊	3.4	3.0 3.0	1.8 0.0	0.8 1.0	32.1	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	二軒家谷橋	高知県安芸市津久茂町 ＊	3.5	3.3 3.3	1.9 3.7	0.5 0.3	44.8	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	樋之谷橋	高知県安芸市津久茂町 ＊	4.1	3.3 3.3	2.0 0.0	0.5 0.5	45.1	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

11/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	金山谷橋	高知県安芸市津久茂町 ＊	3.8	3.3 3.3	1.8 2.0	0.5 0.5	65.0	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	一ノ谷橋	高知県安芸市津久茂町 ＊	4.7	3.3 3.3	2.5 2.4	1.5 0.5	51.4	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	西ノ谷橋	高知県安芸市穴内 ＊	4.0	3.3 3.3	1.5 1.3	0.5 0.5	41.0	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	古城橋	高知県安芸市穴内 ＊	4.0	3.3 3.3	1.5 1.3	0.5 0.5	41.2	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新城橋	高知県安芸市穴内 ＊	5.1	3.3 3.3	1.0 1.4	0.5 0.8	52.0	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋(178k260)	高知県安芸市穴内 ＊	2.4	3.3 3.3	1.8 0.0	0.5 1.8	22.1	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋(179k081)	高知県安芸市穴内 ＊	3.6	3.3 3.3	2.0 0.0	1.0 2.5	26.7	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	穴内橋	高知県安芸市穴内 ＊	28.6	3.3 3.3	1.9 0.0	1.5 2.9	311.8	R C＋鋼橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	安芸市 5 号橋	高知県安芸市穴内 ＊	2.7	3.3 3.3	1.5 1.0	0.5 0.5	26.8	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	八流橋	高知県安芸市穴内 ＊	5.2	3.3 3.3	1.0 1.0	0.5 0.5	49.5	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	赤野橋	高知県安芸市赤野 ＊	63.1	3.3 3.3	2.1 0.0	0.5 1.4	599.6	P C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	赤野BOX橋	高知県安芸市赤野 ＊	2.0	3.3 3.3	3.3 0.0	0.5 1.4	24.0	R C 橋 その他	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	メサイ川橋	高知県安芸市赤野 ＊	26.8	3.3 3.3	2.0 0.0	0.5 1.8	234.5	H型鋼 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	避益橋	高知県安芸郡芸西村和食 ＊	13.4	3.3 3.3	1.5 1.2	0.5 0.5	137.1	R C 橋 単純桁	1965	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	芸西橋	高知県安芸郡芸西村和食 ＊	9.0	3.3 3.3	1.5 1.3	0.6 0.6	89.3	R C 橋 単純桁	1963	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

12/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	堀切橋	高知県安芸郡芸西村和食 ＊	30.4	3.3 3.3	1.5 0.0	0.8 0.8	288.8	鋼溶接橋 単純桁	1967	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	芸西村 1 号橋	高知県安芸郡芸西村西分 ＊	5.6	3.3 3.3	2.0 0.8	0.8 0.8	60.2	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	芸西村 2 号橋	高知県安芸郡芸西村西分 ＊	3.6	3.3 3.3	2.6 0.0	0.8 1.3	39.1	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	西分BOX橋	高知県安芸郡芸西村西分 ＊	3.0	3.3 3.3	2.0 0.0	0.8 0.8	36.2	R C 橋 その他	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	陸橋(189k697)	高知県香南市夜須町手結 ＊	3.1	3.5 3.5	3.5 5.5	1.5 1.5	74.8	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋(夜須-1)	高知県香南市夜須町坪井 ＊	2.1	3.3 3.3	2.0 0.0	0.8 0.8	13.7	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋(夜須-2)	高知県香南市夜須町坪井 ＊	2.5	3.3 3.3	2.0 0.0	0.8 0.8	16.3	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	溝橋(夜須-3)	高知県香南市夜須町 ＊	1.6	3.0 3.0	1.5 1.6	0.9 0.0	16.8	R C 橋 単純桁	1967	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	豊栄橋	高知県香南市夜須町千切 ＊	54.8	3.3 3.3	1.8 0.0	0.3 0.3	383.6	P C + 鋼橋 単純桁	1959	1956年 14tf (TL-14)	通行制限 無し	
	堀川橋	高知県香南市香我美町岸本 ＊	17.8	3.3 3.3	1.5 0.0	1.0 1.0	177.1	P C 橋 単純桁	1962	1956年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	岸本橋	高知県香南市香我美町岸本 ＊	47.7	5.3 5.3	1.5 1.5	0.3 0.3	715.5	鋼溶接橋 単純桁	1975	1972年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	香宗川橋	高知県香南市赤岡町北町 ＊	40.5	5.5 5.5	1.9 2.6	0.3 0.3	465.7	H型鋼 単純桁	1965	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	竜山橋	高知県香南市赤岡町一本松 ＊	27.1	5.5 5.5	2.0 2.6	0.3 0.3	311.1	H型鋼 単純桁	1965	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	赤岡町 1 号橋	高知県香南市赤岡町西沢 ＊	3.8	7.5 7.5	2.7 2.5	0.3 0.7	66.5	R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

13/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	野市跨線橋（上り）	高知県香南市野市町東野 ＊	43.9	6.6 0.0	2.5 0.0	0.8 0.3	461.0	P C＋鋼溶接橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市跨線橋（下り）	高知県香南市野市町東野 ＊	43.9	0.0 6.5	0.0 2.5	0.4 0.8	439.0	P C＋鋼溶接橋 単純桁	1988	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 1 号橋	高知県香南市野市町西野 ＊	2.1	3.3 3.3	2.0 0.0	0.9 0.7	27.1	R C 橋 その他	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 2 号橋	高知県香南市野市町西野 ＊	5.4	7.3 7.9	2.3 1.7	0.8 0.8	111.2	R C 橋 単純桁	1972	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 3 号橋	高知県香南市野市町西野 ＊	6.0	7.5 7.5	2.3 2.3	0.8 0.8	123.6	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 4 号橋	高知県香南市野市町西野 ＊	5.2	7.3 7.3	4.4 4.4	0.8 0.8	129.5	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 5 号橋	高知県香南市野市町西野 ＊	2.7	6.5 6.5	2.3 2.3	0.8 0.8	49.9	R C 橋 単純桁	1970	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 6 号橋	高知県香南市野市町下井 ＊	6.8	6.5 6.5	3.3 2.2	0.8 0.8	146.8	R C 橋 単純桁	1984	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 7 号橋	高知県香南市野市町下井 ＊	3.1	7.3 7.3	2.5 2.5	0.8 0.8	64.9	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新物部川橋（上り）	高知県香南市野市町上岡 高知県南国市物部	361.1	6.5 0.0	2.5 0.0	0.8 0.3	3,611.0	鋼溶接橋 連続桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	新物部川橋（下り）	高知県香南市野市町上岡 高知県南国市物部	361.1	0.0 6.5	0.0 2.5	0.0 1.0	3,611.0	鋼溶接橋 連続桁	1984	1980年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	野市町 8 号橋	高知県香美郡野市町上岡 ＊	5.6	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8		R C 橋 その他	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 1 号橋	高知県南国市物部 ＊	5.4	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	107.6	R C 橋 その他	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	空港橋	高知県南国市物部 ＊	18.9	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	396.9	P C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	咥内避溢橋（本線）	高知県南国市物部 ＊	36.8	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	867.3	P C 橋 連続桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

14/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	咥内避溢橋（下り）	高知県南国市物部 ＊	43.8	0.0 6.0	0.0 1.0	0.5 0.5	350.6	R C 橋 連続桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	咥内避溢橋（上り）	高知県南国市物部 ＊	43.8	6.0 0.0	1.0 0.0	0.5 0.5	350.6	R C 橋 連続桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 号橋（その 3）	高知県南国市物部 ＊	4.5	4.0 0.0	1.0 0.0	1.7 0.0	45.6	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 号橋（その 2）	高知県南国市物部 ＊	4.9	11.6 7.9	0.0 3.4	0.8 0.8	118.3	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 号橋（その 1）	高知県南国市物部 ＊	4.3	0.0 7.5	0.0 1.0	0.8 0.8	29.3	R C 橋 単純桁	1971	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 2 号橋	高知県南国市物部 ＊	3.5	12.0 9.8	1.8 1.4	0.8 0.8	96.3	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	日章橋	高知県南国市田村甲 ＊	54.9	6.5 6.8	2.5 2.5	0.8 0.5	1,152.9	P C 橋 単純桁	1978	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 3 号橋	高知県南国市田村甲 ＊	2.5	6.5 6.5	2.3 2.3	0.8 0.8	51.7	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 4 号橋	高知県南国市田村甲 ＊	2.8	6.5 6.5	2.3 2.3	0.8 0.8	56.7	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	王子橋	高知県南国市田村甲 ＊	129.9	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	2,727.9	P C 橋 単純桁	1979	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 2 3 号橋 1	高知県南国市田村乙 ＊	7.3	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	154.1	P C 橋 単純桁	1976	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	田村橋	高知県南国市田村乙 ＊	31.6	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	675.2	P C 橋 単純桁	1976	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 6 号橋	高知県南国市田村乙 ＊	4.3	7.6 7.6	2.2 2.2	0.8 0.8	86.1	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 7 号橋	高知県南国市田村乙 ＊	2.5	6.5 6.5	2.3 2.3	0.8 0.8	51.9	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 8 号橋	高知県南国市田村乙 ＊	2.7	7.3 7.3	2.3 2.3	0.8 0.8	54.5	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

橋 調 書

15/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	南国 9 号橋	高知県南国市田村乙 ＊	4.9	7.3 7.3	2.3 2.3	0.8 0.8	100.0	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 0 号橋	高知県南国市大そね乙 ＊	3.1	6.5 6.5	2.3 2.3	0.8 0.8	64.7	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 1 号橋	高知県南国市大そね乙 ＊	2.6	7.3 7.3	2.3 2.3	0.8 0.8	53.9	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 2 号橋	高知県南国市大そね乙 ＊	5.9	6.5 6.5	2.3 2.3	0.8 0.8	121.9	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	下田橋	高知県南国市大そね乙 ＊	58.8	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	1,234.2	P C 橋 単純桁	1976	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 3 号橋	高知県南国市大そね乙 ＊	3.1	12.9 7.3	0.0 2.3	0.0 0.8	71.8	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 4 号橋	高知県南国市大そね乙 ＊	4.6	6.5 6.5	2.2 2.2	0.9 0.9	94.1	R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 3 8 号橋	高知県南国市大そね甲 ＊	5.4	7.3 7.3	2.5 2.5	0.8 0.8	112.6	P C + R C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 3 9 号橋	高知県南国市大そね甲 ＊	5.5	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	115.0	P C 橋 単純桁	1969	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 8 号橋	高知県南国市大そね甲 ＊	10.4	10.1 10.1	3.2 3.2	1.0 1.0	306.3	P C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 1 9 号橋	高知県南国市大そね甲 ＊	3.3	7.3 7.3	2.3 2.3	0.8 0.8	67.9	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 2 0 号橋	高知県南国市大そね甲 ＊	8.6	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	171.0	P C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 2 1 号橋	高知県南国市大そね甲 ＊	5.4	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	107.0	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国市 6 号橋	高知県南国市篠原 ＊	11.4	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	239.4	P C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	南国 2 3 号橋 2	高知県南国市明見 ＊	3.4	7.3 7.3	2.3 2.3	0.8 0.8	70.2	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	南国 2 4 号橋	高知県南国市明見 *	3. 7	6. 5 6. 5	2. 3 2. 3	0. 8 0. 8	76. 0	R C 橋 単純桁	1968	1964年 20tf (TL-20)	通行制限 無し	
	計		6, 057. 2									

217
210

5588. 3 ※同じ橋梁において橋長の短い方（同一の場合はいずれか一方）、及び溝橋(99k330上り路肩)は永久橋に含まず（数値除外）

橋 調 書

17/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	甲浦新橋歩道橋(上り)	高知県安芸郡東洋町白浜 *	41.1	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	62.0	鋼溶接橋 単純桁	1972	—		
	野根谷側道(上り)	高知県安芸郡東洋町生見 *	3.8	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	5.8	R C 橋 単純桁	1972	—		
	塩満側道(上り)	高知県安芸郡東洋町生見 *	13.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	26.0	P C 橋 単純桁	1984	—		
	生見橋側道橋	高知県安芸郡東洋町生見 *	12.0	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	34.7	P C 橋 単純桁	1991	—		
	淀ヶ磯側道橋(上り)	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 *	23.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	35.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	—		
	水尻谷側道橋(上り)	高知県安芸郡東洋町淀ヶ磯 *	5.8	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	9.3	鋼溶接橋 単純桁	2001	—		
	佐喜浜1号BOX橋側道橋(上り)	高知県室戸市佐喜浜町 *	4.6	0.0 0.0	4.6 0.0	0.0 0.0	21.1	R C 橋 単純桁	—	—		
	尾崎橋側道橋(下り)	高知県室戸市佐喜浜町 *	42.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	84.0	鋼溶接橋 単純桁	1982	—		
	荒神谷川側道橋(上り)	高知県室戸市室戸岬町 *	9.2	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	12.7	鋼溶接橋 単純桁	2001	—		
	若松谷川橋側道橋(下り)	高知県室戸市室戸岬町 *	5.1	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	5.0	R C 橋 単純桁	1967	—		
	室戸岬陸橋側道橋(上り)	高知県室戸市室戸岬町 *	4.3	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	4.8	鋼溶接橋 単純桁	1967	—		
	椎名橋側道橋(下り)	高知県室戸市室戸岬町椎名 *	34.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	70.0	鋼溶接橋 連続桁	1989	—		
	室戸大橋側道橋(上り)	高知県室戸市浮津 *	40.8	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	61.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	—		
	室戸大橋側道橋(下り)	高知県室戸市浮津 *	40.8	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	61.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	—		

橋 調 書

18/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	平等津橋側道橋（下り）	高知県室戸市浮津 ＊	59.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	118.4	P C 橋 単純桁	1978	－		
	米ヶ谷側道橋（上り）	高知県室戸市元 ＊	9.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	19.0	P C 橋 単純桁	1984	－		
	米ヶ谷側道橋（下り）	高知県室戸市元 ＊	9.5	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	28.5	P C 橋 単純桁	1975	－		
	東の川側道橋（下り）	高知県室戸市吉良川町甲 5 0 3 高知県室戸市吉良川町甲 2 1 3 3	109.8	0.0 0.0	3.0 0.0	0.0 0.0	329.4	鋼溶接橋 連続桁	2001	－		
	羽根川橋側道橋(上り)	高知県室戸市羽根 ＊	121.1	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	363.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	－		
	羽根川橋側道橋(下り)	高知県室戸市羽根 ＊	121.1	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	363.0	鋼溶接橋 単純桁	1971	－		
	尾僧川橋側道橋（下り）	高知県室戸市羽根 ＊	14.9	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	29.8	鋼溶接橋 単純桁	1979	－		
	明神川橋側道橋(下り)	高知県室戸市羽根 ＊	33.9	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	68.0	鋼溶接橋 単純桁	1980	－		
	須川橋側道橋（下り）	高知県安芸郡奈半利町須川 ＊	33.1	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	66.0	P C 橋 単純桁	1981	－		
	友伽側道橋（下り）	高知県安芸郡奈半利町六本松 ＊	7.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	14.0	R C 橋 単純桁	1981	－		
	奈半利町 1 号側道橋	高知県安芸郡奈半利町六本松 ＊	5.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	10.4	R C 橋 単純桁	1981	－		
	長谷川側道橋（上り）	高知県安芸郡奈半利町法恩寺 ＊	12.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	25.1	鋼溶接橋 単純桁	1976	－		
	長谷川側道橋（下り）	高知県安芸郡奈半利町法恩寺 ＊	12.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	25.1	P C 橋 単純桁	1985	－		
	奈半利川橋側道橋（下り）	高知県安芸郡奈半利町横町 ＊	172.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	345.0	鋼溶接橋 単純桁	1988	－		

橋 調 書

19/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田野1号BOX橋側道橋(下り)	高知県安芸郡田野町浜田 *	3.0	0.0 0.0	0.0 2.4	0.0 0.0	7.7	R C 橋 単純桁	1971	-		
	田野1号BOX橋側道橋(上り)	高知県安芸郡田野町浜田 *	3.6	0.0 0.0	2.4 0.0	0.0 0.0	8.3	R C 橋 単純桁	1971	-		
	安田川大橋側道橋 (下り)	高知県安芸郡安田町安田 *	195.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	390.0	鋼溶接橋 単純桁	1992	-		
	下山BOX橋側道橋(上り)	高知県安芸市下山 *	2.4	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	4.1	R C 橋 単純桁	1971	-		
	安芸市 3 号側道橋 (上り)	高知県安芸市伊尾木 *	6.3	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	9.5	P C 橋 単純桁	1973	-		
	安芸市 4 号側道橋 (上り)	高知県安芸市川北 *	4.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	17.6	R C 橋 単純桁	1975	-		
	安芸市 4 号側道橋 (下り)	高知県安芸市川北 *	4.4	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	17.6	R C 橋 単純桁	1975	-		
	BOX(173k650)側道橋(下り)	高知県安芸市港町 *	3.4	0.0 0.0	0.0 1.1	0.0 0.0	3.7	R C 橋 単純桁	1975	-		
	江の川橋 (歩道) 下り	高知県安芸市矢の丸 *	18.2	0.0 0.0	2.7 2.7	0.0 0.0	92.0	鋼溶接橋 単純桁	1975	-		
	一ノ谷橋側道橋 (下り)	高知県安芸市津久茂町 *	6.9	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	13.8	R C 橋 単純桁	1975	-		
	穴内橋 (歩道) 上り	高知県安芸市穴内 *	30.1	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	60.0	鋼溶接橋 単純桁	1974	-		
	赤野BOX橋側道橋(上り)	高知県安芸市赤野 *	2.5	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	4.5	R C 橋 単純桁	1967	-		
	西分BOX橋側道橋(上り)	高知県安芸郡芸西村西分 *	6.1	0.0 0.0	1.0 0.0	0.0 0.0	6.1	R C 橋 単純桁	1967	-		
	豊栄橋側道橋	高知県香南市夜須町千切 *	57.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	85.5	鋼溶接橋 単純桁	1974	-		

橋 調 書

20/26

第四表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	竜山橋側道橋（上り）	高知県香南市赤岡町二拾五代 ＊	27.1	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	43.3	鋼溶接橋 単純桁	1976	－		
	竜山橋側道橋（下り）	高知県香南市赤岡町二拾五代 ＊	26.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	53.4	鋼溶接橋 単純桁	1979	－		
	香宗川橋側道橋（上り）	高知県香南市赤岡町横町ノ西 ＊	40.6	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	65.0	鋼溶接橋 単純桁	1976	－		
	香宗川橋側道橋（下り）	高知県香南市赤岡町横町ノ西 ＊	40.6	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	81.2	鋼溶接橋 単純桁	1976	－		
	日章橋側道橋（下り）	高知県南国市田村 高知県南国市田村甲	54.9	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	131.8	P C 橋 単純桁	2014	－		
	計		1,535.1									

橋 調 書

21/26

第四表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	薊野第1高架橋	高知県高知市一宮西町	130.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 2.4	1,331.7	P C 橋 連続橋	2017	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	薊野第2高架橋	高知県高知市一宮西町	113.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 3.7	1,183.5	鋼箱桁橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	一宮第1高架橋	高知県高知市一宮西町	132.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 2.5	1,377.6	P C 橋 連続橋	2017	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	一宮第2高架橋	高知県高知市一宮南町	140.1	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,533.9	鋼ラーメン鈑桁橋 連続橋	2017	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	一宮第3高架橋	高知県高知市一宮南町 高知県高知市布師田字千屋	180.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,826.8	鋼ラーメン鈑桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	一宮第4高架橋	高知県高知市布師田字千屋 高知県高知市布師田字手棒塩持	172.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,747.8	鋼ラーメン鈑桁橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	布師田第1高架橋	高知県高知市布師田字手棒塩持 高知県高知市布師田字五手棒	233.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	2,397.0	鋼ラーメン鈑桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	布師田第2高架橋	高知県高知市布師田五手棒 高知県高知市布師田字四郎右衛門	253.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.5	2,893.8	鋼箱桁橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	布師田第3高架橋	高知県高知市布師田字四郎右衛門	221.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.5	2,479.0	鋼箱桁橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	国分川橋	高知県高知市布師田字四郎右衛門 高知県高知市高須砂地	299.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	7,052.7	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	高知中央 I C 第1高架橋	高知県高知市高須砂地	168.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.7 1.2	2,490.3	鋼鈑桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	高知中央 I C 第2高架橋	高知県高知市高須砂地	201.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	4,913.6	鋼鈑桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	高知中央 I C 第3高架橋	高知県高知市高須砂地	161.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.7 1.2	2,532.7	鋼鈑桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	高知中央 I C Aランプ橋 (上り ON)	高知県高知市高須砂地	155.0	3.3	0.0 0.0	1.4 0.6	1,019.5	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知中央 I C Bランプ橋 (上り OFF)	高知県高知市高須砂地	137.6	3.3	0.0 0.0	2.4 0.6	949.9	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知中央 I C Cランプ橋 (下り ON)	高知県高知市高須砂地	111.0	3.3	0.0 0.0	0.6 2.5	739.2	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知中央 I C Dランプ橋 (下り OFF)	高知県高知市高須砂地	170.0	3.3	0.0 0.0	0.6 2.5	1,147.0	鋼箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高須第1高架橋	高知県高知市高須砂地	133.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,454.4	鋼箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

22/26

第四表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	高須第2高架橋	高知県高知市高須砂地 高知県高知市高須字長場江北ノ丸	132.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,431.5	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	高須第3高架橋	高知県高知市高須字長場江北ノ丸 高知県高知市高須字長場江塩田南ノ丸	147.2	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,501.6	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	舟入川橋	高知県高知市高須字長場江塩田南ノ丸 高知県高知市高須新町1丁目	315.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	3,291.4	鋼箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	葛島第1高架橋	高知県高知市高須新町1丁目 高知県高知市高須新町3丁目	214.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	2,171.6	鋼箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	葛島第2高架橋	高知県高知市高須新町3丁目	257.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	2,697.6	鋼箱桁橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	絶海池第1橋	高知県高知市高須新町3丁目 高知県高知市高須大谷	181.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.2	1,857.3	鋼箱桁橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	絶海池第2橋	高知県高知市高須大谷	169.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.2	1,723.2	P C橋 連続橋	2019	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	五台山第1高架橋	高知市五台山坂本ノ部 高知市五台山鳴谷汐田	78.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	886.9	P C中空床板橋 連続橋	2017	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	五台山第2高架橋	高知市五台山鳴谷汐田 高知市五台山字五郎右衛門汐田	219.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.2	2,233.7	鋼箱桁橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	五台山第3高架橋	高知市五台山字五郎右衛門汐田	246.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	3,262.3	P C中空床板橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	五台山第4高架橋	高知市五台山字五郎右衛門汐田	178.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	2,499.3	P C中空床板橋 連続橋	2019	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	五台山第5高架橋	高知市五台山字五郎右衛門汐田 高知市五台山字一祐表汐田	176.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.2 1.2	1,805.3	P C中空床板橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	
	高知南 I C Aランプ第1橋 (上りON)	高知市五台山字一祐 高知市五台山字一祐表汐田	138.0	3.5	0.0 0.0	1.0 0.5	931.5	P C中空床板橋 連続橋	2019	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知南 I C Aランプ第2橋 (上りON)	高知市五台山字五郎右衛門汐田	141.5	3.5	0.0 0.0	1.0 0.5	2,263.6	P C中空床板橋 連続橋	2020	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知南 I C B'ランプ第1橋 (下りON)	高知市五台山字一祐 高知市五台山字一祐表汐田	82.5		0.0 0.0	1.2 0.7	531.4	P C中空床板橋 連続橋	2019	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知南 I C B'ランプ第2橋 (下りON)	高知市五台山字一祐表汐田 高知市五台山字戈助汐田	70.0		0.0 0.0	1.4 0.7	456.6	P C中空床板橋 連続橋	2018	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知南 I C Dランプ橋 (下りOFF)	高知市五台山字五郎右衛門汐田 高知市五台山字一祐	338.9		0.0 0.0	1.1 1.1	2,298.3	鋼ラーメン箱桁橋 連続橋	2019	2012年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	東孕2号BOX	高知県高知市五台山 *	8.1	3.5 6.5	0.0 0.0	0.8 0.8	92.7	R C橋 その他	2004	2001年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず

橋 調 書

23/26

第四表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	東孕ランプ1号橋 (Cランプ 上りOFF)	高知県高知市五台山 *	100.0	3.5 0.0	0.0 0.0	1.5 1.5	1,253.5	P C 橋 連結桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	東孕ランプ2号橋 (Cランプ 上りOFF)	高知県高知市五台山 *	106.0	3.3 0.0	0.0 0.0	0.7 0.7	875.6	P C 橋 連続桁	2005	2001年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	東孕BOX	高知県高知市五台山 *	6.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 1.5	55.4	R C 橋 その他	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	吹井高架橋	高知県高知市仁井田 高知県高知市仁井田字大谷	267.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	2,483.1	P C 橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	稲生高架橋	高知県南国市稲生字足ヶ谷 高知県南国市稲生字家石	723.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	6,695.0	鋼溶接橋 連続桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	衣笠高架橋	高知県南国市稲生字大代寺 高知県南国市稲生字崩山	516.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.8	2,867.4	鋼溶接橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	東ICランプ橋	高知県南国市伊達野字馬瀬 高知県南国市伊達野字野添	186.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 1.5	2,051.6	P C 橋 連続桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	伊達野2号BOX	高知県南国市伊達野 *	9.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	105.1	R C 橋 その他	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	伊達野高架橋	高知県南国市伊達野 *	293.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.3	3,120.5	鋼溶接橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	竹中橋	高知県南国市大埴字下道 *	22.9	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	260.8	P C 橋 単純桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	関高架橋	高知県南国市大埴 *	541.3	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	5,488.8	P C 橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	田村第1橋	高知県南国市大埴 高知県南国市田村	17.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	193.7	P C 橋 単純桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	田村高架橋	高知県南国市田村 *	484.1	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	4,908.8	P C 橋 連続桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	田村第2橋	高知県南国市田村 *	16.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	189.8	P C 橋 単純桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

24/26

第四表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	王子川橋	高知県南国市田村 ＊	54.9	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	556.7	鋼溶接橋 単純桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	高知空港IC ONランプ橋	高知県南国市田村 高知県南国市物部	58.5	3.5 0.0	0.0 0.0	1.0 1.5	388.4	P C 橋 連続桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	実延長含まず
	高知空港IC OFFランプ橋	高知県南国市田村 高知県南国市物部	75.0	0.0 3.5	0.0 0.0	1.0 1.5	723.0	P C 橋 連続桁	2014	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	計	53橋 ランプ部の実延長含む 40橋 ランプ部の実延長含まず	9,683.4 7,873.7									

橋 調 書

25/26

第四表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	土居跨道橋	高知県香南市野市町土居 *	15.5	3.3	0.0	1.8	162.8	P C 橋 単純桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	土居高架橋	高知県香南市野市町土居 *	292.3	3.3	0.0	1.3	2,776.9	P C 橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	香宗川橋	高知県香南市野市町土居 *	136.9	3.3	0.0	1.3	1,300.6	鋼溶接橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	香我美IC BOX橋	高知県香南市香我美町徳王子 *	16.4	3.3	0.0	1.8	176.1	R C 橋 その他	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	香我美橋(香我美2号橋)	高知県香南市香我美町徳王子 *	26.9	3.3	0.0	1.8	282.5	P C 橋 単純桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	岸本川橋(香我美4号橋)	高知県香南市香我美町徳王子 *	21.9	3.5	0.0	1.8	230.0	P C 橋 単純桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	大崎橋(香我美5号橋)	高知県香南市香我美町徳王子 *	26.9	3.5	0.0	1.8	282.5	P C 橋 単純桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	大留川橋(香我美6号橋)	高知県香南市香我美町徳王子 *	22.2	3.5	0.0	1.8	233.1	P C 橋 単純桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	前島高架橋(香我美7号橋)	高知県香南市香我美町徳王子 *	19.7	3.5	0.0	1.8	206.9	P C 橋 単純桁	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	夜須高架橋	高知県香南市夜須町 *	636.0	3.5	0.0	1.3	6,042.0	P C + 鋼橋 連続桁	2013	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	夜須跨道橋	高知県香南市夜須町千切 *	16.0	3.5	0.0	1.5	238.3	P C 橋 単純桁	2006	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	アゾウ谷橋	高知県安芸郡芸西村西分 *	60.0	3.5	0.0	1.3	772.8	P C 橋 連結桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	須川谷橋	高知県安芸郡芸西村西分 *	62.5	3.5	0.0	1.0	1,271.6	P C 橋 連続桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	芸西IC ONランプ橋	高知県安芸郡芸西村西分 *	174.0	0.0	0.0	0.0	936.2	P C 橋 連続桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	芸西IC OFFランプ橋	高知県安芸郡芸西村西分 *	141.5	3.0	0.0	1.5	764.6	P C 橋 連続桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	計		1,668.7									

15

14

1494.7

※同じ橋梁で橋長の短い方（芸西西ICランプ橋）は延長に含まず（数値除外）

鉄道等との交差調書

1/2

第五表

路線名： 0055

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	高知県安芸郡田野町芝堤ノ内	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	4.84m	
	高知県安芸郡安田町唐浜戎屋敷	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	4.75m	
	高知県安芸市下山字ドメキ	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	
	高知県安芸市下山字下モサテ	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	3.00m	大山トンネル
	高知県安芸市川北字新田	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	4.71m	
	高知県安芸市穴内字ドロ岩	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	5.80m	
	高知県安芸郡芸西村西分字馴合	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	4.70m	
	高知県香南市夜須町千切字外浜	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	4.70m	
	高知県香南市野市町東野字子ノ丸	土佐くろしお鉄道阿佐線	立体交差	0.0	0.0	5.70m	

鉄道等との交差調書

2/2

第五表

路線名： 0055

新道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	高知県高知市高須本町	とさでん交通後免線	立体交差	0.0	0.0	7.30m	舟入川橋
	高知県高知市一宮中町一丁目	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	6.10m	一宮第2高架橋