	河川名		中筋川											
	地点名		広井											
	調査日		4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日
現地観測項目	採水時刻	時：分	11:04	11:51	11:23	9:27	11:50	11:24	11:28	11:27	10:56	11:13	10:45	10:34
	天候	－	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴
	気温	℃	19.0	26.1	23.7	24.2	30.6	30.2	24.8	21.8	11.5	5.2	10.8	16.4
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	全水深	m	0.50	0.62	0.45	0.54	0.56	0.54	0.52	0.70	0.57	0.65	0.85	0.80
	採水水深	m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	0.11	0.13	0.17	0.16
	水温	℃	15.1	17.5	19.8	23.3	26.4	24.0	20.8	15.3	9.6	6.7	5.2	9.8
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ	mg/L	0.6	0.7	0.5	0.7	1.3	1.0	0.6	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.5
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	ＤＯ	mg/L	10.3	9.5	8.4	8.1	7.3	8.2	9.1	10.0	11.8	12.3	12.9	11.6
	大腸菌群数	MPN/100mL	110	140	170	***7900***	3500	4900	790	490	330	70	11.0	33
	総窒素	mg/L	0.10	0.09	0.16	0.18	0.23	0.24	0.14	0.12	0.10	0.08	0.09	0.12
	総リン	mg/L	0.006	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	<0.003	0.004
富栄養化関連・その他項目	クロロフィルａ	μg/L	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.3	0.2	<0.1	0.4	0.2	0.2	0.1
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.07	0.07	0.15	0.14	0.20	0.23	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10
	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.004
	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2
	フェオフィチンa	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2MIB	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	コバルト	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	河川名		清水川											
	地点名		梅ノ木橋											
	調査日		4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日
現地観測項目	採水時刻	時：分	10:48	12:10	11:05	9:10	11:20	11:09	11:15	11:12	10:40	11:00	10:31	10:19
	天候	－	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴
	気温	℃	18.9	28.0	26.2	24.6	32.2	30.4	26.5	23.2	8.8	4.4	7.9	13.0
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	全水深	m	0.30	0.33	0.10	0.27	0.21	0.23	0.28	0.20	0.17	0.10	0.16	0.20
	採水水深	m	0.06	0.07	0.02	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04
	水温	℃	15.1	17.8	20.0	22.9	26.1	23.6	20.5	15.2	9.0	6.1	4.6	9.7
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	－	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ	mg/L	0.8	1.5	0.9	1.0	1.6	1.6	1.3	0.7	1.2	0.9	0.7	0.7
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	ＤＯ	mg/L	10.5	9.8	9.0	7.9	8.0	8.3	9.0	10.4	12.0	13.0	13.4	11.5
	大腸菌群数	MPN/100mL	230	330	110	***11000***	***24000***	1700	***7900***	3500	330	130	70	700
	総窒素	mg/L	0.38	0.27	0.92	0.45	1.29	0.68	0.25	0.26	0.27	0.65	0.48	0.32
	総リン	mg/L	0.011	0.014	0.014	0.015	0.035	0.031	0.016	0.011	0.011	0.010	0.032	0.024
富栄養化関連・その他項目	クロロフィルａ	μg/L	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	<0.1	0.5	0.5	0.2	0.2
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.24	0.91	0.42	1.25	0.66	0.20	0.24	0.21	0.62	0.45	0.29
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.007	0.010	0.012	0.012	0.034	0.024	0.013	0.010	0.009	0.009	0.030	0.020
	濁度	度	0.3	0.3	0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.3
	フェオフィチンa	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2MIB	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	コバルト	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	河川名		中筋川ダム											
	地点名		基準地点表層											
	調査日		4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日
現地観測項目	採水時刻	時：分	9:07	10:06	9:20	10:31	9:31	9:34	9:22	9:15	9:21	9:30	9:19	9:03
	天候	－	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴
	気温	℃	18.1	26.2	24.9	29.2	29.7	30.1	26.7	18.7	9.0	5.6	6.0	9.2
	透明度（貯水池）	m	4.7	6.0	4.8	5.1	5.8	3.0	3.6	1.8	3.2	2.2	5.5	2.0
	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	86	>100	>100	>100	>100
	水色（貯水池）	－	8	7	8	7	7	9	9	9	8	12	8	9
	貯水位	EL.m	74.01	74.20	70.49	71.53	70.22	68.78	72.00	72.11	73.84	72.61	72.28	74.50
	流入量（貯水池）	m^3/s	0.41	0.58	0.34	0.70	0.60	0.42	0.33	0.30	0.44	0.28	0.00	0.87
	放流量（貯水池）	m^3/s	0.50	1.08	1.01	0.70	0.60	0.60	1.00	0.31	0.41	0.35	0.35	1.61
	全水深	m	41.0	41.0	37.0	38.0	37.0	35.0	38.0	38.0	39.0	40.0	39.0	40.0
	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	水温	℃	17.7	18.3	22.2	27.6	29.4	25.4	22.9	16.5	12.8	8.7	6.8	11.4
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	－	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	ＢＯＤ	mg/L	1.0	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.8
	ＣＯＤ	mg/L	1.9	1.4	1.7	1.4	1.9	1.9	2.0	0.9	1.1	1.0	1.3	2.0
	ＳＳ	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	2	1	3	<1	3	1	4
	ＤＯ	mg/L	10.6	10.4	9.4	8.7	8.7	9.1	9.4	9.2	9.2	9.3	11.3	11.2
	大腸菌群数	MPN/100mL	14	46	4	1700	400	1400	1100	790	330	33	2	110
	総窒素	mg/L	0.19	0.13	0.16	0.12	0.18	0.10	0.18	0.18	0.18	0.14	0.16	0.22
	総リン	mg/L	0.010	0.007	0.006	0.009	0.004	0.008	0.012	0.015	0.008	0.009	0.006	0.013
富栄養化関連・その他項目	クロロフィルａ	μg/L	4.5	1.2	2.0	1.9	1.8	4.2	4.5	0.9	0.7	1.3	2.4	4.6
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.08	0.05	0.10	0.04	0.12	<0.02	0.09	0.13	0.10	0.08	0.10	0.13
	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	濁度	度	0.9	0.3	0.6	1.0	0.4	1.6	1.1	4.3	1.6	2.8	1.2	3.5
	フェオフィチンa	μg/L	0.8	0.5	0.4	1.1	0.5	0.9	0.4	0.2	0.6	0.6	1.0	0.3
	マンガン	mg/L	0.009	0.005	0.006	0.007	0.005	0.014	<0.005	0.018	0.050	0.223	0.106	0.012
	溶解性マンガン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.015	0.037	0.204	0.098	0.008
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	0	1	0	3	0	1	0	10	4	1	0	6
	トリハロメタン生成能	μg/L	－	31	－	－	32	－	－	20	－	－	17	－
	2MIB	ng/L	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－
	ジェオスミン	ng/L	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	不検出(< 0.1)	－	－	－	－	－	不検出(< 0.1)	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	不検出(< 0.0005)	－	－	－	－	－	不検出(< 0.0005)	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	3.6	－	－	－	－	－	3.7	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	コバルト	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	河川名		中筋川ダム											
	地点名		基準地点中層											
	調査日		4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月26日
現地観測項目	採水時刻	時：分	9:28	10:37	9:34	10:31	10:02	9:50	9:35	9:24	9:30	9:36	9:30	9:15
	天候	－	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴
	気温	℃	18.1	26.2	24.9	29.2	29.7	30.1	26.7	18.7	9.0	5.6	6.0	9.2
	透明度（貯水池）	m	4.7	6.0	4.8	5.1	5.8	3.0	3.6	1.8	3.2	2.2	5.5	2.0
	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	85	>100	96	>100	>100	>100	>100
	水色（貯水池）	－	8	7	8	7	7	9	9	9	8	12	8	9
	貯水位	EL.m	74.01	74.20	70.49	71.53	70.22	68.78	72.00	72.11	73.84	72.61	72.28	74.50
	流入量（貯水池）	m^3/s	0.41	0.58	0.34	0.70	0.60	0.42	0.33	0.30	0.44	0.28	0.00	0.87
	放流量（貯水池）	m^3/s	0.50	1.08	1.01	0.70	0.60	0.60	1.00	0.31	0.41	0.35	0.35	1.61
	全水深	m	41.0	41.0	37.0	38.0	37.0	35.0	38.0	38.0	39.0	39.0	39.0	40.0
	採水水深	m	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	水温	℃	8.3	8.4	8.4	8.7	8.7	9.7	11.0	13.9	12.6	8.7	6.7	6.8
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	－	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	7.0	6.8	6.6	7.1	7.2	7.2	7.2
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ	mg/L	0.9	1.0	1.4	0.7	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2
	ＳＳ	mg/L	2	1	1	<1	<1	4	4	3	2	3	1	<1
	ＤＯ	mg/L	6.8	6.2	5.5	3.6	***3.1***	***1.1***	***1.2***	***0.9***	8.0	9.2	11.3	10.6
	大腸菌群数	MPN/100mL	11	13	13	33	1400	79	170	1100	4900	23	5	13
	総窒素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	0.25	0.30	0.33	0.21	0.16	0.16	0.16
	総リン	mg/L	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.015	0.010	0.012	0.011	0.010	0.006	0.004
富栄養化関連・その他項目	クロロフィルａ	μg/L	0.9	0.7	0.9	0.3	0.3	<0.1	0.1	<0.1	0.3	1.2	2.6	0.3
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.16	0.19	0.18	0.18	0.18	0.24	0.28	0.10	0.07	0.10	0.11
	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
	濁度	度	1.7	1.0	0.8	1.2	1.0	3.8	4.4	1.9	2.5	2.8	1.2	0.7
	フェオフィチンa	μg/L	0.6	1.2	0.7	0.4	0.7	0.7	0.2	0.1	0.7	0.3	0.5	0.2
	マンガン	mg/L	0.107	0.070	0.042	0.160	0.109	0.473	0.325	0.291	0.103	0.224	0.102	0.100
	溶解性マンガン	mg/L	0.049	0.017	0.010	0.071	0.106	0.415	0.272	0.286	0.086	0.201	0.098	0.088
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2MIB	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	コバルト	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	河川名		中筋川ダム											
	地点名		基準地点底層											
	調査日		4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日
現地観測項目	採水時刻	時：分	9:48	10:52	9:43	10:41	10:12	10:06	9:45	9:47	9:40	9:48	9:39	9:20
	天候	－	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴
	気温	℃	18.1	26.2	24.9	29.2	29.7	30.1	26.7	18.7	9.0	5.6	6.0	9.2
	透明度（貯水池）	m	4.7	6.0	4.8	5.1	5.8	3.0	3.6	1.8	3.2	2.2	5.5	2.0
	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	75	42	72	93	63	75	>100	>100
	水色（貯水池）	－	8	7	8	7	7	9	9	9	8	12	8	9
	貯水位	EL.m	74.01	74.20	70.49	71.53	70.22	68.78	72.00	72.11	73.84	72.61	72.28	74.50
	流入量（貯水池）	m^3/s	0.41	0.58	0.34	0.70	0.60	0.42	0.33	0.30	0.44	0.28	0.00	0.87
	放流量（貯水池）	m^3/s	0.50	1.08	1.01	0.70	0.60	0.60	1.00	0.31	0.41	0.35	0.35	1.61
	全水深	m	41.0	41.0	37.0	38.0	37.0	35.0	38.0	38.0	39.0	39.0	39.0	40.0
	採水水深	m	40.0	40.0	36.0	37.0	36.0	34.0	37.0	37.0	38.0	38.0	38.0	39.0
	水温	℃	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.7	8.8	8.9	8.9	8.5	6.7	6.8
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色濁	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	中硫化水素臭	中硫化水素臭	強硫化水素臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	－	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	7.2	7.2	7.1
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
	ＣＯＤ	mg/L	0.8	1.0	1.3	1.4	1.7	1.9	3.1	3.2	3.7	1.1	1.3	0.8
	ＳＳ	mg/L	2	1	1	2	3	7	6	4	6	6	1	1
	ＤＯ	mg/L	6.2	5.9	***3.8***	***0.7***	***0.8***	***0.4***	***0.2***	***0.1***	***<0.1***	10.2	11.1	10.2
	大腸菌群数	MPN/100mL	8	23	5	79	23	240	330	700	490	79	5	11.0
	総窒素	mg/L	0.22	0.20	0.23	0.32	0.29	0.28	0.43	0.48	0.62	0.14	0.16	0.17
	総リン	mg/L	0.007	0.006	0.007	0.011	0.010	0.019	0.010	0.014	0.016	0.015	0.007	0.005
富栄養化関連・その他項目	クロロフィルａ	μg/L	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	2.7	0.1
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.10	0.20	0.31	0.38	0.47	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	0.013	0.013	0.004	0.002	0.004	0.005	<0.001	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.16	0.16	0.16	0.11	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	0.10	0.11
	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.007	0.004	<0.003	<0.003
	濁度	度	1.8	1.4	1.6	3.1	4.3	8.9	8.8	4.0	8.8	4.4	1.2	1.0
	フェオフィチンa	μg/L	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	0.2
	マンガン	mg/L	0.218	0.158	1.295	1.460	1.235	1.273	1.865	1.831	1.916	0.131	0.106	0.134
	溶解性マンガン	mg/L	0.021	0.018	1.067	1.246	0.972	1.180	1.768	1.818	1.888	0.115	0.101	0.123
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2MIB	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	コバルト	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	河川名		中筋川											
	地点名		黒川											
	調査日		4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日
現地観測項目	採水時刻	時：分	8:20	9:30	11:49	8:45	12:15	11:47	11:50	11:45	11:20	11:40	11:10	8:22
	天候	－	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴
	気温	℃	15.7	24.9	28.0	24.3	31.5	32.1	26.0	20.8	12.4	6.3	11.0	5.4
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	全水深	m	0.24	0.30	0.36	0.30	0.26	0.34	0.36	0.20	0.25	0.20	0.21	0.44
	採水水深	m	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.04	0.05	0.04	0.04	0.09
	水温	℃	16.8	18.2	20.4	25.7	28.1	25.7	21.9	17.2	12.8	8.6	7.7	10.2
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	ＣＯＤ	mg/L	1.3	1.6	1.7	1.1	2.1	1.6	1.4	0.9	0.8	1.2	1.2	1.7
	ＳＳ	mg/L	<1	2	1	<1	<1	2	2	2	<1	<1	<1	3
	ＤＯ	mg/L	9.4	9.6	8.9	7.7	7.7	8.2	9.0	10.0	10.8	11.9	12.4	11.1
	大腸菌群数	MPN/100mL	1300	4900	2400	4900	***24000***	1300	1300	4900	4900	350	17	350
	総窒素	mg/L	0.19	0.14	0.16	0.15	0.23	0.14	0.24	0.18	0.18	0.14	0.16	0.21
	総リン	mg/L	0.009	0.010	0.007	0.010	0.007	0.011	0.010	0.012	0.007	0.005	0.004	0.011
富栄養化関連・その他項目	クロロフィルａ	μg/L	1.0	1.0	1.6	0.6	0.7	1.4	0.5	0.2	0.2	0.7	2.4	3.3
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.11	0.07	0.11	0.08	0.15	0.04	0.16	0.13	0.11	0.09	0.11	0.13
	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	濁度	度	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	1.4	1.8	2.4	0.9	1.2	0.7	2.8
	フェオフィチンa	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン	mg/L	0.021	0.018	0.012	0.016	0.014	0.014	0.008	0.009	0.024	0.149	0.057	0.013
	溶解性マンガン	mg/L	0.011	0.006	<0.005	0.009	<0.005	0.008	<0.005	0.007	0.019	0.142	0.052	0.008
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能	μg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2MIB	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	ng/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	コバルト	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

河川名			横瀬川												最大値	最小値	平均値
地点名			五反田橋														
調査日			4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日			
現地観測項目	採水時刻	時：分	12:21	12:21	10:20	11:26	12:48	12:30	12:50	8:30	11:47	8:25	11:59	10:45	－	－	－
	天候	－	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴	－	－	－
	気温	℃	18.6	29.5	28.0	29.8	32.8	32.4	28.6	13.8	10.3	2.2	11.0	18.5	32.8	2.2	21.3
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	度	45	>100	95	80	>100	>100	98	>100	>100	>100	>100	92	>100	45	93
	全水深	m	0.30	0.30	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.27	0.15	0.20	0.10	0.35	0.35	0.10	0.21
	採水水深	m	0.06	0.06	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.02	0.07	0.07	0.02	0.04
	水温	℃	19.5	18.0	21.6	26.8	31.7	28.0	23.8	16.3	12.0	6.5	6.1	12.2	31.7	6.1	18.5
	外観	－	淡白色濁	無色透明	無色透明	淡黄色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	－	－
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	－	7.7	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	7.3	7.7	7.3	7.4
	ＢＯＤ	mg/L	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.8	<0.5	0.5
	ＣＯＤ	mg/L	2.8	2.0	2.3	3.0	2.7	2.5	1.6	1.0	1.1	1.4	1.4	2.0	3.0	1.0	2.0
	ＳＳ	mg/L	12	5	7	8	4	5	4	3	2	2	2	6	12	2	5
	ＤＯ	mg/L	11.0	10.5	9.1	8.0	8.3	8.2	9.1	9.2	11.3	11.1	12.9	11.5	12.9	8.0	10.0
	大腸菌群数	MPN/100mL	35000	3500	3500	130000	35000	3500	7900	13000	2200	3500	700	700	130000	700	19875
	総窒素	mg/L	0.43	0.30	0.29	0.40	0.31	0.35	0.34	0.41	0.36	0.41	0.33	0.28	0.43	0.28	0.35
	総リン	mg/L	0.059	0.044	0.039	0.053	0.050	0.050	0.030	0.024	0.020	0.019	0.018	0.019	0.059	0.018	0.035
富栄養化関連	クロロフィルａ	μg/L	1.9	1.4	1.3	2.0	0.9	1.0	0.6	0.4	0.4	0.7	1.5	4.1	4.1	0.4	1.4
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003
	硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.15	0.15	0.21	0.17	0.22	0.23	0.32	0.27	0.31	0.22	0.18	0.32	0.15	0.22
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.024	0.025	0.019	0.035	0.034	0.033	0.017	0.014	0.012	0.013	0.010	0.006	0.035	0.006	0.020
	濁度	度	8.5	3.6	4.0	5.0	2.9	2.9	2.9	2.4	1.4	1.5	1.4	3.6	8.5	1.4	3.3
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

河川名			横瀬川												最大値	最小値	平均値
地点名			土居大橋														
調査日			4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日			
現地観測項目	採水時刻	時：分	11:53	12:45	10:47	12:12	11:40	11:29	12:08	8:11	12:07	8:43	11:41	11:12	－	－	－
	天候	－	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴	－	－	－
	気温	℃	19.5	28.3	27.0	29.8	31.3	29.3	25.8	14.2	11.7	3.8	10.9	17.0	31.3	3.8	20.7
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	度	41	49	41	45	28	54	76	>100	>100	>100	>100	95	>100	28	69
	全水深	m	0.35	0.40	0.38	0.42	0.33	0.40	0.41	0.33	0.47	0.28	0.19	0.66	0.66	0.19	0.39
	採水水深	m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06	0.04	0.13	0.13	0.04	0.08
	水温	℃	18.0	20.5	21.3	27.2	30.3	26.0	20.4	16.0	10.8	6.9	6.8	11.6	30.3	6.8	18.0
	外観	－	淡白色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	－	－
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	－	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4
	ＢＯＤ	mg/L	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.5
	ＣＯＤ	mg/L	2.8	3.0	3.3	2.8	3.4	3.4	2.1	1.4	1.9	1.7	1.2	1.7	3.4	1.2	2.4
	ＳＳ	mg/L	13	12	20	13	23	12	8	5	3	4	2	6	23	2	10
	ＤＯ	mg/L	9.6	10.5	8.2	7.4	7.4	7.6	9.7	9.1	11.3	11.1	13.5	11.7	13.5	7.4	9.8
	大腸菌群数	MPN/100mL	4900	7900	35000	17000	11000	13000	13000	35000	2400	13000	170	140	35000	140	12709
	総窒素	mg/L	0.42	0.35	0.36	0.36	0.37	0.43	0.28	0.29	0.35	0.41	0.26	0.23	0.43	0.23	0.34
	総リン	mg/L	0.060	0.064	0.049	0.059	0.065	0.065	0.032	0.027	0.025	0.026	0.015	0.019	0.065	0.015	0.042
富栄養化関連	クロロフィルａ	μg/L	1.5	1.7	1.8	2.2	2.1	1.2	0.8	0.4	0.4	0.9	0.6	2.5	2.5	0.4	1.3
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.004	0.007	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.003	0.002	0.007	0.002	0.004
	硝酸態窒素	mg/L	0.18	0.14	0.17	0.17	0.17	0.24	0.17	0.20	0.24	0.28	0.18	0.15	0.28	0.14	0.19
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.027	0.029	0.026	0.032	0.032	0.036	0.013	0.015	0.015	0.016	0.009	0.007	0.036	0.007	0.021
	濁度	度	10.0	7.7	12.0	8.3	12.9	6.9	5.0	3.7	2.4	2.5	1.9	3.9	12.9	1.9	6.4
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

河川名			横瀬川												最大値	最小値	平均値
地点名			大物川橋														
調査日			4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日			
現地観測項目	採水時刻	時：分	8:50	9:53	12:20	9:48	10:33	10:18	10:20	9:47	10:10	9:45	12:11	9:20	－	－	－
	天候	－	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴	－	－	－
	気温	℃	15.0	21.2	21.2	22.3	27.3	23.5	19.4	14.2	3.8	0.0	6.1	8.3	27.3	0.0	15.2
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	全水深	m	0.30	0.23	0.25	0.22	0.23	0.22	0.28	0.24	0.26	0.26	0.24	0.25	0.30	0.22	0.25
	採水水深	m	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05
	水温	℃	13.0	13.1	16.8	21.1	23.7	20.5	18.0	13.1	7.4	5.0	4.2	8.6	23.7	4.2	13.7
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	－	－
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	－	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ	mg/L	0.7	0.7	0.8	1.1	1.4	1.0	0.7	0.6	0.9	0.6	<0.5	0.6	1.4	<0.5	0.8
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	ＤＯ	mg/L	10.3	9.9	9.1	8.4	8.1	8.5	9.3	10.4	11.7	12.8	13.1	11.7	13.1	8.1	10.3
	大腸菌群数	MPN/100mL	240	79	490	7000	3500	1100	1100	790	49	23	7.8	79	7000	7.8	1205
	総窒素	mg/L	0.10	0.10	0.22	0.24	0.26	0.36	0.16	0.12	0.13	0.14	0.10	0.09	0.36	0.09	0.17
	総リン	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.007	0.005	0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.007	<0.003	0.005
富栄養化関連	クロロフィルａ	μg/L	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.08	0.08	0.22	0.21	0.26	0.31	0.13	0.10	0.11	0.14	0.09	0.07	0.31	0.07	0.15
	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005	<0.003	0.004
	濁度	度	0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	0.2
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L	－	不検出(<0.1)	－	－	－	－	－	不検出(<0.1)	－	－	－	－	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)
	鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	クロム（6価）	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
	ヒ素	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ＰＣＢ	mg/L	－	不検出(<0.0005)	－	－	－	－	－	不検出(<0.0005)	－	－	－	－	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)
	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	イソキサチオン	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	フェノブカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	mg/L	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
	トルエン	mg/L	－	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	ニッケル	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
	モリブデン	mg/L	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	アンチモン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004

河川名			横瀬川												最大値	最小値	平均値
地点名			下向橋														
調査日			4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日			
現地観測項目	採水時刻	時：分	10:00	9:00	9:00	8:00	9:00	8:55	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	8:55	－	－	－
	天候	－	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴	－	－	－
	気温	℃	17.8	21.3	23.0	24.0	30.0	24.8	21.0	13.8	4.0	1.2	5.0	7.8	30.0	1.2	16.1
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	度	70	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70	98
	全水深	m	0.18	0.18	0.10	0.15	0.13	0.17	0.22	0.23	0.22	0.20	0.22	0.33	0.33	0.10	0.19
	採水水深	m	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.02	0.04
	水温	℃	14.8	14.8	18.7	22.8	25.2	22.8	19.5	14.6	9.3	6.6	4.0	9.4	25.2	4.0	15.2
	外観	－	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	－	－
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	－	8.6	8.4	7.9	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	8.6	7.5	7.8
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ	mg/L	1.3	0.8	0.9	1.1	1.4	0.7	1.1	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	1.4	0.6	0.9
	ＳＳ	mg/L	6	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	<1	2
	ＤＯ	mg/L	10.2	10.3	9.4	7.8	8.3	8.2	9.4	10.6	11.4	12.5	13.4	11.7	13.4	7.8	10.3
	大腸菌群数	MPN/100mL	1300	790	240	11000	1300	1300	2400	490	330	79	23	170	11000	23	1619
	総窒素	mg/L	0.21	0.10	0.14	0.16	0.17	0.22	0.16	0.11	0.17	0.16	0.14	0.12	0.22	0.10	0.16
	総リン	mg/L	0.028	0.009	0.006	0.005	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	<0.003	0.003	0.006	0.028	<0.003	0.007
富栄養化関連	クロロフィルａ	μg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.07	0.13	0.14	0.16	0.18	0.12	0.09	0.14	0.16	0.12	0.09	0.18	0.07	0.13
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.015	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.015	<0.003	0.004
	濁度	度	5.4	1.2	0.3	0.5	0.3	<0.2	0.4	0.5	0.6	0.2	0.2	0.4	5.4	<0.2	0.9
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L	－	不検出(<0.1)	－	－	－	－	－	不検出(<0.1)	－	－	－	－	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)
	鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	クロム（6価）	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
	ヒ素	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ＰＣＢ	mg/L	－	不検出(<0.0005)	－	－	－	－	－	不検出(<0.0005)	－	－	－	－	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)
	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	イソキサチオン	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	フェノブカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	mg/L	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
	トルエン	mg/L	－	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	ニッケル	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
	モリブデン	mg/L	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	アンチモン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004

河川名			横瀬川												最大値	最小値	平均値
地点名			有岡橋														
調査日			4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日			
現地観測項目	採水時刻	時：分	11:13	11:42	9:42	10:50	12:02	11:51	12:30	10:55	11:12	10:46	10:11	10:08	－	－	－
	天候	－	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴	－	－	－
	気温	℃	20.5	30.5	25.3	27.6	34.9	32.8	28.2	18.8	12.4	2.8	7.1	16.7	34.9	2.8	21.5
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	度	93	94	71	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	71	97
	全水深	m	1.62	1.64	1.20	1.55	1.50	1.40	1.03	1.60	1.70	0.30	0.30	1.50	1.70	0.30	1.28
	採水水深	m	0.32	0.33	0.24	0.31	0.30	0.28	0.21	0.32	0.34	0.06	0.06	0.30	0.34	0.06	0.26
	水温	℃	18.0	19.0	23.5	27.4	31.8	25.4	22.9	17.2	10.2	7.5	6.2	10.7	31.8	6.2	18.3
	外観	－	淡白色濁	無色透明	淡黄色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	－	－
	臭気（冷却時）	－	無臭	無臭	無臭	無臭	弱藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	－	7.7	7.5	8.1	7.4	7.4	7.4	8.1	7.4	7.4	7.7	7.6	7.4	8.1	7.4	7.6
	ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.6	1.6	0.7	1.1	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	1.5	1.7	4.4	2.5	2.7	2.4	1.4	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	4.4	0.7	1.7
	ＳＳ	mg/L	5	2	10	3	3	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	10	<1	3
	ＤＯ	mg/L	10.6	10.1	10.2	6.5	7.1	6.8	11.3	10.1	10.9	13.0	13.2	11.8	13.2	6.5	10.1
	大腸菌群数	MPN/100mL	1700	1300	490	1100	3300	11000	7900	2400	1300	330	49	130	11000	49	2583
	総窒素	mg/L	0.21	0.15	0.31	0.22	0.21	0.24	0.16	0.13	0.16	0.15	0.14	0.13	0.31	0.13	0.18
	総リン	mg/L	0.023	0.023	0.043	0.037	0.027	0.029	0.009	0.006	0.007	0.005	0.003	0.006	0.043	0.003	0.018
富栄養化関連	クロロフィルａ	μg/L	0.7	0.6	6.1	3.1	6.3	3.4	0.8	0.1	0.2	0.7	0.3	0.1	6.3	0.1	1.9
	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.11	0.05	<0.02	0.05	0.08	0.08	0.09	0.08	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	<0.02	0.09
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.011	0.010	0.018	0.016	0.010	0.011	0.003	<0.003	0.004	0.003	<0.003	0.003	0.018	<0.003	0.008
	濁度	度	4.4	3.0	6.4	3.1	3.7	2.4	0.9	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	6.4	0.3	2.2
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L	－	不検出(<0.1)	－	－	－	－	－	不検出(<0.1)	－	－	－	－	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)
	鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	クロム（6価）	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
	ヒ素	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ＰＣＢ	mg/L	－	不検出(<0.0005)	－	－	－	－	－	不検出(<0.0005)	－	－	－	－	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)
	ジクロロメタン	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	イソキサチオン	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	mg/L	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	フェノブカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	mg/L	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	mg/L	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	<0.006	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
	トルエン	mg/L	－	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	ニッケル	mg/L	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
	モリブデン	mg/L	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	アンチモン	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004

河川名			横瀬川												最大値	最小値	平均値
地点名			山奈橋														
調査日			4月25日	5月8日	6月5日	7月18日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月11日	2月14日	3月12日			
現地観測項目	採水時刻	時：分	11:47	12:01	10:00	11:07	12:26	12:08	12:40	11:20	11:29	11:00	10:40	10:26	－	－	－
	天候	－	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	快晴	晴	－	－	－
	気温	℃	19.1	28.9	25.8	27.8	35.2	33.4	28.6	20.6	12.4	3.1	10.5	17.6	35.2	3.1	21.9
	流量（河川）	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度（河川）	度	80	62	51	90	83	91	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	51	88
	全水深	m	0.32	0.35	0.20	0.20	0.34	0.20	0.40	0.20	0.30	0.35	0.35	0.55	0.55	0.20	0.31
	採水水深	m	0.06	0.07	0.04	0.04	0.07	0.04	0.08	0.04	0.06	0.07	0.07	0.11	0.11	0.04	0.06
	水温	℃	20.2	21.0	21.2	27.7	32.8	27.5	23.6	17.1	10.0	5.8	4.6	11.8	32.8	4.6	18.6
	外観	－	淡白色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色透	淡白色透	淡黄色透	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色透明	無色透明	無色透明	－	－	－
	臭気（冷却時）	－	無臭	弱土臭	無臭	弱土臭	弱土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	－	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
	ＢＯＤ	mg/L	0.7	0.6	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	2.3	3.7	4.2	3.6	4.0	3.9	2.2	1.6	1.9	1.4	1.0	1.3	4.2	1.0	2.6
	ＳＳ	mg/L	9	9	13	5	5	5	6	4	3	3	1	4	13	1	6
	ＤＯ	mg/L	9.7	9.4	8.2	6.0	6.8	6.8	8.0	9.7	11.3	12.8	13.5	11.4	13.5	6.0	9.5
	大腸菌群数	MPN/100mL	3500	11000	4000	35000	13000	3500	24000	17000	4900	2400	110	350	35000	110	9897
	総窒素	mg/L	0.40	0.33	0.44	0.33	0.28	0.38	0.18	0.14	0.25	0.21	0.13	0.13	0.44	0.13	0.27
	総リン	mg/L	0.051	0.096	0.049	0.066	0.067	0.062	0.026	0.019	0.020	0.015	0.007	0.014	0.096	0.007	0.041
富栄養化関連	クロロフィルａ	μg/L	1.2	0.8	1.8	1.2	1.6	0.5	0.5	0.2	0.6	0.6	0.4	0.3	1.8	0.2	0.8
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.05
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.004	0.010	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.010	0.001	0.003
	硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.10	0.16	0.10	0.09	0.15	0.07	0.08	0.16	0.15	0.09	0.08	0.16	0.07	0.12
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.028	0.065	0.032	0.046	0.049	0.045	0.011	0.009	0.010	0.008	0.004	0.007	0.065	0.004	0.026
	濁度	度	5.0	6.2	7.8	4.2	4.6	3.7	3.0	3.1	3.0	2.9	1.5	2.7	7.8	1.5	4.0
健康項目・要監視項目・その他項目	カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム（6価）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－