

様式1-1 定期調査（水質項目） 基準点

(No. 1)

ダム名		柳瀬ダム													2024年
ダムコード		10803821300000													
1	調査地点	基準点			基準点			基準点			基準点				
2	調査月日	1月9日			2月6日			3月4日			4月16日				
3	調査開始時刻	10:05			10:07			9:53			10:15				
4	天候	快晴			晴			晴			晴				
5	気温℃	5.5			8.8			4.1			20.6				
6	全水深m	25.0			26.0			28.0			35.0				
7	透視度（河川）cm	-			-			-			-				
8	透明度（貯水池）m	2.5			4.3			3.0			4.8				
9	水色（貯水池）-	13			11			9			9				
10	貯水位EL. m	270.46			271.25			273.97			281.81				
11	流量（河川）m ³ /s	-			-			-			-				
12	流入量（貯水池）m ³ /s	4.56			5.75			4.16			5.46				
13	放流量（貯水池）m ³ /s	6.23			4.72			5.60			2.00				
14	採水水深m	0.5	12.0	24.0	0.5	13.0	25.0	0.5	14.0	27.0	0.5	17.0	34.0		
15	外観-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
16	臭気（冷時）-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
17	水温℃	8.7	8.7	8.2	7.5	7.2	6.6	8.3	7.3	6.9	16.2	10.2	7.5		
18	濁度（散乱光方式）（NTU）	2.3	2.4	3.7	1.4	2.3	2.4	1.6	2.1	2.3	0.3	0.7	1.2		
19	pH（-）	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.6	7.4	7.0		
20	BOD（mg/L）	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.4	0.9	0.5	0.4		
21	COD（mg/L）	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	1.3	2.2	1.1	0.9		
22	SS（mg/L）	2.0	2.2	4.1	0.9	1.5	1.8	1.3	2.0	3.4	1.1	0.9	1.4		
23	DO（現地測定）（mg/L）	9.3	9.1	9.6	10.9	10.4	10.0	10.9	10.6	10.6	10.2	10.8	9.4		
24	大腸菌数（CFU/100mL）	2	5	4	6	16	5	4	2	8	<1	2	2		
25	総窒素（mg/L）	0.426	0.403	0.440	0.398	0.409	0.417	0.453	0.460	0.458	0.541	0.463	0.474		
26	総リン（mg/L）	0.007	0.007	0.010	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.008	0.005	0.004	0.006		
27	全亜鉛（mg/L）	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
28	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		
29	LAS（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001		
30	2MTB（ng/L）	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	ジェオスミン（ng/L）	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	フェオフィチンa（μg/L）	0.4	0.4	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5		
33	アンモニウム態窒素（mg/L）	0.040	0.039	0.066	0.042	0.047	0.065	0.036	0.024	0.034	0.007	0.006	0.028		
34	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.002		
35	硝酸態窒素（mg/L）	0.282	0.279	0.283	0.302	0.307	0.300	0.357	0.364	0.357	0.404	0.390	0.362		
36	オルトリン酸態リン（mg/L）	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002		
37	クロロフィルa（μg/L）	0.6	0.6	0.4	1.1	0.5	0.2	0.8	0.4	0.5	2.6	0.5	0.2		
38	総鉄（mg/L）	0.48	0.54	0.64	0.42	0.53	0.49	0.35	0.34	0.34	0.05	0.10	0.19		
39	マンガン（mg/L）	0.10	0.11	0.12	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	<0.01	0.02	0.05		
40	トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	電気伝導度（現地測定）（mS/m）	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.9	6.1		
42	糞便性大腸菌群数（個/100mL）	3	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-		

ダム名		柳瀬ダム											2024年	
ダムコード		10803821300000												
1	調査地点	基準点			基準点			基準点			基準点			
2	調査月日	5月16日			6月4日			7月19日			8月6日			
3	調査開始時刻	9:17			9:00			9:10			9:07			
4	天候	晴			曇			晴			晴			
5	気温℃	17.3			17.8			32.0			31.5			
6	全水深m	36.0			42.0			43.0			43.0			
7	透視度（河川）cm	－			－			－			－			
8	透明度（貯水池）m	5.3			6.4			9.0			8.5			
9	水色（貯水池）－	10			8			6			7			
10	貯水位EL.m	282.46			288.10			289.21			288.40			
11	流量（河川）m ³ /s	－			－			－			－			
12	流入量（貯水池）m ³ /s	4.01			7.32			12.03			3.43			
13	放流量（貯水池）m ³ /s	1.64			2.00			3.42			3.42			
14	採水水深m	0.5	18.0	35.0	0.5	21.0	41.0	0.5	21.0	42.0	0.5	21.0	42.0	
15	外観－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気（冷時）－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温℃	19.0	14.4	7.7	21.1	16.2	7.9	26.4	18.9	8.3	30.1	19.7	8.3	
18	濁度（散乱光方式）（ NTU ）	0.4	0.3	0.7	0.5	1.9	1.4	0.2	0.4	2.4	0.2	0.2	2.5	
19	pH（ － ）	8.3	7.6	7.2	8.5	7.5	7.1	7.4	7.5	7.0	8.1	7.3	6.9	
20	BOD（ mg/L ）	0.8	0.3	0.1	1.2	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	
21	COD（ mg/L ）	2.2	1.2	0.8	2.7	2.1	1.0	2.2	1.8	1.0	1.9	1.8	1.2	
22	SS（ mg/L ）	1.8	0.8	1.5	1.6	1.5	2.9	0.6	0.6	1.6	0.2	0.2	2.1	
23	DO（現地測定）（ mg/L ）	10.4	10.0	7.7	10.3	8.4	6.1	9.5	8.2	4.9	8.6	6.7	1.7	
24	大腸菌数（CFU/100mL）	<1	<1	<1	2	28	6	<1	3	4	<1	<1	<1	
25	総窒素（ mg/L ）	0.416	0.450	0.460	0.385	0.436	0.466	0.386	0.388	0.440	0.378	0.398	0.482	
26	総リン（ mg/L ）	0.008	0.003	0.004	0.009	0.010	0.008	0.004	0.005	0.006	0.006	0.009	0.009	
27	全亜鉛（ mg/L ）	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	
28	ノニルフェノール（ mg/L ）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
29	LAS（ mg/L ）	0.0011	<0.0001	0.0005	0.0006	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0024	
30	2MIB（ ng/L ）	<1	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	－	－	
31	ジェオスミン（ ng/L ）	<1	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	－	－	
32	フェオフィチンa（ μg/L ）	0.4	1.2	0.5	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	
33	アンモニウム態窒素（ mg/L ）	0.009	0.015	0.011	0.001	0.012	0.001	0.002	0.012	0.001	0.008	0.012	0.014	
34	亜硝酸態窒素（ mg/L ）	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
35	硝酸態窒素（ mg/L ）	0.305	0.370	0.392	0.272	0.337	0.396	0.264	0.285	0.391	0.275	0.294	0.384	
36	オルトリン酸態リン（ mg/L ）	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	
37	クロロフィルa（ μg/L ）	3.7	1.0	0.3	4.8	0.7	<0.1	1.8	0.3	<0.1	0.7	0.5	<0.1	
38	総鉄（ mg/L ）	0.02	0.02	0.14	0.01	0.06	0.13	<0.01	0.03	0.11	<0.01	0.02	0.21	
39	マンガン（ mg/L ）	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.40	
40	トリハロメタン生成能（ μg/L ）	31	－	－	－	－	－	－	－	－	41	－	－	
41	電気伝導度（現地測定）（ mS/m ）	5.9	5.8	6.1	5.6	5.1	6.2	5.0	4.4	6.1	5.3	4.6	6.4	
42	糞便性大腸菌群数（個/100mL）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

ダム名		柳瀬ダム												2024年
ダムコード		10803821300000												
1	調査地点	基準点			基準点			基準点			基準点			
2	調査月日	9月12日			10月1日			11月5日			12月3日			
3	調査開始時刻	9:15			9:06			8:55			9:13			
4	天候	晴			晴			晴			晴			
5	気温℃	32.5			24.7			15.6			9.4			
6	全水深m	44.0			44.0			41.0			36.0			
7	透視度（河川）cm	-			-			-			-			
8	透明度（貯水池）m	6.8			7.0			6.2			6.7			
9	水色（貯水池）-	7			6			7			6			
10	貯水位EL.m	289.19			288.82			285.19			280.55			
11	流量（河川）m ³ /s	-			-			-			-			
12	流入量（貯水池）m ³ /s	4.83			3.33			6.29			3.16			
13	放流量（貯水池）m ³ /s	0.00			1.64			8.41			4.23			
14	採水水深m	0.5	22.0	43.0	0.5	22.0	43.0	0.5	20.0	40.0	0.5	18.0	35.0	
15	外観-	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明	淡黄色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気（冷時）-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱硫化水素臭	無臭	無臭	弱硫化水素臭	
17	水温℃	27.1	20.1	8.5	24.7	20.9	8.7	20.4	19.4	8.8	15.1	14.6	9.1	
18	濁度（散乱光方式）（NTU）	0.2	0.8	7.1	0.2	0.2	11.0	0.2	0.9	2.9	0.3	0.6	2.2	
19	pH（-）	7.5	7.1	6.9	7.5	7.3	6.9	7.2	7.1	6.9	7.4	7.4	7.1	
20	BOD（mg/L）	0.6	0.4	0.7	0.4	0.2	0.7	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	
21	COD（mg/L）	2.0	1.8	1.4	1.9	1.4	1.1	1.5	1.8	2.3	1.3	1.2	2.5	
22	SS（mg/L）	0.2	0.5	3.5	0.4	0.2	4.7	0.4	1.0	3.7	0.3	0.6	2.9	
23	DO（現地測定）（mg/L）	8.6	8.2	0.2	9.3	6.9	<0.1	7.8	7.0	0.1	8.6	8.5	0.2	
24	大腸菌数（CFU/100mL）	<1	2	3	<1	<1	2	18	38	<1	<1	1	2	
25	総窒素（mg/L）	0.445	0.477	0.594	0.442	0.464	0.456	0.421	0.465	0.765	0.394	0.396	0.724	
26	総リン（mg/L）	0.006	0.005	0.014	0.007	0.006	0.013	0.005	0.006	0.015	0.004	0.004	0.010	
27	全亜鉛（mg/L）	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.008	0.002	0.002	0.004	
28	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
29	LAS（mg/L）	0.0010	0.0006	0.0007	0.0009	<0.0001	0.0014	<0.0001	<0.0001	0.0003	0.0006	0.0003	0.0015	
30	2MIB（ng/L）	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	
31	ジェオスミン（ng/L）	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	
32	フェオフィチンa（μg/L）	0.3	0.5	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	
33	アンモニウム態窒素（mg/L）	0.007	0.017	0.106	0.011	0.032	0.233	0.004	0.020	0.682	0.014	0.008	0.667	
34	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
35	硝酸態窒素（mg/L）	0.362	0.395	0.291	0.351	0.404	0.189	0.350	0.377	0.038	0.351	0.348	0.054	
36	オルトリン酸態リン（mg/L）	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	
37	クロロフィルa（μg/L）	1.1	<0.1	<0.1	1.4	0.2	<0.1	1.7	0.2	<0.1	1.0	0.4	0.2	
38	総鉄（mg/L）	0.01	0.04	0.39	<0.01	0.02	0.49	0.04	0.09	2.58	0.07	0.09	2.01	
39	マンガン（mg/L）	<0.01	<0.01	0.99	<0.01	<0.01	1.41	<0.01	0.02	4.05	0.02	0.02	3.02	
40	トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	
41	電気伝導度（現地測定）（mS/m）	4.7	3.7	7.7	4.4	4.1	7.8	5.0	4.9	10.1	5.2	5.3	11.2	
42	糞便性大腸菌群数（個/100mL）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

様式1-1 定期調査（水質項目）翠波橋

														(No. 1)
ダム名		柳瀬ダム												2024年
ダムコード		10803821300000												
1	調査地点	翠波橋			翠波橋			翠波橋			翠波橋			
2	調査月日	1月9日			2月6日			3月4日			4月16日			
3	調査開始時刻	10:50			11:08			10:57			11:13			
4	天候	快晴			晴			晴			晴			
5	気温	℃	6.1		9.2		5.0		21.3					
6	全水深	m	17.0		18.0		20.0		27.0					
7	透視度（河川）	cm	-		-		-		-					
8	透明度（貯水池）	m	2.6		2.8		3.2		5.5					
9	水色（貯水池）	-	13		12		9		9					
10	貯水位	EL.m	270.46		271.25		273.97		281.81					
11	流量（河川）	m ³ /s	-		-		-		-					
12	流入量（貯水池）	m ³ /s	4.56		5.75		4.16		5.46					
13	放流量（貯水池）	m ³ /s	6.23		4.72		5.60		2.00					
14	採水水深	m	0.5	-	-	0.5	9.0	17.0	0.5	-	-	0.5	13.0	26.0
15	外観	-	無色透明	-	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	無色透明	無色透明	無色透明
16	臭気（冷時）	-	無臭	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	無臭	無臭	無臭
17	水温	℃	8.5	-	-	7.5	7.3	6.9	8.0	-	-	15.3	11.1	8.8
18	濁度（散乱光方式）	（ NTU ）	2.3	-	-	2.5	2.8	3.8	1.6	-	-	0.7	0.9	1.6
19	pH	（ - ）	7.1	-	-	7.3	7.3	7.1	7.2	-	-	7.5	7.1	6.9
20	BOD	（ mg/L ）	-	-	-	0.2	0.2	0.1	-	-	-	0.9	0.5	0.6
21	COD	（ mg/L ）	-	-	-	1.1	1.2	1.1	-	-	-	1.8	1.3	1.1
22	SS	（ mg/L ）	-	-	-	1.8	2.2	3.4	-	-	-	1.2	1.4	2.5
23	DO（現地測定）	（ mg/L ）	9.6	-	-	11.1	10.9	10.0	11.0	-	-	10.3	10.3	9.5
24	大腸菌数	(CFU/100mL)	-	-	-	3	3	10	-	-	-	2	16	2
25	総窒素	（ mg/L ）	-	-	-	0.393	0.403	0.394	-	-	-	0.527	0.516	0.496
26	総リン	（ mg/L ）	-	-	-	0.006	0.006	0.008	-	-	-	0.006	0.006	0.008
27	全亜鉛	（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ノニルフェノール	（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	LAS	（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	2MIB	（ ng/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ジェオスミン	（ ng/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	フェオフィチンa	（ μg/L ）	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-
33	アンモニウム態窒素	（ mg/L ）	-	-	-	0.036	0.037	0.060	-	-	-	0.004	0.005	0.025
34	亜硝酸態窒素	（ mg/L ）	-	-	-	0.001	0.001	0.001	-	-	-	0.001	<0.001	0.001
35	硝酸態窒素	（ mg/L ）	-	-	-	0.316	0.319	0.312	-	-	-	0.411	0.427	0.387
36	オルトリン酸態リン	（ mg/L ）	-	-	-	0.003	0.003	0.005	-	-	-	0.002	0.002	0.004
37	クロロフィルa	（ μg/L ）	1.1	-	-	0.7	-	-	0.9	-	-	2.4	-	-
38	総鉄	（ mg/L ）	-	-	-	0.45	0.46	0.57	-	-	-	0.05	0.06	0.22
39	マンガン	（ mg/L ）	-	-	-	0.08	0.08	0.10	-	-	-	<0.01	0.01	0.05
40	トリハロメタン生成能	（ μg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	電気伝導度（現地測定）	（ mS/m ）	5.8	-	-	6.0	6.0	6.0	6.1	-	-	5.8	5.3	5.8
42	糞便性大腸菌群数	（個/100mL）	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

樣式1-1 定期調查（水質項目）翠波橋

(No. 2)

2024年

[illegible]

(No. 3)

ダム名	柳瀬ダム	2024年
-----	------	-------

[illegible]

様式1-1 定期調査（水質項目） 上小川

ダム名		柳瀬ダム												2024年
ダムコード		10803821300000												
1	調査地点	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	上小川	
2	調査月日	1月9日	2月6日	3月4日	4月16日	5月16日	6月4日	7月19日	8月6日	9月12日	10月1日	11月5日	12月3日	
3	調査開始時刻	12:55	12:58	12:02	13:10	13:00	12:05	11:55	13:55	13:03	12:07	12:15	11:30	
4	天候	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
5	気温 ℃	7.8	10.0	5.2	24.0	18.5	22.0	29.3	31.0	28.0	28.8	16.5	12.8	
6	全水深 m	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
7	透視度（河川） cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
8	透明度（貯水池） m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	水色（貯水池） -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	貯水位 EL, m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	流量（河川） m³/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	流入量（貯水池） m³/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	放流量（貯水池） m³/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	採水水深 m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
15	外観 -	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気（冷時） -	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温 ℃	3.8	5.2	4.8	14.7	13.3	15.2	20.8	23.8	21.2	19.8	14.6	8.7	
18	濁度（散乱光方式）（ NTU ）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	<0.1	
19	pH（ - ）	7.6	7.6	7.3	7.7	7.5	7.5	7.9	7.9	7.6	7.9	7.3	7.6	
20	BOD（ mg/L ）	<0.1	<0.1	0.2	0.4	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1	
21	COD（ mg/L ）	0.3	1.2	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.8	1.0	0.2	0.9	0.5	
22	SS（ mg/L ）	<0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	<0.1	
23	DO（現地測定）（ mg/L ）	12.8	12.2	12.2	10.0	10.0	9.8	8.8	8.3	8.6	9.0	9.9	11.4	
24	大腸菌数（CFU/100mL）	<1	10	14	10	30	12	20	96	120	62	20	6	
25	総窒素（ mg/L ）	0.421	0.776	0.534	0.444	0.466	0.475	0.453	0.534	0.617	0.492	0.523	0.436	
26	総リン（ mg/L ）	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.001	
27	全亜鉛（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	ノニルフェノール（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	LAS（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2MIB（ ng/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ジェオスミン（ ng/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	フェオフィチンa（ μg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アンモニウム態窒素（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	亜硝酸態窒素（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	硝酸態窒素（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	オルトリン酸態リン（ mg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	クロロフィルa（ μg/L ）	<0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	
38	総鉄（ mg/L ）	<0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	
39	マンガン（ mg/L ）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
40	トリハロメタン生成能（ μg/L ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	電気伝導度（現地測定）（ mS/m ）	14.3	14.8	6.9	11.4	14.1	15.1	11.8	29.8	16.0	22.9	6.5	24.9	
42	糞便性大腸菌群数（個/100mL）	0	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ダム名			柳瀬ダム									2024年	
ダムコード			10803821300000										
1	調査地点		基準点					翠波橋					
2	調査日		1月9日					1月9日					
3	調査開始時刻		10:05					10:50					
4	天候		晴					晴					
5	気温℃		5.5					6.1					
6	全水深m		25.0					17.0					
7	貯水位m		270.46					270.46					
8	流入量 m^3/s		4.56					4.56					
9	放流量 m^3/s		6.23					6.23					
10	透視度cm		—					—					
11	透明度m		2.5					2.6					
12	水色		13					13					
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)	D0(mg/L)	D0飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)	D0(mg/L)	D0飽和率(%)	導電率(mS/m)		
	0.1	8.7	2.2	9.4	83.2	5.8	8.6	2.3	9.8	86.5	5.8		
	0.5	8.7	2.3	9.3	82.3	5.8	8.5	2.3	9.6	84.5	5.8		
	1.0	8.7	2.3	9.3	82.3	5.8	8.5	2.4	9.5	83.6	5.8		
	2.0	8.7	2.4	9.2	81.4	5.8	8.5	2.2	9.5	83.6	5.8		
	3.0	8.7	2.5	9.2	81.4	5.8	8.5	2.2	9.4	82.7	5.8		
	4.0	8.7	2.3	9.2	81.4	5.8	8.5	2.2	9.4	82.7	5.8		
	5.0	8.7	2.4	9.2	81.4	5.8	8.5	2.2	9.4	82.7	5.8		
	6.0	8.7	2.5	9.2	81.4	5.8	8.4	2.3	9.4	82.6	5.8		
	7.0	8.7	2.5	9.2	81.4	5.8	8.4	2.3	9.4	82.6	5.8		
	8.0	8.7	2.5	9.2	81.4	5.8	8.4	2.3	9.4	82.6	5.8		
	9.0	8.7	2.5	9.2	81.4	5.8	8.4	2.3	9.4	82.6	5.8		
	10.0	8.7	2.5	9.1	80.5	5.8	8.4	2.4	9.4	82.6	5.8		
	11.0	8.7	2.4	9.1	80.5	5.8	8.4	2.3	9.4	82.6	5.8		
	12.0	8.7	2.4	9.1	80.5	5.8	8.3	2.5	9.4	82.4	5.8		
	13.0	8.7	2.6	9.1	80.5	5.8	8.2	2.7	9.6	83.9	5.8		
	14.0	8.6	2.7	9.2	81.2	5.8	8.1	3.2	9.7	84.6	5.8		
	15.0	8.6	2.6	9.2	81.2	5.8	8.0	3.9	9.7	84.3	5.9		
	16.0	8.5	2.7	9.3	81.9	5.8	7.8	4.1	9.8	84.8	5.9		
	17.0	8.5	2.9	9.3	81.9	5.8							
	18.0	8.4	3.0	9.4	82.6	5.8							
	19.0	8.4	3.3	9.4	82.6	5.8							
	20.0	8.3	3.2	9.5	83.3	5.8							
	21.0	8.3	3.4	9.5	83.3	5.8							
	22.0	8.3	3.5	9.5	83.3	5.8							
	23.0	8.2	3.5	9.6	83.9	5.9							
	24.0	8.2	3.7	9.6	83.9	5.9							
	25.0												
	26.0												
	27.0												
	28.0												
	29.0												
	30.0												
	31.0												
	32.0												
	33.0												
	34.0												
	35.0												
	36.0												
	37.0												
	38.0												
	39.0												
	40.0												
	41.0												
	42.0												
	43.0												
44.0													
45.0													

[illegible]

[illegible]

ダム名			柳瀬ダム									2024年	
ダムコード			10803821300000										
1	調査地点		基準点					翠波橋					
2	調査日		4月16日					4月16日					
3	調査開始時刻		10:15					11:13					
4	天候		晴					晴					
5	気温℃		20.6					21.3					
6	全水深m		35.0					27.0					
7	貯水位m		281.81					281.81					
8	流入量m³/s		5.46					5.46					
9	放流量m³/s		2.00					2.00					
10	透明度m		4.8					5.5					
11	透視度cm		-					-					
12	水色		9					9					
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)		
	0.1	16.2	0.3	10.2	107.0	5.8	15.4	0.7	10.3	106.0	5.8		
	0.5	16.2	0.3	10.2	107.0	5.8	15.3	0.7	10.3	106.0	5.8		
	1.0	16.2	0.3	10.3	108.0	5.8	15.2	0.7	10.3	106.0	5.8		
	2.0	16.0	0.3	10.3	108.0	5.8	15.2	0.7	10.4	107.0	5.8		
	3.0	15.9	0.4	10.3	108.0	5.8	14.8	0.7	10.4	106.0	5.8		
	4.0	15.6	0.4	10.4	108.0	5.9	14.5	0.9	10.4	105.0	5.8		
	5.0	15.4	0.4	10.4	107.0	5.9	14.0	0.9	10.4	104.0	5.7		
	6.0	15.2	0.5	10.4	107.0	5.9	13.6	0.8	10.4	103.0	5.6		
	7.0	14.7	0.4	10.4	106.0	5.8	12.7	0.8	10.5	102.0	5.6		
	8.0	13.1	0.4	10.8	106.0	5.8	12.2	0.9	10.4	100.0	5.5		
	9.0	12.3	0.4	10.8	104.0	5.8	11.7	0.9	10.4	99.0	5.4		
	10.0	11.9	0.4	10.6	101.0	5.7	11.4	0.8	10.3	97.0	5.3		
	11.0	11.5	0.5	10.4	99.0	5.6	11.3	0.9	10.3	97.0	5.4		
	12.0	11.2	0.6	10.4	98.0	5.6	11.2	0.9	10.3	97.0	5.4		
	13.0	11.0	0.6	10.3	97.0	5.6	11.1	0.9	10.3	97.0	5.3		
	14.0	10.8	0.7	10.4	97.0	5.7	11.0	0.9	10.3	97.0	5.3		
	15.0	10.6	0.7	10.6	98.0	5.9	10.9	0.9	10.2	95.0	5.3		
	16.0	10.4	0.7	10.7	99.0	5.9	10.7	0.9	10.2	95.0	5.3		
	17.0	10.2	0.7	10.8	99.0	5.9	10.6	1.0	10.2	95.0	5.3		
	18.0	10.1	0.6	10.9	100.0	6.0	10.5	1.1	10.2	94.0	5.2		
	19.0	10.0	0.8	10.9	100.0	5.9	10.3	1.0	10.1	93.0	5.2		
	20.0	9.9	0.9	10.9	100.0	5.9	10.0	1.0	10.1	92.0	5.3		
	21.0	9.8	0.6	10.8	98.0	6.0	9.9	1.0	10.1	92.0	5.5		
	22.0	9.6	0.7	10.8	98.0	6.0	9.7	1.0	10.2	93.0	5.6		
	23.0	9.5	0.8	10.7	97.0	6.0	9.6	1.1	10.2	92.0	5.6		
	24.0	9.4	0.8	10.7	97.0	5.9	9.4	1.2	10.2	92.0	5.7		
	25.0	9.3	0.9	10.7	96.0	5.9	9.1	1.4	10.0	90.0	5.7		
	26.0	9.1	1.0	10.6	95.0	5.9	8.8	1.6	9.5	85.0	5.8		
	27.0	8.8	1.0	10.5	93.0	5.9							
	28.0	8.5	1.0	10.5	93.0	6.0							
	29.0	8.3	1.0	10.4	91.0	6.0							
	30.0	8.0	1.1	10.2	89.0	6.0							
	31.0	7.7	1.0	9.9	86.0	6.1							
	32.0	7.6	1.0	9.7	84.0	6.1							
	33.0	7.5	1.1	9.5	82.0	6.1							
	34.0	7.5	1.2	9.4	81.0	6.1							
	35.0												
	36.0												
	37.0												
	38.0												
	39.0												
	40.0												
	41.0												
	42.0												
43.0													
44.0													
45.0													

調査項目 (単位)	水深 (m)	水温 (℃)	濁度 (NTU)	D0 (mg/L)	D0飽和率 (%)	導電率 (mS/m)	水温 (℃)	濁度 (NTU)	D0 (mg/L)	D0飽和率 (%)	導電率 (mS/m)
	0.1	19.0	0.4	10.4	115.0	5.9	19.0	0.3	9.8	109.0	5.8
	0.5	19.0	0.4	10.4	115.0	5.9	19.0	0.3	9.8	109.0	5.8
	1.0	19.0	0.4	10.4	115.0	5.9	19.0	0.3	9.8	109.0	5.8
	2.0	19.0	0.4	10.4	115.0	5.9	18.9	0.3	9.8	109.0	5.8
	3.0	19.0	0.4	10.4	115.0	5.9	18.7	0.3	9.8	108.0	5.8
	4.0	19.0	0.5	10.4	115.0	5.9	18.2	0.3	9.7	106.0	5.6
	5.0	18.4	0.4	10.2	112.0	5.8	17.7	0.3	9.7	105.0	5.4
	6.0	17.7	0.4	10.1	109.0	5.7	17.3	0.3	9.7	104.0	5.4
	7.0	17.5	0.4	10.1	109.0	5.7	17.1	0.4	9.6	103.0	5.3
	8.0	17.2	0.4	10.1	108.0	5.7	16.8	0.4	9.5	101.0	5.3
	9.0	16.9	0.4	10.0	107.0	5.7	16.7	0.4	9.3	99.0	5.3
	10.0	16.7	0.4	10.0	106.0	5.7	16.4	0.5	9.4	99.0	5.6
	11.0	16.3	0.4	9.7	102.0	5.7	16.2	0.6	9.5	100.0	6.8
	12.0	16.1	0.4	9.6	101.0	5.8	16.0	0.6	9.3	97.0	5.6
	13.0	15.9	0.4	9.5	99.0	5.9	15.9	0.7	9.2	96.0	5.6
	14.0	15.9	0.4	9.5	99.0	6.0	15.7	0.6	9.2	96.0	5.9
	15.0	15.6	0.4	9.6	100.0	6.1	15.4	0.6	9.1	94.0	5.9
	16.0	15.2	0.3	9.8	101.0	6.1	15.0	0.6	9.1	93.0	6.0
	17.0	14.9	0.3	10.0	102.0	5.9	14.6	0.5	9.1	92.0	6.0
	18.0	14.4	0.3	10.0	101.0	5.8	14.2	0.6	9.2	93.0	6.0
	19.0	14.0	0.3	9.9	99.0	5.8	13.9	0.7	8.5	85.0	5.9
	20.0	13.7	0.3	9.6	96.0	5.7	13.7	0.7	8.5	85.0	5.9
	21.0	13.5	0.3	9.6	95.0	5.6	13.6	0.7	8.7	86.0	5.8
	22.0	13.3	0.3	9.6	95.0	5.6	13.4	0.8	8.5	84.0	5.8
	23.0	13.2	0.3	9.5	94.0	5.6	13.2	0.7	8.4	83.0	5.7
	24.0	13.0	0.3	9.4	92.0	5.5	12.9	0.7	8.3	81.0	5.6
	25.0	12.8	0.3	9.4	92.0	5.5	12.8	0.7	8.3	81.0	5.6
	26.0	12.4	0.4	9.2	89.0	5.5	12.5	0.8	8.1	79.0	5.6
	27.0	12.2	0.5	9.0	87.0	5.5	12.2	1.0	7.0	67.0	5.6
	28.0	11.7	0.5	8.7	83.0	5.5					
	29.0	11.3	0.5	8.5	80.0	5.5					
	30.0	9.9	0.8	7.6	69.0	5.7					
	31.0	9.1	0.7	7.6	68.0	5.9					
	32.0	8.4	0.6	8.6	76.0	6.0					
	33.0	8.0	0.6	8.0	70.0	6.0					
	34.0	7.8	0.8	7.7	67.0	6.1					
	35.0	7.7	0.7	7.7	67.0	6.1					
	36.0										
	37.0										
	38.0										
	39.0										
	40.0										
	41.0										
	42.0										
	43.0										
	44.0										
	45.0										

ダム名			柳瀬ダム									2024年	
ダムコード			10803821300000										
1	調査地点		基準点						翠波橋				
2	調査日		6月4日						6月4日				
3	調査開始時刻		9:00						10:25				
4	天候		曇						晴				
5	気温℃		17.8						20.5				
6	全水深m		42.00						34.00				
7	貯水位m		288.10						288.10				
8	流入量m³/s		7.32						7.32				
9	放流量m³/s		2.00						2.00				
10	透明度m		6.4						6.6				
11	透視度		-						-				
12	水色		8						8				
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)		
	0.1	21.1	0.5	10.2	118.0	5.6	20.6	0.2	9.6	110.0	5.6		
	0.5	21.1	0.5	10.3	119.0	5.6	20.5	0.3	9.6	110.0	5.6		
	1.0	21.1	0.5	10.3	119.0	5.6	20.5	0.3	9.7	111.0	5.5		
	2.0	21.0	0.3	10.2	117.0	5.6	20.4	0.2	9.7	111.0	5.5		
	3.0	20.1	0.4	10.2	116.0	5.4	19.7	0.3	10.0	112.0	5.6		
	4.0	19.4	0.5	10.1	113.0	5.4	18.8	0.4	9.8	108.0	5.5		
	5.0	18.6	0.5	9.7	107.0	5.4	18.4	0.6	9.6	105.0	5.1		
	6.0	18.3	0.5	9.6	105.0	5.4	18.0	0.7	9.2	100.0	4.9		
	7.0	17.9	0.6	9.5	103.0	5.4	17.8	0.9	9.0	98.0	4.8		
	8.0	17.7	0.6	9.3	101.0	5.4	17.6	1.0	8.9	96.0	4.8		
	9.0	17.4	0.7	9.1	98.0	5.4	17.3	1.3	8.7	93.0	4.8		
	10.0	17.2	0.6	9.0	96.0	5.4	17.2	1.4	8.8	94.0	4.9		
	11.0	17.0	0.7	8.9	95.0	5.4	17.1	1.4	8.9	95.0	5.3		
	12.0	16.9	0.5	8.8	94.0	5.4	16.9	1.5	8.9	95.0	4.7		
	13.0	16.8	1.0	8.7	92.0	5.4	16.8	1.6	9.0	96.0	5.0		
	14.0	16.7	1.1	8.6	91.0	5.3	16.7	1.5	9.0	95.0	4.8		
	15.0	16.6	1.2	8.5	90.0	5.3	16.6	1.5	9.0	95.0	4.8		
	16.0	16.5	1.4	8.5	90.0	5.0	16.5	1.7	9.0	95.0	4.8		
	17.0	16.4	1.5	8.4	89.0	5.1	16.4	1.8	9.0	95.0	4.9		
	18.0	16.3	1.8	8.4	88.0	4.8	16.3	1.7	9.0	95.0	4.8		
	19.0	16.2	2.0	8.4	88.0	4.7	16.2	1.5	9.0	95.0	5.0		
	20.0	16.2	2.0	8.4	88.0	4.7	16.1	1.2	9.0	94.0	5.0		
	21.0	16.2	1.9	8.4	88.0	5.1	16.0	1.3	9.0	94.0	4.9		
	22.0	16.1	1.9	8.4	88.0	5.1	16.0	1.3	9.0	94.0	4.7		
	23.0	16.1	1.2	8.4	88.0	5.4	16.0	1.3	9.1	95.0	4.5		
	24.0	16.0	1.5	8.4	88.0	5.1	15.8	1.3	9.1	95.0	4.6		
	25.0	15.9	1.6	8.3	87.0	5.2	15.8	1.3	9.0	94.0	4.7		
	26.0	15.9	1.5	8.3	87.0	5.1	15.8	1.3	9.0	94.0	4.8		
	27.0	15.8	1.6	8.3	86.0	5.0	15.7	1.1	9.0	94.0	4.8		
	28.0	15.7	1.8	8.3	86.0	4.9	15.7	1.2	9.0	94.0	4.7		
	29.0	15.7	1.7	8.4	87.0	4.8	15.6	1.2	9.0	93.0	4.8		
	30.0	15.6	1.7	8.3	86.0	4.9	15.6	1.0	9.0	93.0	4.7		
	31.0	15.6	1.7	8.3	86.0	5.1	15.5	1.2	8.9	92.0	4.7		
	32.0	15.5	1.2	8.2	85.0	5.4	15.4	1.3	8.7	90.0	4.7		
	33.0	15.3	1.5	8.1	83.0	5.0	15.3	1.3	8.6	89.0	4.7		
	34.0	14.6	1.0	8.0	81.0	6.0							
	35.0	12.7	1.0	6.3	61.0	5.9							
	36.0	9.9	0.9	6.4	58.0	5.9							
	37.0	8.8	1.0	7.4	66.0	6.0							
	38.0	8.4	0.9	7.1	63.0	6.1							
	39.0	8.1	0.9	6.6	58.0	6.1							
	40.0	8.0	1.0	6.6	58.0	6.2							
	41.0	7.9	1.4	6.1	53.0	6.2							
	42.0												
43.0													
44.0													
45.0													

ダム名		柳瀬ダム										2024年	
ダムコード		10803821300000											
1	調査地点	基準点					翠波橋						
2	調査日	7月19日					7月19日						
3	調査開始時刻	9:10					10:25						
4	天候	晴					晴						
5	気温℃	32.0					32.0						
6	全水深m	43.0					35.0						
7	貯水位m	289.21					289.21						
8	流入量m³/s	12.03					12.03						
9	放流量m³/s	3.42					3.42						
10	透明度m	9					7.5						
11	透視度	-					-						
12	水色	6					7						
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)		
	0.1	26.6	0.1	9.6	121.0	5.0	26.7	0.2	9.7	123.0	5.1		
	0.5	26.4	0.2	9.5	120.0	5.0	26.5	0.2	9.9	125.0	5.1		
	1.0	25.3	0.1	10.1	125.0	5.0	25.9	0.2	10.2	127.0	5.1		
	2.0	23.5	0.1	10.5	126.0	4.9	23.3	0.2	10.2	122.0	5.0		
	3.0	21.9	0.2	9.4	110.0	4.7	21.9	0.2	9.3	109.0	4.7		
	4.0	21.2	0.1	8.8	102.0	4.8	21.2	0.3	8.4	97.0	4.5		
	5.0	20.9	0.2	8.7	100.0	4.8	20.8	0.2	8.3	95.0	4.4		
	6.0	20.4	0.2	8.4	96.0	4.8	20.5	0.2	8.2	94.0	4.6		
	7.0	20.2	0.2	8.4	95.0	4.8	20.2	0.2	8.4	95.0	4.4		
	8.0	20.0	0.2	8.3	94.0	4.6	20.0	0.3	8.4	95.0	4.4		
	9.0	19.8	0.2	8.2	92.0	4.7	19.8	0.2	8.3	94.0	4.5		
	10.0	19.6	0.1	8.2	92.0	4.7	19.6	0.2	8.5	95.0	4.4		
	11.0	19.6	0.2	8.2	92.0	4.7	19.5	0.3	8.4	94.0	4.5		
	12.0	19.5	0.2	8.2	92.0	4.6	19.4	0.4	8.3	93.0	4.4		
	13.0	19.4	0.3	8.1	91.0	4.5	19.3	0.3	8.4	94.0	4.4		
	14.0	19.2	0.3	8.1	90.0	4.5	19.3	0.3	8.4	94.0	4.3		
	15.0	19.2	0.2	8.2	91.0	4.5	19.2	0.3	8.4	94.0	4.4		
	16.0	19.1	0.2	8.2	91.0	4.4	19.1	0.4	8.4	93.0	4.4		
	17.0	19.1	0.2	8.2	91.0	4.4	19.1	0.4	8.4	93.0	4.4		
	18.0	19.0	0.4	8.1	90.0	4.4	19.0	0.5	8.4	93.0	4.4		
	19.0	19.0	0.3	8.2	91.0	4.4	18.9	0.5	8.4	93.0	4.4		
	20.0	18.9	0.4	8.2	91.0	4.3	18.9	0.5	8.4	93.0	4.4		
	21.0	18.9	0.4	8.2	91.0	4.4	18.9	0.6	8.2	91.0	4.5		
	22.0	18.9	0.4	8.2	91.0	4.4	18.8	0.6	8.1	90.0	4.5		
	23.0	18.8	0.5	8.2	91.0	4.4	18.8	0.6	8.1	90.0	4.5		
	24.0	18.8	0.3	8.1	90.0	4.4	18.8	0.6	8.1	90.0	4.4		
	25.0	18.8	0.4	8.0	88.0	4.4	18.7	0.7	8.0	88.0	4.5		
	26.0	18.7	0.3	8.1	89.0	4.4	18.7	0.6	8.1	89.0	4.5		
	27.0	18.7	0.3	8.0	88.0	4.4	18.6	0.6	8.0	88.0	4.5		
	28.0	18.6	0.3	8.0	88.0	4.5	18.6	0.6	7.9	87.0	4.5		
	29.0	18.6	0.3	8.0	88.0	4.4	18.5	0.6	7.8	86.0	4.5		
	30.0	18.6	0.3	8.0	88.0	4.5	18.5	1.6	6.6	73.0	4.6		
	31.0	18.5	0.3	7.9	87.0	4.6	18.4	1.5	6.7	74.0	4.6		
	32.0	18.4	0.3	7.8	86.0	4.6	18.4	1.5	6.5	71.0	4.6		
	33.0	18.3	0.4	7.8	85.0	4.6	18.3	1.9	5.9	65.0	4.7		
	34.0	18.3	0.3	7.7	84.0	4.6	18.2	3.6	5.5	60.0	4.8		
	35.0	18.1	0.6	6.7	73.0	4.7							
	36.0	18.0	1.4	6.0	65.0	4.8							
	37.0	16.3	1.9	5.2	55.0	5.2							
	38.0	11.3	1.3	5.2	49.0	6.1							
	39.0	9.7	1.2	5.4	49.0	6.1							
	40.0	8.8	1.9	5.3	47.0	6.1							
	41.0	8.6	1.4	4.9	43.0	6.1							
	42.0	8.3	2.4	4.9	43.0	6.1							
43.0													
44.0													
45.0													

ダム名		柳瀬ダム										2024年	
ダムコード		10803821300000											
1	調査地点	基準点					翠波橋						
2	調査日	8月6日					8月6日						
3	調査開始時刻	9:07					11:05						
4	天候	晴					晴						
5	気温℃	31.5					29.2						
6	全水深m	43.0					35.0						
7	貯水位m	288.40					288.40						
8	流入量m³/s	3.43					3.43						
9	放流量m³/s	3.42					3.42						
10	透明度m	8.5					8.5						
11	透視度	-					-						
12	水色	7					6						
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)		
	0.1	30.2	0.2	8.7	116.0	5.3	30.0	0.2	8.9	118.0	5.2		
	0.5	30.1	0.2	8.6	114.0	5.3	30.0	0.2	9.0	120.0	5.2		
	1.0	30.0	0.1	8.7	116.0	5.3	29.7	0.2	9.1	120.0	5.2		
	2.0	28.6	0.1	11.7	152.0	5.3	28.4	0.2	9.7	126.0	5.3		
	3.0	27.5	0.2	11.9	152.0	5.4	27.2	0.2	9.7	124.0	5.3		
	4.0	26.6	0.3	11.9	150.0	5.1	26.5	0.2	9.0	114.0	6.1		
	5.0	25.8	0.2	11.1	139.0	5.0	25.8	0.2	8.5	106.0	4.8		
	6.0	25.4	0.3	9.8	122.0	4.9	25.3	0.2	8.4	104.0	4.9		
	7.0	24.7	0.2	9.0	110.0	4.9	24.6	0.2	8.3	102.0	5.5		
	8.0	24.1	0.2	9.1	111.0	4.8	24.0	0.2	7.7	93.0	5.1		
	9.0	23.5	0.2	9.0	108.0	4.8	23.3	0.2	7.7	92.0	5.1		
	10.0	22.8	0.2	8.3	99.0	4.8	22.8	0.2	7.6	90.0	5.0		
	11.0	22.4	0.2	8.0	94.0	4.8	22.3	0.2	7.4	87.0	5.1		
	12.0	21.9	0.2	7.4	87.0	4.8	21.8	0.2	7.2	84.0	5.2		
	13.0	21.5	0.2	7.2	84.0	4.8	21.5	0.2	6.9	80.0	5.3		
	14.0	21.1	0.2	6.9	80.0	4.7	21.2	0.2	6.8	79.0	5.2		
	15.0	20.9	0.2	6.8	78.0	4.7	20.9	0.2	6.8	78.0	5.2		
	16.0	20.6	0.2	6.7	77.0	4.7	20.7	0.3	7.0	80.0	5.0		
	17.0	20.4	0.2	6.6	75.0	4.6	20.4	0.2	7.0	80.0	4.9		
	18.0	20.1	0.2	6.6	75.0	4.6	20.2	0.2	7.1	81.0	4.8		
	19.0	19.9	0.2	6.6	74.0	4.6	20.0	0.2	7.0	79.0	4.8		
	20.0	19.8	0.2	6.7	75.0	4.5	19.8	0.5	6.7	75.0	4.7		
	21.0	19.7	0.2	6.7	75.0	4.6	19.7	0.5	6.5	73.0	5.0		
	22.0	19.6	0.2	6.8	76.0	4.6	19.6	0.7	6.0	67.0	5.1		
	23.0	19.5	0.2	6.8	76.0	4.5	19.4	0.8	5.4	60.0	4.9		
	24.0	19.4	0.3	6.9	77.0	4.5	19.4	0.8	5.7	64.0	5.0		
	25.0	19.3	0.3	7.0	78.0	4.5	19.3	0.8	5.0	56.0	5.0		
	26.0	19.3	0.3	7.1	79.0	4.5	19.2	1.1	4.7	52.0	5.0		
	27.0	19.2	0.3	7.1	79.0	4.5	19.2	1.3	4.7	52.0	5.0		
	28.0	19.2	0.3	7.1	79.0	4.5	19.1	1.2	5.0	56.0	4.9		
	29.0	19.1	0.3	7.2	80.0	4.5	19.1	1.7	4.0	44.0	5.1		
	30.0	19.1	0.3	7.1	79.0	4.5	19.0	1.8	4.2	47.0	5.1		
	31.0	19.0	0.3	7.1	79.0	4.5	19.0	2.0	3.8	42.0	5.1		
	32.0	18.9	0.8	6.3	70.0	4.7	19.0	3.0	3.0	33.0	5.3		
	33.0	18.9	1.1	5.7	63.0	4.8	18.9	3.8	2.7	30.0	5.3		
	34.0	18.8	1.4	5.0	55.0	4.8	18.8	7.0	2.2	24.0	5.4		
	35.0	18.4	1.8	3.4	37.0	5.1							
	36.0	15.8	2.2	2.0	21.0	5.6							
	37.0	12.5	1.5	3.3	32.0	6.0							
	38.0	9.8	1.3	4.2	38.0	6.0							
	39.0	8.8	1.4	4.2	37.0	6.1							
	40.0	8.5	1.5	4.1	36.0	6.1							
	41.0	8.3	1.6	3.6	32.0	6.1							
	42.0	8.3	2.5	1.7	15.0	6.4							
43.0													
44.0													
45.0													

ダムコード		10803821300000									
1	調査地点	基準点					翠波橋				
2	調査日	9月12日					9月12日				
3	調査開始時刻	9:15					11:12				
4	天候	晴					晴				
5	気温℃	32.5					33.4				
6	全水深m	44.0					36.0				
7	貯水位m	289.19					289.19				
8	流入量m³/s	4.83					4.83				
9	放流量m³/s	0.00					0.00				
10	透明度m	6.8					7.8				
11	透視度	-					-				
12	水色	7					7				
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)※	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)※	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)
	0.1	27.2	0.2	8.5	108.0	4.7	27.1	0.1	8.6	109.0	4.8
	0.5	27.1	0.2	8.6	109.0	4.7	26.8	0.1	8.6	109.0	4.8
	1.0	25.8	0.2	9.8	122.0	4.4	26.6	0.1	8.6	109.0	4.8
	2.0	24.6	0.2	9.9	121.0	4.3	24.7	0.1	9.8	120.0	4.4
	3.0	23.7	0.3	9.9	119.0	4.3	23.5	0.2	9.7	117.0	4.3
	4.0	23.2	0.3	9.8	117.0	4.2	23.0	0.2	9.1	109.0	4.5
	5.0	22.6	0.5	9.6	114.0	4.1	22.6	0.3	9.1	108.0	4.7
	6.0	22.3	0.5	9.5	112.0	4.0	22.2	0.3	9.2	108.0	4.2
	7.0	22.0	0.5	9.5	111.0	4.0	21.9	0.4	9.1	106.0	4.3
	8.0	21.5	0.6	8.6	100.0	4.0	21.6	0.4	8.9	104.0	4.2
	9.0	21.3	0.6	8.4	97.0	4.0	21.4	0.5	8.5	99.0	4.0
	10.0	21.1	0.6	8.1	93.0	3.9	21.1	0.5	8.1	93.0	4.1
	11.0	21.0	0.6	7.8	90.0	3.9	20.9	0.5	7.8	90.0	4.1
	12.0	20.8	0.7	7.8	90.0	3.9	20.7	0.5	7.6	87.0	3.9
	13.0	20.6	0.7	7.6	87.0	3.8	20.6	0.6	7.6	87.0	3.9
	14.0	20.6	0.6	7.6	87.0	3.8	20.5	0.6	7.6	87.0	3.9
	15.0	20.5	0.6	7.7	88.0	3.8	20.5	0.6	7.6	87.0	3.9
	16.0	20.4	0.7	7.8	89.0	3.8	20.4	0.7	7.8	89.0	3.9
	17.0	20.4	0.7	7.9	90.0	3.7	20.3	0.7	7.9	90.0	3.9
	18.0	20.3	0.8	8.0	91.0	3.7	20.3	0.7	7.8	89.0	3.9
	19.0	20.2	0.8	8.0	91.0	3.7	20.2	0.7	7.9	90.0	3.9
	20.0	20.2	0.8	8.1	92.0	3.7	20.2	0.8	7.9	90.0	4.0
	21.0	20.2	0.8	8.2	93.0	3.7	20.1	0.8	8.0	91.0	4.0
	22.0	20.1	0.8	8.2	93.0	3.7	20.1	0.9	7.6	86.0	4.1
	23.0	20.1	0.9	8.3	94.0	3.7	20.1	1.0	7.5	85.0	4.1
	24.0	20.1	0.9	8.2	93.0	3.7	20.1	1.0	7.5	85.0	4.1
	25.0	20.0	0.9	8.2	93.0	3.7	20.0	1.1	7.5	85.0	4.0
	26.0	20.0	0.9	8.3	94.0	3.7	20.0	1.2	7.5	85.0	4.0
	27.0	20.0	1.0	8.3	94.0	3.7	20.0	1.3	7.4	84.0	4.0
	28.0	20.0	1.0	8.2	93.0	3.7	20.0	1.2	7.2	81.0	4.0
	29.0	19.9	1.0	8.2	93.0	3.7	20.0	1.3	6.8	77.0	4.0
	30.0	19.9	1.0	8.2	93.0	3.7	19.9	1.8	5.8	65.0	4.2
	31.0	19.9	1.1	8.3	94.0	3.7	19.9	2.0	5.7	64.0	4.2
	32.0	19.9	1.1	8.1	91.0	3.8	19.9	2.1	5.5	62.0	4.2
	33.0	19.9	1.2	8.0	90.0	3.8	19.9	2.2	5.5	62.0	4.2
	34.0	19.8	1.3	7.8	88.0	3.8	19.9	3.6	5.1	58.0	4.2
	35.0	19.8	1.3	8.0	90.0	3.7	19.8	7.4	4.2	47.0	4.3
	36.0	19.7	1.5	7.6	85.0	3.8					
	37.0	19.6	2.2	7.1	80.0	3.9					
	38.0	19.2	2.0	6.7	75.0	3.9					
	39.0	15.9	2.0	1.6	17.0	5.4					
	40.0	11.9	3.6	2.1	20.0	6.2					
	41.0	9.1	3.1	2.1	19.0	6.2					
	42.0	8.6	3.0	0.4	4.0	6.6					
43.0	8.5	7.1	0.2	2.0	7.7						
44.0											
45.0											

ダム名		柳瀬ダム										(No. 10)
ダムコード		10803821300000										2024年
1	調査地点	基準点					基準点					
2	調査日	10月1日					10月1日					
3	調査開始時刻	9:09					10:13					
4	天候	晴					晴					
5	気温℃	24.7					25.0					
6	全水深m	44.0					36.0					
7	貯水位m	288.82					288.82					
8	流入量m³/s	3.33					3.33					
9	放流量m³/s	1.64					1.64					
10	透明度m	7.0					8.8					
11	透視度	-					-					
12	水色	6					7					
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)※	DO(mg/L)	D0飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)※	DO(mg/L)	D0飽和率(%)	導電率(mS/m)	
	0.1	24.7	0.1	9.2	113.0	4.4	25.1	0.1	8.5	105.0	4.9	
	0.5	24.7	0.2	9.3	114.0	4.4	24.8	0.2	8.6	106.0	4.9	
	1.0	24.7	0.2	9.3	114.0	4.4	24.7	0.1	8.6	105.0	4.9	
	2.0	24.7	0.2	9.3	114.0	4.4	24.6	0.1	8.6	105.0	4.9	
	3.0	24.7	0.2	9.2	113.0	4.5	24.6	0.1	8.6	105.0	4.9	
	4.0	24.6	0.2	9.2	113.0	4.5	24.5	0.2	8.5	104.0	4.9	
	5.0	24.1	0.2	9.4	114.0	4.3	23.9	0.1	8.0	97.0	4.7	
	6.0	23.6	0.2	9.0	108.0	4.4	23.6	0.1	7.8	94.0	5.2	
	7.0	23.4	0.2	8.6	103.0	4.4	23.4	0.1	7.6	91.0	4.6	
	8.0	23.2	0.2	8.8	105.0	4.2	23.2	0.2	7.4	89.0	4.8	
	9.0	23.1	0.2	8.4	100.0	4.5	23.1	0.2	7.4	88.0	4.7	
	10.0	23.0	0.2	8.2	98.0	4.4	22.9	0.2	7.2	86.0	4.7	
	11.0	22.9	0.2	8.2	98.0	4.4	22.8	0.2	7.4	88.0	4.7	
	12.0	22.7	0.1	8.4	100.0	4.3	22.7	0.2	7.2	85.0	5.0	
	13.0	22.6	0.2	8.3	98.0	4.3	22.6	0.2	7.2	85.0	5.1	
	14.0	22.5	0.2	8.3	98.0	4.2	22.4	0.2	7.1	84.0	4.6	
	15.0	22.3	0.2	8.3	98.0	4.1	22.2	0.2	7.3	86.0	4.7	
	16.0	22.1	0.2	8.2	96.0	4.0	22.0	0.2	7.4	87.0	4.5	
	17.0	21.9	0.2	8.0	94.0	4.1	21.7	0.2	7.2	84.0	4.7	
	18.0	21.7	0.3	7.7	90.0	4.1	21.5	0.2	7.2	84.0	4.4	
	19.0	21.4	0.2	7.4	86.0	4.1	21.3	0.2	7.0	81.0	4.5	
	20.0	21.3	0.2	7.2	83.0	4.2	21.1	0.3	7.0	81.0	4.4	
	21.0	21.1	0.2	7.0	81.0	4.1	21.0	0.4	5.7	66.0	5.0	
	22.0	20.9	0.2	6.9	79.0	4.1	20.9	0.4	5.8	67.0	4.7	
	23.0	20.8	0.2	6.9	79.0	4.0	20.8	0.4	5.6	64.0	4.7	
	24.0	20.7	0.2	6.9	79.0	3.9	20.7	0.7	4.3	49.0	4.7	
	25.0	20.6	0.2	6.8	78.0	4.0	20.7	0.7	4.2	48.0	4.7	
	26.0	20.6	0.2	6.9	79.0	3.9	20.6	0.8	4.1	47.0	4.7	
	27.0	20.5	0.2	6.9	79.0	4.0	20.6	0.9	4.0	46.0	4.7	
	28.0	20.4	0.3	7.0	80.0	4.0	20.5	1.2	3.1	35.0	4.8	
	29.0	20.4	0.2	7.1	81.0	4.0	20.5	1.0	3.5	40.0	4.7	
	30.0	20.3	0.3	7.0	80.0	4.0	20.4	1.2	3.4	39.0	4.7	
	31.0	20.3	0.4	6.7	76.0	4.0	20.3	1.1	3.5	40.0	4.7	
	32.0	20.3	0.4	6.7	76.0	4.1	20.3	1.6	2.6	30.0	4.8	
	33.0	20.2	0.5	6.0	68.0	4.2	20.2	3.5	1.7	19.0	5.0	
	34.0	20.1	0.7	6.1	69.0	4.1	20.2	4.8	1.6	18.0	5.0	
	35.0	20.0	1.1	3.6	41.0	4.4	19.8	10.5	0.2	2.0	5.3	
	36.0	19.7	2.1	3.1	35.0	4.5						
	37.0	19.3	1.9	3.7	41.0	4.3						
	38.0	18.1	1.4	4.4	48.0	4.2						
	39.0	15.1	1.9	0.7	7.0	5.8						
	40.0	11.8	3.0	0.7	7.0	6.4						
	41.0	9.7	3.0	0.2	2.0	6.6						
	42.0	9.0	8.0	0.1	1.0	7.2						
43.0	8.7	11.0	<0.1	<1	7.8							
44.0												
45.0												

ダム名		柳瀬ダム										2024年
ダムコード		10803821300000										
1	基準地点		基準点					翠波橋				
2	調査日		11月5日					11月5日				
3	調査開始時刻		8:55					10:40				
4	天候		晴					晴				
5	気温℃		15.6					21.7				
6	全水深m		41.00					33.00				
7	貯水位m		285.19					285.19				
8	流入量m³/s		6.29					6.29				
9	放流量m³/s		8.41					8.41				
10	透明度m		6.2					6.3				
11	透視度		-					-				
12	水色		7					7				
調査項目 (単位)	水深(m)	水温(℃)	濁度(NTU)※	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	水温(℃)	濁度(NTU)※	DO(mg/L)	DO飽和率(%)	導電率(mS/m)	
	0.1	20.4	0.2	7.8	89.0	5.0	20.5	0.2	7.9	90.0	5.1	
	0.5	20.4	0.2	7.8	89.0	5.0	20.5	0.3	7.9	90.0	5.1	
	1.0	20.4	0.3	7.8	89.0	5.0	20.4	0.3	7.9	90.0	5.1	
	2.0	20.4	0.3	7.8	89.0	5.0	20.4	0.4	7.9	90.0	5.1	
	3.0	20.3	0.3	7.8	89.0	5.0	20.4	0.4	7.8	89.0	5.1	
	4.0	20.3	0.3	7.7	88.0	5.0	20.3	0.4	7.8	89.0	5.1	
	5.0	20.3	0.3	7.7	88.0	5.0	20.3	0.3	7.8	89.0	5.1	
	6.0	20.3	0.3	7.7	88.0	5.0	20.3	0.4	7.8	89.0	5.1	
	7.0	20.3	0.3	7.7	88.0	5.0	20.3	0.3	7.8	89.0	5.1	
	8.0	20.3	0.3	7.6	86.0	5.0	20.3	0.3	7.8	89.0	5.1	
	9.0	20.2	0.3	7.6	86.0	5.0	20.3	0.4	7.7	88.0	5.1	
	10.0	20.1	0.3	7.7	87.0	5.0	20.1	0.4	7.7	87.0	5.1	
	11.0	20.1	0.3	7.6	86.0	5.1	20.0	0.5	7.8	88.0	5.0	
	12.0	20.0	0.3	7.6	86.0	5.1	19.9	0.5	7.8	88.0	5.0	
	13.0	20.0	0.4	7.6	86.0	5.0	19.9	0.6	7.9	89.0	5.0	
	14.0	19.9	0.4	7.6	86.0	5.0	19.8	0.5	7.9	89.0	5.0	
	15.0	19.8	0.6	7.6	86.0	5.0	19.8	0.5	7.9	89.0	5.0	
	16.0	19.7	0.8	7.6	85.0	5.0	19.7	0.5	7.9	89.0	5.0	
	17.0	19.6	0.8	7.5	84.0	5.0	19.6	0.5	8.0	90.0	5.0	
	18.0	19.5	0.7	7.4	83.0	4.9	19.5	0.5	8.0	90.0	5.0	
	19.0	19.5	0.8	7.7	86.0	4.9	19.5	0.5	8.0	90.0	5.0	
	20.0	19.4	0.9	7.0	78.0	4.9	19.4	0.5	8.0	89.0	5.0	
	21.0	19.4	0.8	7.7	86.0	4.9	19.3	0.4	8.1	90.0	5.1	
	22.0	19.3	0.8	7.8	87.0	4.9	19.3	0.5	8.1	90.0	5.1	
	23.0	19.2	0.8	7.9	88.0	4.9	19.3	0.5	8.1	90.0	5.1	
	24.0	19.2	0.8	7.9	88.0	4.9	19.2	0.5	8.1	90.0	5.1	
	25.0	19.1	0.8	8.0	89.0	4.9	19.2	0.5	8.1	90.0	5.1	
	26.0	19.0	0.8	8.0	89.0	4.9	19.1	0.5	8.2	91.0	5.1	
	27.0	18.9	0.8	8.1	90.0	4.9	18.9	0.6	8.2	91.0	5.1	
	28.0	18.8	0.8	8.1	90.0	4.9	18.7	0.9	8.2	90.0	5.1	
	29.0	18.7	0.8	8.2	90.0	5.0	18.7	1.2	8.3	92.0	5.1	
	30.0	18.7	1.0	8.0	88.0	5.0	18.6	2.2	8.2	90.0	5.1	
	31.0	18.6	0.9	8.0	88.0	5.0	18.5	3.2	8.3	91.0	5.0	
	32.0	18.5	1.0	8.0	88.0	5.0	18.5	7.4	8.4	92.0	5.0	
	33.0	18.5	1.0	7.9	87.0	5.0						
	34.0	18.2	1.5	7.4	81.0	5.0						
	35.0	17.4	1.0	2.0	22.0	4.6						
	36.0	12.7	1.5	0.3	3.0	6.5						
	37.0	11.2	2.6	0.2	2.0	6.8						
	38.0	9.6	4.4	0.1	1.0	7.3						
	39.0	9.0	8.8	0.1	1.0	8.1						
	40.0	8.8	2.9	0.1	1.0	10.1						
	41.0											
	42.0											
43.0												
44.0												
45.0												

2024年

様式1-3 定期調査（水質:健康項目） 基準点

ダム名		柳瀬ダム				2024年
ダムコード		10803821300000				
1	調査地点		基準点	基準点		
2	調査月日		2月6日	8月6日		
3	調査開始時刻		10:07	9:07		
4	天候		晴	晴		
5	気温	℃	8.8	31.5		
6	全水深	m	26.0	43.0		
7	透視度（河川）	cm	-	-		
8	透明度（貯水池）	m	4.3	8.5		
9	水色（貯水池）		11	7		
10	貯水位	EL. m	271.25	288.40		
11	流量（河川）	m ³ /s	-	-		
12	流入量（貯水池）	m ³ /s	5.75	3.43		
13	放流量（貯水池）	m ³ /s	4.72	3.42		
14	採水水深	m	0.5	0.5		
15	外観		無色透明	無色透明		
16	臭気（冷時）		無臭	無臭		
17	水温	℃	7.5	30.1		
18	カドミウム	mg/L (0.003mg/L以下)	<0.0003	<0.0003		
19	全シアン	mg/L (検出されないこと)	<0.01	<0.01		
20	鉛	mg/L (0.01mg/L以下)	<0.001	<0.001		
21	六価クロム	mg/L (0.02mg/L以下)	<0.01	<0.01		
22	ヒ素	mg/L (0.01mg/L以下)	<0.001	<0.001		
23	総水銀	mg/L (0.0005mg/L以下)	<0.0005	<0.0005		
24	アルキル水銀	mg/L (検出されないこと)	<0.0005	<0.0005		
25	P C B	mg/L (検出されないこと)	<0.0005	<0.0005		
26	ジクロロメタン	mg/L (0.02mg/L以下)	<0.002	<0.002		
27	四塩化炭素	mg/L (0.002mg/L以下)	<0.0002	<0.0002		
28	1,2-ジクロロエタン	mg/L (0.004mg/L以下)	<0.0004	<0.0004		
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L (0.1mg/L以下)	<0.002	<0.002		
30	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L (0.04mg/L以下)	<0.004	<0.004		
31	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L (1mg/L以下)	<0.0005	<0.0005		
32	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L (0.006mg/L以下)	<0.0006	<0.0006		
33	トリクロロエチレン	mg/L (0.01mg/L以下)	<0.001	<0.001		
34	テトラクロロエチレン	mg/L (0.01mg/L以下)	<0.0005	<0.0005		
35	1,3-ジクロロプロペン	mg/L (0.002mg/L以下)	<0.0002	<0.0002		
36	チウラム	mg/L (0.006mg/L以下)	-	<0.0006		
37	シマジン	mg/L (0.003mg/L以下)	-	<0.0003		
38	チオベンカルブ	mg/L (0.02mg/L以下)	-	<0.002		
39	ベンゼン	mg/L (0.01mg/L以下)	<0.001	<0.001		
40	セレン	mg/L (0.01mg/L以下)	<0.001	<0.001		
41	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/L (10mg/L以下)	-	-		
42	フッ素	mg/L (0.8mg/L以下)	<0.1	<0.08		
43	ホウ素	mg/L (1mg/L以下)	<0.1	<0.1		
44	1,4-ジオキサン	mg/L (0.05mg/L以下)	<0.005	<0.005		

様式1-1-9 定期調査（植物プランクトン） 基準点

2024年 (No. 1)

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池
1	ダムコード	—	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000
2	ダム名	—	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム
3	調査日	—	1月9日	2月6日	3月4日	4月16日	5月16日	6月4日
4	調査地点	—	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点
5	調査開始時刻	—	10:05	10:07	9:53	10:15	9:17	9:00
6	天候	—	快晴	晴	晴	晴	晴	曇
7	気温	℃	5.5	8.8	4.1	20.6	17.3	17.8
8	全水深	m	25.0	26.0	28.0	35.0	36.0	42.0
9	透視度（河川）	cm						
10	透明度（ダム貯水池）	m	2.5	4.3	3.0	4.8	5.3	6.4
11	水色（ダム貯水池）	—	13	11	9	9	10	8
12	貯水位	EL.m	270.46	271.25	273.97	281.81	282.46	288.10
13	流量（河川）	m3/s						
14	流入量（ダム貯水池）	m3/s	4.56	5.75	4.16	5.46	4.01	7.32
15	放流量（ダム貯水池）	m3/s	6.23	4.72	5.60	2.00	1.64	2.00
16	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器
17	採水量	L	2	2	2	2	2	2
18	調査深度	—	表層	表層	表層	表層	表層	表層
19	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
網名	種名（学名）	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻			400				
緑藻綱	Elakatothrix属		400	2,000	1,200			
緑藻綱	Pediastrum属							
緑藻綱	Ankistrodesmus属			600	600			
緑藻綱	Kirchneriella属							4,800
緑藻綱	Oocystis属				800		1,600	800
緑藻綱	その他のオオキシティス科緑藻							
緑藻綱	Coelastrum属							
緑藻綱	Crucigenia-Crucigeniella属							
緑藻綱	Scenedesmus属			400				
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris-Planktosphaeria-Sphaerocystis属						8,000	
車軸藻綱	Staurastrum属							
車軸藻綱	その他のホシミドロ目緑藻							
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体						200	800
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		78,000	21,000	32,000	1,000		
珪藻綱	Lindavia属		1,200	2,200	5,000	24,000	4,400	3,200
珪藻綱	その他の小型コアマケイソウ亜目珪藻		15,000	6,600	8,000	1,200	6,200	20,000
珪藻綱	Asterionella formosa群		18,000	16,000	3,800	1,400	2,400	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis							
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		1,600	2,000	1,600	2,200	2,800	400
珪藻綱	Tabellaria属				200			
珪藻綱	Ulnaria japonica		200			200		
珪藻綱	その他のUlnaria属							
珪藻綱	Diatoma属		400		200			
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)		10,000	5,000	17,000	600	200	1,000
珪藻綱	Cocconeis属				200			
珪藻綱	Cymbella属(広義)		1,400	600	800		400	
珪藻綱	Gomphonema属		1,200			200		
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		9,000	1,000	5,200	800	200	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群		200	200	1,200			
珪藻綱	その他のNitzschia属		2,200	800	600	600		
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻		400			200		
黄金藻綱	Dinobryon属			3,600	30,000	370,000	370,000	800
黄金藻綱	Mallomonas属		2,000	10,000	200	1,200	200	200
黄金藻綱	Uroglena americana					230,000	65,000	300,000
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		600	6,000	1,400	19,000	38,000	88,000
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属					200	600	400
クリプト藻綱	クリプト藻			400	200		200	
合 計			141,800	78,800	110,200	652,800	500,400	420,400
種類数			17	18	20	16	16	12

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池
1	ダムコード	—	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000
2	ダム名	—	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム
3	調査日	—	7月19日	8月6日	9月12日	10月1日	11月5日	12月3日
4	調査地点	—	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点
5	調査開始時刻	—	9:10	9:07	9:15	9:06	8:55	9:13
6	天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
7	気温	℃	32.0	31.5	32.5	24.7	15.6	9.4
8	全水深	m	43.0	43.0	44.0	44.0	41.0	36.0
9	透視度（河川）	cm						
10	透明度（ダム貯水池）	m	9.0	8.5	6.8	7.0	6.2	6.7
11	水色（ダム貯水池）	—	6	7	7	6	7	6
12	貯水位	EL.m	289.21	288.40	289.19	288.82	285.19	280.55
13	流量（河川）	m ³ /s						
14	流入量（ダム貯水池）	m ³ /s	12.03	3.43	4.83	3.33	6.29	3.16
15	放流量（ダム貯水池）	m ³ /s	3.42	3.42	0.00	1.64	8.41	4.23
16	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器
17	採水量	L	2	2	2	2	2	2
18	調査深度	—	表層	表層	表層	表層	表層	表層
19	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
網名	種名（学名）	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻				1,400			
緑藻綱	Elakatothrix属		1,600	2,600	1,600	16,000	3,200	800
緑藻綱	Pediastrum属			400				
緑藻綱	Ankistrodesmus属							
緑藻綱	Kirchneriella属				1,600			
緑藻綱	Oocystis属		500	600	800	1,800	1,000	
緑藻綱	その他のオオキスティス科緑藻			1,000				
緑藻綱	Coelastrum属				3,200	440,000		
緑藻綱	Crucigenia-Crucigeniella属		400	510,000	3,200	8,800	1,600	
緑藻綱	Scenedesmus属			47,000	1,600	2,800	10,000	800
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris-Planktosphaeria-Sphaerocystis属		6,400	120,000	1,600	16,000	1,600	
車軸藻綱	Staurastrum属							1,200
車軸藻綱	その他のホシミドロ目緑藻					2,000		
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体		2,500	3,200		1,200		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群						7,400	14,000
珪藻綱	Lindavia属							200
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻			35,000	54,000	79,000	13,000	8,800
珪藻綱	Asterionella formosa群						4,600	800
珪藻綱	Fragilaria crotonensis		700					
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)				200		1,400	4,200
珪藻綱	Tabellaria属							
珪藻綱	Ulnaria japonica			100		200		
珪藻綱	その他のUlnaria属							200
珪藻綱	Diatoma属						200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)			500		400	4,600	4,400
珪藻綱	Cocconeis属							
珪藻綱	Cymbella属(広義)						800	600
珪藻綱	Gomphonema属			200				400
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻			100		600	800	4,000
珪藻綱	Nitzschia acicularis群							400
珪藻綱	その他のNitzschia属						200	800
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻							
黄金藻綱	Dinobryon属						200	1,600
黄金藻綱	Mallomonas属				400	800	1,600	2,400
黄金藻綱	Uroglena americana							
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		16,000	8,400	2,600	600	400	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属			200	38,000			
クリプト藻綱	クリプト藻						200	
合 計			28,100	729,300	110,200	570,200	52,800	45,600
種類数			7	15	13	14	18	17

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池
1	ダムコード	—	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000
2	ダム名	—	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム
3	調査日	—	1月9日	2月6日	3月4日	4月16日	5月16日	6月4日
4	調査地点	—	翠波橋	翠波橋	翠波橋	翠波橋	翠波橋	翠波橋
5	調査開始時刻	—	10:50	11:08	10:57	11:13	11:08	10:25
6	天候	—	快晴	晴	晴	晴	晴	晴
7	気温	℃	6.1	9.2	5.0	21.3	19.1	20.5
8	全水深	m	17.0	18.0	20.0	27.0	28.0	34.0
9	透視度（河川）	cm						
10	透明度（ダム貯水池）	m	2.6	2.8	3.2	5.5	5.6	6.6
11	水色（ダム貯水池）	—	13	12	9	9	8	8
12	貯水位	EL. m	270.46	271.25	273.97	281.81	282.46	288.10
13	流量（河川）	m3/s						
14	流入量（ダム貯水池）	m3/s	4.56	5.75	4.16	5.46	4.01	7.32
15	放流量（ダム貯水池）	m3/s	6.23	4.72	5.60	2.00	1.64	2.00
16	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器
17	採水量	L	2	2	2	2	2	2
18	調査深度	—	表層	表層	表層	表層	表層	表層
19	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
網名	種名（学名）	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
緑藻綱	Eudorina属							
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻			600		200		
緑藻綱	Elakatothrix属		1,200	1,600	4,000			800
緑藻綱	Ankistrodesmus属			1,600	200			
緑藻綱	Kirchneriella属			1,600				
緑藻綱	Oocystis属						3,200	
緑藻綱	その他のオオキシティス科緑藻							
緑藻綱	Coelastrum属							
緑藻綱	Crucigenia-Crucigeniella属							
緑藻綱	Scenedesmus属		2,400		800	800		
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属							6,400
車軸藻綱	Cosmarium属							
車軸藻綱	Staurostrum属							
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体					400		500
ミドリムシ藻綱	Euglena属				200			
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属						200	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		100,000	24,000	23,000	3,400		
珪藻綱	Lindavia属		400	2,000	2,000	6,200	1,000	400
珪藻綱	Melosira varians			200				
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		11,000	7,600	6,400	9,200	1,800	8,000
珪藻綱	Urosolenia属		200	200				
珪藻綱	Asterionella formosa群		5,000	5,000	6,200	3,400	6,200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		1,000	4,400	1,600	6,200	1,000	
珪藻綱	Tabellaria属		1,000	400				
珪藻綱	Ulnaria japonica			400				
珪藻綱	その他のUlnaria属			200	200			
珪藻綱	Diatoma属		200	600	600			
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻							
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)		11,000	44,000	19,000	1,200	200	400
珪藻綱	Cocconeis属		200					
珪藻綱	Cymbella属(広義)		2,600	2,000	1,200	400		
珪藻綱	Gomphonema属		600	2,600	1,200	200		
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		2,600	4,800	5,400	1,200	400	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群		200	2,400	600			
珪藻綱	その他のNitzschia属		2,200	4,200	2,200	600		
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻							
黄金藻綱	Dinobryon属		200		24,000	160,000	220,000	
黄金藻綱	Mallomonas属		4,000	400	200	800	200	
黄金藻綱	Uroglena americana					720,000	120,000	
黄金藻綱	その他の黄金藻			200				
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella							
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		6,400	1,200	1,600	5,400	9,400	1,200
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属							
クリプト藻綱	クリプト藻							
合 計			152,400	112,200	100,600	919,600	363,600	17,700
種類数			20	24	20	17	12	7

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池	ダム貯水池
1	ダムコード	—	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000
2	ダム名	—	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム
3	調査日	—	7月19日	8月6日	9月12日	10月1日	11月5日	12月3日
4	調査地点	—	翠波橋	翠波橋	翠波橋	翠波橋	翠波橋	翠波橋
5	調査開始時刻	—	10:25	11:05	11:12	10:13	10:40	10:00
6	天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
7	気温	℃	32.0	29.2	33.4	25.0	21.7	9.8
8	全水深	m	35.0	35.0	36.0	36.0	33.0	28.0
9	透視度（河川）	cm						
10	透明度（ダム貯水池）	m	7.5	8.5	7.8	8.8	6.3	6.8
11	水色（ダム貯水池）	—	7	6	7	7	7	6
12	貯水位	EL. m	289.21	288.40	289.19	288.82	285.19	280.55
13	流量（河川）	m3/s						
14	流入量（ダム貯水池）	m3/s	12.03	3.43	4.83	3.33	6.29	3.16
15	放流量（ダム貯水池）	m3/s	3.42	3.42	0.00	1.64	8.41	4.23
16	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器
17	採水量	L	2	2	2	2	2	2
18	調査深度	—	表層	表層	表層	表層	表層	表層
19	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
網名	種名（学名）	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
緑藻綱	Eudorina属						6,400	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻				100			
緑藻綱	Elakatothrix属		1,600	800	200	15,000	6,000	400
緑藻綱	Ankistrodesmus属							
緑藻綱	Kirchneriella属				3,200			
緑藻綱	Oocystis属		1,800	800	2,600	2,200	2,800	
緑藻綱	その他のオオキスティス科緑藻			3,600				
緑藻綱	Coelastrum属					140,000		
緑藻綱	Crucigenia-Crucigeniella属		31,000	610,000		11,000		
緑藻綱	Scenedesmus属			21,000	1,600	800	4,800	1,600
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属			11,000		96,000	1,600	4,800
車軸藻綱	Cosmarium属			200				
車軸藻綱	Staurostrum属						1,000	200
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体		2,600	4,200		400		
ミドリムシ藻綱	Euglena属							
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属				200			
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群						12,000	14,000
珪藻綱	Lindavia属						200	400
珪藻綱	Melosira varians							
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		600	2,000	8,300	5,400	11,000	5,400
珪藻綱	Urosolenia属							
珪藻綱	Asterionella formosa群						2,800	3,800
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)			200			1,400	3,800
珪藻綱	Tabellaria属							200
珪藻綱	Ulnaria japonica							
珪藻綱	その他のUlnaria属							
珪藻綱	Diatoma属						200	400
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻							200
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)			400	100		3,200	2,400
珪藻綱	Cocconeis属							
珪藻綱	Cymbella属(広義)						200	400
珪藻綱	Gomphonema属			200			200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		200	400			2,000	1,800
珪藻綱	Nitzschia acicularis群							
珪藻綱	その他のNitzschia属						200	600
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻						200	
黄金藻綱	Dinobryon属						3,200	1,200
黄金藻綱	Mallomonas属				100	200	600	5,200
黄金藻綱	Uroglena americana							
黄金藻綱	その他の黄金藻							
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella					200		
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		56,000	27,000	5,400	600	400	200
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属				1,100			
クリプト藻綱	クリプト藻					200	200	
合 計			93,800	681,800	22,900	272,000	60,600	47,000
種類数			7	14	11	12	22	19

No.	項目	単位	流入河川	流入河川	流入河川	流入河川	流入河川	流入河川
1	ダムコード	—	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000
2	ダム名	—	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム
3	調査日	—	1月9日	2月6日	3月4日	4月16日	5月16日	6月4日
4	調査地点	—	下長瀬	下長瀬	下長瀬	下長瀬	下長瀬	下長瀬
5	調査開始時刻	—	13:15	13:18	12:23	13:34	13:25	12:30
6	天候	—	快晴	晴	晴	晴	晴	晴
7	気温	℃	8.0	9.6	6.0	24.3	18.5	23.5
8	全水深	m	1.9	1.8	1.8	1.4	1.5	4.4
9	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100
10	透明度（ダム貯水池）	m						
11	水色（ダム貯水池）	—						
12	貯水位	EL.m						
13	流量（河川）	m ³ /s	3.78	4.30	4.04	4.04	4.86	5.45
14	流入量（ダム貯水池）	m ³ /s						
15	放流量（ダム貯水池）	m ³ /s						
16	採集方法	—	直接採水	直接採水	直接採水	直接採水	直接採水	直接採水
17	採水量	L	2	2	2	2	2	2
18	調査深度	—	表層	表層	表層	表層	表層	表層
19	採水水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
網名	種名（学名）	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
緑藻綱	Pandorina morum							
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻		100					
緑藻綱	Elakatothrix属			800	800		400	
緑藻綱	Ankistrodesmus属			400				
緑藻綱	Kirchneriella属							
緑藻綱	Oocystis属							
緑藻綱	その他のオオキシティス科緑藻							
緑藻綱	Coelastrum属							
緑藻綱	Crucigenia-Crucigeniella属							
緑藻綱	Scenedesmus属				800			
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris-Planktosphaeria-Sphaerocystis属							1,600
車軸藻綱	Mougeotia属							
車軸藻綱	Cosmarium属							
車軸藻綱	Staurastrum属					200		
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体							
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属							
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		6,000	29,000	31,000	4,400	1,400	800
珪藻綱	Lindavia属		500	2,400	1,400	400	2,600	3,600
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		800	8,800	15,000	2,000	600	400
珪藻綱	Asterionella formosa群		500	3,600	4,200	1,000	200	200
珪藻綱	Fragilaria crotonensis							
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・群体形成種)							
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		500	2,000	3,400	3,000	22,000	1,800
珪藻綱	Tabellaria属		100	200	600		800	1,800
珪藻綱	Ulnaria japonica		700				800	400
珪藻綱	その他のUlnaria属		100	200	800	400		600
珪藻綱	Diatoma属			800	200		600	200
珪藻綱	Meridion属					200		
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)		37,000	35,000	60,000	32,000	38,000	22,000
珪藻綱	Cocconeis属		600	800	400	2,200	1,400	1,600
珪藻綱	Cymbella属(広義)		5,100	2,200	2,600	3,200	5,200	2,600
珪藻綱	Gomphonema属		6,600	2,400	2,800	3,200	2,400	1,200
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		4,300	1,200	7,200	1,200	3,000	1,200
珪藻綱	Nitzschia acicularis群		600		400	600		
珪藻綱	その他のNitzschia属		900	1,400	3,000	3,400	14,000	2,800
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻		100					
黄金藻綱	Dinobryon属				800	800	4,200	7,400
黄金藻綱	Mallomonas属		100	400				200
黄金藻綱	その他の黄金藻						200	600
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes			200	1,600		1,000	400
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属							1,200
合 計			64,600	91,800	137,000	58,200	98,800	52,600
種類数			18	18	19	16	18	21

No.	項目	単位	流入河川	流入河川	流入河川	流入河川	流入河川	流入河川
1	ダムコード	—	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000	10803821300000
2	ダム名	—	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム	柳瀬ダム
3	調査日	—	7月19日	8月6日	9月12日	10月1日	11月5日	12月3日
4	調査地点	—	下長瀬	下長瀬	下長瀬	下長瀬	下長瀬	下長瀬
5	調査開始時刻	—	12:23	14:20	13:27	12:30	12:40	11:54
6	天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
7	気温	℃	31.8	32.0	29.4	27.8	19.2	15.5
8	全水深	m	5.6	4.3	4.8	4.8	2.0	1.9
9	透視度（河川）	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100
10	透明度（ダム貯水池）	m						
11	水色（ダム貯水池）	—						
12	貯水位	EL. m						
13	流量（河川）	m ³ /s	7.07	4.58	5.15	4.86	6.39	3.54
14	流入量（ダム貯水池）	m ³ /s						
15	放流量（ダム貯水池）	m ³ /s						
16	採集方法	—	直接採水	直接採水	直接採水	直接採水	直接採水	直接採水
17	採水量	L	2	2	2	2	2	2
18	調査深度	—	表層	表層	表層	表層	表層	表層
19	採水水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
網名	種名（学名）	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
緑藻綱	Pandorina morum			9,600				
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻			400	400			
緑藻綱	Elakatothrix属	400	4,000			1,200	400	
緑藻綱	Ankistrodesmus属							
緑藻綱	Kirchneriella属		1,600	800				
緑藻綱	Oocystis属			800		800		
緑藻綱	その他のオオキシティス科緑藻		13,000					
緑藻綱	Coelastrum属					96,000		
緑藻綱	Crucigenia-Crucigeniella属		300,000					
緑藻綱	Scenedesmus属	800	21,000	2,000		800	3,200	2,400
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属	1,600	18,000	800		30,000	6,400	
車軸藻綱	Mougeotia属		1,800			400		
車軸藻綱	Cosmarium属			100		1,000		400
車軸藻綱	Staurastrum属		200	100		400		200
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体		2,400			800		
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属		400	100				
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	400					400	
珪藻綱	Lindavia属	600				200	1,200	1,400
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	41,000	19,000	1,400		17,000	800	2,400
珪藻綱	Asterionella formosa群							200
珪藻綱	Fragilaria crotonensis		4,200					1,000
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・群体形成種)		20,000					
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	600	600	500		400	400	1,600
珪藻綱	Tabellaria属		400					
珪藻綱	Ulnaria japonica	600				600		
珪藻綱	その他のUlnaria属	200		100				
珪藻綱	Diatoma属	200					200	
珪藻綱	Meridion属							
珪藻綱	Achnanthisdium属(広義)	13,000	4,400	200		14,000	45,000	23,000
珪藻綱	Cocconeis属	1,600				200	1,800	400
珪藻綱	Cymbella属(広義)	600	2,800			2,200	2,400	4,000
珪藻綱	Gomphonema属	400	200	100		2,200	4,200	2,600
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	400	7,600	200		3,600	5,800	3,400
珪藻綱	Nitzschia acicularis群						400	1,200
珪藻綱	その他のNitzschia属	200		400		400	2,800	400
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻							
黄金藻綱	Dinobryon属			100			88,000	10,000
黄金藻綱	Mallomonas属			400		14,000		
黄金藻綱	その他の黄金藻							
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	200	5,200	100		200		
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		1,800	13,000		7,600		
合 計			62,800	438,600	21,600	194,000	163,400	54,600
種類数			17	23	19	22	16	16